



1 Canon Digitalkamera Ixus 185

Mit dieser schicken und ultra-schlanken IXUS halten Sie Ihre schönsten Momente in hochwertigen Fotos und Movies fest. Genießen Sie außergewöhnlich hochwertige und detailreiche Aufnahmen von Freunden und Familie.

Mit Blitzlicht

Gewicht: 126 g

Akkuladegerät CB-2LFE, Netzkabel

- Mit LCD-Display: 6,8 cm (2,7")
- Auflösung der digitalen Videoerfassung: 1.280 x 720 Pixel Inkl. Handschlaufe WS-800, Akku NB-11L,
- 20 Megapixel
- 8-fach optischer Zoom

Farben: rot (30), schwarz (90), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 3405	180	Digitalkamera lxus 185	ST	1	119,90



² **SONY** Digitalkamera W810

Kombiniert eine optimierte Blitzfunktion mit verbesserten Einstellungen für ISO, Belichtung und Abbildungsintensität für helle, klare Aufnahmen. Drücken Sie die "Movie"-Taste, um klare 720p HD-Videos aufzunehmen. Kristallklare Fotos und Filme selbst beim Zoomen. SteadyShot nutzt einen Pufferbereich um den Rand des Sensors, um Verwacklungen der Kamera zu kompensieren. Die Kamera fügt eine Reihe von High-Speed-Serienaufnahmen automatisch zu einem vollständigen Panoramabild zusammen.



- · Mit integriertem Autofokus
- Mit LCD-Display: 6,7 cm (2,7")
- Auflösung der digitalen Videoerfassung: 1.280 x 720 Pixel Gewicht: 127 g
- 20,1 Megapixel
- · 6-fach optischer Zoom

- · Mit Blitzlicht
- Inkl. Akkusatz (NP-BN), Netzteil (AC-UB10C), USB-Multikabel
- · Farbe: schwarz

BestNr. Her	rstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
727 0295 90 DS0	C-W810B	Digitalkamera W810	ST	1	94,36



1 GARMIN. Fitnesstracker vívosport®

Empfange Benachrichtigungen vom Smartphone direkt auf dem Display oder sei aktiv mit einer der vorinstallierten Sport-Apps zum Laufen, Kraft- und Wiederholungstraining, Radfahren und mehr.

· Kompatibel mit: Android-, iOS-Geräten

· Mit Bluetooth Schnittstelle

· Max. Standby-Zeit: 7 d

· Mit Pulsmessung · Mit Datumsanzeige Mit GPS · Wasserdicht

Inkl. Lade-/Datenkabel

Material: Silikon

· Farbe: dunkelgrau

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0023 87	010-01789-00	Für Handgelenksumfang: 12,2-18,8 cm, Gewicht: 24,1 g	ST	1	109,05
194 0024 87	010-01789-02	Für Handgelenksumfang: 14,8-21,5 cm, Gewicht: 27 g	ST	1	109,05



²GARMIN, Fitnesstracker vívosmart® 4

Ein integrierter Pulse Ox-Sensor misst während des Schlafens die Sauerstoffsättigung im Blut. Das Gerät bietet hilfreiche Tools wie die ganztägige Stresslevel-Messung, einen Atemübungstimer zur Entspannung und VO2max-Messwerte. Die Funktion Body Battery gibt dir Aufschluss darüber, wann für dich die beste Zeit ist, zu trainieren oder wann du dich erholen solltest.

· Kompatibel mit: Android-, iOS-Geräten

· Mit Bluetooth Schnittstelle

· Max. Standby-Zeit: 7 d

· Mit Pulsmessung

· Mit Datumsanzeige

Wasserdicht

· Inkl. USB-Lade-/Sync-Kabel, Schnellstartanleitung

· Material: Silikon



Farben: schwarz (90), hellgrau/silber (95)

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	194 0020	010-01995-0	Für Handgelenksumfang: 12,2-18,8 cm, Gewicht: 16,5 g	ST	1	112,44
b	194 0021 90	010-01995-03	Für Handgelenksumfang: 14,8-21,5 cm, Gewicht: 17,1 g, schwarz	ST	1	112,44

3 GARMIN, Fitnesstracker vívofit® 4

Werde fit mit der vivofit® 4. Mit automatischer Zeiterfassung bestimmter Aktivitäten. Zeichne deine Schritte, Intensitätsminuten und deine Schlafaktivität auf.

• Kompatibel mit: Android-, iOS-Geräten

· Mit Bluetooth Schnittstelle

• Max. Standby-Zeit: 365 d

Mit Datumsanzeige

Wasserdicht

· Inkl. Schnellstartanleitung

• Gewicht: 25,5 g

Material: Silikon/TPU

· Farbe: schwarz



Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ΜE € ab 194 0019 90 010-01847-13 Für Handgelenksumfang: 14,8 x 21,5 cm ST 67,11 1

4GARMIN, Smartwatch Venu®

GPS-Smartwatch mit brillantem Display. Mit vielfältigen Health- und Fitness-Tracking Funktionen für einen ganztägigen Überblick

· Systemvoraussetzung: Android, iOS

· Mit Bluetooth Schnittstelle

· Standby: max. 5 d

Mit Pulsmessung

Mit GPS

· Wasserdicht bis 50 m

Inkl. USB-Ladekabel

Gewicht: 46,3 g

· Material: Silikon

Farben: schwarz/schiefer (87), sandfarben/rosegold (96)

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	194 0040	010-02173-	Handgelenkumfang: 12,5-19 cm	ST	1	415,97
b	194 0040 95	010-02173-02	Handgelenkumfang: 12,5-19 cm, Farbe: granitblau/silber	ST	1	384,40

5 GARMIN. Smartwatch vívomove® HR Sport

Mit der erweiterten Schlafüberwachung kannst du messen, wie viel Schlaf du bekommst und wie viel Zeit du in den verschiedenen Schlafstadien verbringst. Um deine Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen genau ermitteln zu können, nutzt die Uhr Daten zur Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität.

· OLED-Display mit Touchfeld

• Displaygröße: 9,6 x 19,2 mm (B x H)

· Kompatibel mit: Android, iOS universell

· Anschluss: ANT+

· Mit Bluetooth Schnittstelle

Mit Pulsmessung

- · Mit Datumsanzeige
- Wasserdicht
- Akku Li-lon
- Max. Standby-Zeit: 5 d
- · Inkl. Ladekabel

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	194 0022 52	010-01850-08	Für Handgelenksumfang: 107-177 mm, blaugrün	ST	1	158,71
b	194 0022 90	010-01850-01	Für Handgelenksumfang: 148-215 mm, schwarz	ST	1	158,71









¹ GARMIN. Smartwatch vivoactive® 3 Music

Von Sport- bis zu Musikfunktionen hält die vívoactive® 3 Music mit deinem aktiven Lifestyle Schritt. Speichere bis zu 500 Titel auf der Uhr, sodass du bei jedem Training deine Lieblingssongs hören kannst (Bluetooth-Kopfhörer separat erhältlich). Die vívoactive® 3 Music unterstützt Garmin Pay, sodass du beim Einkaufen nur deine Uhr benötigst, um zu bezahlen. Die Verwendung ist überall dort möglich, wo das kontaktlose Bezahlen unterstützt wird.

- MIP-Display
- Displaygröße: 30,4 mm (Ø)
- · Kompatibel mit: Android, iOS universell
- · Anschlüsse: WiFi, ANT+
- · Mit Bluetooth Schnittstelle
- Bluetooth-Version: 4.0
- Mit Pulsmessung

- Mit Datumsanzeige
- Mit GPS
- Wasserdicht
- · Akku Li-Polymer
- · Max. Standby-Zeit: 7 d
- · Inkl. USB-Kabel

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0027 90	010-01985-32	Für Handgelenksumfang: 127-204 mm, granitblau/rosegold	ST	1	249,79



² GARMIN. Navigationsgerät DriveAssist™ 51 LMT-S

Dieses Navi bietet kameragestützte Fahrerwarnungen als zusätzliche Hilfe bei der Fahrt. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Max. Akkulaufzeit: 0,5 h. Mit Bluetooth Schnittstelle. Mit Freisprechfunktion. Mit Sprachsteuerung. Weitere Funktionen: Live Traffic via SmartphoneLink, Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Real Directions, Parkplatzsuche, Tempolimits, Routenplanung, Reiseaufzeichnung, Smart Notifications, LiveTrack. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung, KFZ-Anschlusskabel. Schnellstartanleitung.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0265 00	010-01682-12	Navigationsgerät DriveAssist™ 51 LMT-S	12,7 cm (5")	ST	1	237,19



3 GARMIN。Navigationsgerät Drive™ 61 LMT-S

Vorinstallierte Karten für 46 Länder. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Max. Akkulaufzeit: 1 h. Weitere Funktionen: Live Traffic via SmartphoneLink, Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Real Directions, Parkplatzsuche, Tempolimits, Routenplanung, Reiseaufzeichnung. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung, KFZ-Anschlusskabel, Schnellstartanleitung.

BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0260 00	010-01679-12	Navigationsgerät Drive [™] 61 LMT-S	15,4 cm (6")	ST	1	139,74

4 GARMIN. Navigationsgeräte DriveSmart™

Vorinstallierte Karten für 46 Länder. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Max. Akkulaufzeit: 1 h. Mit Bluetooth Schnittstelle. Mit Freisprechfunktion. Mit Sprachsteuerung. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung, KFZ-Anschlusskabel, Schnellstartanleitung.



Navigationsgerät DriveSmart™ 51 LMT-S

Schnittstelle: WLAN. Weitere Funktionen: Live Traffic via SmartphoneLink, Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Real Directions, Parkplatzsuche, Tempolimits, Routenplanung, Reiseaufzeichnung, Smart Notifications.

Best -Nr.	Herst -Nr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0261 00	010-01680-12	Navigationsgerät DriveSmart [™] 51 LMT-S	12,7 cm (5")	ST	1	158,01

Navigationsgerät DriveSmart™ 51 LMT-D

Schnittstelle: WLAN, DAB+. Weitere Funktionen: Live Traffic, Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Real Directions, Parkplatzsuche, Tempolimits, Routenplanung, Reiseaufzeichnung, Smart Notifications.

	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
а	727 0262 00	010-01680-13	Navigationsgerät DriveSmart [™] 51 LMT-D	12,7 cm (5")	ST	1	164,19



Navigationsgerät DriveSmart™ 61 LMT-S

Schnittstelle: WLAN. Weitere Funktionen: Live Traffic via SmartphoneLink, Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Real Directions, Parkplatzsuche, Tempolimits, Routenplanung, Reiseaufzeichnung, Smart Notifications.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0263 00	010-01681-12	Navigationsgerät DriveSmart [™] 61 LMT-S	17,7 cm (6,95")	ST	1	171,32

Navigationsgerät DriveSmart™ 61 LMT-D

Schnittstelle: WLAN, DAB+. Weitere Funktionen: Live Traffic via DAB+, Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Real Directions, Parkplatzsuche, Tempolimits, Routenplanung, Reiseaufzeichnung, Smart Notifications.

Best -Nr	Herst Nr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0264 00	010-01681-13	Navigationsgerät DriveSmart [™] 61 LMT-D	17,7 cm (6,95")	ST	1	202,61

¹GARMIN. LKW Navigationsgerät dezl™ 580 LMT-D

Vorinstallierte Karten für 46 Länder. Die LKW-Navis können in verschiedenen Fahrzeugen verwendet werden, indem mehrere LKW-Profile und bis zu neun Anhängertypen mit den spezifischen Informationen hinterlegt werden. Mit Verkehrsinformationen in Echtzeit via DAB+, Fahrspurassistent, Dispatch and Track Feature, fahrzeugspezifische LKW-Routenberechnung und -Navigation, LKW spezifische POIs mit Filterfunktion. Pausenplaner für Berufsfahrer. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Anschlüsse: USB. Schnittstelle: WLAN. Max, Akkulaufzeit: 2 h. Mit Bluetooth Schnittstelle. Mit Freisprechfunktion. Mit Sprachsteuerung. Weitere Funktionen: Smart Notifications, Real Directions™, Routenplanung. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung, KFZ-Anschlusskabel, Schnellstartanleitung.

Best -Nr	Herst -Nr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0266 00	010-01858-13	LKW Navigationsgerät dezl™ 580 LMT-D	12,7 cm (5")	ST	1	266,61



²GARMIN. Navigationsgerät zumo[®] 396 LMT-S

Die robusten Navigationsgeräte wurden von Motorradfahrern für Motorradfahrer entwickelt und sind vollgepackt mit der richtigen Technologie für deine Touren. Vorinstallierte Karten für 46 Länder. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Schnittstelle: WLAN, Max. Akkulaufzeit: 4 h. Mit Bluetooth Schnittstelle. Mit Freisprechfunktion. Weitere Funktionen: Fahrspurassistent, Real Directions™, Smart Notifications, Höhenmeteranzeige, Serviceverlauf, Kraftstoffanzeige und Tankhinweise. Inkl. USB-Kabel, Motorradhalterung, Motorrad-Ladekabel, Autohalterungsset (Saugnapfhalterung, Halterung, KFZ-Ladekabel), Schnellstartanleitung.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0273 00	010-02019-10	Navigationsgerät zumo® 396 LMT-S	10,9 cm (4,3")	ST	1	322,88



³GARMIN。Navigationsgerät zumo[®] 595LM

Die robusten Navigationsgeräte wurden von Motorradfahrern für Motorradfahrer entwickelt und sind vollgepackt mit der richtigen Technologie für deine Touren. Vorinstallierte Karten für 46 Länder. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Schnittstelle: 3,5 mm Klinkenbuchse. Max. Akkulaufzeit: 4 h. Mit Bluetooth Schnittstelle. Mit Freisprechfunktion. Fahrerhinweise, Fahrspurassistent, 3D-Kreuzungsansicht, Live-Funktionen, Höhenmeteranzeige, Serviceverlauf, Tracks-Reisedaten, Kraftstoffanzeige/Tankhinweise, 3D-Geländedarstellung. Inkl. USB-Kabel, Motorradhalterung, PKW-Saugnapfhalterung, PKW-Ladekabel, Motorradladekabel.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0274 00	010-01603-10	Navigationsgerät zumo® 595LM	12,6 cm (5")	ST	1	483,92



4GARMIN. Navigationsgerät eTrex® Touch 25

Es funktioniert wie ein Navi im Auto, bietet aber Karten und Funktionen, die speziell für die Navigation bei Freizeitaktivitäten wie Radfahren und Wandern entwickelt wurden. Vorinstallierte Karten für 46 Länder. Display: TFT-Farbdisplay, Touchscreen. Anschlüsse: USB, ANT+®. Weitere Funktionen: Aktivitätsprofile, elektronischer 3-Achsen-Kompass, papierloses Geocaching. Inkl. USB-Kabel, Fahrradhalterung.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0275 00	010-01325-01	Navigationsgerät eTrex® Touch 25	6,6 cm (2,6")	ST	1	199,36



⁵ GARMIN. Navigationsgerät eTrex[®] Touch 35

Es funktioniert wie ein Navi im Auto, bietet aber Karten und Funktionen, die speziell für die Navigation bei Freizeitaktivitäten wie Radfahren und Wandern entwickelt wurden. Vorinstallierte Karten für 46 Länder. TFT-Farbdisplay, Touchscreen. USB. Aktivitätsprofile, elektronischer 3-Achsen-Kompass, papierloses Geocaching, barometrischer Höhenmesser, Smartphone Benachrichtigungen, Live-Tracking. Inkl. USB-Kabel, Fahrradhalterung.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Bildschirmdiagonale	ME	ab	€
727 0276 00	010-01325-11	Navigationsgerät eTrex® Touch 35	6,6 cm (2,6")	ST	1	241,26









¹GARMIN, Dashcams 45/55

Mit ihrem ausgezeichneten Sichtfeld nimmt die Kamera die gesamte Straße nach vorne auf. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihre Garmin Dashcam 45 sowohl bei guten als auch bei schlechteren Lichtverhältnissen jedes Detail aufnimmt. Displaygröße: 5,1 cm (2"). Blickfeld: 122°. Typbezeichnung der Speicherkarte: microSD, microSDHC, microSDXC. WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar. Stromversorgung: Akku, 12 V-Anschluss. Mit GPS. Mit Bewegungsmelder.

Dashcam 45

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel. Anschlüsse: USB, WLAN. Inkl. magnetische Halterung, KFZ-Anschlusskabel, USB-Kabel, Micro-SD-Karte (4 Gbyte), Schnellstartanleitung.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	727 0271 00	010-01750-01	Dashcam 45	ST	1	133,89

Dashcam 55

Auflösung: 2,560 x 1,440 Pixel, Anschlüsse: USB, Mit Sprachsteuerung, Inkl. magnetische Halterung, KFZ-Anschlusskabel, USB-Kabel, 8 Gbyte MicroSD-Speicherkarte, Schnellstartanleitung.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b 727 0272 00	010-01750-11	Dashcam 55	ST	1	157,11
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.					



² Soennecken Dual USB Ladegerät

Lädt 2 Geräte gleichzeitig, ohne Zeit- und Qualitätsverlust. Einfache Handhabung: Adapter in Steckdose stecken, USB-Ladekabel Ihres Gerätes anschließen und laden. Universell einsetzbar für alle USB-ladbaren Geräte. Für Smartphones, Tablets, Maße: 8,5 x 4,5 x 3 cm (B x H x T). Ladestrom: 2,1 A. Ausgangsspannung: 5 V. Eingangsspannung: 100-240 V. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
795 0071 01	71640	Dual USB Ladegerät	ST	1	6,99





³ 9⋘boy° Kfz Halterung

Kfz Halterung Universal mit Magnet, zur Befestigung am Lüftungsschacht. Einfache und sichere Befestigung im Fahrzeug. Smarte und nahezu unsichtbare Befestigungsmöglichkeit. Inkl. 2 Magnetplatten. Farbe: schwarz.

BestNr.	Herst Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
728 0209 90	47145	Kfz-Halterung	ST	1	3,74
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.					



4 ● BIGBEN Sterilisator

Befreit dein Smartphone und andere Alltagsgegenstände wie Uhr, In-Ear-Kopfhörer und Brille von Bakterien. Tötet 99,9 % der Bakterien ab. Induktives Laden während des Sterilisationsprozesses gleichzeitig möglich. Maße: 20 x 4,5 x 12,5 cm (B x H x T). Art der Sterilisation: UV. Stromversorgung: Netzbetrieb. Sterilisationsdauer: 5 min. Inkl. USB-C-Kabel, Handbuch. Gewicht: 0,36 kg. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
728 0354 01	BC438663	Sterilisator	ST	1	32,79
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.					





Funktelefon A415/A415 Duo

- · Reichweite: 50 m
- Sprechzeit: 1.080 min
- · Stand-by: 200 h

- · 100 Telefonbucheinträge
- · Erweiterbar: 4 anmeldbare Mobilteile
- · Farbe: schwarz

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	730 0017 90	S30852-H2505-B1	Funktelefon A415	ST	1	34,12
b	730 0013 90	L36852-H2505-B1	Funktelefon A415 Duo, 2 St./Pack.	PA	1	54,05

ISDN Telefon DX600A

Das Gigaset DX600A ISDN verwaltet bis zu 10 ISDN-Nummern (MSN). Zwei Gespräche gleichzeitig führen, ein Faxgerät anschließen, Gespräche makeln, Rückfragen oder Dreierkonferenz abhalten.

- Display: TFT
- Mit Freisprechfunktion
- · 750 Telefonbucheinträge

•	Mit integriertem	Anrufbeantworter

Vermitteln, Dreierkonferenz

· Inkl. Akkupack, Ladestation, Netzteil, Kurzanleitung

· 300 Telefonbucheinträge

- · Erweiterbar: 6 anmeldbare Mobilteile
- · Farbe: titan

· Farbe: titan

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
C	730 0031 00	S30853-H3101-B1	ISDN Telefon DX600A	ST	1	173,36

Analogtelefon DX800A all in one

- · Mit integriertem Anrufbeantworter
- · Erweiterbar: 6 anmeldbare Mobilteile
- 1.000 Telefonbucheinträge
- · Adressbuchsynchronisation via QuickSync, 6 Direktwahltasten, Kalender, interne Weitergabe von externen Anrufen, Konferenzschaltung, Rückruf, Rufnummernzuweisung für abgehende/ankommende externe/interne Gespräche

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
730 0030 00	S30853-H3100-B1	Analogtelefon DX800A all in one	ST	1	218,20





DECT-Telefone FRITZ!Fon C5/FRITZ!Fon C6

Komfort-Schnurlostelefon mit intuitiver Menüführung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation. Brillante HD-Telefonie. E-Mails, Webradio, Feeds, Podcasts sowie Live Bild von Webcams. Telefonbücher, Anrufbeantworter, Klingeltöne einfach über die FRITZ!Box-Oberfläche verwalten. Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, z.B. WLAN-Schaltung, Smarthome-Anwendungen. Eco-Modus im Ruhezustand. Neue Funktionen per Update. · Funktionen: Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Makeln,

- Funkstandard: DECT
- Reichweite: Innen: 40, Außen: 300 m
- · Mit Freisprechfunktion, Mit Fernabfragefunktion
- · Mit integriertem Anrufbeantworter

FRITZ!Fon C5

Max. Gesprächszeit: 10 h, max. Standby: 8 Tage

· Farbe: schwarz

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	Ξ	ab	€
a	785 0149 00	20002748	FRITZ!Fon C5	ST		1	62,07
	FRITZ!Fon C6						
	Max. Gespräch • Farbe: weiß	szeit: 16 h, max.	Standby: 12 Tage.				
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	Ξ	ab	€
b	785 0628 00	20002848	FRITZ!Fon C6	ST		1	63,54



3 tiptel Anrufbeantworter 309/540 SD

Anrufbeantworter 309

Aufzeichnungsliste zum gezielten Abhören einzelner Nachrichten. 40 min Aufzeichnungskapazität. 3 Ansagetexte. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
732 0058 91	1068410	Anrufbeantworter 309	ST	1	120,52

Anrufbeantworter 540 SD

Bis zu 4 Mailboxen mit jeweils einer eigenen Ansage. Archivierung von Aufzeichnungen/Mitschnitten. 16 Stunden Aufzeichnungskapazität auf auswechselbarer Speicherkarte (erweiterbar auf bis zu 64 Stunden). Verwendung professioneller Studio-Ansagen möglich. Farbe: schwarz.

BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
730 2260 00	1068865	Anrufbeantworter 540 SD	ST	1	222,00

hama. Kabelentwirrer Anti-Twist

Sichere Signalübertragung, Einfache Montage zwischen Hörer und Hörerkabel, Das Hörerkabel wird 360° drehbar für Telefone mit Modularstecker 4p4c. Oberflächenbehandlung der Kontakte: vergoldet. Farbe: transparent/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
730 2114 00	00044844	Kabelentwirrer Anti-Twist	ST	1	6,70

1 BL Kopfhörer TUNE 120TWS

Pure Bass, keine Kabel - der vollkommen kabellose JBL TUNE 120TWS. Dank 5,8-mm-Membran liefert er JBL Pure Bass Sound und besticht durch farbenfrohes Design. Die Ohrhörer mit ihrer eleganten, tragbaren Ladebox bieten 16 Stunden uneingeschränkten Musikgenuss. Ihre ergonomische Form garantiert zudem dauerhaften Tragekomfort. Mit intuitiver und praktischer Musiksteuerung an beiden Ohrhörern sowie mit One-Click-Zugriff auf Siri und Google Now. Typbezeichnung des Kopfhörers: In-Ear. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Max. Akkulaufzeit: 4 h. Ladezeit des Akkus: 2 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0624 90	JBLT120TWSBLK	Kopfhörer TUNE 120TWS	ST	1	95,25

² hama. Kopfhörer Style

True-Wireless-Headset für komfortables Telefonieren bei der Arbeit, im Auto oder unterwegs. Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. In-Ear. Anschluss: USB. Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Inkl. 1 x Ladestation, 3 x Silikon-Ohrpolster, 1 x USB/Micro-USB-Ladekabel. Farbe: schwarz.

BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0655 90	00177057	Kopfhörer Style	ST	1	31,46

³ hama. Kopfhörer LiberoBuds

Sprachsteuerung und Multifunktionstaste sorgen für eine intuitive Bedienung - beim Sport und beim Telefonieren. Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit, da die beiden Ohrhörer nicht durch ein Kabel verbunden sind. Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Multifunktions-Button erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu müssen. Integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones. In-Ear. Anschluss: USB. Stromversorgung: Netzbetrieb. Max. Akkulaufzeit: 4 h. Ladezeit des Akkus: 2 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Inkl. 3 x Silikon-Ohrpolster, 1 Micro-USB-Ladekabel, 1 Ladestation mit Trageschlaufe.

Farben: grau (80), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0654	0017706	Kopfhörer LiberoBuds	ST	1	29,56



Headsets finden Sie ab Seite 924.

4 D∈∩V∈R Kopfhörer TWE-53

Genießen Sie Ihre Musik ohne lästiges Kabel. Typbezeichnung des Kopfhörers: In-Ear. Reichweite: 10 m. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Ladezeit: 2 h. Max. Gesprächszeit: 4-5 h. Standby-Zeit: 150 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
728 0344 90	TWE-53	Kopfhörer TWE-53	ST	1	32,89

⁵ D∈∩V∈R Kabelloser In-Ear Kopfhörer TWE-36MK2

Kopfhörer werden in der Ladebox geladen. Reichweite: 10 m. Max. Gesprächszeit: 3 h. Standby: max. 30 h. Mit Freisprechfunktion. Inkl. Ladebox, USB-Kabel. Mit Betriebsanleitung. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
728 0345 00	TWE-36MK2	Kabelloser In-Ear Kopfhörer TWE-36MK2	ST	1	14,85



Alle Kopfhörer dieser Seite verfügen über eine Freisprech-Funktion.

6 Kopfhörer TUNE 500BT

Die mit 32-mm-Treibern von JBL und JBL Pure Bass Sound ausgestatteten Kopfhörer bereiten dir mit tollem Sound jederzeit Vergnügen. Typbezeichnung des Kopfhörers: On-Ear. Anschluss: Micro-USB, Stromversorgung: Akku. Max. Akkulaufzeit: 16 h. Ladezeit des Akkus: 2 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Mit Lautstärkeregler. Inkl. Ladekabel, Sicherheitsdatenblatt.

Farben: weiß (01), blau (50), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0500	. JBLT500BT	Kopfhörer TUNE 500BT	ST	1	50,35













Die kabellosen Kopfhörer JBL TUNE 750BTNC bieten leistungsstarken JBL Pure Bass Sound und aktive Geräuschunterdrückung für druckvollen Bass und ein beeindruckendes Klangerlebnis. Maximalen Komfort und Klangqualität und ist dank seiner kompakten, zusammenklappbaren Kompetenz überall einsetzbar. Die Mehrpunktverbindung ermöglicht die gleichzeitige Verbindung von zwei Bluetooth®-Geräten und stellt sicher, dass Sie keinen Anruf auf Ihrem Telefon verpassen, während Sie Videos auf Ihrem Tablet streamen. Mit dem mitgelieferten abnehmbaren Audiokabel, das die Noise-Cancelling-Funktion um bis zu 30 Stunden verlängert, kannst du deine Musik endlos genießen. Typbezeichnung des Kopfhörers: Over-Ear. Akku Li-Ion. Max. Akkulaufzeit: 15 h. Ladezeit des Akkus: 2 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Mit Lautstärkeregler. Mit Sprachsteuerung. Inkl. Aufladekabel, abnehmbares Audiokabel, Schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0623 90	JBLT750BTNCBLK	Kopfhörer TUNE 750BTNC	ST	1	127,24



² hama. Kopfhörer Tour ANC

Mit den superbequemen Kopfhörern können Sie stundenlang auf musikalische Entdeckungstour gehen, auf der Sie dank aktiver Geräuschreduzierung und sinnvoll durchdachter Bauform nichts stören kann. Aktive Geräuschreduzierung unterdrückt Lärm und Geräusche. Geschlossene, ohrumschließende Bauform zur Abschirmung von Außengeräuschen. Geschlossene, ohrumschließende Bauform zur Abschirmung von Außengeräuschen. Gepolstertes Kopfband für bequemen Musikgenuss auch über längere Zeiträume. Die Kopfhörer verfügen über ein individuell einstellbares Kopfband, welches sich Ihrer Kopfform anpasst. Weiche Ohrpolster sorgen für mehr Komfort. Beidseitig neigbare Ohrmuscheln passen sich Ihrer Kopfform ideal an. Drehbare Ohrmuscheln sitzen besser und lassen den Kopfhörer leichter um den Hals tragen. Typbezeichnung des Kopfhörers: Over-Ear. Anschluss: Micro-USB. Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Mit Lautstärkeregler. Inkl. 1 x USB/Micro-USB-Ladekabel, 1 x AUX-Kabel mit Mikrofon. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0657 00	00184025	Kopfhörer Tour ANC	ST	1	42,52



³ hama. Kopfhörer Voice

Mit cleverer Sprachbefehlsfunktion: Bluetooth-Kopplung und Voice-Assistant-Button erlauben direkten Zugriff auf Siri und Google Assistant - ohne das Smartphone halten zu müssen Typbezeichnung des Kopfhörers: On-Ear. Anschluss: Micro-USB, 3,5 mm Klinkenbuchse. Stromversorgung: Akku. Ladezeit des Akkus: 3 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Mit Lautstärkeregler. Mit Sprachsteuerung. Inkl. Micro-USB/USB-Ladekabel (40 cm), AUX-Kabel. Farbe: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0656 00	00184054	Kopfhörer Voice	ST	1	34,20



Alle Kopfhörer dieser Doppelseite verfügen über eine Freisprech-Funktion.



Kabelloser Lifestyle Kopfhörer mit eingebautem Voice Assistant. Schneller Zugriff per Sprache auf die Lieblingssongs und keine verpassten Benachrichtigungen mehr dank eingebautem Google/Siri Assistant. 30-mm-Treiber mit Neodymium Magnet liefert einen kraftvollen Klang. Max. Akkulaufzeit: 35 h. Ladezeit des Akkus: 4,5 h. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Mit Sprachsteuerung. Inkl. USB-C Kabel.

Farben: weiß (01), blau (50), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0625	WH-CH510	Kopfhörer WH-CH510	ST	1	48,55



Für kabellose Musik- und Audioübertragung von Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder Ihrer Spielkonsole. Dank Headset-Funktion können Sie durch die Bluetooth-Verbindung frei sprechen. Die Wiedergabefunktionen sind ganz einfach über den Kopfhörer zu bedienen. Mit Noise-Reduction und sattem Sound. Reichweite: 10 m. Stromversorgung: Akku. Ladezeit des Akkus: 3 h. Gesprächszeit: bis zu 8 h. Standby: bis zu 200 h. Mit Bluetooth Schnittstelle. Mit integriertem Mikrofon. Mit Lautstärkeregler. Inkl. USB-Kabel, AUX-Kabel. Mit Betriebsanleitung. Gewicht: 200 g. Farbe: schwarz/silber.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
728 0217 00	111191020100	Stereo Kopfhörer BTN-206	ST	1	34,54



¹SONY Kopfhörer ZX110

Einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen ohne Abnehmen der Kopfhörer. Der Breitband-Frequenzbereich von 12 Hz bis 22 kHz sorgt für tiefe Bässe, satte Mitten und ausdrucksstarke Höhen. Typbezeichnung des Kopfhörers: Over-Ear. Anschluss: Mini-Klinkenstecker. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	 ab	€
785 0552 90	MDR-ZX110APB	Kopfhörer ZX110	ST	1	14,30

² **SONY** Kopfhörer MDR-ZX310/MDR-ZX110

Inkl. Garantiekarte. Farbe: schwarz.

Kopfhörer MDR-ZX310

30-mm-Ferrit-Treiber für leistungsstarken, ausgewogenen Klang. Gepolsterte Ohrmuscheln für angenehmen Hörkomfort. Anschluss: 3.5 mm Klinkenstecker.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 785 0458 90	MDR-ZX310B	Typbezeichnung des Kopfhörers: On-Ear	ST	1	23,19

Kopfhörer MDR-ZX110

Weiche Ohrpolster verleihen Ihnen noch mehr Komfort für unterwegs. Hochleistungsfähige Neodym-Magneten liefern kraftvollen Sound. Anschluss: Mini-Klinkenstecker. Ohne Freisprechfunktion.

	BestNr.	Herst -Nr	Beschreibung	ME	ab	€
b	785 0457 90	MDR-ZX110B	Typbezeichnung des Kopfhörers: Over-Ear	ST	1	14,18



³ **SONY** Kopfhörer MDR-EX110AP

Dieser sehr leichte Kopfhörer bietet satte Bässe und einen voluminösen Klang beim Musikhören und eine klare, deutliche Sprachausgabe beim Telefonieren. Über eine integrierte Fernbedienung lassen sich eingehende Gespräche annehmen, sowie beenden oder die Musik steuern. Typbezeichnung des Kopfhörers: In-Ear. Anschluss: Mini-Klinkenstecker. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0551 90	MDR-EX110APB	Kopfhörer MDR-EX110AP	ST	1	17,63



⁴ **SONY** Kopfhörer MDR-EX15AP/MDR-EX15LP

Dieser Kopfhörer liefert Ihnen einen satten Sound mit starken Bässen und bietet Ihnen den Komfort eines Headsets. 9-mm-Neodym-Treiber für leistungsstarken, ausgewogenen Klang. Typbezeichnung des Kopfhörers: In-Ear. Anschluss: Mini-Klinkenstecker.

Kopfhörer MDR-EX15LP

Stereo-Mini-Klinkenstecker (L-Form) mit vergoldeten Kontakten. Farbe: blau.

	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	785 0550 50	MDR-EX15LPLI	Kopfhörer MDR-EX15LP	ST	1	6,77

Kopfhörer MDR-EX15AP

Stereo-Mini-Stecker (L-Form) mit vergoldeten Kontakten und vier Leitern. Mit integriertem Mikrofon. Mit Freisprechfunktion. Farbe: schwarz.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b 785 0549 90	MDR-EX15APB	Kopfhörer MDR-EX15AP	ST	1	8,72



5 **hama**. Lautsprecher Twin 2.0

Wasserdichter 2in1-Bluetooth-Lautsprecher für einen perfekten Musikgenuss. Der Lautsprecher lässt sich in zwei einzelne Lautsprecher teilen: für freie Platzierung im Raum für echten Stereo-Sound. Gleich zwei leistungsstarke Li-Ion-Akkus sorgen für stundenlange Spielzeit. Mit ultraflexibler Silikonhülle mit Lasche zum Aufhängen des Lautsprechers. Maße: 8,4 x 21 x 8,4 cm (B x H x T). Anschluss: USB-C. Stromversorgung: Akku. Akkulaufzeit: 6 h. Ladezeit: 3 h. Mit Lautstärkeregler. Ausgangsleistung: 20 W. Spritzwassergeschützt. Wasserdicht. Inkl. Silikonhülle, USB-Ladekabel. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0740 90	188220	Lautsprecher Twin 2.0	ST	1	74,74
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.					







Lautsprecher GO2

Der JBL GO2 Er sorgt mit seinem neuen wasserdichten Design für Furore und bietet Musikliebhabern die Möglichkeit, ihre Lautsprecher am Pool oder am Strand dabeizuhaben. Dank eingebauter Freisprechfunktion mit Geräuschunterdrückung sorgt der Lautsprecher darüber hinaus für kristallklare Telefongespräche. Maße: 8,6 x 7,12 x 3,16 cm (B x H x T). Anschlüsse: Micro-USB, 3,5 mm Klinkenbuchse. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Akkulaufzeit: 5 h. Ladezeit: 2,5 h. Mit Bluetooth-Schnittstelle 4.1. Mit Lautstärkeregler. Ausgangsleistung: 3,1 W. Mit automatischer Abschaltung. Schutzart: IPX7. Inkl. Micro-USB-Ladekabel, Sicherheitsdatenblatt, Garantieschein. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
785 0494 90	JBLGO2BLK	Lautsprecher GO2	ST	1	25,69



² Lautsprecher FLIP 5

Mit dem leistungsstarken JBL Flip 5 können Sie Ihre Musik überhallhin mitnehmen. Anschluss: USB-C. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Akkulaufzeit: 12 h. Ladezeit: 2,5 h. Mit Bluetooth-Schnittstelle 4.2. Mit Lautstärkeregler. Ausgangsleistung: 20 W. Mit automatischer Abschaltung. Schutzart: IPX7. Wasserdicht. Inkl. USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantieschein, Sicherheitsdatenblatt.

Farben: weiß (01), rot (30), blau (50), grau (80), schwarz (90), camouflage (92)

BestNr.	HerstNr.	Maße	ME	ab	€
785 0629	JBLFLIP5	18,1 x 7,4 x 6,9 cm (B x H x T)	ST	1	121,78



3SONY CD-Player CFD-S70 Boombox

Maße: 228 x 351 x 158 mm (B x H x T). Display: LED. Mit UKW-Radio. Mit Kassettendeck. 30 Speicherplätze. Mit MP3 Wiedergabe. Ausgangsleistung: 2 x 1,7 W. Anschluss: Audio-In. Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb. Mit Timerfunktion. Inkl. Netzkabel. Farbe: schwarz.

Best -Nr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
727 0306 90	CFD-S70B	CD-Player CFD-S70 Boombox	ST	1	65,99



4 THOMSON HiFi-Anlagen MIC200IBT/MIC201IDABBT

Micro-Kompaktanlagen mit Induktionsfunktion (Telefon muss mit kabellosen Ladegeräten kompatibel sein). Equalizer Funktion. Maße: 43 x 13 x 22 cm (B x H x T). Mit CD-Player, MP3 Wiedergabe und UKW-Radio. Anschluss: 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse. Mit USB- und Bluetooth Schnittstelle. 20 Speicherplätze. Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Fernbedienung.

	Best -Nr	Herst -Nr.	Farbe	ME	ab	€
	HiFi-Anlage MI	C200IBT				
	Empfang: FM.					
a	728 0341 00	TH368208	schwarz	ST	1	102,72
	HiFi-Anlage MI	C201IDABBT				
	Empfang: DAB-	+,				
b	728 0339 00	TH371697	weiß/braun	ST	1	149,32
	Anwendungsbeis	oiel(e). Lieferung ei	folgt ohne Inhalt/Deko.			



5 DENVER Radio IR-130

Unterstützt WLAN, UPnP- und DLNA-kompatibles Streaming aus dem eigenen Netzwerk. Empfang: Internetradio. Display: TFT. Bildschirmdiagonale: 6,1 cm (2,4"), Stromversorgung: Netzbetrieb. Anschlüsse: WiFi. Wiedergabeformat: MP3, WMA, AAC, AAC+, FLAC-Format. Mit Timer- und Alarmfunktion. Inkl. Netzteil. Farbe: schwarz.

BestNr. H	lerst Nr.	Beschreibung	ME	ab	<u> </u>
727 0319 00 IF	R-130	Radio IR-130	ST	1	57,24

¹D€∩V€R Digitalradio DAB-42

Empfang: DAB+, FM. Maße: 17,8 x 9,5 x 4,8 cm (B x H x T). Display: LCD. 10 Speicherplätze. Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb. Anschlüsse: Kopfhörerausgang. Mit Alarmfunktion. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
727 0168 00	DAB-42	Digitalradio DAB-42	ST	1	20,09



² D€∩V€R° Wecker CRQ-105

Kabelloses Qi-Laden (5W), legen Sie das Handy einfach auf (Sie benötigen ein kompatibles Handy mit QI-Unterstützung). PLL-Radio mit automatischem Sendersuchlauf. Weckfunktion per Radio oder Piepton. Schlummer-/Schlaffunktion - 9 Minuten. Benötigt 2 Batterien für das Backup. Maße: 15 x 5,5 x 11 cm (B x H x T). Display: LED. Bildschirmdiagonale: 2,29 cm (0,9"). Anzeige: digital. Dimmbar. Mit Alarmfunktion. Mit UKW-Radio. Empfang: FM. Stromversorgung: Netzbetrieb. Farbe: schwarz.

Best -Nr.	Herst -Nr	Beschreibung	ME	ab	€
727 0320 00	CRQ-105	Wecker CRQ-105	ST	1	23,74
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferung er	olgt ohne Inhalt/Deko.			



3 DENVER Wecker

Radiowecker mit Bluetooth-Funktion zum Streamen von Musik, Wecklicht & Stimmungslicht. Wachen Sie mit Radio oder Piepton auf. Schlummerfunktion. Sonnenaufgangs- & Sonnenuntergangssimulation. Stimmungslicht.

Maße: 16,8 x 16,8 x 10 cm (B x H x T). Display: LED. Anzeige: digital. Dimmbar. MicroSD Kartensteckplatz für direkte MP3-Dateien. Mit Alarmfunktion. Mit UKW-Radio. Empfang: FM. Leistung: 2 x 3 W. Mit Bluetooth Schnittstelle.

Mit Freisprechfunktion. 1 USB-Port. Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker. Stromversorgung: Netzbetrieb, Akku. Akkukapazität: 600 mA·h. Farbe: weiß.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
727 0321 00	CRLB-400	Wecker	ST	1	22,88
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.					



⁴ Lenco CD-Player DIR-260

Zwei Weckzeiten, Sleeptimer, Schlummerfunktion. Mehrere OSD-Sprachen. Equalizer. Display: LCD, 7 cm (2,8"). Empfang: DAB+, FM, Internetradio. Mit MP3 Wiedergabe. Ausgangsleistung: max. 2 x 10 W. Mit Bluetooth Schnittstelle. Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Fernbedienung. Inkl. Netzadapter. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Maße	ME	ab	€
727 0331 00	DIR-260BK	37,5 x 14,8 x 24 cm (B x H x T)	ST	1	166,50



⁵ D∈∩V∈R Digitaler Bilderrahmen PFF-1010/PFF-1011

IPS-Touchscreen. Wiedergabeformat: JPEG, MP4. Verwendbar mit microSD. Mit Netzbetrieb. Netzspannung: 5 V. Anschluss: Micro-USB. Speicherkapazität: 8 Gbyte. Weitere Funktionen: WiFi-Funktion, Videofunktion, Diashow, automatische Zeitschaltuhrfunktion, Bildunterschriften.

Digitaler Bilderrahmen PFF-1010

Maße: 26,6 x 19,5 x 2,1 cm (B x H x T). Auflösung: 1280 x 800 dpi. Gewicht: 0,61 kg. Farbe: weiß.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	727 0171 01	PFF-1010WHITE	Bilddiagonale: 25,4 cm (10")	ST	1	80,39

Digitaler Bilderrahmen PFF-1011

Maße: 25,8 x 17,6 x 1,8 cm (B x H x T). Auflösung: 1280 x 800 dpi. Gewicht: 0,63 kg.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	727 0309	PFF-1011	Bildschirmdiagonale: 25,65 cm (10,1")	ST	1	100,12
	Anwandungshais	nial(a) Lieferung erfol	rt ohne Inhalt/Deko			










- Verschiedene Serien für den preisattraktiven Einstieg, das überzeugende Meeting oder als vollintegrierte Lösung für den professionelles Konferenzraum
- Diverse Größen vom kleinen 55" Modell für den Huddle Room, bis hin zu 86" Bilddiagonale für den großen Konferenz- oder Klassenraum
- 4K UHD-Auflösung für brillante Bilder
- Sofort einsatzbereit dank Plug & Play einfach anschließen und loslegen
- Reaktionsschnelle Touchsysteme mit bis zu 32 gleichzeitigen
 Eingabepunkten und Objekterkennung
- Keine spezielle Software benötigt mit vorhandener (Standard-)Software interaktiv arbeiten
- Kombinierbar mit OPS-Computer und weiterem Zubehör
- Optional mit Android-System für die Nutzung ohne zusätzlichen Rechner

Alle Preise für gewerbliche Abnehmer zzgl. gesetzlicher MwSt. Rohstoffbedingte Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte bei der Bestellung von Artikeln ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.





Noch interaktiver.

Noch mehr Funktionen für bessere Visualisierung, bessere Zusammenarbeit im Team und mehr Kreativität.

Die nächste Generation – Samsung Flip 2.

Der Samsung Flip 2 ist die Weiterentwicklung des intuitiv bedienbaren digitalen Flipcharts in 55 Zoll von Samsung – für kreative Meetings aller Art. Das neue Bedieninterface beinhaltet eine Reihe neuer Features wie zum Beispiel eine verbesserte Konnektivität (HDMI Out), einen integrierten Webbrowser und die Pinselfunktion. Flip 2 kann optional mit dem neuen, flexiblen und platzsparenden Standfuß versehen werden und ist somit mobil und nimmt wenig Raum ein. So sorgt der Samsung Flip 2 für smartes, schnelles und effektives Arbeiten im Team.

SAMSUNG

1 EPSON Beamer EB-2247U

Der Epson EB-2247U liefert eine herausragende Weiß- und Farbhelligkeit. In Kombination mit der 3LCD-Technologie von Epson gewährleistet die Full-HD-WUXGA-Auflösung, dass hochwertige Inhalte in lebendigen Farben und hellen Bildern

- · Anschlüsse: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, LAN (Ethernet, Gigabit-Ethernet), 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, 2 x RGB-Eingang, RGB-Ausgang, MHL, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, 2 x Stereo-Min-Klinkenbuchsen-Eingang, Miracast, WLAN
- Lichtleistung: 4.200 lm

- Auflösung: 1.920 x 1.200 Pixel
- Kontrastverhältnis: 15.000:1
- Bildformat: 16:10
- Inkl. VGA-Kabel, Stromkabel, Garantiekarte, WLAN-Einheit
- Farhe: weiß

750 5144 00 V11H881040 Beamer EB-2247U ST 1 1411	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
	750 5144 00	V11H881040	Beamer EB-2247U	ST	1	1411,20



Panasonic Beamer PT-VW360E

Tragbarer LCD-Projektor mit leichtem Gehäuse. Konzipiert für den Einsatz im Bildungswesen und in Unternehmungsumgebungen. Flexible Installation für zahlreiche Anwendungsbereiche.

- · Anschlüsse: RJ-45, USB Typ A, USB Typ B, VGA-Eingang, VGA-Eingang/Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, RS-232, RGB-Eingang, 2 x Audio-In 3,5 mm Mini-Klinkenbuchse, Audio-Out 3,5 mm Mini-Klinkenbuchse
- · Lichtleistung: 4.000 lm

- Auflösung: 1.280 x 800 Pixel
- Kontrastverhältnis: 20.000:1
- Bildformat: 16:10
- Inkl. VGA-Kabel
- Farbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
750 5146 00	PT-VW360E	Beamer PT-VW360E	ST	1	922,60



Panasonic Beamer PT-VZ580EJ

Die ultrahellen Modelle der tragbaren Projektorenserie PT-VZ580 reproduzieren tiefe Schwarzwerte, deutliche Glanzlichter sowie gestochen scharfe Grafiken und gut lesbaren Text.

- · Anschlüsse: 2 x HDMI-Eingang, RGB-Eingang, Composite-Ausgang, VGA-Eingang, 2 x Audio-In 3,5 mm • Kontrastverhältnis: 16.000:1 Stereo-Mini-Klinkenbuchse, RCA, Audio-Out 3,5 mm Stereo-Mini-Klinkenbuchse, USB Typ A, RS-232, RJ-45
- Lichtleistung: 5.000 lm

- Auflösung: 1.920 x 1.200 Pixel
- · Bildformat: 16:10
- Inkl. VGA-Kabel
- · Farbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
750 5147 00	PT-VZ580EJ	Beamer PT-VZ580EJ	ST	1	1315,40



4 CASIO Beamer XJ-F211WN

Die ultraflachen Projektoren für den flexiblen Einsatz unterwegs und im Büro. Gewährleistung: 3 Jahre bei einer Einsatzzeit des Projektors von weniger als 12 Stunden pro Tag, Lichtquelle: 5 Jahre oder 10.000 Stunden. 2 Jahre bei Dauereinsatz des Projektors (24 Stunden pro Tag). Lichtquelle: 2 Jahre oder 6.000 Stunden.

- Anschlüsse: 2 x HDMI-Eingang (19-poliger HDMI Typ A), Lichtleistung: 3.500 lm 1 x Component-Video-/RGB-Eingang (15-polige HD D-Sub), 1 x Composite-Video-Eingang (RCA), 1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm), 1 x Audio Line-In
 - (RCA x 2), 1 x Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm), Inkl. Netzkabel, Garantiekarte 1 x USB 2.0 (4-polig USB Typ A), 1 x USB (4-poliger USB • Farbe: weiß
 - Typ A nur Stromversorgung), 1 x USB (5-poliger Micro-USB Typ B - Verwaltung), 1 x seriell RS-232C (D-Sub), 9-polig (Verwaltung), 1 x RJ-45
- Auflösung: 1.280 x 800 Pixel
- · Kontrastverhältnis: 20.000:1
- · Bildformat: 16:10

€	
1150,60	

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
750 5142 00	XJ-F211WN	Beamer XJ-F211WN	ST	1	1150,60
Lieferung frei Parterre.					







Hohe Funktionalität durch verschiedenste Verbindungsoptionen. Dadurch kannst du mich einfach an deinen PC, Laptop, deine Spielekonsole oder andere Geräte anschließen. Du kannst mich überall hin mitnehmen, denn ich bin kompakt.

- Anschlüsse: 2 x HDMI, AV-IN, VGA, USB, 3,5 mm Klinkenbuchse
- Lichtleistung: 2.800 lm

• Auflösung: 800 x 400 Pixel

· Kontrastverhältnis: 3.000:1 · Farbe: weiß

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
750 0002 01	LPJ-300	Beamer LPJ-300	ST	1	136,72



Beamer-Deckenhalterung Home/Standard

Beamer-Deckenhalterung aus kratzfestem, hochwertigem Material. Optimale Gerätebelüftung durch Abstandsbolzen. Flexible Ausrichtungsmöglichkeit durch Kugelgelenk. Tragfähigkeit: 25 kg. Neigungswinkel: 20°. Drehbereich: 360°. Inkl. Beamerbefestigungsschrauben M3, M4, M5, M6.

Beamer-Deckenhalterung Standard

Höhenverstellbereich: 400-670 mm. Gewicht: 2 kg. Farbe: weiß.

Best	L-Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 750	0167 00*	1927933	Beamer-Deckenhalterung Standard	ST	1	94,52	-	-
Bear	merhalteru	ing Home						

Maße: 13 x 15 x 13 cm (B x H x T). Max. Spannweite: 370 mm. Mit Schrauben. Deckenmontage möglich.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
h	750 0166 81	1927851	Reamerhalterung Home	ST	1	98.05	3	86 20

Beamerhalterung Standard

Maße: 13 x 40-67 x 13 cm (B x H x T). Höhenverstellbar. Max. Spannweite: 370 mm. Mit Schrauben. Deckenmontage möglich.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
С	750 0167 81	1927931	Beamerhalterung Standard	ST	1	133,72	3	117,54
	Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko. * Lieferung frei Parterre.					





Projektionswagen VT3

Gasdruck-Federsystem. Neigbar durch Stellfüße vorne. Auch als Transportwagen für LCD-Projektoren oder andere Geräte zu nutzen. Gesamtmaße: $42 \times 85-125 \times 35$ cm (B x H x T), Maße der Zwischenebene: 24×36 cm (B x T), Maße der oberen Ablagefläche: 35 x 42 cm (B x T). Tragfähigkeit obere Ablagefläche: 10 kg. Tragfähigkeit der Zwischenebene: 5 kg. Höhenverstellbar. Mit Rollen. Gewicht: 13 kg. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
890 0392 00	1931106	Projektionswagen VT3	ST	1	143,00
Anwendungsbeis					





MAUL Projektionswagen professionell

Beamertisch mit Seitenplatte, parallel höhenverstellbar, Kabel wird nicht überdehnt. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Stufenlos höhenverstellbar, Platte um +10° nach vorne neigbar. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm. Platten mit Melamin-Oberfläche. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Projektionswagen inkl. 3-fach Schuko-Steckdose (230 V, max. 2500 W) und rotem Kabel. Kabellänge: 3 m. Maße: 61 x 73,5-120 x 61 cm (B x H x T). Seitenplatte: 30 x 30 cm (B x T). Tischplatte: 35 x 50 cm (B x T). Tragfähigkeit Tischplatte: ca. 30 kg. Tragfähigkeit Seitenplatte: ca. 8 kg. Garantie: 3 Jahre. Material: Stahl. Farbe: grau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
751 0006 80	9333082	Projektionswagen professionell	ST	1	432,40
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			

Schneider () Handscannerstift

PDA-Stift mit einer speziell entwickelten Kunststoffspitze für kratzfreies Schreiben auf Screen Displays. Eingesetzt von DHL, Deutsche Post, Hermes, Schenker und der Deutschen Bahn. Mit Clip. Material des Schaftes: Kunststoff. Material der Spitze: Kunststoff. Clip aus Kunststoff. Schaftfarbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
728 0080 01	984999	Handscannerstift	ST	1	1,90

² Legamaster Laserpointer LX3

Laserpointer mit grünem Laserstrahl. Wird vom Auge 20 x besser wahrgenommen als rote Laserstrahlen. Ideal für sehr helle Bildschirme und Präsentationen auf Großleinwänden. Laserklasse 2. Länge: 150 mm. 2 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten. Mit Clip. Inkl. Aufbewahrungsbox, Benutzerhandbuch. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
158 2125 60	7-575600	Reichweite: 200 m	ST	1	63,24

3 Laserpointer

Ausgestattet mit kräftigem Laserstrahl. Im Vergleich zum roten Laserstrahl (Reichweite: 50 m) ist der grüne Laserstrahl (Reichweite: mehrere 100 m) wesentlich heller und auch bei Tageslicht sichtbar. Daher besonders für die Präsentation auf Medienleinwänden und Plasmabildschirmen geeignet. Inkl. 2 x 1,5 V Micro Batterien und Etui. Entsprechen den Sicherheitsanforderungen der Laserklasse 2. Mit Clip. Gehäuse: Metall.

BestNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 158 2063 00	Rotlicht, Länge: 136 mm	ST	1	13,99
b 158 2112 00	Grünlicht, Länge: 160 mm	ST	1	64,48



4 logitech Wireless Presenter R400/R700

Wireless Presenter R400

Presenter mit intuitiven Bedienelementen. Dank der angenehmen Form liegt der Presenter gut in der Hand. Mit rotem Laserpointer, der auf den meisten Oberflächen und Hintergründen gut zu erkennen ist. Der in dem Presenter verstaubare, kabellose Empfänger mit Plug & Play, ermöglicht das Einrichten ohne installierte Software. Mit separatem Ein-/Ausschalter, USB Anschluss.

- Systemvoraussetzung: Windows® universell
- · Gewicht: 57 q Farhe: schwarz
- 2 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten Herst.-Nr.

ME	ab	€
ST	1	20,90

785 0322 90 910-001356 Reichweite: 15 m Wireless Presenter R700

Best.-Nr.

Effektive Reichweite dank kabelloser 2,4-GHz-Technologie. LCD-Anzeige mit Timer, Batterie- und Signalstärkenanzeige. Integrierte Präsentationstasten. Verstaubarer Plug & Play Empfänger.

- Systemvoraussetzung: Windows® universell
- · Gewicht: 57 g
- 2 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten
- · Farbe: schwarz

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	785 0323 90	910-003506	Reichweite: 30 m	ST	1	50,51



5 logitech Wireless Presenter R500/Spotlight

Beschreibung

Wireless Presenter R500

Sie können Tastenfunktionen anpassen, die Batterielaufzeit überprüfen und einen Onscreen-Timer einstellen mithilfe der Logitech Presentation App. Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Computer könnte in den Ruhemodus wechseln: Die App hält ihn während Ihrer Präsentation aktiv.

- Systemanforderung: Windows®, Mac universell
- · Anschluss: USB
- · Mit Bluetooth Schnittstelle
- · 1 Batterie AAA/Micro im Lieferumfang enthalten
- · Inkl. USB-Funkempfänger
- · Gewicht: 54 g
- · Farbe: schwarz

	BestNr.		Beschreibung	ME	ab	€
а	780 0937 00	910-005386	Reichweite: bis zu 20 m	ST	1	28.99

Wireless Presenter Spotlight

Treffen Sie Ihre Auswahl aus drei fortschrittlichen Zeigermodi. Hervorheben erzeugt einen Scheinwerfer-Effekt auf dem Bildschirm, Vergrößern stellt Details vergrößert dar und Digitaler Laser zeigt Informationen direkt und präzise auf. Verwenden Sie den Cursor auf dem Bildschirm, um Videos abzuspielen und zu pausieren, Links zu öffnen und mit einer Vielzahl an Inhalten zu interagieren. Spotlight verfügt über einen Bewegungssensor, Sie müssen also nicht mehr die Präsentation unterbrechen, um eine Maus oder einen Laptop zu bedienen. Der vollständig aufgeladene Akku hält bis zu 3 Monate.

- Systemanforderung: Windows®, Mac universell
- Anschluss: USB
- · Mit Bluetooth Schnittstelle
- · Stromversorgung: Akku

- Inkl. USB-Funkempfänger, Ladekabel, Etui, Dokumentation
- · Gewicht: 49 g
- · Farbe: grau

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	780 0938 87	910-004861	Reichweite: bis zu 30 m	ST	1	97,70











Münchener Straße 150a 86415 Mering Tel.: 08233 4061

info@priller-buerotechnik.de www.priller-buerotechnik.de



Hartbodenreiniger FC 5





1 Kaffeevollautomat CAFFEO® Solo

DIE BESTEN

SPRÜCHE FÜRS BÜRO


"Eene Mene Staub

und Dreck, ich zauber^{*}

euch im nu hier weg!

Нех Нех."

Wassermenge stufenlos einstellbar. Automatische Wassermengen-Erkennung. Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen. Mit 2-Tassen-Funktion. Kaffeetemperatur programmierbar. Automatische Mahlmengenregulierung für gleichbleibenden Kaffeegenuss. Display mit roten LED-Symbolen. Automatisches Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramm. Seitlich entnehmbare Brühgruppe zur hygienischen Reinigung. Energiesparfunktion. Mit höhenverstellbarem Kaffeeauslauf. Max. Höhe des Kaffeeauslaufs: 13,5 cm. Farbe: silber/schwarz.







PHILIPS Kaffeevollautomat Series 2200

Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen. Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90°C und 98°C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können. Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben. Verfeinern Sie jede Tasse Kaffee mit samtigcremigem Milchschaum. Das 2-teilige LatteGo Milchsystem mischt Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der innovativen Aufschäumkammer. Der cremige Milchschaum fließt im Anschluss mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse. Zudem kommt das System ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich binnen weniger Sekunden unter fließendem Wasser reinigen. Mit höhenverstellbarem Kaffeeauslauf. Max. Höhe des Kaffeeauslaufs: 15 cm. Inkl. Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter, Schmierfetttube. Farbe: schwarz/mattschwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0193 00	EP2230/10	Maße: 24,6 x 37,1 x 43,3 cm (B x H x T)	ST	1	399,51

1 PHILIPS Kaffeevollautomat Series 2200

Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten. Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche. Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an. Ganz nach Ihrem Geschmack - mit 12 Mahlgradstufen. Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse. 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Mahlwerk. Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch. Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe. Automatische Entkalkung für Ihren Komfort. Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung. Mit höhenverstellbarem Kaffeeauslauf. Inkl. Schmierfetttube, Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen. Farbe: klavierlack-schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0197 90	EP2221/40	Maße: 24,6 x 37,2 x 46,3 cm (B x H x T)	ST	1	344,35
A		and the transfer of the state o			

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Genießen Sie hervorragenden Kaffee aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen mit der Philips Grind & Brew Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk. Der einzigartige Duo-Behälter ermöglicht den Wechsel zwischen zwei Sorten von Kaffeebohnen. Aroma-Twister lässt den Kaffee so einfließen, dass er den optimalen Geschmack erhält. Diese Kaffeemaschine hat ein konisches Mahlwerk, das die optimale Mahlstärke garantiert und somit für den besten Geschmack sorgt. Wählen Sie aus, wie lange Ihr Kaffee nach der Zubereitung heiß bleiben soll. Sie können die automatische Abschaltungszeit von 10 Minuten bis auf 2 Stunden einstellen. Wachen Sie dank des Timers zu frisch zubereitetem Kaffee auf. Mit Glaskanne. Füllmenge: 12 Tassen. Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters: 2 x 125 g. Füllmenge des Wasserbehälters: 1,2 l. Leistung: 1.000 W. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 4,6 kg. Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0103 00	HD7769/00	Maße: 21,2 x 44 x 27,7 cm (B x H x T)	ST	1	159,60
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferun	g erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



Die neue SENSEO® Quadrante Kaffeepadmaschine intensiviert dank der innovativen SENSEO® Kaffee Boost Technologie den Genuss. Über die 45 Aroma-Düsen wird heißes Wasser optimal über das gesamte Pad verteilt, und somit wird das gesamte Kaffeepad gleichzeitig abgedeckt. Sie können die Abtropfschale der Kaffeemaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können. SENSEO® Quadrante bietet einen einfach abzunehmenden Wasserbehälter, der seitlich angebracht ist. Füllmenge des Wasserbehälters: 1,2 l. Leistung: 1,450 W. Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 2 kg. Farbe: klavierlackschwarz.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0102 00	HD7865/60	Maße: 19 x 29 x 27 cm (B x H x T)	ST	1	102,73
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferun	g erfolgt ohne Inhalt/Deko.			

4 PHILIPS Kaffeemaschine SENSEO® Original

Erleben Sie ein intensiveres Kaffeeerlebnis. Dank der Kaffee Boost Technologie wird das Wasser durch 45 Aromadüsen über dem Kaffeepad verteilt. Somit wird ein intensiver Geschmack erzeugt, während die Crema Plus Technologie zusätzlich für eine feinporige, samtige Crema-Schicht sorgt. Zudem können Sie von nun an auch einen kleinen, starken Kaffee durch einen zweifachen Tastendruck brühen. Automatische Abschaltung nun 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch. Füllmenge des Wasserbehälters: 0,7 I. Leistung: 1.450 W. Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 1,7 kg. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0196 90	HD6554/68	Maße: 21,3 x 33 x 31,5 cm (B x H x T)	ST	1	65,87
Anwendungsheis	niel(e) Lieferun	n erfolgt ohne Inhalt/Deko			

5 **SEVERIN** Kaffeemaschine Caprice

Wie von Hand aufgebrühter Kaffee durch innovatives Schwallbrühverfahren, vollmundig, aromatisch und kräftig. Füllmenge: 8 Tassen. Füllmenge des Wasserbehälters: 1,1 l. Leistung: 1.450 W. Mit Tropfstop. Mit Timerfunktion. Farbe: edelstahl, gebürstet/schwarz matt.

BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 680 0124 00	KA5760	mit Glaskanne, Gewicht: 3,6 kg	ST	1	134,66
b 680 0125 00	KA5761	mit Thermoskanne, Gewicht: 4,2 kg	ST	1	171,21

6 SEVERIN Kaffeemaschine KA 4811

Dieser Kaffeeautomat brüht nicht nur Kaffee, sondern mahlt vorher sogar die Bohnen. Die Kaffeemaschine verfügt nämlich über ein integriertes Mahlwerk für frisch gemahlenen Kaffee. Sie können diese Funktion aber auch ganz einfach deaktivieren, wenn Sie lieber vorgemahlenen Kaffee verwenden möchten. Zudem können Sie Ihren individuellen Kaffeegenuss durch zwei Aromastufen regulieren. Der Automat verfügt über einen Schwenkfilter sowie einen Tropfverschluss. Platzsparendes und hochwertiges Slim-Design. Abnehmbarer Wassertank mit Wasserstandsanzeige. Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters: 100 g. Leistung: 820 W. Gewicht: 3,5 kg. Farbe: silber/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0152 00	KA 4811	mit Glaskanne, Füllmenge: 6 Tassen	ST	1	83,85
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferur	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			













1 **SEVERIN** Kaffeemaschine TypeSwitch KA 4845

Mit dem praktischen AromaSwitch können Sie Ihren Kaffee ganz nach Belieben kochen. Durch die Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel bleibt der Kaffee besonders lange heiß, sodass Sie mit Ihren Gästen gemütlich an der Kaffeetafel sitzen können. Das effektive Heizelement ermöglicht schnelles und leises Kaffeekochen. Der Filtereinsatz ist spülmaschinentauglich. Füllmenge des Wasserbehälters: 1 I. Beidseitig für Links-/Rechtshänder nutzbar. Leistung: 1.000 W. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 2,4 kg. Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0100 84	KA 4845	mit Thermoskanne, Füllmenge: 8 Tassen	ST	1	50,37



² PHILIPS Kaffeemaschine HD7546/20

Die Edelstahl-Thermoskanne verfügt über einen einfach zu bedienenden und intelligenten Verschluss. Durch diesen wird die Erhaltung von Aroma und Temperatur sichergestellt. Dank konzentriertem Wasserfluss, welcher den optimalen Geschmack aus dem Kaffeepulver herausholt, ergibt sich ein vollmundiger Kaffeegeschmack. Die Tropf-Stopp Funktion unterbricht den Brühvorgang, wenn Sie eine Tasse Kaffee einschenken möchten. Das extra lange Kabel kann im Fach aufbewahrt werden - so lässt sich die Kaffeemaschine ganz einfach in Ihrer Küche platzieren. Brühzeit für 1 Kanne ca. 10 Minuten. Mit Thermoskanne. Füllmenge: 15 Tassen. Füllmenge: 1,2 I. Leistung: 1.000 W. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 2 kg. Garantie: 2 Jahre. Farbe: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 2863 90	HD7546/20	Maße: 25,5 x 37 x 22,1 cm (B x H x T)	ST	1	66,08
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferui	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



3 **SEVERIN** Kaffeemaschine KA 4822

Das Gerät besitzt einen praktischen Tropfverschluss für eine sichere Kannenentnahme - auch während des Brühens. Aufgrund der beidseitig sichtbaren Wasserstandsanzeige wissen Sie immer, wann Sie die Kaffeemaschine neu auffüllen müssen. Heißer Kaffeegenuss ist auch lange nach dem Aufbrühen garantiert, dank der praktischen Warmhalteplatte. Ein spülmaschinentauglicher Filtereinsatz ermöglicht Ihnen eine kinderleichte Reinigung. Maße: 23 x 34 x 26 cm (B x H x T). Füllmenge des Wasserbehälters: 1,25 l. Leistung: 1.000 W. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung, Gewicht: 2,3 kg, Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0099 00	KA 4822	mit Glaskanne, Füllmenge: 10 Tassen	ST	1	33,49
Anwendungsbei	spiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



4 SEVERIN Kaffeemaschine TypeSwitch KA 4825

Mit dieser leistungsstarken Kaffeemaschine mit effektivem Heizelement lässt sich Ihr Kaffee geräuscharm und schnell zubereiten. Da der Kaffeefilter herausnehmbar und spülmaschinentauglich ist, lässt sich die Maschine ganz einfach säubern. Für alle die auch einige Zeit nach dem Aufkochen noch heißen Kaffee genießen möchten befindet sich eine nützliche Warmhalteplate unter der Kanne. AromaSwitch (beleuchtet) zur Wahl zwischen dem starken Muntermacher am Morgen und dem sanften Nachmittagskaffee. Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff. Füllmenge des Wasserbehälters: 1,25 I. Beidseitig für Links-/Rechtshänder nutzbar. Leistung: 1.000 W. Gemäß EU-Richlinie 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 2,1 kg. Farbe: edelstahl/schwarz.

E	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
6	80 0153 00	KA 4825	mit Glaskanne, Füllmenge: 10 Tassen	ST	1	33,71
F	nwendungsbeisp	oiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



5 SEVERIN Kaffeemaschine KA 4808

Kompakt Filterkaffeemaschine für den vollen und aromatischen Kaffeegenuss. Inklusive abwaschbarem Permanentfilter zur dauerhaften Verwendung. Frontaler Schwenkfilter zur einfachen Befüllung. Platzsparendes Slim-Design, ideal für Reisen, Single und Seniorenhaushalte. Füllmenge des Wasserbehälters: 0,56 l. Leistung: 750 W. Gewicht: 1,1 kg. Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0155 00	KA 4808	mit Glaskanne, Füllmenge: 4 Tassen	ST	1	29,65
Anwendungsbeisp	oiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



6 SEVERIN Kaffeemaschine KA 4479

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1x4 mit Tropfverschluss. Transparenter Wasserbehälter mit Wasserstandsanzeige. Warmhalteplatte. Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte. Frischwasserskala auf Glaskanne. Maße: 26,5 x 31,8 x 18,4 cm (B x H x T). Leistung: 800 W. Mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 1,53 kg. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0015 90	KA 4479	mit Glaskanne, Füllmenge: 10 Tassen	ST	1	20,40
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



¹ Kaffeemaschine Easy

Alles easy? Und ob! Die neue Melitta® Easy, bei der das Design des Bestsellers ganz schön modernisiert wurde. Sowohl Filterhalter als auch Wassertank kommen in einem neuen Gewand daher! Der neue Wassertank jetzt mit einem echten Handhabungsvorteil, denn durch seine veränderte Formgebung lässt sich der Wasserstand jetzt von vorne ablesen. Mit Tropfstopp. Abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Schwenkfilter. Füllmenge des Wasserbehälters: 1,25 l. Leistung: 1.050 W. Gemäß EU-Richtlinie Nr. 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 1,34 kg. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0071 90	1023-02	mit Glaskanne, Füllmenge: 10 Tassen	ST	1	21,20
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferu	ing erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



2 SEVERIN Kaffeemaschine DUO

Doppelter Kaffeegenuss zur selben Zeit: Gleichzeitige Zubereitung von zwei Kannen Kaffee á 8 Tassen. Zwei Thermokannen mit praktischen Durchbrühdeckeln sorgen für langanhaltenden, heißen Kaffeegenuss. Füllmenge des Wasserbehälters: 1.600 I. Leistung: 2 x 1.000 W. Gewicht: 4,98 kg.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0135	KA 58	Thermoskanne, Füllmenge: 2 x 8 Tassen	ST	1	104,51



3 SEVERIN Kaffeemaschine KA 9253

Leichte Handhabung dank Durchbrühdeckel. Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Kabels. Füllmenge des Wasserbehälters: 1 I. Leistung: 1.000 W. Gemäß EU-Richtlinie Nr. 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Inkl. 2 Thermoskannen. Farbe: schwarz/edelstahl.

BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0132 00	KA 9253	mit Thermoskanne, Füllmenge: 8 Tassen	ST	1	47,91



⁴ Maffeemaschine Easy II Therm

Mit Tropfstopp. Abnehmbarer spülmaschinengeeigneter Schwenkfilter. Transparenter Wassertank mit gut lesbarer Skala. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Füllmenge: 1,1 l. Leistung: 1.050 W. Gemäß EU-Richtlinie Nr. 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Gewicht: 1,73 kg. Farbe: schwarz.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0098 90	1023-06	mit Thermoskanne, Füllmenge: 8 Tassen	ST	1	28,70



⁵ Kaffeemaschinen 170 MT/M 170 M

Herst -Nr Reschreibung

Beleuchteter Tastenschalter zur Betriebskontrolle. Robuster, elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer. Warmhaltung durch zwei getrennt schaltbare Warmhalteplatten, die den fertigen Kaffee bei 80°-85°C lange heiß halten. Kein Wasseranschluss erforderlich und bequemes Einfüllen des Wassers an der Gerätevorderseite. Brüht 125 Tassen Kaffee in einer Stunde. Füllmenge des Wasserbehälters: 1,8 I. Leistung: 2.025 W.

Kaffeemaschine 170 MT

Best -Nr

Inkl. Pyramidenfilter, 1 Probepackung Filtertüten. Gewicht: 5,2 kg. Farbe: chrom/schwarz.

	DestIVI.	HEISL-MI.	Descriteibung	IVIL	au	-	au	
а	680 0141 00	20347	mit Thermoskanne, Füllmenge: 14 Tassen	ST	1	188,60	3	175,20
	Kaffeemaschir Mit automatisch		ng. Inkl. Glaskanne, Isolierkanne. Gewicht: 6 kg. Farbe: ede	elstahl.				
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
b	680 0140 00	20348	mit Glaskanne, Füllmenge: 14 Tassen	ST	1	188,60	3	175,20
	Zubehör: Glas	kanne						
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
С	680 0139 00	16207	Fassungsvermögen: 1,8 I	ST	1	29,41	3	27,03



6 SEVERIN Milchaufschäumer Induktion Spuma 500

Mit innovativer Schokoladenfunktion für heiße Schokolade aus ganzen Schokoladenstücken. Einzigartiges Design und stilvoller 360° LED-Lichtring mit Statusanzeige rot / blau für heißen oder kalten Betrieb und akustischem Endsignal. Punktgenaues Ausgießen dank perfekt geformter Barista-Ausgusszotte geeignet auch für Latte Art. Für kaltes und warmes Aufschäumen. Zum Aufschäumen von ca. 120 - 260 ml oder Erwärmen von ca. 120 - 500 ml Milch. Spülmaschinengeeignet. Farbe: schwarz/edelstahl.

680 0133 00 SM 3585 Milchaufschäumer Induktion Spuma 500 ST 1 70,2	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
	680 0133 00	SM 3585	Milchaufschäumer Induktion Spuma 500	ST	1	70,23





1 || BRAVILOR | Kaffeemaschine TH

Stundenleistung: 13 I. Lieferung ohne Kanne. Leistung: 2.310 W. Gemäß EU-Richtlinie Nr. 801/2013 mit automatischer Abschaltung. Inkl. Kaffeemaß, 1 Beutel Entkalker, 1 Beutel Cleaner. Gewicht: 7 kg. Farbe: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0014 00	8.010.040.31002	Füllmenge des Wasserbehälters: 2,2 I	ST	1	427,77
Anwendungsheis	sniel(e) Lieferung erfo	lat ohne Inhalt/Deko			



² **#BRAVILOR** Isolierkanne Airpot Furento

Doppelwandig ausgeführt. Material: Kunststoff. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
439 0107 00	7.171.331.101	Fassungsvermögen der Isolierkanne: 2,2 I	ST	1	114,18



3 Male Isolierkanne

Melitta Gastro M 170 MT. Doppelwandig ausgeführt. Mit Tragegriff. Farbe: silber/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
439 0576 00	16718	Fassungsvermögen: 2,2 l	ST	1	80,73	3	75,97



4 SEVERIN Wasserkocher WK 3415

100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss, Hochwertiges Gehäuse mit 360° Central Cordless System. Praktische und angenehme 1-Hand-Bedienung, Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit XXL-Öffnung und Edelstahlboden mit verdecktem Heizelement. Leistung: 2.400 W. Farbe: edelstahl.

Best.	-Nr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0	134 00	WK 3415	Füllmenge: 1 I	ST	1	30,61



5 SEVERIN Wasserkocher WK 3416

100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss. Hochwertiges Gehäuse mit 360° Central Cordless System. Praktische und angenehme 1-Hand-Bedienung. Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit XXL-Öffnung und Edelstahlboden mit verdecktem Heizelement. Leistung: 2.400 W. Farbe: edelstahl.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0137 00	WK 3416	Füllmenge: 1,7 l	ST	1	35,39





⁶ Wasserkocher ENJOY AQUA

Geradlinig und benutzerfreundlich. Leistung: 2.400 W. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	• €
680 0191 90	100301	Füllmenge: 1,7 l	ST	1	32,86





7 SEVERIN Wasserkocher WK 3498

Kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar. Verdecktes Heizelement durch Edelstahlplatte. Dampfstopp-Automatik. Ausgusszotte mit Sieb. Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung. Praktische und einfache 1-Hand-Bedienung. Mit Kabelaufwicklung. Leistung: 2.200 W. Mit Überhitzungsschutz. Farbe: schwarz.

680 0050 90 WK 3498 Füllmenge: 1,5 I ST	1	20,50	

1 PHILIPS Wasserkocher Daily Collection

Der herausnehmbare Mikro-Sieb-Filter auf dem Ausguss fängt kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern auf und sorgt so für eine klare Flüssigkeit. Leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird. Schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser fertig ist, wenn er vom Sockel genommen wird oder sich zu wenig Wasser im Gerät befindet. Der kabellose Wasserkocher steht auf einer 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen. Robustes Gehäuse aus Volledelstahl In Lebensmittelqualität für eine lange Lebensdauer und die zuverlässige tägliche Verwendung. Extra große Einfüllöffnung. Leistung: 2.200 W. Farbe: edelstahl.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0104 00	HD9351/90	Füllmenge: 1,7 l	ST	1	44,25



2 SEVERIN Wasserkocher WK 3409

Herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter. 360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar. Durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement. Dampfstopp-Automatik. Wärmeisolierender Kunststoffgriff. Leistung: 2.200 W. Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0157 00	WK 3409	Füllmenge: 1,7 I	ST	1	25,10



3 SEVERIN Wasserkocher WK 3420

100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss. Praktische und angenehme 1-Hand Bedienung. Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung, verdecktes Heizelement, Edelstahlboden. Herausnehmbarer und abwaschbarer Kalkfilter. Leistung: 2.200 W. Farbe: edelstahl/transparent.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0136 00	WK 3420	Füllmenge: 1,7 l	ST	1	35,39



4 SEVERIN Toaster AT 2287/AT 2514/AT 2509

Separate Auslösetaste. Röstzeitelektronik. Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe. Bräunungsgrad einstellbar, 2 Toastkammern, Mit Brötchenaufsatz, Mit Krümelschublade.

Toaster AT 2287

Maße: 29 x 17 x 15 cm (B x H x T). Farbe: schwarz.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
					ab	
а	680 0163 00	AT 2287	Leistung: 700 W	ST	1	17,29
	Toaster AT 25	14				
	Maße: 27 x 18,	5 x 15,5 cm (B x H x T). Farbe: edelstahl/schwarz.			
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	680 0162 00	AT 2514	Leistung: 850 W	ST	1	29,81
	Toaster AT 25	09				
	Maße: 15,7 x 1	8,05 x 39,7 c	m (B x H x T). Farbe: edelstahl gebürstet/schwarz.			
	Best -Nr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
C	680 0161 00	AT 2509	Leistung: 1.400 W	ST	1	37,62







5 SEVERIN Sandwichmaker SA 2969

Mit Bereitschaftsanzeige zur genauen Kontrolle der Toastzeit. Wärmeisolierende Griffe mit Verriegelungsvorrichtung garantieren eine sichere Handhabung. Hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahlblende. Senkrechte Aufbewahrung. Beschichtung: antihaft. Mit Kontrollleuchte. Rutschfest. Farbe: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0183 00	SA 2969	Leistung: 600 W	ST	1	19,27







SEVERIN Mikrowellen MW 7890/MW 7896/MW 7869

Mit Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit sowie Timer mit Signalton.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
	Mikrowelle MW	7890				
	Maße: 43,5 x 25 5 Leistungsstufe		(B x H x T). Durchmesser des Drehtellers: 25,4 cm. Fassungsvermögen d	es Garı	aume	s: 20 I .
а	680 0032 01	MW 7890	max. Mikrowellenleistung: 700 W, Gerätefarbe: weiß	ST	1	65,83
	Mikrowelle MW	7869				
	Ma0 at 40 E v 20	0 v 40 am /D	v II v T) Durchmanner dan Drobtellarn 27 am. Fannungsvormägen den C			. 1

Maße: 48,5 x 28 x 40 cm (B x H x T). Durchmesser des Drehtellers: 27 cm. Fassungsvermögen des Garraumes: 22 l. 9 Leistungsstufen. Mit Grillfunktion und Auftaufunktion.

b 680 0031 95 MW 7869 max. Mikrowellenleistung: 900 W, Gerätefarbe: silber Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



2 SEVERIN Mikrowellen

Herst.-Nr. Beschreibung MF € Best.-Nr. Mikrowelle MW 7891 3-in-1

Maße: 43,5 x 25,4 x 34,5 cm (B x H x T), Durchmesser des Drehtellers: 25,4 cm, Fassungsvermögen des Garraumes: 20 I.

Inkl. Grillrost. Mit 9 Leistungsstufen. Gerätefarbe: weiß. **a** 680 0056 01 MW 7891 max. Mikrowellenleistung: 700 W 77,90

Mikrowelle MW 7751

Erwärmen, grillen und überbacken. Maße: 45,2 x 26,2 x 38 cm (B x H x T). Durchmesser des Drehtellers: 24,5 cm. Fassungsvermögen des Garraumes: 9,9 l. Mit 10 Leistungsstufen. Gerätefarbe: edelstahl/silber.

680 0148 00 MW 7751 max. Mikrowellenleistung: 800 W 1 114,65

Mikrowelle MW 7750 2-in-1

Maße: 45,2 x 26,2 x 40 cm (B x H x T). Durchmesser des Drehtellers: 24,5 cm. Fassungsvermögen des Garraumes: 9,9 l. Mit 10 Leistungsstufen. Gerätefarbe: schwarz.

5 680 0149 00 MW 7750 max, Mikrowellenleistung: 800 W

95,01

Mikrowelle MW 7753 3-in-1

Multifunktional - perfekt für selbstgemachte Pizza. Maße: 48,3 x 28 x 43,5 cm (B x H x T). Durchmesser des Drehtellers: 27 cm. Fassungsvermögen des Garraumes: 12,6 l. Inkl. Grillrost, antihaftbeschichtetem Pizzateller (Ø 28 cm). Mit 10 Leistungsstufen. Gerätefarbe: edelstahl/silber.

680 0147 00 MW 7753 max. Mikrowellenleistung: 900 W 1 143,74

Backen bis zu 230°C - durch Ultra-Heißluft-Technologie, Maße: 48,5 x 28 x 50,1 cm (B x H x T), Durchmesser des Drehtellers: 27 cm. Fassungsvermögen des Garraumes: 12,4 l. Inkl. Grillrost, antihaftbeschichteter Pizza-Teller (Ø: 28 cm). Mit 10 Leistungsstufen. Gerätefarbe: edelstahl/silber.

1 171,22

C 680 0146 00 MW 7754 max. Mikrowellenleistung: 900 W





3 SEVERIN Backöfen TO 2064/TO 2067

Vielseitig einsetzbar für die Zubereitung von Pizza, Pommes, Braten oder Aufläufen, zum Backen von Kuchen, Aufbacken von Brötchen u.v.m.. Mit Timerfunktion. Farbe: schwarz.

Backofen TO 2064

60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit. Kurze Aufheizzeit. Ober- und Unterhitze sind getrennt oder kombiniert schaltbar. 4-Stufen-Schalter (Aus - Oberhitze - Unterhitze - Ober- und Unterhitze). Kontrollleuchte. Hochhitzebeständige Lackierung. Maße: 40 x 25,5 x 33 cm (B x H x T). Fassungsvermögen des Garraumes: 14 I. Temperatur einstellbar: 100-230°C. Inkl. Grillrost (26 x 27 cm), Backblech (22,2 x 24,5 cm), herausnehmbarem Krümelblech.



Backofen TO 2067

Optimale Ergebnisse: Ober- und Unterhitze sind getrennt oder kombiniert schaltbar. Maße: 43,5 x 30 x 40 cm (B x H x T). Fassungsvermögen des Garraumes: 20 I. Temperatur einstellbar: +100 bis +230°C. Inkl. Grillrost 30 x 31 cm (B x L), Backblech 28 x 31 cm (B x L), Krümelblech, Entnahmegriff.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	680 0138 00	TO 2067	Leistung: 1.500 W	ST	1	61,22
	Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



1 SEVERIN Kochplatten KP 1092/DK 1014

Findet überall Platz - in der kleinen Küche, im Büro, beim Camping u.v.m. Stufenlose Temperatureinstellung. Temperatur regelbar. Mit Kontrollleuchte. Farbe: edelstahl gebürstet/schwarz.

Kochplatte KP 1092

Maße: 25 x 8 x 28,5 cm (B x H x T). Durchmesser Heizplatte: 18 cm. 1 elektrische Kochplatte.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
a	680 0166 00	KP 1092	Leistung: 1.500 W	ST	1	25,10	
	Kochplatte DK Maße: 46 x 7,7		x H x T). Durchmesser Heizplatte: 15/18 cm. 2 elektrische Kochplatten.				(
	BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	
b	680 0167 00	DK 1014	Leistung: 1.000/1.500 W	ST	1	33,71	





2 SEVERIN Raclette Grill RG 2686

Gesundes Grillen ohne die Zugabe von Fremdfett. Antihaftbeschichtung ermöglicht eine einfache Entnahme der Zutaten und garantiert eine leichte Reinigung. Kompakt und leicht zu verstauen, findet Platz in jedem Haushalt. Maße: 28 x 14,8 x 25 cm (B x H x T). Maße der Grillfläche: 21 x 21 cm (B x T). Leistung: 600 W. Für 4 Personen. Mit Kontrollleuchte. Inkl. 4 Pfännchen, 4 Holzschaber. Kabellänge: 1,24 m. Gewicht: 1.000 kg. Gehäuse aus Kunststoff. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0182 00	RG 2686	Raclette Grill RG 2686	ST	1	25,10



3 SEVERIN Raclette Grill RG 2344

Durch seinen Naturstein sorgt der Raclettegrill für eine besonders lange Wärmespeicherung und schonendes Garen. Antihaftbeschichtete Wendegrillplatte für gesundes Grillen ohne die Zugabe von Fremdfett und für 4 kleine Crêpes. Maße: 52 x 18 x 28,6 cm (B x H x T). Maße der Grillfläche: 46 x 23 cm (B x T). Leistung: 1.400 W. Für 8 Personen. Temperatur regelbar. Mit Kontrollleuchte. Inkl. 8 Pfännchen, 8 Holzschaber. Kabellänge: 2 m. Gewicht: 5,4 kg. Gehäuse aus Edelstahl, Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0179 00	RG 2344	Raclette Grill RG 2344	ST	1	42,32
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



4 SEVERIN Raclette-Fondue Kombination RG 2348

Die praktische Raclette-Fondue-Kombination bietet maximale Vielfalt und Flexibilität. Grillen Sie Fleisch, Gemüse oder andere Beilagen in der Raclette-Pfanne, garen Sie Fleisch oder Fisch im Fonduetopf, oder genießen Sie Früchte, überzogen mit feiner Schokolade. Spülmaschinengeeigneter Fondue-Topf für eine kinderleichte und unkomplizierte Reinigung. Grillstein zum Warmhalten von Speisen und zur schonenden Zubereitung von Fisch und Gemüse. Mit XXL-Komfortzuleitung. Maße: 41 x 22 x 43 cm (B x H x T). Leistung: 1.900 W. Für 8 Personen. Temperatur regelbar. Mit Kontrollleuchte. Inkl. 8 Pfännchen (antihaftbeschichtet), 8 Fondue-Gabeln, 8 Holzspatel, Grillstein (Ø: ca. 13 cm), Fondue-Topf (Edelstahl). Kabellänge: 2 m. Gewicht: 5,4 kg. Gehäuse aus Edelstahl, gebürstet. Farbe: edelstahl/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0177 00	RG 2348	Raclette Grill RG 2348	ST	1	75,24
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



5 SEVERIN Kühlboxen KB 2918/KB 2923

Kühlbox KB 2918

Kühlt bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur und hält Speisen bei ca. 50-60°C warm. Kabelfach im Deckel. Tragegriff zugleich Deckelhalterung. Auch für 1,5 Liter Flaschen geeignet. Langlebiger, bürstenloser Lüftermotor. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 70 kWh/Jahr. Gewicht: 4,1 kg. Farbe: grün/grau.

BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 680 0170 00	KB 2918	Maße: 29,7 x 41,6 x 39,8 cm (B x H x T)	ST	1	77,90

Kühlbox KB 2923

Kühlt bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur und hält Speisen bei ca. 50° C warm. Für bis zu 4,5 Stunden Leistung bei Betrieb mit Powerbank (10.000 mAh, nicht im Lieferumfang enthalten). Inkl. praktischem Autobatterie-Entladeschutz: automatische Abschaltung bei Unterschreiten einer zu niedrigen Batteriespannung. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 70 kWh/Jahr. Gewicht: 4,6 kg. Farbe: grün.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0171 00	KB 2923	Maße: 32 x 45 x 44,5 cm (B x H x T)	ST	1	95,81



1 SEVERIN Kühlschrank KB 8872



Reichlich Stauraum dank 46 Litern Nutzinhalt. Kältefach zur optimalen Lagerung von Wurst und Käse. 1 x Abstellfläche aus Sicherheitsglas, 2 x Türfächer. Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 41 l. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 5 l. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++-D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 84 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 41 dB. Gewicht: 15 kg. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
680 0101 01	KB 8872	Maße: 48 x 50 x 44,5 cm (B x H x T)	ST	1	115,32



2 SEVERIN Kühlschränke

Herst.-Nr. Beschreibung

Moderne LED-Innenbeleuchtung für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht. Farbe: silber, weiß.

Kühlschrank KS 8828
1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas. Chromapplikationen an Glaskanten und Türfächern. 3 Türfächer.
4* Gefrierfach, Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 93 l. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 13 l. Energieeffizienz-

1 nonenversteilnare Absteilnache aus Sicherheitsglas. Chromappiikationen an Glaskanten und Turracher. 3 Turracher. 4* Gefrierfach. Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 93 l. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 13 l. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 131 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 41 dB. Inkl. Eierablage, Eiswürfelschale. Gewicht: 27 kg.

a 680 0173 00 KS 8828 Maße: 55 x 84,5 x 58 cm (B x H x T) ST 1 208,89

Kühlschrank KB 8829

Best.-Nr.

Temperaturregler an Lampe integriert. 1 x höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas. Chromapplikationen an Glaskanten und Türfächern. 3 Türfächer. 4* Gerfrierfach. Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 93 l. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 13 l. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A+++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 88 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 41 dB. Inkl. Eierablage, Eiswürfelschale. Gewicht: 27 kg.

Kühlschrank KS 8824

Temperaturregler an Lampe integriert. 1 x höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas. Chromapplikationen an Glaskanten und Türfächern. 3 Türfächer. 4* Gefrierfach. Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 77 l. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 7 l. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 125 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 41 dB. Inkl. Eierablage, Eiswürfelschale.

G 680 0175 00 KS 8824 Maße: 48 x 84 x 49,5 cm (B x H x T) ST 1 186,02

Kühlschrank VKS 8807

2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas. Chromapplikationen an Glaskanten und Türfächern. 3 Türfächer. Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 121 I. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 90 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 41 dB. Inkl. Eierablage.

d 680 0174 00 VKS 8807 Maße: 55 x 84,5 x 58 cm (B x H x T)

ST 1 18

ME ab

€

Kühlschrank KB 8874

6 L großes Kältefach - optimale Lagerung für Wurst und Käse. 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas. 2 Türfächer. Nettofassungsvermögen (Kühlzone): 46 l. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 84 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 40 dB.

680 0169 00 KB 8874 Maße: 49,6 x 47 x 44,7 cm (B x H x T)

ST 1 120.82



3 SEVERIN Gefrierschrank GS 8857

Ideal als Zweitgerät. 2 Gefrierschubladen, 1 großes Fach mit Klappe. 4* Gefrierfach. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 80 I. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 137 kWh/Jahr. Max. Eigengeräusch: 41 dB. Inkl. Eiswürfelschale. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
680 0176 00	GS 8857	Maße: 57 x 88,5 x 60 cm (B x H x T)	ST	1	228,55	



4 SEVERIN Gefrierbox GB 8882

4* Gefrierfach mit 2 kg Gefriervermögen in 24 Stunden. Temperaturregler an Lampe integriert, mechanisch. 1 Abstellfläche. Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D): A++. Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC): 116,8 kWh/ Jahr. Nettofassungsvermögen (Gefrierzone): 32 l. Max. Eigengeräusch: 42 dB. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
680 0168 00	GB 8882	Maße: 48 x 44,5 x 50 cm (B x H x T)	ST	1	123,15	

1 technoline Thermometer/Hygrometer WS 9415

Innentemperatur in°C/°F, Innenluftfeuchte in %RH. Barometeranzeige der Raumkomfortstufe. Maße: 8,8 x 8,8 x 1,4 cm (B x H x T). Anzeige: digital. Stromversorgung: Batterie. 1 AAA/Micro benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Wandbefestigung möglich.

Best. Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
727 0245 00	WS 9415	Thermometer/Hygrometer WS 9415	ST	1	10,57



2 technology Thermometer WS 9470

Innentemperaturanzeige in°C/°F. Mlt Temperaturtendenzanzeige, Innenluftfeuchteanzeige, Luftfeuchtigkeitstendenzanzeige und MIN/MAX Anzeige. Temperatur und Luftfeuchte kalibrierbar. Raumkomfortanzeige. Maße: 11,8 x 11,8 x 2,4 cm (B x H x T). Anzeige: digital. Stromversorgung: Batterie. 2 AAA/Micro benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Wandbefestigung möglich.

BestNr. 727 0354 00	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
727 0354 00	WS 9470	Thermometer WS 9470	ST	1	12,93





3 techno Wetterstationen WS 6762/WS 9460

Mit Thermometer.

Wetterstation WS 6762

Funkuhr mit manueller Einstelloption. 12/24 h Zeitanzeige. Zeitzoneneinstellung (± 12 h). Wochentagsanzeige (7 Sprachen). Maße: Station: 158 x 113 x 40, Außensender: 40 x 104 x 27 mm (B x H x T). Mit Datumsanzeige. Mit Funkuhr. 2 Weckzeiten. Mit Alarmfunktion. Stromversorgung: Batterie. 4 AA/Mignon benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: schwarz/silber.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 727 0313 00		WS 6762	Wetterstation WS 6762	ST	1	24,85



Temperaturanzeige in °C/°F. Temperaturtrend-Anzeige, Luftfeuchtigkeitsanzeige. Luftfeuchte-Trend-Anzeige. Temperatur und Luftfeuchte kalibrierbar. Farbige Raumkomfortanzeige. MIN / MAX Anzeige der Temperatur und Luftfeuchte. Hintergrundbeleuchtung durch Soft Touch. Maße: 73 x 89 x 27 mm (B x H x T). Stromversorgung: Batterie. 2 AAA/Mignon benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß/silber.

	Best -Nr	Herst -Nr	Beschreibung	ME	ab	€
b	727 0314 00	WS 9460	Wetterstation WS 9460	ST	1	13,25





4 techno Wetterstation WS 6767

Die Zeit und das Datum sind Dank DCF-77 Funksignal immer aktuell und genau. Sie können bis zu 3 Außensender empfangen und dadurch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte von unterschiedlichen Orten auf dem Display erfassen. Das Besondere dieser Wetterstation ist die Sonnen- und Mondanzeige für ausgewählte Städte, womit Sie sehen, wann die Sonne auf- und untergeht. Maße: 173 x 118 x 22 mm (B x H x T). Display: LCD. Mit Thermometer. Mit Datumsanzeige. Mit Funkuhr. Stromversorgung: Batterie. Station: AA/Mignon, Sender: AAA/Micro. Je 2 Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
727 0353 00	WS 6767	Wetterstation WS 6767	ST	1	25,82	





5 TIME TIMES Stoppuhr

Legen Sie mit dem TimeTimer Zeitspannen fest. Überwachen Sie die Zeit für Aktivitäten. Bekommen Sie die Zeiteinteilung besser in den Griff. Um den TimeTimer zu aktivieren setzen sie die rote Scheibe im Gegenuhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit. Mit Ablauf der Zeit verschwindet auch die rote Scheibe wieder. Ein ein- und ausschaltbarer Signalton zeigt an, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Der Gruppen TimeTimer ist ideal für das Zeitmanagement bei Gruppenarbeiten. Maße: 18 x 18 cm (B x H). Anzeige: analog. Mit Signalton. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0084 00	58504	Stoppuhr	ST	1	40,66









1 Elektronische Schallzahnbürste Sonicare ProtectiveClean 4300

Sanfte und effektive Reinigung mit bis zu 7 x mehr Plaque-Entfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste. Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen und verringert die Kariesbildung. 62.000 Bürstenkopfbewegungen/ Minute. Andruckkontrolle schont Zähne und Zahnfleisch. Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz. BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten. Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen. Mit 2 Intensitätsstufen. Leistung: 110-220 V. Mit Akku Li-Ion. Mit Timerfunktion für 2 Minuten. Inkl. Reiseetui, Ladegerät. Farbe: weiß/mint.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0031 00	HX6807/28	Elektronische Schallzahnbürste Sonicare ProtectiveClean 4300	ST	1	69,48
194 0032 00	HX6807/35	Inhalt: 2 St./Pack.	PA	1	95,23

PHILIPS

2 Elektronische Schallzahnbürste Sonicare ProtectiveClean 5100

Sanfte und effektive Reinigung mit bis zu 7 x mehr Plaque-Entfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste. Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen und verringert die Kariesbildung. 62.000 Bürstenkopfbewegungen/ Minute. Andruckkontrolle schont Zähne und Zahnfleisch. Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz. BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten. Akkulaufzeit bis zu 2 Wochen. Mit 3 Putzprogrammen, 1 Intensitätsstufe. Leistung: 110-220 V. Mit Akku Li-Ion. Mit Timerfunktion für 2 Minuten. Inkl. 2 Reiseetuis, Ladegerät. Farbe: weiß/mint, dunkelblau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0033 00	HX6851/34	Inhalt: 2 St./Pack.	PA	1	142,65



³ թբՈլլը Blutdruckmessgerät ExactFit[™] 3

Einfach zu benutzen und ergonomisch. XL-Display. Sanfter Druckaufbau für optimalen Komfort. Sofortige Datenauswertung. Zur verbesserten Kontrolle gibt es die Möglichkeit, den Durchschnitt der letzten 3 Messungen zu überprüfen. Erkennung eines unregelmäßigen Herzschlags. 2 Manschettengrößen zur genauest möglichen Blutdruckmessung. Messwert: max. 300 mmHg. Für Oberarmumfang: 22-42 cm. Mit Pulsmessung. Für 2 Benutzer. 2 x 40 Speicherplätze. LCD Display. 4 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Inkl. 2 Manschetten. Mit Tasche.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0038 00	BUA6150WE	Blutdruckmessgerät ExactFit [™] 3	ST	1	58,94



⁴ թթՈսը Blutdruckmessgerät ExactFit[™] 5

Einfach zu benutzen und ergonomisch. XL-Display. Sanfter Druckaufbau für optimalen Komfort. Sofortige Datenauswertung. Zur verbesserten Kontrolle gibt es die Möglichkeit, den Durchschnitt der letzten 3 Messungen zu überprüfen. Erkennung eines unregelmäßigen Herzschlags. 2 Manschettengrößen zur genauest möglichen Blutdruckmessung. Messwert: max. 300 mmHg. Für Oberarmumfang: 22-42 cm. Mit Pulsmessung. Für 2 Benutzer. 2 x 60 Speicherplätze. LCD, hintergrundbeleuchtetes Display. 4 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Inkl. 2 Manschetten. Mit Tasche.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0037 00	BP6200PHEMEA	Blutdruckmessgerät ExactFit [™] 5	ST	1	68,60





5 TREES LED Nachtlicht COMFORTLIGHT

Ideal für Kinderzimmer, im Keller, Garage und Treppen. Mit Bewegungssensor. Farbe: weiß.

Be	stNr.	HerstNr.	Stromversorgung	ME	ab	€
790	0 3753 00	99735	Netzbetrieb	ST	1	7,69
a 790	0 3754 00	99736	Akku, Netzbetrieb	ST	1	16,11

1 medisana. LED Tageslichtlampe LT 460

Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression. Aufgrund ihrer LED-Technologie sorgt die Medisana Tageslichtlampe LT 460 durch zwei individuell wählbare Intensitätsstufen für eine besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Sie ist klein, flach und vor allem leicht wie ein Tablet. Damit ist sie nicht nur ideal für die Anwendung und zum Verstauen zu Hause, sondern bietet auch unterwegs den größtmöglichen Komfort und volle Leistung. Horizontal und vertikal anwendbar. 2 Lichtintensitäten wählbar. Komfortable Ein-Knopf-Bedienung. Maße: 12,5 x 7,2 x 9,0 cm (B x H x T). Lichtintensität: bis zu 10.000 lx. Stromversorgung: Netzbetrieb. Inkl. Aufbewahrungsbeutel, Netzadapter. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
194 0045 00	45220	LED Tageslichtlampe LT 460	ST	1	55,38



² medisana, Luftbefeuchter AH 660

Der Luftbefeuchter AH 660 hilft Ihnen, zu Hause ein gesundes Raumklima zu schaffen. Denn zu trockene Raumluft erhöht die Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegserkrankungen. Dank der Ultraschall-Technologie verbessert der Luftbefeuchter AH 660 spürbar die Qualität der Atemluft. Der große Wasserbehälter sorgt für eine optimale Vernebelungsleistung auch in großen Räumen. Geräuscharm und energiesparend. Vernebelungsintensität stufenlos regulierbar. Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung. Fassungsvermögen des Wassertankes: 4,5 l. Laufzeit: 15 h. Mit automatischer Abschaltung. Inkl. Wasserfilter. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
498 0051 00	60067	für Raumgrößen bis 30 m²	ST	1	40,89





3 medisana. Luftbefeuchter AH 662

Der Luftbefeuchter AH 662 hilft Ihnen, zu Hause ein gesundes Raumklima zu schaffen. Denn zu trockene Raumluft erhöht die Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegserkrankungen. Dank der Ultraschall-Technologie verbessert der Luftbefeuchter AH 662 spürbar die Qualität der Atemluft. Zu einem angenehmen Raumklima gehört auch ein angenehmer Duft. So verfügt der Luftbefeuchter AH 662 über ein Aromafach, mit dem Sie ganz einfach Ihre Lieblingsduftöle verwenden können. Geräuscharm und energiesparsam. Wasserstandsanzeige (Voll = blau, Leer = rot). Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung. Automatische Abschaltung bei leerem Tank. Maße: 15 x 15 x 22 cm (B x H x T). Fassungsvermögen des Wassertankes: 0,9 l. Laufzeit: 15 h. Inkl. Reinigungsbürste, Netzadapter. Farbe: weiß.

Best -Nr.	Herst Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
498 0052 00	60077	für Raumgrößen bis 8 m²	ST	1	28.81



4 medisana. LED Lufterfrischer

Der Aroma Diffusor AD 625 vereint Wellness und Wohlbefinden für die Sinne. Er überzeugt besonders durch sein schlichtes Design und ist durch seine hochwertige Holzoptik ein Blickfang in jedem Wohnambiente. Dank seiner modernen Ultraschall-Technologie erzeugt der Aroma Diffusor AD 625 einen feinen Feuchtigkeitsnebel, über den die wohltuenden Düfte gleichmäßig und dezent im gesamten Raum verteilt werden. Ob entspannend und beruhigend oder anregend und vitalisierend - es gibt für jeden Anlass und jede Jahreszeit den passenden Duft, Für positive Stimmung sorgt das sanft wechselnde Wellness-Licht in sechs Farben - eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Automatische Abschaltung bei leerem Tank. Geräuscharm und energiesparend. Fassungsvermögen des Wassertankes: 100 ml. Nachfüllbar. Maße: 16,6 x 7,2 cm (Ø x H). Stromversorgung: Netzadapter. Laufzeit: 6 h. Inkl. Netzadapter. Material: bambus. Farbe: braun.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
498 0050 00	60083	LED Lufterfrischer	ST	1	41,63





KARCHER Bodenstaubsauger T 7/1 Classic

Der T 7/1 Classic mit serienmäßiger Vliesfiltertüte ist ein Sauger der Einstiegsklasse mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, starker Saugleistung und Kabelaufnahme. Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen bis zu 50 % geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen. Länge des Schlauches: 2 m. Nutzbares Staubraumvolumen: 7,5 l. Leistung: 850 W. Stromversorgung: Netzbetrieb. Kabellänge: 7,5 m. Gewicht: 3,5 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€			
497 0112 00	1.527-181.0	Bodenstaubsauger T 7/1 Classic		ST	1	104,92			
Passendes Zubehör:									
497 0113 00	6.904-084.0	Filterbeutel, Vlies	10 St./Pack	PA	1	10,07			



² KARCHER Bodenstaubsauger VC 2

Leicht bedienbares Filterbeutelsystem: Einfach zu entsorgen. Kein Schmutzkontakt. Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden, Düsen sind somit immer griffbereit. Länge des Schlauches: 1,5 m. Nutzbares Staubraumvolumen: 2,8 l. Kabellänge: 6 m. Inkl. Fugendüse, Möbelpinsel. Gewicht: 5,1 kg.

BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung		ME	ab	€	ab	€
497 0131 00	1.198-105.0	Bodenstaubsauger VC 2		ST	1	105,32	-	-
Passendes Zubehör:								
BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
445 0106 00	2.863-236.0	Filterbeutel, Vlies	5 St./Pack.	PA	1	14,91	5	13,33



³ какснек Bodenstaubsauger VC 3

Erspart den Wechsel und Nachkauf von Filterbeuteln: der VC 3 Premium-Staubsauger mit Multizyklonen-Technologie und transparentem, auswaschbarem Schmutzbehälter. HEPA-Hygienefilter: Filtert zuverlässig feinsten Schmutz wie bspw. Pollen und andere allergieauslösende Partikel. Saubere Abluft - für ein gesundes Wohnklima. Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus. Schnelle und sichere Geräteabstellung bei Arbeitsunterbrechungen. Filtervolumen: 0,9 l. Leistung: 700 W. Kabellänge: 6 m. Inkl. Fugendüse, Möbelpinsel. Gewicht: 4,4 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0130 00	1.198-125.0	Bodenstaubsauger VC 3	ST	1	107.92



Robuster und leistungsstarker Trockensauger. Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit, als auch ohne Filtertüte möglich. Länge des Schlauches: 2,5 m. Filtervolumen: 10 I. Leistung: 1.250 W. Kabellänge: 10 m. Inkl. Saugrohr (2 x 0,5 m), Bodendüse, Clipsystem zur Schlauchverlängerung, Saugschlauch, Filtertüte. Gewicht: 6 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€			
497 0001 00*	1.527-150.0	Bodenstaubsauger T 10/1		ST	1	178,33			
Passendes Zubehör:									
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€			
490 2941 00	6.904-315.0	Filterbeutel T10/1, Vlies	10 St./Pack.	PA	1	27,80			
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. * Lieferung frei Parterre.									



Der leichte T 7/1 ecolefficiency spart 40 % Energie und ist mit verstärktem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte, Kabelhaken und antistatischem Krümmer versehen. Länge des Schlauches: 2 m. Nutzbares Staubraumvolumen: 7 l. Leistung: 500 W. Stromversorgung: Netzbetrieb. Kabellänge: 7,5 m. Gewicht: 5,7 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€
497 0124 00	1.527-145.0	Bodenstaubsauger T 7/1 eco!efficiency		ST	1	152,72
Passendes Zı						
BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
490 2910 00	6.904-335.0	Filterbeutel, Vlies	10 St./Pack.	PA	1	17,71



Unser Akkusauger T 9/1 Bp Pack scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern. Die ecolefficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit. Länge des Schlauches: 2 m. Nutzbares Staubraumvolumen: 9 l. Stromversorgung: Akku. Inkl. Akku (7,5 Ah), Ladegerät. Gewicht: 6,8 kg. Akku-Betrieb.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0139 00	1.528-121.0	Bodenstaubsauger T 9/1 Bp Pack	ST	1	626,00
Lieferung frei Par	terre.				





1 KARCHER Bodenstaubsauger T 10/1 eco!efficiency

40 % Energieersparnis: der Trockensauger T 10/1 ecolefficiency. Mit Kombi-Düse, abnehmbarem Netzkabel, antistatischem Krümmer, Kabelaufwicklung und verstärktem Hauptfilterkorb. Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte. Länge des Schlauches: 2,5 m. Nutzbares Staubraumvolumen: 10 l. Leistung: 500 W. Stromversorgung: Netzbetrieb. Kabellänge: 12 m. Gewicht: 6,3 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€	
497 0125 00	1.527-413.0	Bodenstaubsauger T 10/1 eco!efficiency		ST	1	205,60	
Passendes Zubehör:							
BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	
490 2941 00	6.904-315.0	Filterbeutel, Vlies	10 St./Pack.	PA	1	27,80	



Das Gerät verfügt über eine einfach auswechselbare Kehrwalze und einen leicht entnehmbaren Schmutzbehälter und ist damit Besen und Kehrschaufel in einem. Fassungsvermögen des Behältnisses: 1 l. Stromversorgung: Akku Li-lon. Max. Akkulaufzeit: 52 min. Ladezeit des Akkus: 5 h. Gewicht: 2,8 kg. Akku-Betrieb.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 3224 00	1.545-126.0	Elektrobesen EB 30/1	ST	1	181,32
Lieferung frei Pa	rterre				

3 KARCHER Hartbodenreiniger FC 5

Die 2-in-1-Funktion des Hartbodenreinigers FC 5 ermöglicht es, sowohl feuchten als auch trockenen Schmutz in nur einem einzigen Arbeitsschritt aufzuwischen und abzusaugen. So bleibt einem das lästige Vorsaugen erspart - und Wischen geht müheloser, gründlicher und schneller als je zuvor. Die automatisch befeuchteten, rotierenden Mikrofaserwalzen nehmen den Schmutz auf und gleichzeitig wird das Wasser-Schmutz-Gemisch ununterbrochen von den Walzen abgesaugt. Durch diese praktische Selbstreinigungsfunktion bleiben die Walzen jederzeit frisch und einsatzbereit. Doch der Hartbodenreiniger liefert noch mehr überzeugende Argumente: Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden spart der FC 5 bis zu 85 Prozent Wasser und bietet zusätzlich eine wesentlich bessere Reinigungsleistung. Ob Holz, Stein oder Kunststoff: Der FC 5 kann auf jedem Hartboden eingesetzt werden. Arbeitsbreite: 300 mm. Drehzahl der Bürste: 500 U/Min. Behältervolumen des Frischwassertanks: 0,4 I. Behältervolumen des Schmutzwassertanks: 0,2 I. Leistung: 460 W. Inkl. Reinigungswalzenpaar (gelb), Bodenreiniger Universal (30 ml), Reinigungs- und Parkstation.

Best -Nr	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0143 00	1.055-400.0	Hartbodenreiniger FC 5	ST	1	203,20

4 KARCHER Handstaubsauger VC 5 Cordless/HV 1/1 Bp Fs

		_	=			
BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	М	ΙE	ab	€

Handstaubsauger VC 5 Cordless

Maximale Bewegungsfreiheit, maximaler Komfort: der kabellose Staubsauger VC 5 Cordless erspart das Hinterherziehen eines großen Gehäuses. 3-stufige Akkuladezustandsanzeige. Mit Teleskopstange. Kein Filterbeutel notwedig. Fassungsvermögen des Behältnisses: 0,2 l. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Akkulaufzeit bis zu Stufe 1: 40, Stufe 3: 11 min. Inkl. Polsterdüse. Gewicht: 2,8 kg. Akku-Betrieb

a 497 0129 00 1.349-300.0 Handstaubsauger VC 5 Cordless ST 1 258,40

Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs

Optimal zur Gebäudereinigung: leichter, saugstarker und vielseitig einsetzbarer Akku-Handstaubsauger. Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine. Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen (360°-Anwendung). Verfügt über unsere sparsame ecolefficiency-Stufe. Fassungsvermögen des Behältnisses: 0,9 l. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Akkulaufzeit bis zu. Inkl. Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Akku, Akkuladegerät, Kunststoff-Saugrohr (2 x 0,5 m x 35 mm). Gewicht: 2 kg. Akku-Betrieb.

5. 497 0135 00 1.394-260.0 Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs **ST** 1 **208,50**

5 KARCHER Rucksacksauger BV 5/1 Bp

Dank des kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus sehr leistungsstarker Rucksacksauger BV 5/1 Bp. Mit ergonomischem und komfortablen Tragegestell ideal für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Tragegestell mit Air-Stream-Comfort-System verhindert einen Wärmestau am Rücken sowie störende Vibrationen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Bürstenloser EC-Antrieb. Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität. Energiesparende ecolefficiency-Stufe. Nutzbares Staubraumvolumen: 5 I. Leistung: 500 W. Stromversorgung: Akku. Max. Akkulaufzeit: 43 min. Akkuspannung: 36 V. Inkl. Akku, Schnellladegerät. Gewicht: 8 kg. Akku-Betrieb.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0140 0	0 1.394-250.0	Rucksacksauger BV 5/1 Bp Pack	ST	1	701,80









1 KARCHER Teppichsauger CV 30/1

Teppichbürstsauger mit patentierter Fliehkraftkupplung (schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten), ausziehbarem Saugrohr, manueller Bürstenanpassung, ergonomischem Griff, 3-fach-Filtersystem sowie zeitsparendem Netzkabel-Schnellwechselsystem. Schnelle Anpassung an unterschiedliche Florhöhen. Arbeitsbreite: 300 mm. Nutzbares Staubraumvolumen: 5,5 l. Leistung: 850 W. Mit Filterwechselanzeige. Inkl. Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr, Dehnsaugschlauch, Filtertüte (Vlies), Bürstenwalze. Kabellänge: 12 m. Gewicht: 8,4 kg.

	Best -Nr.	Herst Nr.	Beschreibung		IVIE	ар	€	ab	₹
a	497 0100 00*	1.023-121.0	Teppichsauger CV 30/1		ST	1	411,20	-	-
	Passendes Zu	behör:							
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
	445 0107 00	6.904-305.0	Filterbeutel, Vlies	10 St./Pack.	PA	1	35,65	5	30,31
	* Lieferung frei Pa	arterre.							



² KARCHER Teppichsauger CV 38/2

Erfüllt höchste Ansprüche an Flächenleistung, Reinigungsergebnis und Ergonomie: einfach und komfortabel zu bedienender Bürstsauger CV 38/2. Ausgestattet mit vielen zeitsparenden Details. Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird. Mit zusätzlichem Bürstenmotor und Netzkabel-Schnellwechselsystem. Arbeitsbreite: 380 mm. Nutzbares Staubraumvolumen: 5,5 l. Leistung: 850 W. Mit Filterwechselanzeige. Inkl. Fugendüse, Polsterdüse, herausnehmbarem Saugrohr. Kabellänge: 12 m. Gewicht: 8,7 kg.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€	ab	€	
a	497 0116 00*	1.033-335.0	Teppichsauger CV 38/2		ST	1	418,20	-	-	
	Passendes Zubehör:									
	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€	
	445 0107 00	6.904-305.0	Filterbeutel, Vlies	10 St./Pack.	PA	1	35,65	5	30,31	
	* Lieferung frei Da	artorro								

3 Bodenstaubsauger S10 plus

Das kleine, leise und wendige Kraftpaket. Anstelle von technischen Finessen profitiert der Benutzer von bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Ein äußerst bedienerfreundliches Modell mit Kabelzugentlastung. Nutzbares Staubraumvolumen: 6 I. Inkl. Polsterdüse, Fugendüse, Kombidüse. Leistung: 850 W. Mit Griff. Kabellänge: 10 m. 5 Lenkrollen. Gewicht: 9 kg.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
a	497 0103 00*	39025	Bodenstaubsauger S10 plus, Farbe: schwarz/rot		ST	1	241,02
	Zubehör						
	445 0143 00	1700	Staubsaugerbeutel S10 Plus	10 St./Pack.	PA	1	9,75
	* Lieferung frei Parterre.						

⁴ BOSCH Bodenstaubsauger GL-30

Neuer innovativer highPower Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch. Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten. Hygienefilter für saubere Ausblasluft. Erreicht Staubemissionsklasse B. Automatischer Kabeleinzug. Filtervolumen: 4 I. Leistung: 650 W. Schalldruckpegel: 79 dB. Umschaltbare Rollendüse. Mit Filterwechselanzeige. Mit Saugkraftregulierung. Mit Griff. Mit Teleskopführung. Mit Teleskoprohr. Mit Abstellmöglichkeit. Kabellänge: 7 m. 4 Lenkrollen. Inkl. Fugendüse, Polsterdüse, Gewicht: 4,3 kg. Farbe: blau/schwarz.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0003 50	BGL3B110	Bodenstaubsauger GL-30	ST	1	97,72

5 IRCCS Bodenstaubsauger Chicago

Kabelloser, aufladbarer 2-in-1 Staubsauger. Mit Turbobürste für verschiedene Bodenarten. Abnehmbarer Handstaubsauger auch geeignet zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Mit waschbarem HEPA-Filter. Nutzbares Staubraumvolumen: 0,3 l. Stromversorgung: Akku. Gewicht: 3 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0109 00	CVC643	Bodenstaubsauger Chicago	ST	1	68.50



BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
445 0009 00	M 50	Staubsaugerbeutel M 50, für Miele	4 St./Pack.	PA	1	9,18
445 0011 00	S 67	Staubsaugerbeutel S 67, für Siemens, Bosch	4 St./Pack.	PA	1	8,99







Bodenstaubsauger jet 38

Der Bürstsauger verfügt über einen separaten Saug- und Bürstmotor. Der Saugmotor erzeugt eine exzellente Saugleistung. Die separat angetriebene Bürste entfernt Schmutz bis tief zwischen den Teppichfasern. Somit sieht der Teppich immer sauber gepflegt aus. Die Maschine ist leicht und einfach zu manövrieren. Dies erlaubt eine sehr effiziente und ergonomische Reinigung von Teppichböden. In der horizontalen Position können Bereiche unter Betten oder Möbeln einfach erreicht und gereinigt werden. Mit dem flexiblen Schlauch, der Teleskopstange und der Pinsel-/Ritzendüse können auch Bereiche über Bodenhöhe gut erreicht werden. Die Bürstenhöhe kann für die Reinigung verschiedener Teppichtypen einfach verstellt werden. Bürsteneinstellung variabel 1-10 mm. Arbeitsbreite: 38 mm. Filtervolumen: 4 l. Leistung: 880 W. Schalldruckpegel: 69 dB. Drehzahl der Bürste: 5.000 U/Min. Mit Teleskoprohr. Kabellänge: 10 m. Farbe: anthrazit/orange.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0040 00	7516255	Bürstsauger jet 38	ST	1	686,07
Lieferung frei Parterre					



Bodenreinigungsmaschine ergodisc 165

Kraftvolle Einscheibenmaschine für verschiedene Reinigungsmethoden. Ergonomisch geformte Griffe. Höhenverstellbare Führungsspanne. Niedriger Vibrationspegel. Niedriger Geräuschpegel. Einfache Starteigenschaften. Geschlossen Handschutzbügel. Hohe elektrische Sicherheit durch doppelte Isolierung. Doppelte Einschaltverriegelung. Minimales Training und einfachste Handhabung. Abklappbare Führungsstange zum platzsparenden Verstauen. Arbeitsbreite der Kehreinrichtung: 430 mm. Drehzahl: 165 U/Min. Leistung: 1.100 W. Schalldruckpegel: 57 dB. Kabellänge: 15 m. Farbe: anthrazit/orange.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0044 00	8003850	Bodenreinigungsmaschine ergodisc 165	ST	1	1765,76
Lieferung frei Par	rterre.				



Der Allrounder unter den Einscheibenmaschinen ist die PowerDisc LS (Low Speed). Die Bodenreinigungsmaschine überzeugt durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: die PowerDisc LS reinigt glatte Böden aller Art sowie Teppiche. Besonders beliebt ist die Fleckenentfernung mit der Teppich-Pad Methode. Der große Vorteil: der Teppich ist sofort wieder begehbar. Durch die stufenlose Stielverstellung ist die Maschine individuell auf jede Person einzustellen: reinigen wird bequem. Der Tank ist einfach zu montieren und demontieren. Arbeitsbreite: 440 mm. Leistung: 1.200 W. Kabellänge: 12,5 m. Gewicht: 30 kg. Farbe: rot.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0105 00	39619	Bodenreinigungsmaschine Power Disc HS	ST	1	1101,74
Lieferung frei Parterre.					



Die kleine Scheuersaugmaschine ist für den flexiblen Einsatz konzipiert. Sie ist perfekt geeignet für eine schnelle Reinigung von Empfangsbereichen, Toiletten und Waschräumen, kleinen Shops und Restaurants. Eine Batterieladung reicht für 20 Minuten und kann einfach ausgetauscht werden, welches zu einer fast unbegrenzten Autonomie führt. Der Boden ist sofort sauber und trocken. Ausrutschunfälle auf nassen Böden sowie ein Stolpern über das Kabel wird verhindert. Lithium-lonen-Batterien erlauben eine schnelle Aufladung sowie Zwischenladungen, welches die Flexibilität des Maschinengebrauchs erheblich erhöht. Mit der einzigartigen tiefen Unterfahrhöhe ermöglicht die Maschine eine einfache Reinigung unter Möbeln und Ablageflächen. Die Maschine ist sehr leicht und kann einfach transportiert werden. Sie eignet sich überall dort, wo herkömmliche Scheuersaugmaschinen zu groß sind oder eine manuelle Reinigung nicht den gewünschten Hygienestandard erbringt. Eine hohe mechanische Scheuerwirkung und ein Bürstendruck, der 10-mal höher ist als bei einer manuellen Reinigung, ermöglichen beste Reinigungsresultate. Das einzigartige Absaugsystem trocknet die Böden in beide Fahrtrichtungen. Die gereinigten Flächen können sofort wieder betreten werden. Arbeitsbreite: 335 mm. Drehzahl der Bürste: 1.700 U/Min. Behältervolumen des Frischwassertanks: 2.6 l. Behältervolumen des Schmutzwassertanks: 2.9 l. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Leistung: 520 W. Akku Li-Ion optional zukaufbar. Farbe: anthrazit/orange. Akku-Betrieb.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0042 00	7524165	Scheuersaugmaschine swingo 150 B Li-lon	ST	1	1856,40
Lieferung frei Parterre.					











1 KARCHER Nass- und Trockensauger

Behältervolumen: 22 l. 2 Lenkrollen. Kabellänge: 6 m. Länge des Schlauches: 1,9 m.

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L

Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport. Leistung: 1.300 W. Inkl. Filtertüte (Vlies), Nass-/Trockendüse (300 mm), Fugendüse, Patronenfilter (PES).

	Best -Nr	Herst Nr	Beschreibung	N	ME a	ab	€
а	497 0046 00*	1.378-600.0	Gewicht: 5,7 kg	S	ST T	1	141,12

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf) für E-Werkzeuge, starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät. Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft. Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich. Die Gerätesteckdose fungiert als "Fernbedienung" für den Sauger. Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird. Leistung: 1.300 W. Inkl. Vliesfiltertüte, Fugendüse.

	BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	497 0119 00	1.378-610.0	Gewicht: 6.1 kg	ST	1	181.72

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Bp Pack L

Leistung: 575 W. Akkulaufzeit: bis zu 64 min. Akkuspannung: 36 V. Inkl. Papier-Flachfaltenfilter, Kunststoff-Krümmer, Bodendüse, Fugendüse, 2 Kunststoff-Saugrohr-Set, Wechselakku, Ladegerät.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€
C	497 0137 00*	1.528-120.0	Gewicht: 8,6 kg		ST	1	515,60
	Passendes Zu	behör:					
d	497 0102 00	2.889-217.0	Filterbeutel, Vlies	5 St./Pack.	PA	1	17,51
	* Lieferung frei Pa	arterre.					

² KARCHER Nass- und Trockensauger WD 6 Premium

Der High-end-Mehrzwecksauger WD 6 P Premium besticht durch seine ultra hohe Saugleistung bei einem Stromverbrauch von nur 1.300 Watt. Ausgestattet ist der Sauger mit der innovativen Filterentnahmetechnik, bei der der Flachfaltenfilter in einer entnehmbaren Kassette im Gerätekopf untergebracht ist. Durch Herausklappen dieser Kassette lässt sich der Filter ohne Schmutzkontakt zügig ausbauen. Ohne lästigen Filterwechsel kann trockener und nasser Schmutz aufgesaugt werden. Durch Betätigen der Abreinigungstaste kann der verschmutzte Filter dank integrierter Filterreinigung effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt werden. Die Steckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik ermöglicht das Arbeiten mit angeschlossenen Elektrowerkzeugen. Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Die Saugleistung kann sowohl im Standard-Saugbetrieb als auch bei der Anwendung mit Elektrowerkzeugen bedarfsgerecht reguliert werden. Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Behältervolumen: 30 l. Leistung: 1.300 W. Kabellänge: 6 m. Länge des Schlauches: 2,2 m. Inkl. Saugschlauch, 2 x Saugrohre, Bodendüse umschaltbar (trocken/nass), Fugendüse, flexibler Werkzeugschlauch, Adapter für Anschluss von Elektrowerkzeugen, Flachfaltenfilter, Filtertüte (Vlies). Gewicht: 9,1 kg.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€	ab	€
a	497 0010 00*	1.348-271.0	Nass- und Trockensauger WD 6 Premium		ST	1	207,00	-	-
	Passendes Zu	behör:							
b	445 0105 00	2.863-006.0	Filterbeutel, Vlies	4 St./Pack.	PA	1	14,91	5	13,33
	* Lieferung frei Pa	rterre.							



Vorteile Nass-/Trockensauger

Saugen, reinigen

Ob grober Schmutz, feiner Staub oder sogar Wasserpfützen: kein Problem für den starken Nass-/Trockensauger! Einige Modelle verfügen sogar über eine Blasfunktion: damit kann der Schmutz nun einfach weggeblasen werden und beispielsweise auf einem Haufen gesammelt werden, welcher anschließend eir fach zu entsorgen ist.

fach zu entsorgen ist.
Man benötigt nicht mehrere Geräte und spart dadurch
Platz, Geld und Zeit. Ideal für die Schmutzentfernung
in Werkstatt, Hobbyraum, Keller, Eingangsbereich, Autoinnenreinigung und Entfernung von Flüssigkeiten.

Effizien

Die meisten Nass-/Trockensauger arbeiten effizient und umweltfreundlich. Die Geräte haben oftmals eine höhere Leistung als ein herkömmlicher Staubsauger und verbrauchen dennoch deutlich weniger Strom. Der Nass-/Trockensauger lässt sich dank der Rollen leicht bewegen und man kann damit sowohl auf Teppichen wie auch auf Fliesen, Laminat oder Parkett bequem arbeiten

Bei Modellen mit integrierter und automatisch schaltender Steckdose kann man ein weiters Elektrowerkzeug wie z.B. Bohrmaschine oder Säge anschließen. Der Schmutz wird an der Entstehungsstelle aufgesaugt. Funktionelles Zubehör sorgt dafür, dass die Arbeit leichter von der Hand geht.



saugt groben Schmutz



saugt Flüssigkeiten



Direktes Absaugen an Ort und



asfunktion

1 KARCHER Nass- und Trockensauger NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde. Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden. Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden. Behältervolumen: 48 l. Leistung: 1.380 W. 2 Lenkrollen. Kabellänge: 7,5 m. Länge des Schlauches: 2,5 m. Inkl. Fugendüse, Filtertüte. Gewicht: 10,5 kg.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€
а	497 0120 00*	1.428-620.0	Nass- und Trockensauger NT 48/1		ST	1	273,40
	Passendes Zu	behör:					
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
b	497 0121 00	6.904-211.0	Filterbeutel	5 St./Pack.	PA	1	49,19
	* Lieferung frei P	arterre.					



2 KARCHER Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

Kärcher NT 30/1 Tact Te L mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten. Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst. Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 180 kg Feinstaub, Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden. Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet. Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit, Behältervolumen: 30 I. Leistung: 1,380 W. 2 Lenkrollen. Kabellänge: 7,5 m. Länge des Schlauches: 4 m. Inkl. Fugendüse. Gewicht: 13,5 kg.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME	ab	€
а	497 0122 00*	1.148-211.0	Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L	'	ST	1	492,40
	Passendes Zu	behör:					
	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
b	497 0123 00	2.889-154.0	Filterbeutel, Vlies	5 St./Pack.	PA	1	20,91
	* Lieferung frei Pa	arterre.					



Nass- und Trockensauger vacumat 12

Der TASKI vacumat ermöglicht eine gründliche und rationelle Grundreinigung. Eine hohe Saugkraft, maximale Beweglichkeit und große Behälterkapazitäten garantieren höchste Effizienz während des Arbeitsvorganges. Ein speziell konzipiertes mechanisches Schwimmersystem mit 2-fach Filter bietet doppelten Schutz für die Motorturbine und sichert eine lange Lebensdauer. Ein schlagfester und gegen Chemikalien beständiger Behälter garantiert zusätzlich eine hohe Haltbarkeit. Behältervolumen des Schmutzwassertanks: 12 I. Staubfiltervolumen: 18 I. Leistung: 1.000 W. Schalldruckpegel: 64 dB. 5 Lenkrollen. Kabellänge: 10 m. Schlauchlänge: 2,2 m. Farbe: anthrazit/orange.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
	497 0041 00	8003380	Nass- und Trockensauger vacumat 12	ST	1	484,34
Lieferung frei Parterre.						







1 KARCHER Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack

Für mobile Einsätze, wie z. B. im Kommunalbereich oder im Landschaftsbau. Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe - spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus. Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten. Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg. Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer. Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel. Maximaldruck: 150 bar. Fördervermögen: 320-400 l/h. Stromversorgung: 2x 36 V/7,5 Ah Akku. Inkl. 2 Ladegeräte, Handspritzpistole, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr, Dreckfräser. Gewicht: 26,37 kg. Akku-Betrieb.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0141 00	1.520-925.0	Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack	ST	1	1233,80
Lieferung frei Parterre.					



² KARCHER Hochdruckreiniger K 5 Compact Home

Der "K5 Compact Home" mit wassergekühltem Motor ist leicht zu verstauen und bequem zu transportieren. Hochdruckreiniger inkl. Home-Kit mit Flächenreiniger T 350 und Stein- und Fassadenreiniger. Arbeitsdruck: 20 - max. 145 bar. Fördervermögen: 500 l/h. Inkl. Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4", HD-Schlauch (8 m), Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 (1 l), integriertem Wasserfilter, Dreckfräser, geräteseitiges Quick Connect. Gewicht: 11,5 kg.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 3245 00	1.630-753.0	Hochdruckreiniger K 5 Compact Home	ST	1	271,00
Anwendungsheispiel(e) Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko Lieferung frei Parterre					



3 KARCHER Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus FR Classic

Kompakt, leicht und vielseitig einsetzbar. Geeignet für stehenden oder liegenden Betrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten durch Nutzung der Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, so reduziert sich die Haltekraft. Zeitsparendes Auf- und Abrüsten mit EASY!Lock-Schnellverschlüssen. Maximaldruck: 200 bar. Fördervermögen: 500 l/h. Inkl. Handspritzpistole EASY!Force, HD-Schlauch (15 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Schlauchtrommel, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic. Gewicht: 27,5 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 3245 00*	1.520-934.0	Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic	ST	1	633,00

Allzweckreiniger PressurePro

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider. NTA- und phosphatfrei. Verarbeitung mit Hochdruckreinigern und Sprühgeräten möglich. Typbezeichnung des Duftes: Citrus. Silikonfrei.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0126 00	6.295-556.0	Inhalt: 10 I	ST	1	50,75
* Lieferung frei Pa	arterre.				



⁴ KARCHER Flächendesinfektion PROFESSIONAL RM 732/735

Mikrobiologisches Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, bedingt viruzid.

Beschreibung

Desinfektionsreiniger für Flächen PROFESSIONAL RM 732

Herst.-Nr.

Konzentrat. Besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Alkalischer Desinfektionsreiniger.

Flächer	ndesinfek		SSIONAL RM 735 eutrales Desinfektionsmittel.	10	SI	,	48,63
BestN	r. H	lerstNr.	Beschreibung	pH-Wert	ME	ab	€
b 495 036	9 00 6	.295-597.0	Inhalt: 5 I	7,6	ST	1	70,71
Diozidor	dukto vorsi	obtic veryond	en. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.				

pH-Wert

ΜE

Best.-Nr.

1 KARCHER Waschsauger Puzzi 8/1 C

Waschsauger Puzzi 8/1 C

Leistungsstarkes Gerät im Einstiegsbereich. Ideal für Polster und Fahrzeuginnenräume. Vielfältiges Zubehör für vielseitige Einsätze (z. B. Fugendüse zur Reinigung von Autositzen und Polstern). Geeignet für Polster, Teppichböden. Behältervolumen Frischwassertank: 8 I. Behältervolumen Schmutzwassertank: 7 I. Leistung: 1.200 W. Inkl. Polsterdüse, Handtool. Kabellänge: 7,5 m. Gewicht: 9,8 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0117 00*	1.100-225.0	Waschsauger Puzzi 8/1 C	ST	1	500,00

Teppichreiniger CarpetPro iCapsol

Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster. Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0118 00	6.295-850.0	Inhalt: 16 St./Pack.	PA	1	13,83
* Lieferung frei Parterre.					



² KARCHER Scheuersaugmaschine BR 30/4 Cm + MF

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C + MF

Die sehr kompakte und leichte Scheuersaugmaschine BR 30/4 C ist die innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen von 20 bis 200 m². Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar. Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken - vorwärts und rückwärts. Der Schmutzwassertank ist separat entnehmbar und kann zum Beispiel im Waschbecken entleert werden. Geeignet für Hartböden. Behältervolumen Frischwassertank: 4 l. Behältervolumen Schmutzwassertank: 4 l. Flächenleistung (je Stunde): 200 m². Leistung: 820 W. Kabellänge: 10 m. Gewicht: 11,5 kg.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0127 00*	1.783-223.0	Waschsauger BR 30/4 C + MF	ST	1	1231,40

Bodenreiniger FloorPro

Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen. Sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 %. Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft. Besonders schnell trocknend. Streifenfreie Reinigung.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0128 00**	6.295-914.0	Inhalt: 10 I	ST	1	38,23

*Lieferung frei Parterre. * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen





3 KARCHER Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv

Die BR 40/10 C - die wirschaftlichste Maschine ihrer Klasse. 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck. 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf. Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen. Behältervolumen Frischwassertanks: 10 I. Behältervolumen Schmutzwassertank: 10 I. Flächenleistung (je Stunde): 400 m². Leistung: 2.300 W. Kabellänge: 7 m. Gewicht: 30 kg.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0132 00*	1.783-311.0	Waschsauger BR 40/10 C Adv	ST	1	2361,60

Bodenreiniger FloorPro

Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen. Sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 %. Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft. Besonders schnell trocknend. Streifenfreie Reinigung.

BestNr. HerstN	r. Beschreibung	ME	ab	€
497 0128 00** 6.295-9	4.0 Inhalt: 10 I	ST	1	38,23

* Lieferung frei Parterre. * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.





1 KARCHER Fenstersauger WVP 10 Adv

Unser akkubetriebener Profi Fenstersauger WVP 10 Adv liegt jederzeit gut in der Hand, ob Sie nun vertikal, horizontal oder über Kopf arbeiten. Ideal für alle glatten Flächen wie Fenster, Fliesen, Spiegel, glatte Oberflächen von Tischen. Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters. Akkulaufzeit: 35 min. Ladezeit: 0,83 h. Inkl. Oberflächenreiniger-Konzetrat CA 30R, Sprühflasche (500 ml), Mikrofaserwischbezug, Mikrofaserwischbezug Outdoor, Ladestation, 2 x Akku. Gewicht: 0,95 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0110 00	1.633-560.0	Fenstersauger WVP 10 Adv	ST	1	148,92



² KARCHER Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

Handkehrmaschine für die einfache und mühelose Reinigung von Außenflächen. Sechsmal schneller als der Handbesen. Nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung. Seitenbesen wegklappbar. Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung an verschiedene Bodenarten. Beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze. Schubbügel klappbar und in 3 verschiedenen Höhen einstellbar. Arbeitsbreite: 92 cm. Volumen des Staubfangbehälters: 42 l. Flächenleistung (je Stunde): 3.680 gm. Fahrantrieb: manuell. Gewicht: 26 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 3181 00	1.517-107.0	Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB	ST	1	539,60
Lieferung frei Parterre.					



Weitere Kehrgeräte finden Sie auf Seite 173.



3 KARCHER Handkehrmaschine KM 70/30 C BP Pack Adv

Mit elektrischen Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb und Saugbetrieb. Universalbeborstung, Staubfilter mit Absaugung, robuster Rahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen. Einstellbarer Schubbügel - hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung. Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion. Leichte Transportfähigkeit. Tragegriffe vorne und hinten erleichtern den Transport und das Verladen in einen Pkw. Nach hinten herausstehende Räder erleichtern den Transport über Treppen. Arbeitsbreite: 70 cm. Volumen des Staubfangbehälters: 42 I. Flächenleistung (je Stunde): 2.800 qm. Mit Staubfilter. Fahrantrieb: manuell. Inkl. Ladegerät, Batterie, Feinstaubfilter. Gewicht: 48 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0136 00	1.517-213.0	Handkehrmaschine KM 70/30 C BP Pack Adv	ST	1	1637,60
Lieferung frei Parterre					



KARCHER Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G

Benzinbetriebener Honda-Motor sorgt für Antrieb von Kehrwalze, Seitenbesen & Fahrantrieb. Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle. Lange Haltbarkeit dank waschbarem Polyestermaterial. Wartungsfreundlichkeit. Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung. Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld. Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen. Arbeitsbreite: 55 cm. Volumen des Staubfangbehälters: 40 l. Flächenleistung (je Stunde): 3.375 qm. Mit Staubfilter. Fahrantrieb: 4-Takt-Benzinmotor / Honda. Inkl. Polyester-Flachfaltenfilter, Seitenbesen, Standardkehrwalze. Gewicht: 84 kg.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
497 0138 00	1.049-205.0	Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G	ST	1	3130,80
Lieferung frei Parterre.					

IDE/\L Luftreiniger

1 AP30 PRO/AP40 PRO/AP60 PRO/AP80 PRO



Professioneller Luftreiniger mit dem neuartigen Hochleistungs-360°-Mehrlagenfilter. Filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen (Feinstaub PM10, PM2.5 und kleiner, Pollen und andere luftgetragene Allergene), Krankheitserreger (Bakterien und Schimmelsporen deren Wachstum im Filter gehemmt wird), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) und Gerüche aus der Innenraumluft. Hochwertiges Bedienelement. Automatikmodus mit intelligenter Sensorik (für Feinstaub und Gerüche) misst ständig die Luftqualität und passt die Leistungsstufe automatisch an. Turbo-Modus reinigt, dank überlegener Motor- & Lüfter-Einheit, die Innenraumluft in kürzester Zeit. Zusätzlich 3 manuelle Leistungsstufen. Extrem leiser Nachtmodus. Timer-Funktion zum Start/Stopp nach bestimmten Zeiträumen (1, 2, 4 oder 8 Stunden). Aktueller Betriebszustand per Bedienelement ablesbar. Automatische Warunung zum 360°-Filtertausch (durchschnittlich alle 12 Monate, abhängig vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und Nutzungsintensität).

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€

Luftreiniger AP30 PRO

Maße: 25,5 x 39,8 x 29,8 cm (B x H x T). 5 Leistungsstufen. Reinigungsleistung: bis 310 m³/h. Leistung: 5-30 W. Leiser Betrieb: 16,7 bis 54,2 dB. Steuerung über kostenlose App "IDEAL Air Pro" oder ohne Fernbedienung. Mit Kindersicherung. Gewicht: 3,6 kg. Farbe: weiß.

a 498 0029 80 73100011 für Raumgrößen bis 40 m² 345.00

Luftreiniger AP40 PRO

Maße: 25,5 x 39,8 x 29,8 cm (B x H x T). 5 Leistungsstufen. Reinigungsleistung: bis 440 m³/h. Leistung: 5-75 W. Leiser Betrieb: 16,7 bis 61,7 dB. Steuerung über kostenlose App "IDEAL Air Pro" oder mit Fernbedienung. Mit Kindersicherung. Gewicht: 3,6 kg. Farbe: weiß.

b 498 0030 80 73101011 für Raumgrößen bis 50 m² ST 459.00 Feinstaubfiler für AP30 PRO, AP40 PRO

498 0028 90 7310099 Zubehör Luftreiniger ST 90.60

Luftreiniger AP60 PRO

Maße: 46,8 x 66,8 x 27,5 cm (B x H x T). 5 Leistungsstufen. Reinigungsleistung: bis 600 m3/h. Leistung: 6-90 W. Leiser Betrieb: 16,5 bis 56,6 dB. Steuerung über kostenlose App "IDEAL Air Pro" oder mit Fernbedienung. Mit Kindersicherung. Gewicht: 15 kg. Farbe: coolgrey.

für Raumgrößen bis 70 m² c 498 0019 01 87410011 675.00 d 498 0020 90 8741100 360° Feinstaubfilter ST 147,42

Luftreiniger AP80 PRO

Maße: 46,8 x 66,8 x 27,5 cm (B x H x T). 5 Leistungsstufen. Reinigungsleistung: bis 800 m³/h. Leistung: 6-175 W. Leiser Betrieb: 18,7 bis 63,4 dB. Steuerung über kostenlose App "IDEAL Air Pro" oder mit Fernbedienung. Mit Kindersicherung. Gewicht: 15 kg. Farbe: coolgrey.

498 0025 00 87510011 für Raumgrößen bis 100 m² 845,00

Luftreiniger AP35

Maße: 43 x 51,4 x 27,5 cm (B x H x T). 6 Leistungsstufen. Reinigungsleistung: bis 330 m³/h. Leistung: 4-30 W. Leiser Betrieb: 26 bis 55 dB. Mit Timerfunktion. Gewicht: 7,4 kg. Farbe: weiß.

für Raumgrößen bis 45 m² e 498 0042 00 87350011 343,00

Luftreiniger AP35 H

Maße: 43 x 54,8 x 27,5 cm (B x H x T). 6 Leistungsstufen. Reinigungsleistung: bis 300 m³/h. 4-25 W. Leiser Betrieb: 26 bis 52 dB. Gewicht: 9,5 kg. Farbe: weiß.

f 498 0043 00 87360011 für Raumgrößen bis 45 m² ST 445,00

PHILIPS Luftreiniger Series 2000

Der Philips Luftreiniger verfügt über 3 automatische Reinigungmodi: einen allgemeinen Modus, einen besonders empfindlichen Allergiernodus und einen besonders leistungsstarken Modus speziell für Bakterien und Viren. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus aus, um die Luftreinigung Ihren persönlichen Ansprüchen anzupassen. AeraSense ist ein Sensor, der Partikel, die sogar noch kleiner als der sogenannte Feinstaub PM2.5 sind (einschließlich der häufigsten Allergene in Innenräumen), genau erkennt. Diese Informationen werden verarbeitet, um sicherzustellen, dass die Einstellungen des Luftreinigers für die aktuelle Luftqualität geeignet sind - für eine dauerhafte Sicherheit. Die Qualität Ihrer Raumluft wird in Echtzeit mithilfe des PM2.5-Werts angezeigt. Die Lebensdauer der austauschbaren Filter wird anhand des Verschmutzungsgrads im Raum, des Luftstroms und der Betriebszeit berechnet. Die Alarmfunktion zur Gewährleistung gesunder Luft lässt Sie sofort wissen, wenn es an der Zeit ist, Filter auszutauschen. Wenn der Filter nicht umgehend ausgetauscht wird, schaltet sich das Gerät ab, um eine ineffiziente Reinigung zu verhindern. Sie haben also garantiert immer gesündere Luft. Im Ruhemodus verringert der Luftreiniger die Lüftergeschwindigkeit und die Geräuschentwicklung, damit Sie ungestört schlafen können. Maße: 24 x 55,8 x 35,9 cm (B x H x T). 3 Leistungsstufen. Leiser Betrieb: 20,5 bis 51 dB. Gewicht: 7,7 kg. Farbe: weiß/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
498 0048 00	AC2887/10	für Raumgrößen bis 79 m²	ST	1	332,32

3 KARCHER Luftreiniger AF 100

Der kräftige Motor benötigt nur wenige Minuten Zeit, um bis zu 100 m² große Räume mit frischer und sauberer Luft zu versorgen. Je nach Anwendungsschwerpunkt haben Sie die Möglichkeit, Ihren Luftreiniger mit unterschiedlichen Filtereinsätzen zu bestücken. Entweder mit unserem Allroundfilter, der ein sehr breites Wirkungsspektrum bietet und damit alle Anforderungen abdeckt. Oder Sie wählen einen der 4 Filter, die speziell zur zielgerichteten Eliminierung von Bakterien, Gerüchen, Allergenen oder flüchtiger organischer Verbindungen entwickelt wurden. Maße: 38 x 71,3 x 38 cm (B x H x T). Leiser Betrieb: 48 dB. Gewicht: 11,3 kg. Farbe: weiß/dunkelgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
498 0021 00	1.024-810.0	für Raumgrößen bis 100 m²	ST	1	612,00

















Verbessern Sie die Luftqualität in Ihrem persönlichen Bereich. Die PureDirect Technologie verteilt die Luft komfortabler und effektiver. Diese eigens entwickelte Technologie verwendet zwei Luftströme, die die Luft weiter und gleichmäßiger in Ihrem Raum verteilen. Der 360 Grad DuPont HEPA Filter erfasst Schadstoffe und flüchtige organische Gase (VOC)/Gerüche aus allen Richtungen. UV-Licht tötet Keime und luftübertragene Bakterien und Viren ab, die sich im Filter verfangen können.

Luftreiniger TruSens™ Z-1000

•						
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	für Raumgröße bis	ME	ab	€
498 0057 00	2415112EU	Luftreiniger TruSens™ Z-1000	23 m²	ST	1	136,29
498 0055 00	2415103	Zubehör Luftreiniger DuPont [™] , Aktivkohlefilter		PA	1	7,64
498 0053 00	2415104	Zubehör Luftreiniger DuPont™ 2-in-1, Kombifilter		ST	1	16,40
498 0060 00	2415105	UV Lampe		ST	1	9,45
Luftreiniger TruSens™ Z-2000						
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	für Raumgröße bis	ME	ab	€
498 0064 00	2415113EU	Luftreiniger TruSens™ Z-2000	35 m²	ST	1	244,15
498 0062 00	2415106	Zubehör Luftreiniger DuPont [™] , Aktivkohlefilter		PA	1	9,34
498 0054 00	2415107	Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in-1, Kombifilter		ST	1	25,80
498 0061 00	2415108	UV Lampe		ST	1	10,29
Luftreiniger Tr	uSens™ Z-300	00				
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	für Raumgröße bis	ME	ab	€
498 0058 00	2415114EU	Luftreiniger TruSens™ Z-3000	70 m²	ST	1	342,19
498 0059 00	2415109	Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter		PA	1	11,05
498 0063 00	2415110	Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in-1, Kombifilter		ST	1	33,98
498 0056 00	2415111	UV Lampe		ST	1	13,79
	498 0057 00 498 0055 00 498 0053 00 498 0060 00 Luftreiniger Tr BestNr. 498 0064 00 498 0062 00 498 0061 00 Luftreiniger Tr BestNr. 498 0058 00 498 0059 00 498 0063 00	498 0057 00 2415112EU 498 0055 00 2415103 498 0053 00 2415104 498 0060 00 2415105 Luftreiniger TruSens™ Z-200 BestNr. HerstNr. 498 0064 00 2415113EU 498 0062 00 2415106 498 0054 00 2415107 498 0061 00 2415108 Luftreiniger TruSens™ Z-300 BestNr. HerstNr. 498 0058 00 2415114EU 498 0059 00 2415109 498 0063 00 2415109	498 0057 00 2415112EU Luftreiniger TruSens™ Z-1000 498 0055 00 2415103 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter 498 0053 00 2415104 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 2-in-1, Kombifilter 498 0060 00 2415105 UV Lampe Luftreiniger TruSens™ Z-2000 BestNr. HerstNr. Beschreibung 498 0064 00 2415113EU Luftreiniger TruSens™ Z-2000 498 0062 00 2415106 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter 498 0054 00 2415107 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in-1, Kombifilter 498 0061 00 2415108 UV Lampe Luftreiniger TruSens™ Z-3000 BestNr. HerstNr. Beschreibung 498 0058 00 2415114EU Luftreiniger TruSens™ Z-3000 498 0059 00 2415109 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter 498 0063 00 2415110 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter	498 0057 00 2415112EU Luftreiniger TruSens™ Z-1000 23 m² 498 0055 00 2415103 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter 498 0053 00 2415104 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 2-in-1, Kombifilter 498 0060 00 2415105 UV Lampe Luftreiniger TruSens™ Z-2000 Best-Nr. Herst-Nr. Beschreibung für Raumgröße bis 498 0064 00 2415113EU Luftreiniger TruSens™ Z-2000 35 m² 498 0062 00 2415106 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter 498 0054 00 2415108 UV Lampe Luftreiniger TruSens™ Z-3000 BestNr. HerstNr. Beschreibung für Raumgröße bis 498 0058 00 2415114EU Luftreiniger TruSens™ Z-3000 70 m² 498 0059 00 2415109 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter 498 0063 00 2415110 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in-1, Kombifilter	498 0057 00 2415112EU Luftreiniger TruSens™ Z-1000 23 m² ST 498 0055 00 2415103 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter PA 498 0053 00 2415104 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 2-in-1, Kombifilter ST 498 0060 00 2415105 UV Lampe ST Luftreiniger TruSens™ Z-2000 BestNr. HerstNr. Beschreibung für Raumgröße bis ME 498 0064 00 2415113EU Luftreiniger TruSens™ Z-2000 35 m² ST 498 0062 00 2415106 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter PA 498 0054 00 2415107 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in-1, Kombifilter ST 498 0061 00 2415108 UV Lampe ST Luftreiniger TruSens™ Z-3000 BestNr. HerstNr. Beschreibung für Raumgröße bis ME 498 0058 00 2415114EU Luftreiniger TruSens™ Z-3000 70 m² ST 498 0059 00 2415109 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter PA 498 0063 00 2415110 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohl	498 0057 00 2415112EU Luftreiniger TruSens™ Z-1000 23 m² ST 1 498 0055 00 2415103 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter PA 1 498 0053 00 2415104 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 2-in-1, Kombifilter ST 1 498 0060 00 2415105 UV Lampe ST 1 Luftreiniger TruSens™ Z-2000 BestNr. HerstNr. Beschreibung für Raumgröße bis ME ab 498 0064 00 2415113EU Luftreiniger TruSens™ Z-2000 35 m² ST 1 498 0062 00 2415106 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter PA 1 498 0054 00 2415107 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in-1, Kombifilter ST 1 498 0061 00 2415108 UV Lampe ST 1 Luftreiniger TruSens™ Z-3000 BestNr. HerstNr. Beschreibung für Raumgröße bis ME ab 498 0058 00 2415114EU Luftreiniger TruSens™ Z-3000 70 m² ST 1 498 0059 00 2415109 Zubehör Luftreiniger DuPont™, Aktivkohlefilter PA 1 498 0063 00 2415110 Zubehör Luftreiniger DuPont™ 3-in



2 Luftbefeuchter/Luftreiniger COMFORTAIR

Luftbefeuchter COMFORTAIR

Der Luftbefeuchter COMFORTAIR ist ein kompaktes Gerät das verhindert, dass die Luft im Haus beim Wiedereinschalten der Heizung wieder trocken wird. Sie können den Luftbefeuchter bis zu neun Stunden in Betrieb lassen. Und wenn Sie das Optimale aus dem Befeuchter herausholen wollen, dann geben Sie ein Duftöl in den Wasserbehälter.

Maße: 23 x 39,1 x 18 cm (B x H x T). 3 Leistungsstufen. Fassungsvermögen des Wassertankes: 4 I. Farbe: schwarz.

	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	N	ИE	ab	€
а	498 0037 00	99324	für Raumgrößen bis 60 m²	S	ST	1	85,78

Luftreiniger COMFORTAIR

Das Gerät reduziert Feuchtigkeit und Staubpartikel in der Luft und beugt Pilzen in der Wohnung vor. Sie brauchen den Luftentfeuchter nur an die die Steckdose anzuschließen und den Einschaltknopf zu drücken. Maße: 30,1 x 43 x 15 cm (B x H x T). Art des Displays: LCD. 2 Leistungsstufen. 3 I. Farbe: weiß.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	498 0036 00	99351	für Raumgrößen bis 28 m²	ST	1	105,64





3 Luftbefeuchter

Luftbefeuchter CoolMist

Reduziert Grippeviren, trockene Augen, Haut, Hals- und Nasenschleimhäute bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60 %. Flüsterleise Ultraschall-Technologie. Maße: 13 x 13 x 13 cm (B x H x T). Leistung: 15 W. Fassugsvermögen des Wassertankes 0,5 l. Max. Betriebsdauer: 4 h. Inkl. Menthol-Pad. Farbe: weiß/blau.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	498 0038 00	WUL505E4	für Raumgrößen bis 10 m²	ST	1	38,81

Luftbefeuchter Mini CoolMist

Verteilt einen kalten, sichtbaren Nebel in die Luft und unterstützt freies Atmen, damit Sie einen angenehmen Schlaf haben. Flüsterleise Ultraschall-Technologie. Ultraschall Kaltluft-Vernebler: keine Gefahr von Verbrennungen, zur Anwendung im Kinderzimmer geeignet. Maße: 21,7 x 24 x 20,7 cm (B x H x T). Leistung: 21 W. Fassungsvermögen des Wassertankes: 1,8 I. Max. Betriebsdauer: 20 h. Inkl. 1 Menthol-Pad. Farbe: weiß/blau.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	498 0039 00	WUL520E4	für Raumgrößen bis 15 m²	ST	1	48,56

Luftbefeuchter SweetDreams 2-in-1

Luftbefeuchter mit Lichtprojektion. Freies Atmen und sanftes Licht für einen angenehmen Schlaf. Umwandlung des Kinderzimmers in eine bezaubernde und beruhigende Schlafumgebung. Entscheiden Sie sich für eines der drei Traummotive - Safari, Meer und Sternenhimmel - und bilden Sie es mit dem SweetDreams Projektor an der Decke ab. Ultraschall Kaltluft-Vernebler: keine Gefahr von Verbrennungen, zur Anwendung im Kinderzimmer geeignet. Maße: 26 x 28,5 x 25 cm (B x H x T). Leistung: 25 W. Fassungsvermögen des Wassertankes: 3,8 l. Max. Betriebsdauer: 24 h. Farbe: weiß/blau.


Best Nr	nerst nr	Beschreibung	IVIE	ab	€
c 498 0041 00	WUL575E4	für Raumgrößen bis 35 m²	ST	1	65,41

1 nedis Tischventilatoren

Verstellbare Tischventilatoren für eine erfrischende Brise.

3 Leistungsstufen, Material: Metall/Kunststoff, Farbe: weiß.

e (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
49 x 254 cm	35 W	ST	1	20,63
56 x 25 cm	45 W	ST	1	19,57
e: grau.				
e (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
15 x 8 cm	2,5 W	ST	1	6,82
etall. Farbe: chrom.				
e (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
50 x 26 cm	35 W	ST	1	51,64
	49 x 254 cm 56 x 25 cm e: grau. e (B x H x T) 15 x 8 cm	49 x 254 cm 35 W 56 x 25 cm 45 W e: grau. e (B x H x T) Leistung 15 x 8 cm 2,5 W be: chrom. e (B x H x T) Leistung	49 x 254 cm 35 W ST 56 x 25 cm 45 W ST e: grau. e (B x H x T) Leistung ME 15 x 8 cm 2,5 W ST be: chrom. e (B x H x T) Leistung ME	49 x 254 cm 35 W ST 1 56 x 25 cm 45 W ST 1 e: grau. e (B x H x T) Leistung ME ab 15 x 8 cm 2,5 W ST 1 be: chrom. e (B x H x T) Leistung ME ab



² Honeywell Tischventilatoren Tischventilator QuietSet®

Flüsterleise Technologie - ideal für den Gebrauch im Büro oder Schlafzimmer. Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld. 4 Leistungsstufen. Farbe: schwarz.

	Best -Nr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
a	766 2092 90	HT354E4	15 x 33 x 33 cm	35 W	ST	1	62,88

Turbo Tischventilator HT-900E

Der kraftvolle und geräuscharme Turbo-Ventilator bietet durch seine Neigungsfähigkeit einen maximalen Kühleffekt. Elegantes, schwarzes Hochglanzdesign. Extra großer Schwenkbereich. Bodennahes, flaches Design verhindert Umkippen. 3 Leistungsstufen. Farbe: schwarz.

	Best -Nr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
b	766 2097 90	HT-900E	29,6 x 48 x 35 cm	27 W	ST	1	39,35



3 nedis Bodenventilatoren

3 Leistungsstufen. Farbe: chrom.

BestNr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
766 0039 95	FNFL10CCR30	40 x 40 x 20 cm	45 W	ST	1	45,09
766 0040 95	FNFL10CCR40	51 x 48 x 22 cm	80 W	ST	1	56,12





Honeywell Standventilatoren HSF600BE/HSF1630E

Abnehmbare Lüftungsgitter für problemloses Reinigen. Einfache Montage.

Standventilator HSF600BE

Oszillation 70° zur Kühlung breiter Bereiche. 5 Leistungsstufen. Eigengeräusch: 52 dB. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 1.000-1.200 mm. Schwenkbar. Farbe: schwarz.

	BestNr.	Herst Nr.	Maße (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
а	766 2100 00	HSF600BE4	40 x 122 x 40 cm	40 W	ST	1	106,68

Standventilator HSF1630E

Oszillation 90° zur Kühlung breiter Bereiche. 3 Leistungsstufen. Eigengeräusch: 59 dB. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 1.100-1.220 mm. Schwenkbar. Farbe: schwarz.

	BestNr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	Leistung	ME	ab	€
b	766 2098 00	HSF1630E4	60 x 122 x 60 cm	45 W	ST	1	80,35



Honeywell Turmventilatoren QuietSet/HYF1101E

Programmierbar für 1,2,4 oder 8 Stunden, LED Display zur einfachen Bedienung, Mit Fernbedienung,

BestNr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	ME	ab	€			
Turmventilator QuietSet								
5 leise Betrie	5 leise Betriebsstufen für dauerhaften Komfort. Flüsterleise Technologie. Ideal für den Gebrauch im Büro oder im Schlaf-							
zimmer. Oszi	zimmer. Oszillierend. Fernbedienung mit Ablagefach im Ventilator. Leistung: 35 W. 5 Leistungsstufen für dauerhaften							

Komfort, Farbe: schwarz/chrom.

a 766 2094 95 HY-254 17 x 80 x 17,4 cm ST 1 126.17

Turmventilator HYF1101E

Oszillation von 55° zur Kühlung breiter Bereiche. Bequem zu tragen. Robuster Fuß. Für mittelgroße Räume empfohlen. Leistung: 36 W. 3 Leistungsstufen für dauerhaften Komfort. Farbe: grau.

5 766 2099 00 HYF1101E4 24 x 80 x 24 cm 1 90,50



3 Honeywell Heizlüfter HZ445E4

Innovative Keramiktechnologie mit 360° Surround Heat® für Rundumabstrahlung der Wärme. 180° fokussierte Heizstrahlung zur Erwärmung eines bestimmten Bereichs. Energy Smart™ Technologie mit intelligenter, elektronischer Thermostat-Steuerung. Zeitschaltuhr für 1, 2, 4 oder 8 Stunden programmierbar. Automatische Abschaltung nach Ablauf der eingestellten Zeit. 360° SafetyTip™ - mehr Sicherheit durch spezielle Kippsicherung mit Abschaltautomatik. Griff erhitzt nicht. Maße: 22,04 x 43,7 x 22,07 cm (B x H x T). Max. Raumgröße: 22 m². Stufenlos regulierbares Thermostat. 2 Schaltstufen. Mit automatischer Abschaltung. Mit Timerfunktion. Mit Überhitzungsschutz. Mit Fernbedienung. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
766 0194 00	HZ-445E4	Heizlüfter HZ445E4	ST	1	79,53



⁴ Honeywell Heizlüfter HZ-500E

Mit Frostschutz-Funktion. Maße: 28 x 35 x 18 cm (B x H x T). Stufenlos regulierbares Thermostat. 3 Schaltstufen einstellbar. Mit automatischer Abschaltung bei Heizleistung 2.000 W. Farbe: anthrazit/grau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
766 2794 91	HZ-500E2	Heizlüfter HZ-500E	ST	1	57,57
766 2794 91	HZ-500E2	Heizlüfter HZ-500E	ST	1	

1 BOSCH Akkubohrschrauber AdvancedDrill 18

Intuitive und einfache Bedienung: der passende Gang wird automatisch eingestellt, wenn ein Arbeitsmodus gewählt wird (Schrauben/ Bohren/ Schlagbohren). Kein verwechseln von Rechts- und Linkslauf: Ein einfacher Klick wechselt elektronisch die Laufrichtung. Nach Stand-by Betrieb startet das Gerät immer in vorwärts gerichteter Laufrichtung. Maximale Lebensdauer: dank bürstenlosem Motor mit minimalem Verschleiß und hohem Wirkungsgrad. Vielseitige Anwendungen: zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen können dank QuickSnap-Schnittstelle verschiedene Aufsätze leicht montiert werden. Bürstenloser Motor. QuickSnap-Schnittstelle für verschiedene Aufsätze. Syneon Chip. Integrierte Arbeitsleuchte. Drehmoment (hart): 36 nm. Max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 430 U/Min. Max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1.350 U/Min. Max. Bohrfutterspannweite: 13 mm. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Inkl. Ladegerät, Schrauberbit, Bohrfutter, Exzenteraufsatz, Winkelaufsatz. Gewicht: 1 kg. Farbe: grün.

Best -Nr.	Herst Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1072 00	06039B5002	Akkubohrschrauber AdvancedDrill 18	ST	1	263,86



Schlagbohrmaschine

² Power X-Change TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo

Der Verschleiß durch mechanischen Abrieb entfällt beim bürstenlosen Akku-Schlagbohrschrauber. Die Schlagbohrfunktion unterstützt den Anwender beim Arbeiten an widerspenstigen Materialien; das Schlagwerk sorgt beim Bohren in hartes, sprödes Material, beispielsweise Stein oder Beton, für ausreichend Kraft, um es zu durchdringen. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige Metallbohrfutter. Die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont, ein ergonomisches Design sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet auch bei widrigen Sichtverhältnissen in Rohbauten, Lauben oder schwer zugänglichen Bereichen einen guten Blick auf den Arbeitsbereich. Hinweis: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich). Max. Leerlaufdrenzahl (1. Gang): 500 U/Min. Max. Leerlaufdrenzahl (2. Gang): 1.800 U/Min. Max. Bohrfutterspannweite: 13 mm. Bohrdurchmesser für Holz: 6 mm. Gewicht: 1,69 kg.

BestNr.	Herst -Nr	Beschreibung ME		ab	€
481 1026 00	4513860	Schlagbohrmaschine Power X-Change TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo	ST	1	109,92





Weitere Werkzeuge finden Sie ab Seite 243.

³ 🔁 📧 Power X-Change Schnellwechselakku

Der Einhell Akku gehört zum multifunktionalen und untereinander kombinierbaren Akkusystem der Power X-Change-Reihe von Einhell. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Ein Akku und ein Ladegerät für alle Geräte spart nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mehr mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Durch die innovative Twin-Pack-Technik lassen sich die Akkus nicht nur untereinander tauschen, sondern sogar koppeln. Maximale Sicherheit dank Einhells proaktivem Batteriemanagement. Verlängerte Akkulebensdauer dank situativ angepasster Ladezyklen. Keine Selbstentladung. Ständige Überwachung aller Parameter durch modernste Bauteile. Stetig mögliche Ladestandskontrolle durch 3-Stufen-LED System. Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit. Akku Li-Ion. 18 V.







⁴ BOSCH Exzenterschleifer AdvancedOrbit 18

Das ergonomische Design mit abnehmbaren Zusatzhandgriff sorgt für eine komfortable Handhabung in jeder Position. Dank Drehzahlvorwahl und des leistungsstarken Akkus mit Syneon Chip liefert der Exzenterschleifer stets material- und anwendungsgerechte sowie ausdauernde Leistung. Für eine saubere Arbeitsfläche sorgt die Staubabsaugung über das Micro Filter-System. Ideal zum kabellosen Schleifen und Polieren flacher oder gewölbter Oberflächen. Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lackierten oder polierten Oberflächen. Akku nicht im Lieferumfang enthalten. Bandlänge: 125 mm. Max. Leerlaufschwingzahl: 24.000 1/min. Durchmesser Schwingkreises: 125 mm. Inkl. Schleifpapier K 80, Papier-Assistent. Gewicht: 1,4 kg. Farbe: grün.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1074 00	06033D2100920	Exzenterschleifer AdvancedOrbit 18	ST	1	97,94



5 BOSCH Multischleifer EasySander 12

Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen. PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird. Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel. Geeignet zum Schleifen von Hartholz, Weichholz, lackierten oder gestrichenen Oberflächen, Stein und Metall. Syneon Chip steuert den Energieverbrauch - für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Durchmesser des Schwingkreises: 1,2 mm. Max. Leerlaufschwingzahl: 22.000 1/min. Stromversorgung: Akku Li-lion. Inkl. Akku, Adapter für Staubsauger, Ladegerät, 3 Schleifblätter. Gewicht: 0,7 kg. Farbe: grün.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1077 00	0603976909	Multischleifer EasySander 12	ST	1	97,94



¹ E Power X-Change Akku-Sägen

Hinweis: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich).

TE-JS 18 Li-Solo Akku-Stichsäge

Der Spanreißschutz und die aufsteckbare Schnittlinienanzeige ermöglichen ausrissfreie, exakte Schnitte. Ein LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich sowie die praktische Staubabblasfunktion sorgen jederzeit für perfekte Sicht auf das Werkstück. Verwendbares Schnittgut: Holz, Kunststoff, Metall, Buntmetall. Schnitttiefe: Holz: 80, Kunststoff: 12, Eisen/Aluminium: 10 mm. Hubhöhe: 25,4 mm. Max. Hubzahl: 2.400/Min. 1/min. Max. Schrägungswinkel: 47°. Gewicht: 1,6 kg.

BestNr. HerstNr. Beschreibung		HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	481 1028 00	4321200	Power X-Change TE-JS 18 Li-Solo, Akku-Stichsäge	ST	1	73,87

TE-AP 18 Li-Solo Akku-Universalsäge

Der werkzeuglos verstellbare Sägeschuh sorgt für optimale Ausnutzung des Sägeblatts, das ebenfalls werkzeuglos gewechselt werden kann. Die Universalsäge ist mit einem ergonomischen Softgrip ausgestattet und liegt angenehm und sicher in der Hand. Zum Schutz des Gehäuses sind zusätzliche Gummiauflagen angebracht. Verwendbares Schnittgut: Buntmetall, Eisen, Holz, Kunststoff. Schnitttiefe: Eisen: 6, Holz: 100 mm. Hubhöhe: 22 mm. Max. Hubzahl: 2.600 1/min. Inkl. Sägeblatt für Holz. Gewicht: 1,5 kg.

	BestNr.	Herst Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	481 1029 00	4326300	Power X-Change TE-AP 18 Li-Solo, Akku-Universalsäge	ST	1	73,87
	Anwendungsbeis					



² 问 BOSCH Säge AdvancedRecip 18

Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. Variante: Akku-Säbelsäge. Max. Tiefe des Schnittes: 100 mm. Zum Sägen von Holz, Stahl, Kunsttoff, Spanplatten, Gummi, Gipskarton. Max. Hubzahl: 3.100 1/min. Stromversorgung: Akku. Mit Akkupack. Inkl. Sägeblatt, Ladegerät. Gewicht: 2,3 kg. Farbe: grün.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1073 00	06033B2401	Säge AdvancedRecip 18	ST	1	187,45



³ BOSCH Säge EasyCut 12

Die EasyCut 12 ist die ideale Säge, mit der sich Freihandschnitte drinnen und draußen sowie in einer Vielzahl von Materialien im Handumdrehen erledigen lassen. Zudem sorgt die einzigartige "NanoBlade"-Sägeblatt-Technologie mit der umlaufenden Mikro-Kette für nahezu vibrationsloses und somit besonders präzises Arbeiten. Variante: Akku-Multisäge. Länge des Sägeblattes: 65 mm. Max. Tiefe des Schnittes: 65 mm. Zum Sägen von Holz, Kunststoff. Max. Hubzahl: 4.100 1/min. Stromversorgung: Akku. Ohne Akkupack. Inkl. nanoBLADE Wood Speed 65, Befestigungsschlaufe, transparente Sägeblatt-Schutzhülle. Gewicht: 0,9 kg. Farbe: grün.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	N	ME	ab	€
481 1078 00	06033C9001	Säge EasyCut 12	S	ST	1	87,09



⁴ 🔁 🛌 Power X-Change Laubsauger GE-CL 36 Li E-Solo

Handlicher und leistungsstarker Laubsauger für den grenzenlosen Einsatz in Garten und Hof. Der griffige Laubsauger lässt sich überall dort einsetzen, wo er gebraucht wird. Bequem und ohne Werkzeug kann er von Saug- auf Blasfunktion umgestellt werden. Ein verstellbarer Zusatzhandgriff sorgt für einen festen Halt bei der Arbeit. Der Fangsack mit Sichtfenster ermöglicht auf einen Blick eine Füllstandskontrolle. Durch die großen Räder kann der Akkubläser bei Arbeiten am Boden abgestellt und geschoben werden, der Hobbygärtner wird dadurch weiter entlastet. Hinweis: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich). Saugleistung: 720 m³/h. Blasgeschwindigkeit: 210 km/h. Max. Leerlaufdrehzahl: 13.000 U/Min. Auffangsack (Volumen): 45 l. Mit Häckselwerk. Mit elektrischer Drehzahlregulierung. Mit Schultergurt. Gewicht: 3,38 kg.

Best -Nr.	Herst -Nr	Beschreibung		ab	€	
481 1034 00	3433600	Laubsauger Power X-Change GE-CL 36 Li E-Solo	ST	1	105,25	



Zuverlässige Messergebnisse mit einer Genauigkeit von 0,2°. Integrierte Rechenfunktionen für die präzise Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln. Praktische Schenkelverlängerung für das Messen an schwer zugänglichen Stellen. Hold-Funktion für das Speichern des aktuellen Messwertes. Berechnung des Ergänzungswinkels (180°) bei Anwendung mit der Schenkelverlängerung, Beleuchtetes Display für bequemes Arbeiten. Horizontale und vertikale Libelle für manuelles Nivellieren. Maße: 58 x 41 x 425 mm (B x H x T). Winkelteilung: Grad-Teilung. Geeigneter Winkelbereich: 0-220. Schenkellänge: 40. 2 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: grün.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1080 00	0603676000	Winkelmesser PAM 220	ST	1	108,70

¹ (a) BOSCH Nivelliergerät Quigo III

Nivelliergerät Quigo III mit flexibler Positionierung und Höheneinstellung. Optimaler Schutz dank Softgrip, Transportsicherung und Laserabdeckung. Maße: 65 x 65 x 65 x 65 mm (B x H x T). Laserreichweite: 10 m. Laserklasse 2. Messzeit: 6 s. Selbstnivellierend. Mit Neigungsverstellung. 2 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten. Inkl. MM 2-Arbeitsklemme, Schnellmontageplatte. Farbe: grün/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ab	€
481 1076 00	0603663500	Nivelliergerät Quigo III	ST	1	51,57



² BOSCH LED Baustrahler Professional GLI

Die Lampe kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Einstellung der Beleuchtung ermöglicht. Sie bietet 2 Helligkeitsstufen, 5 flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18 V-Akkus. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Lichtstrom: 2.200 lm. Max. Neigungswinkel: 120 °. Spritzwassergeschützt. Helligkeit einstellbar. Stromversorgung: Akku Li-lon. Max. Akkulaufzeit: 8 h. Farbe: blau.

BestNr.	HerstNr.	eschreibung		ab	€
481 1079 00	0601446501	LED Baustrahler Professional GLI	ST	1	145,47



3 VARTA Baustrahler Work Flex® Area Light

Handliche und praktische Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht für eine optimale Raumausleuchtung. 2 Leuchtmodi: High und Low. Maße: 69 x 62 x 119 mm (B x H x T). Lichtstrom: 230 lm. Stromversorgung: Batterie. Spritzwassergeschützt. IPX4. Stoßfest. 3 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Mit Clip. Magnethaftend. Material: ABS Kunststoff/Polycarbonat.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Reichweite	ME	ab	€
481 1060 00	17648101421	Baustrahler Work Flex® Area Light	22 m	ST	1	11,84



brennenstuhl* LED Baustrahler/Arbeitsleuchte

Die verbauten LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. IP54. Material: Kunststoff/Metall.

LED Baustrahler JARO 1000 MA

Lampenleistung: 10 W. Lichtstrom: 1.000 lm. Stromversorgung: Akku.

Lampomolotan	9. 10 11. 2.0.11.01	one recording of one of the control			
Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1069 00	1171250135	220 x 190 x 140 mm (B x H x T)	ST	1	36,90
	i ler JARO 2000 g: 20 W. Lichtsti				
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1070 00	1171250235	280 x 250 x 140 mm (B x H x T)	ST	1	58,12
	enleistung: 20 W, Lichtstrom: 2,000 lm, Stromversorgung: Akku, Nr. HerstNr. Beschreibung 070 00 1171250235 280 x 250 x 140 mm (B x H x T) Arbeitsleuchte HL DB43 MH trom: 200 lm, Stromversorgung: Batterie. 3 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang entha				
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1071 00	1175420010	67 x 100 x 34 mm (B x H x T)	ST	1	11.82



5 brennenstuhl^a LED Baustrahler RUFUS

Der LED Baustrahler RUFUS ist ein extrem robuste LED Arbeitsleuchte, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Der Arbeitsstrahler hat einen Schalter mit Lichtfunktion die eine Dimmbarkeit von 100%- 75% -50%- 25% - 10% ermöglichen. Die verbauten LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, Stromversorgung; Akku, IP65, 1 USB Port, Inkl. Ladekabel Typ A/C, Material; Metall, Farbe; schwarz/grau.

BestNr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	Lampenleistung	Lichtstrom	ME	ab	€
481 1081 00	1173100100	114 x 18 x 48 mm	15 W	1.500 lm	ST	1	46,35
481 1082 00	1173110100	114 x 21 x 50 mm	30 W	3.000 lm	ST	1	65,03

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.





brennenstuhl' LED Arbeitsleuchten

Maße (B x H x T) Best -Nr. Herst-Nr. Lichtstrom €

LED Arbeitsleuchte HL DA 40 MH

Knickbarer Haltefuß bis zu 180°. Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit. Handlampe verfügt über zwei Schaltstufen (50/100 %). Dank dem Gürtelclip und dem 360° drehbaren Haken ist die Handleuchte sehr flexibel einsetzbar. Stromversorgung: Akku. Akkulaufzeit: 3 h. IP20. Magnetisch. Inkl. Gürtelclip, USB-Ladekabel. Farbe: schwarz/orange.

a 481 1067 00 1176440 33 x 122 x 59 mm 200 Im 17.54

LED Arbeitsleuchte SANSA 400 A

Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit. Der Leuchtenkopf der LED Inspektionslampe mit Akku ist knick- und drehbar - ermöglicht ein Einklappen auf ein Taschenformat. Die Werkstattlampe verfügt über eine stufenlose Dimm-Funktion von 0 bis 100 %. Inklusive ausklappbarem Haken für flexiblen Einsatz. Stromversorgung: Akku. Akkulaufzeit: 80 h. IP20. Magnetisch, Inkl. USB-Ladekabel, Farbe: schwarz.

b 481 1068 00 1177370 44 x 300 x 34 mm Front: 400, Spot: 70 Im 27,70

Arbeitsleuchte HL DB 81 M1H1

Die Handleuchte von Brennenstuhl ist handlich, kompakt, vielseitig einsetzbar - mit 8 superhellen SMD LEDs vorne und 1 SMD LED im Leuchtenkopf. Kunststoffbügel mit integiertem Magnet, 200° knickbar. 360° drehbarer Haken für optimale Befestigung, 3 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten.

1175410010 55 x 215 x 45 mm 250 lm 1 11.87





VARTA

² LED Stableuchten Work Flex® Pocket Light/Telescope Light

2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht. Stoßfest. Stromversorgung: Batterie. Magnethaftend. Mit Clip. Material: ABS Kunststoff/Polycarbonat/Gummi, Polycarbonat/ABS Kunststoff/Gummi.

LED Stableuchte Work Flex® Pocket Light

Spritzwassergeschützt. IPX4. 3 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten. Max. Betriebsdauer: 6 h. Farbe: schwarz/blau.

	Best -Nr	Herst -Nr.	Reichweite	Lichtstrom	ME	ab	€
a	481 1059 00	17647101421	40 m	110 lm	ST	1	9,40
			Telescope Light AA/Mignon Batterie	en im Lieferumfang enthalten. Max. Bet	riebsdauer: 30 h. Farb	e: sch	warz.
	BestNr.	Herst-Nr.	Reichweite	Lichtstrom	ME	ab	€
b	481 1061 00	18646101421	125 m	250 lm	ST	1	17,74



³ brennenstuhl* Stableuchte SHL DA 54 S

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht. Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyarbeiten. Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen. Stabiler, drehbarer Haken. Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz. Lichtstrom: 420 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. 6.500 K. Spritzwassergeschützt. IP54. Mit Staubschutz, Stromversorgung: Netzbetrieb, Mit Ein-/Ausschalter, Mit Clip, Farbe: schwarz,

Best -Nr.	Herst-Nr.	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
481 1065 00	1175470	190 x 590 x 45 mm	ST	1	19.59



Stirnlampen LuxPremium KL 100F/KL 200F

Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance. Der Neigungswinkel der Stirnlampe ist flexibel einstellbar - hoher Tragekomfort. Lampe für den Kopf eignet sich ideal für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt. Farbe: schwarz.

	BestNr.	Herst -Nr.	Reichweite	Lichtstrom	ME	ab	€
	Stirnlampe Lux	Premium KL 1	00F				
Verwendungsdauer: 35 h. IP44. 2 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: Kunststoff.							
a	870 0047 00	1178760	40 m	100 lm	ST	1	10,77
Stirnlampe LuxPremium KL 200F							
Wenig Gewicht mit einer extrem hellen und leistungsstarken CREE-LED. Verwendungsdauer: 16 h. IP44. 3 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: Kunststoff/Metall.							non
)	870 0048 00	1178780	100 m	200 lm	ST	1	14,66



■ VARTA LED Stirnlampe Ultralight H30R

Ultra leichte Kopfleuchte mit verstellbarem und waschbarem Kopfband für ultimativen Tragekomfort. Lade- und Batteriestandanzeige (rot, gelb, grün). Tastensperre - verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten. Verwendungsdauer: 21 h. IPX4. Stromversorgung: Akku Li-Polymer. Inkl. Befestigungsclip, Micro-USB-Ladekabel (1 m).

Farben:	weiß	(01).	lime i	(65)

BestNr.	HerstNr.	Reichweite	Lichtstrom	ME	ab	€	ab	€
790 3755	18631	91 m	300 lm	ST	1	28,27	3	24,75

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.



1 VARTA LED Stirnlampe Work Flex® Motion Sensor H20

Kopfleuchte mit Bewegungssensor für freihändiges Arbeiten und 2 Leuchtmodi (Spot- und Flutlicht). Verstellbares und waschbares Kopfband mit Mittelband für einen optimalen Sitz. Im Motion Sensor Modus kann das Licht mit einer Handbewegung an- und ausgeschaltet werden. Zum Aktivieren der Bewegungssensor-Funktion die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. 8 Leuchtmodi: Spotlicht (High, Low, Stroboskop, SOS), Flutlicht (High, Low), Spotlicht mit Bewegungssensor, Flutlicht mit Bewegungssensor. Mit Blinklichtfunktion des Hauptleuchtmittels. Spritzwassergeschützt. Schwenkbar. Stoßfest. Verwendungsdauer: 20 h. IP54. 3 AAA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten.

BestNr.	HerstNr.	Reichweite	Lichtstrom	ME	ab	€	ab	€
790 3756 00	18648101421	78 m	150 lm	ST	1	18,22	3	15,95



brennenstuh!"

Taschenlampen

BestNr.	HerstNr.	Maße (B x H x T)	Lichtstrom	Reichweite	ME	ab	€
Taschenlamo	e Eco-LED						

Griffiges Gehäuse mit integriertem, starkem Laserpointer. Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen. IP20. 3 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: Metall. Farbe: schwarz.

1179890100 30 x 110 x 30 mm 45 lm 7.80

Taschenlampe LuxPremium Focus 100

Bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, dass durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion beguem verstellbar ist. Problemlose Fokussierung mit einer Hand. 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion. IP54. Spritzwassergeschützt. 1 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten.

23 x 100 x 23 mm 70 lm 12.16 Taschenlampe LuxPrimera Focus 150 3 AAA/Micro Batterien im Lieferumfang enthalten. **c** 870 0046 00 1178750 28 x 110 x 28 mm 150 lm 120 m ST 1 12,18





3 ■ VARTA LED Taschenlampen

Aluminiumgehäuse. Praktischer Befestigungsclip. Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
a	790 3747 95	16611	Reichweite: 11 m, Leuchtdauer: bis zu 15 h	ST	1	5,95
	LED High Option	cs				

Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: schwarz.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	870 0002 90	18810	Reichweite: 141 m, Leuchtdauer: bis zu 26 h	ST	1	26,89
C	870 0003 90	18811	Reichweite: 111 m, Leuchtdauer: bis zu 45 h	ST	1	26,49

LED-Taschenlampen Outdoor Sports

Innovative Eigenschaften für mehr Outdoor-Fun. Batterien im Lieferumfang enthalten. Inkl. Handschlaufe.

	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung		ab	€
d	870 0010 10	18628	Reichweite: 160 m, Leuchtdauer: bis zu 30 h, Farbe: gelb	ST	1	19,89

LED Taschenlampe Work Flex® BL30R

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer. Ausgestattet mit 3 Leuchtmodi: Spotlicht, Flächenlicht und ein kombiniertes Licht. Maße: 134 x 123 x 231 mm (B x H x T). Lichtstrom: 550 lm. IPX4. Stoßfest. Spritzwassergeschützt. Stromversorgung: Akku Li-Ion.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
е	481 1062 00	18684	Reichweite: 460 m	ST	1	39,72



Energizer.

⁴ LED Taschenlampen VISION HD / METAL VISION HD FOCUS

Helligkeit einstellbar. Stoßfest. Wasserdicht. Gehäuse aus Metall. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
LED Taschenlamne VISION HD							

Innovation in Sachen hoher Leistung bei praktischer Größe. Reichweite: 84 m. Lichtstrom: 270 lm. Leuchtdauer: bis zu 2,5 h. Batterien im Lieferumfang enthalten.

a 870 0037 00 E300691003 LED Taschenlampe VISION HD 12.37 10.85

LED Taschenlampe METAL VISION HD FOCUS

Vielseitige hochleistungsfähige Leuchte für außergewöhnlich starke, hochauflösende Beleuchtung. Mit der reibungslosen digitalen Schaltung kann aus drei Strahloptionen ausgewählt werden: High-Modus, Stromsparmodus und Notfallblinklicht-Modus. Reichweite: 115 m. Lichtstrom: 400 lm. Leuchtdauer: bis zu 4 h. Batterien im Lieferumfang enthalten.

E300600002 LED Taschenlampe METAL VISION HD FOCUS **15** 870 0036 00 21.67

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Žeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.





1 UNILUX LED Tischleuchte SOL

A+

SOL vereint Schlichtheit und Moderne. Die SOL Tischleuchte hat ein LED-Modul mit sehr hoher Lichtqualität. Das flexible Ende des Arms erleichtert die Ausrichtung der Lampe in alle Richtungen. Die Form des Lampenkopfes sorgt für eine gute Lichtstreuung auf der Arbeitsfläche. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 500 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 6,2 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000 K. Material: Metall/Kunststoff. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0074 90	400077402	LED Tischleuchte SOL	ST	1	19,78

² UNILUX LED Tischleuchte Mambo

A+

Verbraucht zweimal weniger als eine Leuchtstofflampe. Sie ist mit einem Diffusor ausgestattet, der eine bessere Verteilung des Lichts auf der Arbeitsfläsche ermöglicht. Der doppelte Gelenkarm mit Kompensationsfedern ermöglicht sehr große und weiche Bewegungen. Sein Kopf dreht sich in alle Richtungen. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. Lichtstrom: 110 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 5,8 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000 K. Material: ABS Kunststoff/Aluminium, recycelt. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0072 90	400033683	LED Tischleuchte Mambo	ST	1	45,75

3 LED Tischleuchte AXEL

<u>A+</u>

Die QI Tischleuchte "Axel" integriert sich dezent auf jedem Schreibtisch. Die Besonderheit steckt hier im Lampenfuß; hier verbirgt sich die induktive Ladefläche für Smartphones. Mittels den beigelegten Adaptern für die QI Funktion iOS und Android ist die Ladefunktion für den Anwender flexibel und einfach anwendbar. Mit der Dimmfunktion können Sie die gewünschte Helligkeit in 10 Stufen regulieren und zusätzlich noch 3 verschiedene Lichtfarben auswählen (Warm-, Neutral- oder Kaltweiß). Ebenfalls verfügt die Tischleuchte über einen Timer und über eine Memoryfunktion. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 25,000 h. Lichtstrom: 600 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 6,500 K. Dimmbar. Mit USB-Schnittstelle, Inkl. Adapter. Material: Kunststoff/Aluminium. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0069 90	8904.01.10.8000	LED Tischleuchte AXEL	ST	1	45,22
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferung erfol	gt ohne Inhalt/Deko.			

4 UNILUX LED Tischleuchte Jazz

A+

Taktiler Dimmer auf der Basis ermöglicht die Anpassung der Lichtintensitäten und der Farbtemperatur an verschiedenen Aktivitäten. Mit Nachtlichtfunkion. Kompatibel mit allen Smartphones, vorausgesetzt es ist mit einer kabellosen Ladeoption ausgestattet. Sollte diese nicht vorhanden sein, können Sie einfach Ihr USB-Kabel an der Lampe anschließen und Ihr Smartphone laden. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. Lichtstrom: 139 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 11,4 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000, 4.000, 5.000 K. Dimmbar. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Material: ABS Kunststoff/Aluminium. Farbe: weiß/metallgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	N	ΛE	ab	€
862 0076 80	400093836	LED Tischleuchte Jazz	S	ST.	1	82,61
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko						



⁵ UN≀LUX LED Tischleuchte EYELIGHT

A+

Die Leuchte, die Ihr Wohlbefinden fördert. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der Körper eine bestimmte Lichtmenge und Lichtqualität entsprechend der Tageszeit und der Aktivität der Person braucht. Diesen Zyklus nennt man "zirkadian Rhythmus" und er steuert die Hormonen Sekretionen und regelt den Schlaf. Unilux deckt diesen Bedarf ein mit seinem Model EYELIGHT, die per App "My Unilux" auf Ihrem Mobiltelefon oder manuell gesteuert werden kann. Im automatischen Modus, bringt Ihnen der vorprogrammierte zirkadian Rhythmus genau das Licht, das Sie benötigen (in Stärke und Farbtemperatur) zur genauen Tageszeit. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. Lichtstrom: 600 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 2.700-5.200 K. Mit Bluetooth Schnittstelle. Material: ABS Kunststoff/Aluminium. Farbe: metallgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
862 0078 82	400095547	LED Tischleuchte EYELIGHT	ST	1	145,45	

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter **www.info-klick.de** abrufen. Einfach die Best,-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.



1 Hansa LED Tischleuchte Multiflex

Robuste und vielfältig verstellbare LED-Leuchte. Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar. Kopf ist horizontal und vertikal schwenkbar sowie in der Längsachse neigbar. Mit Fuß und Klemme. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 550 lm. Lampenleistung: 6,6 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 3.100/4.400/6.100 K. Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß. Max. Ausladung: 66 cm. Armlänge oben: 15 cm. Armlänge unten: 39 cm. Max. Höhe: 60 cm. Material: ABS-Kunststoff/Eisen/Polystyrol. Farbe: weiß/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0218 00	41-5010.715	LED Tischleuchte Multiflex	ST	1	62,25



^{2 CACTION} LED Tischleuchte TUBAC, dimmbar

Mit der Tisch- bzw. Schreibtischleuchte TUBAC können Sie das Licht dorthin lenken, wo Sie es am meisten benötigen. Diese Leuchte erzeugt nach dem Einschalten augenblicklich kräftiges Licht. Die Möglichkeit des stufenlosen Dimmens und des Farbtemperaturwechslers unterstützen bequemes Arbeiten. Die gleichmäßige Lichtverteilung reduziert übermäßiges Blenden sowie Augenschmerzen und hilft somit konzentriert tätig zu sein. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 520 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 7,7 kWh/1.000h. 72 LEDs. Farbtemperatur: 6.500 K. Lichtfarbe: tageslichtweiß. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: 90°. Arm beweglich. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0047 90	846901100000	LED Tischleuchte TUBAC	ST	1	42,84
Anwandungahaia	oial/a) Liafaruna ar	folgt ohne Inhalt/Dake			



3 Hansa LED Tischleuchte Move

Tragbare, kabellose Leuchte um überall dort Licht zu haben, wo es gebraucht wird, z.B. für mobile Arbeitsplätze, zu Hause drinnen oder auf der Terrasse, auf dem Nachttisch etc. 3-Stufen-Dimmer. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. Lichtstrom: 200 lm. Lampenleistung: 4,8 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h. Spannung: 5 V. Farbtemperatur: 5.400 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Stromversorgung: Akku Li-Ion. Akkuspannung: 5 V. Max. Akkulaufzeit: 6 h. Ladezeit des Akkus: 3-4 h. Max. Ausladung: 38 cm. Armlänge: 39 cm. Höhe: max. 40 cm. Inkl. USB Ladekabel (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten). Material: ABS/Silikon. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0219 00	41-5010.717	LED Tischleuchte Move	ST	1	38,39



^{4 ⊙ ACTION}. LED Tischleuchte YAVA, dimmbar

Moderne Technologie gepaart mit einer interessanten Formgebung. Somit sind Sie bestens gerüstet und können die gewünschten Bereiche perfekt ausleuchten! Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 680 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 8,8 kWh/1.000h. 42 LEDs. Farbtemperatur: 3.000 K. Lichtfarbe: warmweiß. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: 180 °. Arm beweglich. Material: Kunststoff.

Farben: weiß (01), silber (95)

BestNr.	Herst Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0043	805701	LED Tischleuchte YAVA	ST	1	31,80

5 Hansa LED Tischleuchte Splash

Die pfiffige LED-Leuchte sorgt für Farbtupfer am Schreibtisch. Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuß. Flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung. Erhältlich in fünf trendigen Farben. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h. Lichtstrom: 300 lm. Lampenleistung: 3,2 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. Max. Ausladung: 28 cm. Armlänge: 32 cm. Höhe: max. 33 cm. Kabellänge: 1,7 m. Material: ABS/Metall.

Farben: lagoon (58), kiwi (65)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0197	41-5010.71	LED Tischleuchte Splash	ST	1	28,09

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.



1 Hansa LED Tischleuchte Smart

Α



2 in 1: elegante LED-Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät. Wireless-Charging-fähige Geräte können kabellos über die Induktions-Ladefläche geladen werden. Zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V/1.2 A). Stufenlos dimmbares Licht und 5 Farbtemperatur-Stufen einstellbar. Die Ausleuchtung kann nach Bedarf symmetrisch oder asymmetrisch eingestellt werden. 30 Minuten-Abschaltfunktion. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. Lichtstrom: 780 lm. Lampenleistung: 12 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 12 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 2.900-6.000 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Max. Ausladung: 75 cm. Armlänge oben: 35 cm. Armlänge unten: 35 cm. Max. Höhe: 56 cm. Kabellänge: 1,6 m. Material: Aluminium/ABS/Eisen/Polycarbonat.

Farben: anthrazit (91), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0199	41-5010.69	LED Tischleuchte Smart	ST	1	165,41
Anwendungsbe	eispiel(e). Lieferund	ı erfolgt ohne Inhalt/Deko.			

2 Hansa LED Tischleuchte Venus

Α

Elegante LED-Arbeitsplatzleuchte. 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf. Premium-Blendschutz für weiches, homogenes Licht. Doppelarm für große Ausladung. Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h. Lichtstrom: 750 lm. Lampenleistung: 10 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 4,000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Max. Ausladung: 67 cm. Armlänge oben: 35,5 cm. Armlänge unten: 42 cm. Höhe: max. 72 cm. Kabellänge: 2 m. Material: Aluminium/Kunststoff.

Farben: schwarz (90), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0198	41-5010.69	LED Tischleuchte Venus	ST	1	68,44

3 Hansa LED Tischleuchte Slim



Filigrane, lichtstarke LED-Arbeitsleuchte. Innovative Technik in trendigem Metall Finish. 4-Stufen-Dimmer am Leuchtenfuß. Leuchtenkopf und -arm vielseitig verstellbar. Homogenes, brillantes Licht für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 360 lm. Lampenleistung: 7 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 4.000 K. Max. Ausladung: 45 cm. Armlänge oben: 9,5 cm. Armlänge unten: 25,5 cm. Höhe: max. 41 cm. Material: Aluminium/Polycarbonat. Farbe: space-silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0190 95	41-5010.674	LED Tischleuchte Slim	ST	1	53,28

4 Hansa LED Tischleuchte 4 Stars

Α

Arbeitsplatzleuchte mit großer Ausladung. Leuchtenkopf horizontal und vertikal schwenkbar. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 394 lm. Lampenleistung: 6 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 5.000 K. Neutralweiß. Max. Ausladung: 67 cm. Armlänge oben: 28 cm. Armlänge unten: 28 cm. Höhe: max. 60 cm. Material: Fuß aus ABS/Aluminium/Metall.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Harris No.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0014	h501064	LED Tischleuchte 4 Stars	ST	1	31,57

5 Hansa LED Tischleuchte Manhattan

<u>A</u>

Klassische Architektenleuchte - ausgerüstet mit einem wechselbaren LED-Leuchtmittel. Große Ausladung, stufenlos verstellbar. Leuchtenkopf ist um 360° drehbar. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A". Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A++ bis B. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 400 lm. Lampenleistung: 5 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000h. Netzspannung: 220-240 V. Farbtemperatur: 5.000 K. Neutralweiß. Sockel: E27. Verwendung für Tischdicke: 5-50 mm. Max. Ausladung: 60 cm. Armlänge oben: 37 cm. Armlänge unten: 37 cm. Höhe: max. 70 cm. Material: Metall. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ар	₹
862 0189 90	41-5010.681	LED Tischleuchte Manhattan	ST	1	32,76

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.t





1 Hansa LED Tischleuchte E-Motion

Moderne Leuchte. Ein- und Ausschalten durch Handbewegung dank Sensorschalter am Kopf. Stufenlos dimmbar inkl. Memory-Funktion. 3 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar. Kopf in alle Richtungen drehbar dank Kugelgelenk. Doppelarm für große Ausladung. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 500 lm. Lampenleistung: 10 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 3.300/5.000/6.500 K. Max. Ausladung: 65 cm. Armlänge oben: 27 cm. Armlänge unten: 40,5 cm. Höhe: max. 75 cm. Material: Aluminium/Eisen. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0191 95	41-5010.688	LED Tischleuchte E-Motion	ST	1	87,51



² CO Tischleuchte

Moderne Arbeitsplatzleuchte in bewährtem Erscheinungsbild. Die Leuchte bietet blendfreies Licht. Durch den Doppelarm und einen vielseitig verstellbaren Reflektor ist diese Leuchte sehr individuell einstellbar. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 16.000 h. Lichtstrom: 1.030 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. LED. Farbtemperatur: 4.200 K. Material: Kunststoff. Farbe: anthrazit/schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0087 91	915LED	Tischleuchte	ST	1	110,42



3 Hansa LED Tischleuchte Valencia

LED-Leuchte mit großer Ausladung. Leuchtenkopf vertikal verstellbar. Weiches angenehmes Leselicht. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. Lichtstrom: 350 lm. Lampenleistung: 4,8 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 3.000 K. Warmweiß. Max. Ausladung: 62 cm. Armlänge oben: 42 cm. Armlänge unten: 42 cm. Max. Höhe: 80 cm. Kabellänge: 1,9 m. Material: Aluminium/Eisen.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Best -Nr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0011	h501061	LED Tischleuchte Valencia	ST	1	62,46



4 Hansa LED Tischleuchte 4 you

Elegante LED-Leuchte mit großer Ausladung. Leuchtenkopf vertikal verstellbar. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. Lichtstrom: 350 lm. Lampenleistung: 4,8 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1,000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 5.000 K. Neutralweiß. Max. Ausladung: 58 cm. Armlänge oben: 38 cm. Armlänge unten: 42 cm. Höhe: max. 70 cm. Inkl. 3 auswechselbarer Leuchtenkopfabdeckungen: silber, schwarz, himbeer. Kabellänge: 1,88 m. Material: Aluminium/Stahl/ABS. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0009 95	h5010608	LED Tischleuchte 4 you	ST	1	40,71



5 CO Tischleuchte

Diese Leuchten bestechen durch ihren formschönen, funktionellen Reflektor und ihre ansprechende Farbgebung. Leuchtenarm sowie der Reflektor sind flexibel in alle Richtungen verstellbar. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A". Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A++ bis B. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. Lichtstrom: 1.160 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h. Energiesparlampe. Farbtemperatur: 2.700 K. Material: Kunststoff. Farbe: silber/anthrazit.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0082 84	988-11	Tischleuchte	ST	1	34,23

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.









» Auf die Sicherheit kommt es an

Für jede Leuchte gibt es unterschiedliche Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers vor elektrischem Schlag, schädlichen Stoffen, elektromagnetischer Strahlung, Brand, störender Blendung, bleibender Schädigung der Augen und unnötigem Energieverbrauch.

Keine Leuchte wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Geprüft werden die elektronischen, optischen und mechanischen Eigenschaften der Leuchte. Besonders stolz sind wir auf unser hauseigenes Langzeit-Prüflabor. Hier werden die Leuchten, bei regelmäßiger Messung der Leistungsdaten, einer Dauerbelastung unterzogen.



MAUL LED Tischleuchte

1 MAULoptimus color vario, dimmbar





Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit. Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. Besonders großer Aktionsradius und exakte Positionierung durch langen Doppelgelenkarm mit Federunterstützung. Alle Einstellungen werden beim Ausschalten automatisch gespeichert, ideal auch für Steckerleisten mit Hauptschalter. Filigrane Optik, Design "Made by Reutershahn". 63 warmweiße (2700 Kelvin) und 63 tageslichtweiße (6200 Kelvin). Homogene Lichtverteilung durch Hightec-Streuscheibenmaterial. Optimales Thermo-Management durch große Kühlfläche. Bedienung über seitliches Drehrad, am unteren Gelenk integriert. Doppelgelenkarm dreh- und neigbar. Arm und Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. Lichtstrom: 600 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000h. 2.500 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Mit Standfuß. Armlänge (oben): 42,5 cm. Armlänge (unten): 45 cm. Arbeitsstellung: 51 cm. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0050 95	8206795	LED Tischleuchte MAULoptimus	ST	1	329,60



MAUL

² LED Tischleuchte MAULgrace colour vario





Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben. Bedienung über Touchfeld am Leuchtenkopf. Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden. Doppelgelenkarm dreh- und neigbar. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 300 Im. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. 1.400 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Armlänge jeweils unten und oben 36,5 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung: 44 cm. Kabellänge: 2 m. Material: Kunststoff/ Aluminium, eloxiert, gebürstet.

Farben: schwarz (90), silber (95)

BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0210	820509	LED Tischleuchte MAULgrace colour vario	ST	1	148,66



3 MAUL LED Tischleuchte MAULbusiness

Leuchtet überall: Extrem großer Aktionsradius durch langen Doppelarm. Licht immer schattenfrei von oben. Arm aus edlem Aluminium, um 160° drehbar. Inklusive Metallklemmfuß (Klemmweite bis 5,5 cm) als Alternative. Leuchtenkopf aus Kunststoff, Ø 14,2 cm, 160° dreh- und 240° neigbar. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20,000 h. Lichtstrom: 560 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1.000h. 18 LEDs (Hochleistungs-LEDs). Farbtemperatur: 4.000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. 2.060 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Armlänge oben/unten je 41 cm. Leuchtenkopf inkl. Schutzglas. Höhe in normaler Arbeitsstellung: 45 cm. Kabellänge: 1,8 m. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0184 95	8204095	LED Tischleuchte MAULbusiness	ST	1	81,28



4 MAUL Energiespar-Tischleuchte MAULoffice

Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Arm aus edlem Aluminium, um 160° drehbar. Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm. Leuchtenkopf mit Blendschutz, dreh- und neigbar. Reflektor, für optimale Lichtausnutzung. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Stabiler Fuß aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A". Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. Lichtstrom: 1.160 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1.000h. 1.300 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Inkl. Klemmfuß als Alternative, Klemmweite bis 55 mm. Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: 160°. Armlänge jeweils unten und oben 41 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung: 54 cm. Standfuß Ø ca. 23 cm. Inkl. 20 W Energiespar-Leuchtmittel (E27). Kabellänge: 2 m. Material: Aluminium. Farbe: silber. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0138 95	8215095	Energiespar- Tischleuchte MAULoffice	ST	1	40,08

1 MAUL LED Tischleuchte MAULspace, dimmbar

Besonderes Designelement: Leicht konvex geformte Arme. Extrem sparsam. Arm in filigraner Optik aus eloxiertem Aluminium. 12 Hochleistungs LEDs. 5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 480 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. 2.160 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: 180°. Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: 140°. Arm beweglich. Armlänge (oben): 40 cm. Armlänge (unten): 40,5 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung: 46 cm. Kabellänge: 1,8 m. Material: Aluminium. Farbe: silber.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0058 95	8202195	LED Tischleuchte MAULspace	ST	1	92,60



2 MAUL LED Tischleuchte MAULpure, dimmbar

7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. 30 Hochleistungs-LEDs. Leuchtenkopf ca. 23 x 5 cm. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Mit integrierten 5 V, max. 500 mA USB-Anschluss zum Aufladen von z.B. Smartphones. Beleuchtung im Fuß zeigt im eingeschalteten Zustand die Dimmstufe. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 430 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 6.500 K. Tageslichtweiß. 1.800 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: 30°. Arm beweglich. Armlänge ca. 42 cm. Höhe der Arbeitsstellung: 45 cm. Kabellänge: 1,8 m. Material: Aluminium. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	N	ИE	ab	€
862 0176 95	8202295	LED Tischleuchte MAULpure	5	ST	1	103.45



MAUL LED Tischleuchten

3 MAULjuvis/MAULsirius colour vario, dimmbar

Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Stufenlos einstellbar je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen. 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung. Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung. Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum. Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Dimmbar. Mit Bewegungssensor. Mit Tischklemme. Höhe: ca. 120 cm. Farbe: silber.



Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %. 1.920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben bzw. unten, 1.280 Lux bei 110 cm. Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,3 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Lichtstrom: 7.200 lm. Lampenleistung: 80 W. Gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 4.000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Lechtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm (B x L).

	BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	862 0205 95	8258795	Tischleuchte MAULiuvis	ST	1	507.40

Tischleuchte MAULsirius colour vario

Farbtemperatur stufenlos einstellbar. Optimale Entblendung auf UGR<6 für ermüdungsfreies Sehen. Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %. Langer Leuchtenkopf, 102 cm, für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes direkt von oben. 2.560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1.440 Lux bei 110 cm. 3.360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2.020 Lux bei 110 cm. Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren. Bequeme Touchpanel-Bedienung an Säule. Lichtstrom: 8.750 lm. Lampenleistung: 81 W. Gewichteter Energieverbrauch: 81 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000-5.500 K. Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	862 0207 95	8259395	Tischleuchte MAULsirius colour vario	ST	1	977,60



4 Hansa LED Tischleuchte Vario Plus

Moderne, multifunktionelle LED-Leuchte mit stufenlos dimmbarer Lichtintensität. 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar. Mit USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten, inkl. magnetischem Smartphone-Halter, welcher bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. Lichtstrom: 741 lm. Lampenleistung: 10 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 2.700-6.400 K. Lichtfarbe: warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Max. Ausladung: 65 cm. Armlänge oben: 33 cm. Armlänge unten: 17 cm. Höhe: max. 54 cm. Kabellänge: 1,5 m. Material: ABS/Metall.

Farben: anthrazit (91), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0019	h501066	Tischleuchte Vario Plus	ST	1	116,52

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Doppelseite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter **www.info-klick.de** abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.





O ACTION by WOFi. LED Tischleuchte COLLO

Die Leuchte ist dimmbar und der Leuchtenarm kann ausgerichtet werden. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 75 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 2,2 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 6.500 K. Tageslichtweiß. Höhe: 30 cm. lnkl. USB Ladeanschluss, Ladekabel. Material: Kunststoff. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
862 0021 95	847001700000	LED Tischleuchte COLLO	ST	1	22,19	

² Energiesparleuche Ecostar



Klassische Energiesparleuchte mit großer Ausladung. Sehr gute Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch. Im Leuchtenkopf integriertes elektronisches Vorschaltgerät (EVG) sorgt für flimmerfreies Licht vom Start weg und verlängert die Lebensdauer. Mit Fuß und Klemme. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A". Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis E. Mittlere Nennlebensdauer: 5,000 h. Lichtstrom: 694 lm. Lampenleistung: 11 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h. Netzspannung: 220-240 V. Energiesparleuchtstoffröhre. 6.400 K. Tageslichtweiß. Sockel: G23. Max. Ausladung: 82 cm. Armlänge oben: 30 cm. Armlänge unten: 30 cm. Höhe: max. 70,5 cm. Kabellänge: 2 m. Material: ABS.

Farben: schwarz (90), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0144	h501009	Energiesparleuchte Ecostar	ST	1	23,90



Leistung: 11 W,

inkl. Leuchtmittel

MAUL LED- und

3 Energiespar-Tischleuchten MAULatlantic





Energiespar-Tischleuchte MAULatlantic

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A". Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B. Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Mittlere Nennlebensdauer: 8.000 h. Lichtstrom: 840 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 14 kWh/1,000h. Farbtemperatur: 6.500 K. Tageslichtweiß. 1.700 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Inkl. 11 Watt Leuchtmittel G23. Armlänge (oben): 34 cm. Armlänge (unten): 33 cm. Farbe: schwarz.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
ı	862 0152 90	8213590	mit Tischklemme, Klemmweite: 55 mm, Höhe: 42 cm	ST	1	24,73
	862 0153 90	8213690	mit Standfuß, Höhe: 45 cm	ST	1	32,01

LED Tischleuchte MAULatlantic

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 400 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1.000h. 21 LEDs. Farbtemperatur: 5.800 K. Tageslichtweiß. 2.140 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Leuchtenkopf beweglich. Arm beweglich. Armlänge (oben): 34 cm. Armlänge (unten): 33 cm. Farbe: schwarz.


	Best -Nr.	Herst - Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
	862 0056 90	8203590	mit Tischklemme, Klemmweite: 55 mm, Höhe: 42 cm	ST	1	64,12
b	862 0057 90	8203690	mit Standfuß, Höhe: 45 cm	ST	1	77,90



LED Tischleuchten

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden,







LED Tischleuchte A+

Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 400 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000. Leuchtmittel: LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Lichtfarbe: warmweiß. Mit Standfuß. Kabellänge: 1,2 m. Material: Kunststoff/Metall. Farbe: weiß/silber.

b 862 0213 00 1	0169 I	LED Tischleuchte	ST	1	55,58
------------------------	--------	------------------	----	---	-------



Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.

1 Hansa LED Tischleuchte Delight, dimmbar

Professionelle LED-Arbeitsplatzleuchte. 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inklusiv Memory-Funktion. Premium-Blendschutz für weiche, homogene Lichtverteilung. Starkes Licht. Formschöner Leuchtenkopf. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 1.121 Im. Lampenleistung: 12 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 14 kWh/1.000h. Netzspannung: 100-240 V. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß, Max, Ausladung: 74 cm. Armlänge: 47 cm. Höhe: max. 57 cm. Kabellänge: 2,3 m. Material: Aluminium/Stahl. Farbe: silber.

 Best.-Nr.
 Herst.-Nr.
 Beschreibung
 ME
 ab
 €

 862 0066 95
 41-5010.691
 LED Tischleuchte Delight
 ST
 1
 141,83

2 MAUL LED Leuchtlupen MAULmakro/MAULiris

Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Farbtemperatur: 6.500 K.

LED Leuchtlupe MAULiris mit Standfuß

Mit Ablage im Fuß für kleine Utensilien, z. B. maulys. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 4" (10 cm) und zusätzlich eingebetteter 12 Dioptrien Echtglas-Linse (4-fache Vergrößerung), Ø 1" (2,5 cm), Linsenfläche 78,5 cm². Leuchtenkopf nach oben/unten neigbar und zur Seite schwenkbar. Stabiler Standfuß aus Kunststoff, Beschwerungseinlage und schreibtischschonende Unterlage. Schalter am Leuchtenfuß für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten. Lichtstrom: 470 lm. 2.160 lx Beleuchtungstärke bei 34 cm Abstand. Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h. Mit 40 LEDs. Tageslichtweiß. Stufenlos dimmbar. Arbeitsstellung: 34 cm. Armlänge: 26 cm. Material: Kunststoff, Farbe: schwarz.

	BestNr.	Herst -Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	862 0212 90	8261290	LED Leuchtlupe MAULiris	ST	1	84,93

LED Leuchtlupe MAULmakro mit Tischklemme

3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². Mit 56 LEDs. Robuster Metallarm mit Kunststoffverkleidung, um 360° drehbar, neigbar. Höhenverstellbar bis 72 cm. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall. Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Lichtstrom: 580 lm. 2.220 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h. Tageslichtweiß. Arbeitsstellung: 44 cm. Armlänge oben: 31 cm, unten: 40 cm. Stabiler Standfuß aus Kunststoff. Klemmweite bis 6,3 cm. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	862 0211 90	8263390	LED Leuchtlupe MAULmakro	ST	1	138,84

MAUL

3 LED Tischleuchte MAULrubia colour vario

Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. USB-Anschluss als Energiequelle zum Aufladen von mobilen Geräten im Leuchtenfuß. Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur in 2 Stufen einstellbar. Reduzierte, klare Formensprache. Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe. Fuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonenden Moosgummi-Füßen. Schalter am Leuchtenfuß für bequeme Bedienung. Je 24 warmweiße und tageslichtweiße LEDs. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 340 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000/5.700 K. Warmweiß, tageslichtweiß. 1.520 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Armlänge unten ca. 38,5 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung: 42,5 cm. Kabellänge: 1,8 m. Material: Aluminium/Kunststoff. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0208 95	8201595	LED Tischleuchte MAULrubia colour vario	ST	1	80,61

MAUL

4 LED Tischleuchte MAULstella colour vario A+==

Zum Aufladen von mobilen Endgeräten wie z. B. Smartphones oder Smartwatches. Zwei Geräte gleichzeitig laden: Über Auflegen auf das integrierte Wireless-Ladegerät und über den USB-Anschluss. Automatischer Start des Ladevorgangs beim Auflegen auf die Ladefläche. Kein Kabelchaos, keine Suche nach der richtigen Ladebuchse, geringerer Verschleiß der Steckkontakte. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß für bequeme Lichteinstellung. Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar. QI-zertifiziert. Je 24 warmweiße und tageslichtweiße LEDs. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 460 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000/6.500 K. Warmweiß/ tageslichtweiß. 1.480 lx Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Leuchtenkopf beweglich. Höhe der Arbeitsstellung: 41 cm. Kabellänge: 1.7 m. Material: Alumimium. Farbe: anthrazit.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0220 91	8202089	LED Tischleuchte MAUL stella colour vario	ST	1	68.45

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter **www.info-klick.de** abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.



A +









1 UNILUX LED Deckenfluter Dely

Dely ist mit einem Dimmschalter am Kabel ausgestattet (der mit dem Fuß leicht zu erreichen ist) um die Lichtintensität zu dämpfen. Das Gehäuse ist mit einem Reflektor ausgestattet, der für eine optimale Lichtdiffusion sorgt. Mit dem verstellbarem Kopf können Sie das Licht so ausrichten wie Sie es möchten! Der Reflektor hat einen Durchmesser von 28 cm. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. Lichtleistung: 3.000 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 26.6 kWh/1.000h, Farbtemperatur: 3.100 K, Warmweiß, Höhe: 184 cm, Durchmesser des Leuchtenfußes: 25 cm. Dimmbar, Material: Stahl, epoxidbeschichtet, Farbe: schwarz,

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0073 90	400050389	LED Deckenfluter Dely	ST	1	85,16

2 UN₁LUX LED Deckenfluter Varialux Articulé

Mit einem Dimmer am Mast ausgestattet, der es ermöglicht, die Lichtintensität zu dimmen und den Verbrauch zu kontrollieren. Die innen emaillierte Schale sorgt für eine optimale Diffusion der indirekten Beleuchtung. Sein ballastierter Boden garantiert die Stabilität des ganzen. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. Lichtleistung: 120 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 24,9 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000 K. Warmweiß. Höhe: 160-186 cm. Arm beweglich. Leuchtenkopf beweglich. Dimmbar. Material: Stahl, epoxidbeschichtet. Farbe: metallgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0077 82	400090471	LED Deckenfluter Varialux Articulé	ST	1	123,37

3 MAUL LED Stehleuchte MAULjaval, dimmbar



Die LED Standleuchte MAULjaval bietet Ihnen Komfort, Effizienz sowie angenehme, optimierte Beleuchtung am Arbeitsplatz, Komfortabel und energiesparend ist die stufenlose Dimm-Funktion der MAULjaval. Der Schalter zum Dimmen ist begeum erreichbar auf 1,20 m Höhe an der Leuchtensäule montiert. Durch Drehen können Sie die Beleuchtung auf Ihre individuellen Bedürfnisse bzw. Ihre Tätigkeit hin anpassen. Die Leuchte strahlt jeweils ca. 50 % nach oben und nach unten ab, das heißt sie ist im Büro doppelt nützlich: Sie erhellt Ihre Arbeitsfläche und den Raum. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter. Je 1.800 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben bzw. unten, 1.160 Lux bei 110 cm. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. Lichtstrom: 7.100 lm. Lampenleistung: 80 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 4.000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Dimmbar. Höhe: 196 cm.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0203 95	8258495	LED Stehleuchte MAULjaval, Farbe: silber	ST	1	386,80
862 0203 01	8258402	LED Stehleuchte MAULjaval, Farbe: weiß	ST	1	577,40

MAUL LED Stehleuchte MAULjet

Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung. Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter. Schalter am Leuchtenkopf. Stabiler Standfuß mit Fußgleitern. Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei. Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Abblendung des Lichts durch Diffusormaterial. 1.520 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben (920 Lux bei 110 cm). 1.280 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten (780 Lux bei 110 cm). Stabile Säule aus Aluminium. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30,000 h. Lichtstrom: 4.650 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 51 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. Höhe: 195 cm.

Farben: weiß (01), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0209	82574	Stehleuchte MAULjet	ST	1	401,00

MAUL Stehleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar

Die LED Standleuchte MAULjuvis wartet mit zwei deveren Funktionen auf, die zum einen Ihren Alltag im Büro ein ganzes Stück komfortabler machen und zum anderen Kosten und Energie einsparen: Sie verfügt über einen Bewegungssensor und einen Tageslichtsensor. Beide lassen sich separat ein- und ausschalten. Bei eingeschaltetem Bewegungssensor wird das Licht automatisch nach einer halben Stunde ohne Bewegungserkennung gedimmt. Wird innerhalb der nächsten halben Stunde keine Bewegung erkannt, schaltet sich die Leuchte von allein aus. Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe im Raum je nach Bedarf. So gibt die Leuchte beispielsweise morgens und abends mehr Licht ab als mittags. Die Leuchte strahlt jeweils ca. 50 % nach oben und nach unten ab, das heißt sie ist im Büro doppelt nützlich: Sie erhellt Ihre Arbeitsfläche und den Raum. Wieviel Licht Sie haben wollen, können Sie ganz individuell mit dem stufenlosen Dimmer einstellen. Je 1.920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben bzw. unten, 1.280 Lux bei 110 cm. Stabile Säule aus Aluminium. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h, Lichtstrom: 7.200 lm, Lampenleistung: 80 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 4.000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Dimmbar. Höhe: 196 cm.

Farben: weiß (01), silber (95)

862 0204 82586 LED Stehleuchte MAULiuvis ST 1 529,00	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	862 0204	82586	LED Stehleuchte MAULjuvis	ST	1	529,00

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Seite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.







MAULsirius colour vario sensor, dimmbar





Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit. Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen. Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %. Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung. Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum. Optimale Entblendung auf UGR<6 für ermüdungsfreies Sehen. 2.560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1.440 Lux bei 110 cm. 3.360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2.020 Lux bei 110 cm. Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren. Aluminiumgehäuse. Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Bequeme Touchpanel-Bedienung an Säule. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. Lichtstrom: 8.750 lm. Lampenleistung: 81 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 81 kWh/1.000h. Farbtemperatur: 3.000-5.500 K. Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/ tageslichtweiß. Höhe: 195,5 cm. Maße des Leuchtenkopfes: 6,4 x 102 cm (B x L).

Farbe: weiß (01), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0206	82592	LED Stehleuchte MAULsirius colour vario sensor	ST	1	1110,80

O ACTION by WOFi. LED Stehleuchte Remy, dimmbar

REMY! Durch die Farbgebung sowie Ausstattung lässt diese attraktive Standleuchte jeden Raum sprichwörtlich im neuen Licht erstrahlen. Die stufenlos dimmbaren LEDs des Fluters sowie des Lesearms spenden warmes Licht, welches auch bei längerer Nutzung als angenehm empfunden wird. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 1.320 lm, 340 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 26,4 kWh/1.000 h. Farbtemperatur: 3.000 K. Lichtfarbe: warmweiß. Anzahl der LEDs: 42 LEDs Oberlicht, 10 LEDs Leseleuchte. Material: Metall. Farbe: nickel matt.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0022 94	307302646000	LED Stehleuchte Remy	ST	1	73,39

LED Deckenleuchte 40-124 W

Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage. Starkes, neutralweißes Licht für gute Ausleuchtung des Raums. Flackerfreier Sofortstart der Leuchte dank LED und mit blendfreier Polycarbonat-Abdeckung. Elegante Form, Metallgehäuse lackiert. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. Lichtstrom: 2.800 lm. Lampenleistung: 2 x 20 W. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A. Gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1.000h. Lampenspannung: 100-265 V. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. Maße: 1.240 x 46 x 124 mm (B x H x T). Material: Metall/Kunststoff. Farbe: lichtgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
862 0187 81	h5010670	LED Deckenleuchte	ST	1	38,08

■ Wandleuchte/Erweiterung Wandleuchte Four Lights A==>

Mit Four Lights sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihr Unikat und machen Ihre Wand- und Deckenbeleuchtung zu einem besonderen Hingucker. Die Möglichkeiten der Anordnung sind vielfältig und mit ein paar Handgriffen veränderbar. Neue Formen gestalten Ihren Wohnbereich immer wieder neu und schaffen so einen einzigartigen Look. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Maße: 180 x 180 x 10 mm (B x H x T). Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Farbtemperatur: 6.400 K. Tageslichtweiß. IP20. Farbe: weiß.

Wandleuchte Four Lights

Lichtstrom: 560 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1.000. Dimmbar. 1 x Steuereinheit, 1 x LED-Treiber, 3 x Verbinder, 20 x 3M-Klebestreifen, 4 x Schrauben. Mit Fernbedienung.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	862 0214 00	4506.04.06.9000	Wandleuchte Four Lights	ST	1	104,51

Erweiterung Wandleuchte Four Lights

Wandleuchte Four Lights 4506.04.06.9000. Lichtstrom: 140 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. 2 x Verbinder, 10 x 3M-Klebestreifen, 2 x Schrauben. Mit Fernbedienung.

	Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	862 0215 00	4506.02.06.9500	Erweiterung Wandleuchte Four Lights, gewichteter Energiever-	ST	1	40,26
			brauch: 5 kWh/1.000			

Wandleuchte Four Lights 4506.04.06.9000. Lichtstrom: 140 lm. Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E): A+. 4 x Verbinder, 20 x 3M-Klebestreifen, 4 x Schrauben. Ohne Fernbedienung.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
С	862 0217 00	4506.04.06.9500	Erweiterung Wandleuchte Four Lights, gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1.000	ST	1	69,90

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf dieser Doppelseite gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Zeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.







Leuchten-Glossar

Mittlere Nennlebensdauer

Lampen einer Testgruppe. 1.000 Betriebsstunden ent-sprechen statistisch ca. einem Jahr, eine Lampe mit einer Lebensdauer von 25.000 Std. hält also theoretisch 25 Jahre. Eine lange Lebensdauer spart Investitions- und Wartungskosten.



Gewichteter Energieverbrauch

Angabe in Kilowattstunden pro 1.000 Stunden Nutzung. Eine Kilowattstunde (kWh) entspricht der Menge an (1 kW = 1.000 Watt) innerhalb einer Stunde benötigt.



Lichtstrom – Lumen

Lumen ist die Einheit des Lichtstroms und damit ein aus-

in den Raum abgegebene Lichtmenge, anders ausgedrückt: wie viel Helligkeit ein Leuchtmittel mit wie viel Watt erzeugt.

220 lm = 25 W 410 lm = 40 W 750 lm = 60 W 935 lm = 75 W 1375 lm = 100 W



Dimmbarkeit

Nicht jedes Leuchtmittel ist in seiner Leuchtkraft dimm-

LEDs oder Energiesparlampen muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden.



Energieeffizienzklasse

eingestuft wird, kann man am Energie-effizienzlabel auf der Verpackung erkennen. Bei Lampen gilt A++ als beste Kennzeichnung. Aktuell gibt es die Effi-





Vorteil LED

giesparlampen und haben eine sehr hohe Lebensdauer.

Sie weisen eine geringe Wärme-entwicklung und eine hohe Stoßfestigkeit auf. Außerdem geben sie sofort eine hohe Helligkeit ab.



Farbtemperatur - Kelvin

Die Einheit der Farbtemperatur ist Kelvin und beziffert die Lichtfarbe. Je höher der Wert, desto "kälter" das Licht. Je niedriger der Wert, desto "wärmer" und wohnlicher er-

1 nedis LEDs

	BestNr.	HerstNr.	Licht- strom	Lampen- leistung	gewichteter Energiever- brauch	Beschrei- bung	Sockelau- führung	ME	ab	€
	Energieeffizi	enzklasse (Spektrun	n A++-E): A	\+ A+						
	868 0121 00	LEDBGU10P163P2	345 lm	4,6 W	5 kWh/1.000	3 St./Pack.	GU10	PA	1	6,11
а	868 0122 00	LEDBGU10P16G3	345 lm	4,8 W	5 kWh/1.000	220-240 V	GU10	ST	1	2,91
	868 0115 00	LEDBDGU10P16G	345 l m	5 W	5kWh/1.000h		GU10	ST	1	3,73
	868 0114 00	LEDBDFE27ST64	470 l m	5,4 W	6kWh/1.000h		E27	ST	1	4,10
	868 0136 00	LEDBE14CAN3P2	470 I m	5,8 W	6 kWh/1.000h	3 St./Pack.	E14	PA	1	5,37
	868 0109 00	LEDBDE14G45	470 I m	6 W	6 kWh/1.000h		E14	ST	1	3,31
b	868 0110 00	LEDBDE27A67	1.055 lm	9,2 W	11 kWh/1.000h		E27	ST	1	5,37
	868 0117 00	LEDBE27A603P2	806 I m	9,4 W	10 kWh/1.000h	3 St./Pack.	E27	PA	1	5,74
	868 0118 00	LEDBE27A67	1.055 lm	10,2 W	11 kWh/1.000h		E27	ST	1	4,10
	Energieeffizi	enzklasse (Spektrun	n A++ bis I	E): A++	A++					
C	868 0111 00	LEDBDFE14CAN02	470 l m	4,8 W	5 kWh/1.000h	220-240 V	E14	ST	1	3,73
d	868 0119 00	LEDBFE14CANFT2	470 l m	4,8 W	5 kWh/1.000h	230 V	E14	ST	1	3,73
	868 0112 00	LEDBDFE27A602	1.055 lm	8,6 W	9 kWh/1.000h		E27	ST	1	5,79
е	868 0113 00	LEDBDFE27A70	1.521 lm	12 W	12 kWh/1.000h		A70	ST	1	8,28

. . . .

Die Darstellung der Energieverbrauchskennzeichnung auf diesen Seiten gibt den Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 wieder. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder die Pflichtinformationen nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015 vor, noch war zu diesem Žeitpunkt die EPREL-Datenbank der EU abrufbar. Verpflichtende Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung nach der neuen Verordnung können Sie aber auch bei uns spätestens ab dem 01.09.2021 unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen.







1 MAUL Wanduhr/Funkuhr MAULstep

Standardmodell in ansprechendem Design. Dezente Optik für Büroräume oder zu Hause. Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume. Arabische Ziffern in schwarz. Achse in Zeigerfarbe. Wandbefestigung über Birnenöse. Maße: 30 x 5 cm (Ø x T). Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Silber.

Wanduhr MAULstep

Quarzgesteuert.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	491 0052 95	9053195	Wanduhr MAULstep	ST	1	11,52

Funkuhr MAULstep

Schriftschnitt fein. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.

Best -Nr	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b 491 0050 95	90530-95	Funkuhr MAULstep	ST	1	18,68





² MAUL Funkuhr MAULrun

Für den Einsatz in Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der Werkstatt oder zu Hause. Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume. Arabische Zahlen, Schriftschnitt fein. Ziffernhöhe 2,3 cm. Ziffernblatt mit Minuten- und Stundeneinheiten. Achse in Zeigerfarbe. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Durchmesser: 25,2 cm. Anzeige: analog. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0049 95	90525-95	Funkuhr MAULrun	ST	1	16,43



3 hama Wanduhr PG-400 Jumbo

Geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger. Extra großes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen. Maße: 40 x 5 cm (Ø x T). Anzeige: analog. Quarzgesteuert. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	al	€
491 0094 90	00186386	Wanduhr PG-400 Jumbo	ST	1	27.52



4 **hama** Wanduhr PG-350

Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige. Extra großes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen. Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger. Maße: 35 x 4,3 cm (Ø x T). Anzeige: analog. Quarzgesteuert. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

BestNr. H	lerst -Nr	Beschreibung	ME	ab	
491 1025 90 0	0186384	Wanduhr PG-350	ST	1	18,09





⁵ UNILUX Funkuhr Instinct

Wanduhr mit automatischer Sommer- und Winterzeiteinstellung, LCD-Anzeige wahlweise mit Monat/Datum, Stunde/Minute oder Tag/Datum. Maße: 30,5 x 4,2 cm (Ø x T). Zeitanzeige: analog. Abdeckung aus Glas. Stromversorgung: Batterie. Material: Kunststoff. Farbe: metallgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 6691 95	100340853	Funkuhr Instinct	ST	1	22,50





6 CO Funkuhr

Maße: 30 x 4,1 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0070 95	194	Funkuhr	ST	1	21,97

¹ hama. Funkuhr PG-300

DCF-Funkuhr mit analoger Zeitanzeige, großes weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen, Stunden, Minuten- und Sekundenzeiger. Maße: 30×5.2 cm ($\emptyset \times T$). Für den Innenbereich. Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie im Lieferumfang enthalten.

Farben: schwarz (90), silber (95)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 1011	0018633	Funkuhr PG-300	ST	1	17,67



² **hama** Funkuhr PP-245

DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Die Uhrzeit der Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet. Montagemöglichkeit an der Wand oder dank ausklappbarem Standfuß auch als Tischuhr verwendbar. Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond. Displayanzeige in Stunden, Minuten und Sekunden, Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format, Kalenderanzeige (Tag, Monat, Wochentag), Wochentagsanzeige (6 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch). Temperaturmessbereich von 0°C - 50°C. Maße: 24,5 x 2,6 cm (Ø x T). Für den Innenbereich. Anzeige: digital. Mit Datumsanzeige. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie im Lieferumfang enthalten. Mit Thermometer. Farbe: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 1012 00	00186383	Funkuhr PP-245	ST	1	26,03



³ **hama** Funkuhr AG-340

Extra großes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen. Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeiger. DCF-Funkuhren mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Maße: 34 x 5,3 cm (Ø x T). Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 1021 00	00186388	Funkuhr AG-340	ST	1	34.81



4 hama Funkuhr Bahnhof

Mit Sekundenzeiger. Zeitloses Bahnhofsuhren-Design. DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt, Maße: $30 \times 4.4 \text{ cm}$ ($\emptyset \times T$), Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
491 1024 00	00186385	Funkuhr Bahnhof	ST	1	23.21	



⁵ **hama**. Funkuhr Extra

Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet. Per Schalter zwischen Ortszeit und einer anderen Zeitzone wechseln. Bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden. Großes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen und Sekundenzeiger. Sommerzeitanzeige. 7 Sprachen wählbar (DE, FR, IT, ES, NL, DA, EN). Umschaltbar zwischen°C und Fahrenheit. Maße: 30 x 3,5 cm (Ø x T). Anzeige: analog/digital. Stromversorgung: Batterie. 2 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 1023 00	00186333	Funkuhr Extra	ST	1	31,85



6 hama Funkuhr PG-300

Diese Wanduhr sagt Ihnen nicht nur zuverlässig die Zeit an, sondern hilft Ihnen auch dabei, ob zu Hause Kuschelpulli oder luftiges T-Shirt angesagt ist. Im klassischen Design die perfekte Uhr für Küche und Flur. DCF-Funkuhren mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Maße: 30 x 4,8 cm (Ø x T). Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 1022 00	00186344	Funkuhr PG-300	ST	1	22,39



7 technone Funkuhr WT 8000

Vollautomatische Einstellung. Selbstständiges Einstellen der Sommer- und Winterzeit. Markentechnologie. Durchmesser: 30 cm. Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

Farben: weiß (01), schwarz (90), silber (95)

Best -Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0092	WT 8000	Funkuhr WT 8000	ST	1	14,35















¹ UNILUX Funkuhr Wave

Die großen Ziffern sind leicht lesbar (bis zu 35 Meter), wo auch immer Sie sich im Raum befinden. Es gibt folgende Einschränkungen in der Verwendung: Sie funktioniert nicht in Gebäuden mit Metallstrukturen, an einem Hochfrequenzsender (z.B. PC) oder in einer Entfernung von 1.500 km zum Signalgeber. Durchmesser: 30 cm. Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: schwarz.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0028 90	400094561	Funkuhr Wave	ST	1	27,90

2 techno Funkuhr WT 8240

Selbständiges Einstellen der Sommer- & Winterzeit. Maße: 40 x 2,5 cm (Ø x T). Anzeige: analog. Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterie benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

Farben: chrom (95), rose-gold (97)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0093		Funkuhr WT 8240	ST	1	25,81

3 techno Funkuhr WS 8007

Funkuhr mit manueller Einstelloption. 12/24 h Zeitanzeige. Wochentagsanzeige (8 Sprachen). Innentemperaturanzeige. Weckalarm mit Schlummerfunktion. Tischaufstellung möglich. Maße: 36,8 x 22,8 x 2,9 cm (B x H x T). Display: LCD-Anzeige. Mit Datumsanzeige. Mit Alarmfunktion. Stromversorgung: Batterie. 4 AA/Mignon Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. 1 Weckzeit. Farbe: schwarz.

Best -Nr	Herst -Nr	Beschreibung	ME	ab	€
491 0088 00	WS 8007	Funkuhr WS 8007	ST	1	61,26

4 technoու Funkuhr WS 8009

Funkuhr mit manueller Einstelloption. 12/24 h Zeitanzeige. Zeitzoneneinstellung (± 12 h). Wochentagsanzeige (8 Sprachen). Innentemperaturanzeige in°C/°F. Innenluftfeuchteanzeige. Weckalarm mit Schlummerfunktion. Tischaufstellung möglich. Maße: 41 x 27 x 4,3 cm (B x H x T). Mit LCD-Anzeige. Größe des Displays: 37,7 cm (14,8"). Anzeige: digital. Mit Datumsanzeige. Stromversorgung: Batterie. 3 C/Baby Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. 1 Weckzeit. Mit Thermometer. Mit Hygrometer. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0089 00	WS 8009	Funkuhr WS 8009	ST	1	61,26

5 technoure Funkuhr WS 8019

Mit Zeitzoneneinstellung, Datums- und Wochentagsanzeige und einstellbarer Nachtlicht-Funktion. Maße: 21,2 x 14 x 3,2 cm (B x H x T). Anzeige: digital. Mit Datumsanzeige. Stromversorgung: Batterie. 4 AA/Mignon Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Mit Thermometer. Farbe: silber.

BestN	lr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 009	99 00	WS 8019	Funkuhr WS 8019	ST	1	25,81

6 techno Wecker WQ 296

Das Highlight des Weckers ist das Gehäuse, da das Material zu 70% aus Weizen besteht und dadurch dem Wecker ein besonderes Design verleiht. Der WQ 296 ist ein zuverlässiger und zugleich optisch schöner Funkwecker, der alle Anforderungen erfüllt, die man einen digitalen Wecker stellen kann. 12/24h Zeitanzeige. Maße: 12,4 x 6,7 x 4 cm (B x H x T). Anzeige: digital. 2 Weckzeiten. Mit Alarmfunktion. Mit Datumsanzeige. Mit Thermometer. Stromversorgung: Batterie. Keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: sandstein.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0098 00	WQ 296	Wecker WQ 296	ST	1	13,05

7 technoure Wecker WT 265

Funkuhr mit manueller Einstelloption. 12/24h Zeitanzeige. Innentemperatur in °C/°F. Alarm mit Weckwiederholung. Hintergrundbeleuchtung. Maße: 66 x 66 x 21 mm (B x H x T). Anzeige: digital. Mit Alarmfunktion. Mit Datumsanzeige. Mit Thermometer. Funkgesteuert. Stromversorgung: Batterie. 2 AAA/Micro Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
491 0090 00	WT 265	Wecker WT 265	ST	1	9,09















1 VARTA Batterien

BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
AAA/Micro, Sp	annung: 1,	5 V						
190 2169 00	04903	Longlife Power, LR03	4 St./Pack.	PA	1	2,79	3	2,59
190 2172 00	04703	Longlife Max Power, LR03	4 St./Pack.	PA	1	3,39	3	3,09
190 0063 00	6103	Ultra Lithium, FR10G445	4 St./Pack.	PA	1	7,65	3	7,17
AA/Mignon, S	pannung: 1,	5 V						
190 2170 00	04906	Longlife Power, LR6	4 St./Pack.	PA	1	2,79	3	2,59
190 2173 00	04706	Longlife Max Power, LR6	4 St./Pack.	PA	1	3,39	3	3,09
190 0061 00	6106	Ultra Lithium, FR14505	4 St./Pack.	PA	1	7,65	3	7,17
190 0069 00	4106	Energy, LR6	24 St./Pack.	PA	1	10,90	3	9,50
C/Baby, Spani	nung: 1,5 V							
190 2168 00	04914	Longlife Power, LR14	2 St./Pack.	PA	1	3,09	3	2,75
D/Mono, Span	nung: 1,5 V							
190 2171 00	04920	Longlife Power, LR20	2 St./Pack.	PA	1	3,69	3	3,09
E-Block, Spannung: 9 V								
190 2112 00	04922	Longlife Power, 6LR61		ST	1	2,39	3	2,05
190 0064 00	6122	Ultra Lithium		ST	1	9,65	-	

² **W VARTA** Batterien Longlife /Longlife Power/Batterie Energy

	Best -Nr.	Herst -Nr	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€ 4
	AAA/Micro, Sp	annung: 1,5	5 V						
a	190 2149 00	410310	Batterie Longlife, LR03	8 St./Pack	PA	1	4,90	3	4,10
	190 0067 00	410322	Batterie Energy, LR03	24 St./Pack	PA	1	11,90	-	-
b	190 0182 00	490330	Batterie Longlife Power, LR03	24 St./Pack.	PA	1	14,50	-	-
AA/Mignon, Spannung: 1,5 V									
C	190 2148 00	410610	Batterie Longlife, LR6	8 St./Pack.	PA	1	4,90	3	4,10
	190 0183 00	490630	Batterie Longlife Power, LR6	24 St./Pack	PA	1	14,50	-	-
	AAAA, Spann	ung: 1,5 V							4
d	190 0189 00	406110	Batterie Professional, LR61	2 St./Pack	PA	1	2,30	10	2,01







Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll!

Batterien können Schadstoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt oder Ihrer Gesundheit schaden können. Nutzen Sie deshalb die Sammelstellen beim Handel oder Ihrer Kommune.

Batterieentsorgung







Soennecken Batterien

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
П	AAA/Micro, Sp	annung: 1,5 V					
	190 2219 00	80002	LR03	8 St./Pack.	PA	1	1,57
	AA/Mignon, Sp	annung: 1,5 V					
b	190 2220 00	80003	LR6	8 St./Pack.	PA	1	1,60



Soennecken Powerbank 6,600 mAh

Powerbanks sind Ihre idealen Begleiter für unterwegs. Die kompakten und leichten Akkus lassen sich per USB Ladekabel am Computer oder mit einem optionalen Netzgerät an der Steckdose aufladen und sind sofort einsatzbereit. Integrierter Überlade-/Entladeschutz, Anschluss: USB-A. 2 USB Ports zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten. Max. Ladestrom: 2,1 A. Akku Li-Ion. Mit Status-LED. Inkl. USB-Kabel. Gewicht: 160 g. Farbe: weiß/grau.

BestNr.	HerstNr.	Kapazität	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
795 0040 00	71651	6.600 mAh	64 x 21 x 84 mm	ST	1	11,95



3 VARTA Akkus

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
	AAA/Micro, S _I	oannung: 1,2 V				
	190 2095 00	56703	Recharge Accu Power, HR03, 800 mAh, 2 St./Pack.	PA	1	5,90
	190 2101 00	5703	Recharge Accu Power, HR03, 1.000 mAh, 2 St./Pack.	PA	1	8,81
a	190 2154 00	5703	Recharge Accu Power, HR03, 1.000 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	13,90
b	190 2100 00	58398	Recharge Accu Power Phone, HR03, 800 mAh, 2 St./Pack.	PA	1	6,09
	AA/Mignon, Spannung: 1,2 V					
	190 2096 00	56706	Recharge Accu Power, HR6, 2.100 mAh, 2 St./Pack.	PA	1	5,90
C	190 2107 00	5716	Recharge Accu Power, HR6, 2.600 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	14,90
	190 0029 00	58399	Recharge Accu Power Phone, HR6, 1.600 mAh, 2 St./Pack.	PA	1	6,09
	E-Block, Spannung: 9 V					
	190 2116 00	56722	Recharge Accu Power, HR9, 200 mAh	ST	1	9,79



⁴ WVARTA Akkus Recycled

Best -Nr.	Herst Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
AAA/Micro, Spa	annung: 1,2 V				
90 0180 00	56813101404	Akku Recycled, HR03, 800 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	6,55
AA/Mignon, Sp	annung: 1,2 V				
90 0181 00	56816101404	Akku Recycled, HR6, 2.100 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	7,31
	AA/Micro, Spa 90 0180 00 A/Mignon, Sp	AA/Micro, Spannung: 1,2 V 90 0180 00 56813101404 A/Mignon, Spannung: 1,2 V	AA/Micro, Spannung: 1,2 V 90 0180 00 56813101404 Akku Recycled, HR03, 800 mAh, 4 St./Pack. A/Mignon, Spannung: 1,2 V	AA/Micro, Spannung: 1,2 V 90 0180 00 56813101404 Akku Recycled, HR03, 800 mAh, 4 St./Pack. PA A/Mignon, Spannung: 1,2 V	AA/Micro, Spannung: 1,2 V 90 0180 00 56813101404 Akku Recycled, HR03, 800 mAh, 4 St./Pack. PA 1 A/Mignon, Spannung: 1,2 V



⁵ **WVARTA** Akku Ladegeräte

Akkuladegerät Universal Charger

Für: AA, AAA, C, D, 9 V Block. Ladezeit: 5 h. Mit Timerfunktion.

		o, b, o v blook. E	adozota o II. IIII TIIIIorramatori.					
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
а	190 2176 00	57648101401	Universal Charger	ST	1	17,19	-	-
	•	t Plug Charger+ C, D, 9V. Ladezei	t: 4 h. Mit Timerfunktion.					
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
b	190 2221 00	57687101441	Plug Charger+	ST	1	31,98	3	28,08
	•	t Smart Charger Ladezeit: 1,5 h. M	+ hit Timerfunktion. Inkl. 4 Akkus AA (2.100 mAh).					
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
С	190 2222 00	57684101441	Smart Charger+	ST	1	48,44	3	42,50
	Umweltfreundli	te Eco Charger ches Ladegerät a . 3 Jahre Garanti	aus 50 % Bioplastik in einem ergonomischen und m e.	odernen D	esign.	. Für: AA/	AAA.	
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
d	190 2195 91	57680101421	Eco Charger, inkl. 4 Akkus AAA (800 mAh)	ST	1	27,89	3	25,48
	190 2196 91	57680101451	Eco Charger, inkl. 4 Akkus AA (2,100 mAh)	ST	1	27.89	3	25.48

1 Energizer: Batterien

		_ u	,						
	BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
	AAA/Micro, Sp	annung 1,5 V							
а	190 2178 00	E300456500	Alkaline Power, LR03	24 St./Pack.	PA	1	8,25	-	-
b	190 2126 00	E300171700	Alkaline Power, LR03	16 St./Pack.	PA	1	5,99	3	5,36
	190 2084 00	E300132600	Alkaline Power, LR03	4 St./Pack.	PA	1	1,99	3	1,73
	190 2113 00	639170	Ultimate Lithium, L92	2 St./Pack	PA	1	5,99	3	4,80
	190 0165 00	E301530900	Max®, LR03	8 St./Pack.	PA	1	3,35	-	-
	190 0163 00	E301532000	Max®, LR03	4 St./Pack.	PA	1	2,05	-	-
	AA/Mignon, S	pannung: 1,5 V	•						
	190 2177 00	E300456400	Alkaline Power, LR6	24 St./Pack.	PA	1	8,25	3	7,64
	190 2125 00	E300173000	Alkaline Power, LR6	16 St./Pack.	PA	1	5,90	3	5,36
	190 2083 00	E300132900	Alkaline Power, LR6	4 St./Pack.	PA	1	1,99	3	1,73
	190 2106 00	E300172900	Alkaline Power, LR6	10 St./Pack.	PA	1	4,97	-	-
C	190 2058 00	639154	Ultimate Lithium, L91	2 St./Pack.	PA	1	5,99	3	4,80
	190 0164 00	E301531300	Max®, LR6	8 St./Pack.	PA	1	3,35	-	-
	190 0162 00	E301530700	Max®, LR6	4 St./Pack.	PA	1	2,05	-	-
	C/Baby, Spann	nung: 1,5 V							
	190 0166 00	E302306700	Max®, Alkali-Mangan	2 St./Pack.	PA	1	2,52	-	-
	D/Mono, Span	nung: 1,5 V							
	190 0167 00	E302306800	Max®, Alkali-Mangan	2 St./Pack.	PA	1	3,71	-	-
	E-Block, Span	nung: 9 V							
	190 0168 00	E301531800	Max®, Alkali-Mangan		ST	1	1,98	-	-
	190 0169 00	E301530500	Max®, Alkali-Mangan	2 St./Pack.	PA	1	3,35	-	-
	Spannung: 6 \	1							
C	190 2212 00	E301536100	Batterie, A11	2 St./Pack.	PA	1	7,82	10	6,85
	Spannung: 12	V							
е	190 2213 00	E301536400	Batterie, A27	2 St./Pack.	PA	1	3,37	10	2,95
	Spannung: 1,5	5 V							
f	190 0027 00	638912	Batterie, E96	2 St./Pack.	PA	1	3,49	5	3,09



² Energizer. Akkus

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€			
AAA/Micro, S	AAA/Micro, Spannung: 1,2 V								
190 2184 00	E300624400	Akku Recharge Extreme, HR03, 800 mAh	4 St./Pack.	PA	1	11,19			
190 2187 00	E300626600	Akku Recharge Power Plus, HR03, 700 mAh	4 St./Pack.	PA	1	7,49			
190 2203 00	E301375700	Akku Recharge Universal, HR03, 500 mAh	4 St./Pack.	PA	1	7,39			
AA/Mignon, Spannung: 1,2 V									
190 2186 00	E300624600	Akku Recharge Extreme, HR6, 2.300 mAh	4 St./Pack.	PA	1	11,19			
190 2188 00	E300626700	Akku Recharge Power Plus, HR6, 2.000 mAh	4 St./Pack.	PA	1	7,49			



³ Energizer. Akku Ladegerät Maxi Charger

Praktisches Ladegerät für den alltäglichen Gebrauch. Lädt AA und AAA Akkus auf. Mit LED-Ladeanzeige, Verpolungsschutz und Abschaltautomatik.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€	
190 2948 00	E300321200	Ladegerät inkl. 4 x AA Akkus (2.000 mAh)	ST	1	17,99	4	16,29	





UNSER TOP-PRODUKT: BESTE LEISTUNG FÜR IHRE GERÄTE!

- Langlebige Stromversorgung
- Hoher Energiefluss
- Stabile Spannung



1 Energizer. Knopfzellen/Spezialbatterien

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
Spannung	g: 1,5 V							
190 2215	00 E301536500	Knopfzelle, 186/LR43	2 St./Pack.	PA	1	2,39	10	2,08
190 2158	00 639317	Knopfzelle, A76/LR44	2 St./Pack.	PA	1	1,19	-	-
190 2214	00 E300141401	Knopfzelle, A76/LR44	4 St./Pack.	PA	1	1,49	10	1,30
Spannung	g: 1,55 V							
190 2216	00 E300784002	Knopfzelle, 357/303		ST	1	3,20	10	2,81
190 2217	00 E300783002	Knopfzelle, 364/363		ST	1	2,75	10	2,40
190 2218	00 E300783102	Knopfzelle, 377/376		ST	1	3,20	10	2,80
Spannung	g: 3 V							
190 2206	00 E300843903	Knopfzelle, CR1616		ST	1	2,57	10	2,25
190 2207	00 E300844002	. Knopfzelle, CR1620		ST	1	2,57	10	2,25
190 2208	00 E300844102	! Knopfzelle, CR1632		ST	1	2,57	10	2,25
190 2161	00 E301021600	Knopfzelle, CR2025		ST	1	1,19	-	-
190 2163	00 E301021300	Knopfzelle, CR2032		ST	1	1,19	-	
190 2209	00 E301021902	. Knopfzelle, CR2016	2 St./Pack.	PA	1	1,86	10	1,62
190 2210	00 E301021502	! Knopfzelle, CR2025	2 St./Pack.	PA	1	1,75	10	1,57
a 190 2160	00 E300830300	Knopfzelle, CR2430	2 St./Pack.	PA	1	3,75	-	-
190 2211 (00 E301021402	! Knopfzelle, CR2032	2 St./Pack.	PA	1	1,86	10	1,62
190 2164	00 E300830700	Knopfzelle, CR2450	2 St./Pack.	PA	1	3,39	-	-
190 2201	00 E300830102	! Knopfzelle, CR2032	4 St./Pack.	PA	1	3,22	-	-
190 2223	00 E301626300	Knopfzelle, CR2032	6 St./Pack.	PA	1	4,79	3	4,19
190 2120	00 E301319501	Knopfzelle Ultimate Lithium, CR2016	2 St./Pack.	PA	1	2,21	10	1,93
190 2204	00 E301319401	Knopfzelle Ultimate Lithium, CR2025	2 St./Pack.	PA	1	2,21	10	1,93
190 2205	00 E301319301	Knopfzelle Ultimate Lithium, CR2032	2 St./Pack.	PA	1	2,21	10	1,93
Spannung	g: 3 V							
190 2179	00 E301029801	Fotobatterie, 123	2 St./Pack.	PA	1	8,49	-	-
190 2093	00 E300783802	Potobatterie, CR2	2 St./Pack.	PA	1	9,79	10	8,59
Spannung	g: 1,5 V							
190 2129	84 E300781300	Batterie, E90/LR1		ST	1	1,99	-	-











² **DURACELL** Akkus Rechargeable

Die wiederaufladbaren NiMH Akkus sind bereits vorgeladen und können damit direkt ohne weiteres Aufladen verwendet werden. Außerdem bleiben sie bis zu 12 Monate geladen, wenn sie nicht verwendet werden.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
	AAA/Micro, Sp	annung: 1,2 V					
a	190 0177 00	203822	Akku Rechargeable, HR03, 900 mAh	4 St./Pack.	PA	1	11,29
	AA/Mignon, S _I	oannung: 1,2 V					
b	190 0127 00	057043	Akku Rechargeable, HR6, 2.500 mAh	4 St./Pack.	PA	1	10,20

3 DURACELL Akkuladegerät Hi-Speed Charger

Das Duracell-Ladegerät kann gleichzeitig bis zu vier AA oder AAA Akkus laden. Innerhalb von vier Stunden sind die Batterien damit wieder einsatzbereit. Das Ladegerät besitzt außerdem zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie einen automatischen Ausschaltemechanismus und einen Schutz gegen Überhitzung. Lädt AA, AAA.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
190 0143 00	118577	Ladegerät inkl. 2 Akkus AA,, 2 Akkus AAA	ST	1	13,64

4 Panasonic Batterien Evolta/Pro Power

Batterien der Evolta Serie bieten langanhaltende Energie für Geräte des täglichen Gebrauchs. Batterien der Pro Power Serie bieten hochwertige Energie für Geräte des privaten Gebrauchs (z.B. Spielzeug, Taschenlampen und Eingabegeräte).

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
	AAA/Micro, Sp	annung: 1,5 V				
а	190 0171 00	LR03EGE/4BP	Evolta, LR03, 4 St./Pack.	PA	1	2,75
b	190 0102 00	LR03PPG/4BP	Pro Power, LR03, 4 St./Pack.	PA	1	1,37
	AA/Mignon, Sp	annung: 1,5 V				
	190 0170 00	LR6EGE/4BP	Evolta, LR6, 4 St./Pack.	PA	1	2,75
	190 0101 00	LR6PPG/4BP	Pro Power, LR6, 4 St./Pack.	PA	1	1,37

1 **DURACELL** Batterien

Duracell Batterien der Plus Power Serie sind langlebige Batterien, die sich gut für elektronische Geräte, die eine konstante Leistung benötigen, eignen (z.B. Fernbedienungen, Taschenlampen etc.). Duracell Batterien der Ultra Power Serie sind besonders langlebige Batterien, die sich hervorragend für elektronische Geräte mit einem sehr hohen Energiebedarf eignen (z.B. Kameras, Blitzlichtgeräte etc.) - und auch für Geräte, die häufig verwendet werden (z.B. Taschenlampen, Spielzeug etc.).

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
	AAA/Micro, Sp	annung: 1,5 V					
a	190 0099 00	18457	Plus Power, LR03	4 St./Pack.	PA	1	2,99
	190 0133 00	018570	Plus Power, LR03	12 St./Pack.	PA	1	7,38
	190 0131 00	020146	Plus Power, LR03	20 St/Pack.	PA	1	12,27
b	190 0136 00	002692	Ultra Power, LR03	4 St./Pack.	PA	1	3,39
	AA/Mignon, Sp	oannung: 1,5 V					
	190 0094 00	17641	Plus Power, LR6	4 St./Pack.	PA	1	2,99
	190 0132 00	017825	Plus Power, LR6	12 St./Pack	PA	1	7,21
	190 0123 00	017986	Plus Power, LR6	20 St./Pack.	PA	1	11,95
	190 0135 00	002562	Ultra Power, LR6	4 St./Pack.	PA	1	3,23
	C/Baby, Spann	nung: 1,5 V					
	190 0100 00	19089	Plus Power, LR14	2 St./Pack.	PA	1	2,85
	190 0124 00	019126	Plus Power, LR14	4 St./Pack.	PA	1	3,91
	190 0137 00	002852	Ultra Power, LR14	2 St./Pack.	PA	1	2,50
	D/Mono, Span	nung: 1,5 V					
	190 0095 00	19171	Plus Power, LR20	2 St./Pack.	PA	1	2,91
	190 0134 00	019201	Plus Power, LR20	4 St./Pack.	PA	1	4,67
	190 0138 00	002906	Ultra Power, LR20	2 St./Pack.	PA	1	2,98
	E-Block, Span	nung: 9 V					
	190 0097 00	105485	Plus Power, 6LR61		ST	1	2,99
	190 0125 00	105522	Plus Power, 6LR61	2 St./Pack.	PA	1	4,95
C	190 0126 00	105416	Ultra Power, 6LR61		ST	1	3,14
	Spezialbatterie	en Elektronik, N, S	Spannung: 1,5 V				
	190 0155 00	203983	Bauform: LR1, Kapazität: 825 mAh	2 St./Pack.	PA	1	1,29
	Spezialbatterie	en Elektronik, AA	AA, Spannung: 1,5 V				
d	190 0156 00	041660	Bauform: LR8D425	2 St./Pack.	PA	1	2,19
	Spezialbatterie	en Photo, Spannu	ing: 3 V				
	190 2181 00	020320	CR17345, Kapazität: 1.400 mAh	2 St./Pack.	PA	1	5,90
	190 0049 00	020306	CR17355, Kapazität: 900 mAh		ST	1	2,90
	Spezialbatterie	en Elektronik, Spa	annung: 6 V				
е	190 0153 00	015142	V11A, Kapazität: 38 mAh		ST	1	0,76
	190 0150 00	002838	2CR11108, Kapazität: 160 mAh		ST	1	5,24
	190 0152 00	767102	4LR61, Kapazität: 500 mAh		ST	1	2,89
	Spezialbatterie	en Elektronik, Spa	annung: 12 V				
	190 0161 00	203969	V23GA, 33 mAh	2 St./Pack.	PA	1	1,61
	190 0154 00	023352	V27A, 18 mAh		ST	1	0,76











² Panasonic Akkus eneloop/eneloop pro/Akkuladegerät

Panasonic eneloop Akkus kombinieren alle Vorteile einer normalen Haushaltsbatterie mit denen eines wiederaufladbaren Akkus. Sie weisen eine äußerst geringe Selbstentladung auf, sind universell einsetzbar, mit Solarenergie vorgeladen, leistungsstark und können bis zu 2.100 Mal aufgeladen werden. Panasonic eneloop pro Akkus eignen sich vor allem für Geräte mit hohem Energiebedarf wie Kameras, Blitzgeräte, Tastaturen/Mäuse, Haushaltsgeräte etc. und können bis zu 500 Mal aufgeladen werden.

	500 Mai aulyei	auen werden.							
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€			
	AAA/Micro, Sp	AAA/Micro, Spannung: 1,2 V 190 0174 00 BK-4MCCE/4BE Akku eneloop, HR03, 750 mAh, 4 St./Pack. 190 0175 00 BK-4HCDE/4BE Akku eneloop pro, HR03, 930 mAh, 4 St./Pack. 190 0192 00 BK-4MCCE/8BE Akku eneloop, HR03, 750 mAh, 8 St./Pack. AA/Mignon, Spannung: 1,2 V 190 0172 00 BK-3MCCE/4BE Akku eneloop, HR06, 1.900 mAh, 4 St./Pack. 190 0173 00 BK-3HCDE/4BE Akku eneloop pro, HR6, 2.500 mAh, 4 St./Pack.							
	190 0174 00	HerstNr. Beschreibung ME 3 00 BK-4MCCE/4BE Akku eneloop, HR03, 750 mAh, 4 St./Pack. PA 4 00 BK-4HCDE/4BE Akku eneloop pro, HR03, 930 mAh, 4 St./Pack. PA 2 00 BK-4MCCE/8BE Akku eneloop, HR03, 750 mAh, 8 St./Pack. PA 3 00 BK-3MCCE/4BE Akku eneloop, HR06, 1.900 mAh, 4 St./Pack. PA 4 00 BK-3HCDE/4BE Akku eneloop pro, HR6, 2.500 mAh, 4 St./Pack. PA 4 00 BK-3MCCE/8BE Akku eneloop, HR06, 1.900 mAh, 8 St./Pack. PA 4 00 BK-3MCCE/8BE Akku eneloop, HR06, 1.900 mAh, 8 St./Pack. PA			1	7,86			
a	190 0175 00	BK-4HCDE/4BE	Akku eneloop pro, HR03, 930 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	14,11			
	190 0192 00	BK-4MCCE/8BE	Akku eneloop, HR03, 750 mAh, 8 St./Pack.	PA	1	14,37			
	AA/Mignon, S	v/Mignon, Spannung: 1,2 V							
b	190 0172 00	BK-3MCCE/4BE	Akku eneloop, HR06, 1.900 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	10,90			
	190 0173 00	BK-3HCDE/4BE	Akku eneloop pro, HR6, 2.500 mAh, 4 St./Pack.	PA	1	14,69			
	190 0191 00	BK-3MCCE/8BE	Akku eneloop, HR06, 1.900 mAh, 8 St./Pack.	PA	1	20,13			
	Akkuladegerä	t							
	Das kompakte	Ladegerät kann bis	zu vier AA/AAA Akkus gleichzeitig laden und bietet zahlreiche Sic	herheits-	und l	Com-			
	fortfunktionen.	Lädt AA, AAA. Inkl.	4 Akkus AA/Mignon (1.900 mAh).						
C	190 0190 00	K-KJ55MCC40E	Akkuladegerät	ST	1	24,93			









A STATE OF THE STA

1 MAUL Briefwaage MAULalpha

Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten. Maße: 14,1 x 3,7 x 18,8 cm (B x H x T). Wiegeteller Ø: 12,4 cm. Nennspannung: 1,5 V. Art der Batterien: AAA/Micro. Inkl. 2 Batterien. Mit automatischer Abschaltung. Mit automatischer Nullstellung. Umschaltbar auf g/oz. 2 Jahre Garantie. Material: Kunststoff.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
162 1041	16420	Tragkraft: 2 g - 2 kg, Teilung: 1 g	ST	1	30,23





2 MAUL Briefwaagen MAULgloss/MAULsteel II

Briefwaage MAULgloss

Elegante Glas-Oberfläche. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Maße: 16,5 x 20,5 x 1,5 cm (B x H x T). Maße der Wiegefläche: 16,5 x 17 cm (B x T). LCD-Anzeige. 3 V. CR2032. Inkl. 1 Batterie. Mit automatischer Abschaltung. Mit automatischer Nullstellung. Umschaltbar auf g/lb/oz/ml. Garantie 2 Jahre. Material: Kunststoff/ESG-Sicherheitsglas. Farbe: weiß,

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	162 1056 01	1666002	Tragkraft: 4 g - 5 kg, Teilung: 1 g	ST	1	38,55

Briefwaage MAULsteel II

Design-Bedienfeld, halbrund. Besonders flache Bauform. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Maße: 13,5 x 20,5 x 1,4 cm (B x H x T). Maße der Wiegefläche: 12,5 x 15,5 cm (B x T). LCD-Anzeige. 3 V. CR2032. Inkl. 2 Batterien. Mit automatischer Abschaltung. Mit automatischer Nullstellung. Umschaltbar auf g/lb/oz/ml. Garantie 2 Jahre. Material: Edelstahl/Kunststoff. Farbe: hellsilber.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	162 1057 95	1656096	Tragkraft: 4 g - 5 kg, Teilung: 1 g	ST	1	35,45






🔛 Briefwaagen Optimo

Elektronische Waage in modernem Design mit großem Wiegeteller. Ein-Tasten-Bedienung. Mit LCD-Anzeige. Hilfsenergie: Batterie. Mit Tarafunktion. Mit automatischer Abschaltung. 3 Jahre Garantie. Material: ABS Kunststoff.

Briefwaage Optimo 1000

Maße: $13\overline{,}3 \times 3\overline{,}4 \times 20\overline{,}3$ cm (B x H x T). Wiegefläche: $13\overline{,}3 \times 13\overline{,}5$ cm (B x T). Nennspannung: 1,5 V. Art der Batterien: AAA/Micro. Inkl. 2 Batterien. Farbe: silber.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
а	162 2361 94	481154	Tragkraft: 1 g - 1 kg. Teilung: 0.5 g	ST	1	29.90



Maße: 16 x 4 x 23 cm (B x H x T). Wiegefläche: 13 x 15 cm (B x T). Nennspannung: 1,5 V. Art der Batterien: AAA/Micro. Inkl. 4 Batterien. Farbe: schwarz/silber.

	Best -Nr	Herst -Nr	Beschreibung	ME	ab	€
b	162 1047 90	482001	Tragkraft: 1 g - 2 kg, Teilung: 1 g	ST	1	31,90

Briefwaage Optimo 5000

Maße: 16 x 4 x 23 cm (B x H x T). Wiegefläche: 13 x 15 cm (B x T). Nennspannung: 1,5 V. Art der Batterien: AAA/Micro. Inkl. 4 Batterien. Farbe: schwarz/silber.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
162 1048 90	485001	Tragkraft: 1 g - 5 kg. Teilung: 1 g	ST	1	37,90



4 GENIE ■ Briefwaage 3623EDS

Maße: 19,5 x 4 x 15,8 cm (B x H x T). Wiegefläche: 15,8 x 15,8 cm (B x T). Mit LCD-Anzeige. Nennspannung: 3 V. Stromversorgung: Batterie, 1 Knopfzelle im Lieferumfang enthalten, Mit Tarafunktion, Mit automatischer Abschaltung, Material: Kunststoff/Glas. Farbe: schwarz.

BestNr. HerstNr. Besc	omensung	ME	ab	
162 0004 00 11834 Tragk	ıkraft: 1 g - 5 kg, Teilung: 1 g	ST	1	12,79



Solar-Briefwaage und Portowaage MAULtronic S



Top Solartechnik mit Low-Asic-Technologie. Patentiertes Mess-System, volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Wiegeteller Ø: 12,8 cm. Mit automatischer Abschaltung. Mit automatischer Nullstellung. 3 Jahre Garantie. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.

Solar-Briefwaage MAULtronic S

Maße: 13 x 6,5 x 19,6 cm (B x H x T).

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	
а	162 0017 01	1512002	Tragkraft: 2 g - 2 kg, Teilung: 0,5 g (0-100), 1 g (100-2.000)	ST	1	52,50	

Solar-Paketwaage MAULtronic S porto

Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Günstiger Tabellen-Austausch oder kostenlos unter **www.maul.de**. Inklusive Aufsatz für Großformatiges, Maß für Briefdicken. Maße: 13 x 12 x 19,6 cm (B x H x T).

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
b	162 0020 01	1513102	Tragkraft: 2 g - 2 kg, Teilung: 0,5 g (0-100), 1 g (100-2.000)	ST	1	67,15







² MAUL Paketwaage MAULcargo

Freie Positionierung des Pultes auf dem Tisch oder an der Wand. Mit Zählfunktion. Benutzerkalibrierung möglich. Kabellänge Wiegeteller - Pult 2 m. Wiegefläche: 27 x 27 cm (B x T). Maße Pult: 18 x 3,8 x 9 cm (B x H x T). Mit Tarafunktion. Mit automatischer Abschaltung im Batteriebetrieb. Mit automatischer Nullstellung, Umschaltbar auf kg/lb. Mit Netzanschluss. Netzspannung: 230 V. Ausgangsspannung: 9 V. Kabellänge: 1,8 m. 1 E-Block/9 V. 2 Jahre Garantie. Material: Stahl. Farbe: silber/schwarz.

Best -Nr	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
162 1054 95	1795009	Tragkraft: 40 g - 50 kg, Teilung: 10 g	ST	1	118,03
Anwendungsbeis					





Paketwaagen PAKET 50 Plus/100 Plus

Robuste Waage mit Justierfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Das separate Metall-Display kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl Gewichts-gleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln. Referenzstückzahlen 25 - 50 - 75 - 100 Stück. 3 Jahre Garantie.

Best -Nr.	Herst - Nr.	Beschreibung	ME	ab	€

PAKET 50 Plus

Maße: 36 x 5 x 28 cm (B x H x T). Wiegeteller: 25 x 5 x 25 cm (B x H x T). Maße Pult: 18 x 9,5 x 3,5 cm (B x H x T). Mit Tarafunktion. Hilfsenergie: Batterie, Netzbetrieb. Mit Netzanschluss. 6 V. Material: Alu-Guss. Farbe: silber/schwarz.

a 162 0007 00 507605005 Tragkraft: 5 g - 50 kg, Teilung: 5 g

PAKET 100 Plus

Maße: 52,5 x 5,5 x 42 cm (B x H x T). Wiegeteller: 40 x 40 x 5,5 cm (B x H x T). Maße Pult: 18 x 9,5 x 3,5 cm (B x H x T). Mit Tarafunktion. Hilfsenergie: Netzbetrieb. Mit Netzanschluss. 6 V. Material: Aluminium/Edelstahl. Farbe: lichtgrau.

1 162 0008 00 507610010 Tragkraft: 50 g - 100 kg, Teilung: 10 g





1 139,72

4 IDE/L Falzmaschine 8306

Kompakte Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage. Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische-Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers. Maße: 74,5 x 42,2 x 36 cm (B x H x T). Gewicht des Papiers: 60-115 g/m². Max. Anzahl der Blätter je Falzarbeitsgang: 1 Bl. je Falzarbeitsgang. 1 Zuführung. 2 Jahre Garantie. Farbe: hellgrau.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Falzgeschwindigkeit	ME	ab	€
162 0006 00	83060011	Für DIN A4	115 BI./Min.	ST	1	539,00
Anwondungsheisnig/(a) Lieferung erfelst ehne Inhalt/Deke						





brennenstuhl® Rauchmelder

Photoelektrischer Melder. Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung. Akustischer Alarm. Signalton bei niedrigem Batteriestand. Einsatzbereich: Innenbereich. Maße: 110 x 35 mm (Ø x H). Max. Eigengeräusch: 85 dB. DIN EN 14604. Art der Batterie: E-Block. Batterien im Lieferumfang enthalten. Deckenmontage möglich. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€
499 0035 01	1290080	Rauchmelder RM C 9010	ST	1	8,80



Rauchmelder RM L 31007/Zubehör Rauchmelder BR 1000

Im Alarmfall meldet der Brandmelder ein lautstarkes, durchdringendes Alarmsignal. Rauchwarnmelder detektiert frühzeitig Rauch in Ihren Innenräumen und warnt Sie rechtzeitig vor möglichen Gefahren und finanziellen Schäden. Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse. Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand. Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand. Mit fest verbauter 3 V-Lithium Batterie, Einsatzbereich: Innenbereich. Maße: 100 x 31 x 100 mm (B x H x T). Max, Eigengeräusch: 85 dB. Stromversorgung: Batterie. Deckenmontage möglich. Farbe: weiß.

Best	tNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 499	0088 00	1290050	Rauchmelder RM L 3100	ST	1	16,70
Zub	ehör:					
Best	tNr.	Herst -Nr	Beschreibung	ME	ab	€
b 499	0089 00	1290000	Befestigungsplatte mit 2 Magneten, Trägerplatte.	ST	1	3,88



3 Alecto Aufladbare Taschenlampe/ Nachtlicht mit Sensor

Automatisches Nachtlicht mit Sensor. Aufladbar - immer betriebsbereit. Notbeleuchtung (schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein). Schaltet sich automatisch ein, nachdem das Ladegerät entfernt wurde. Einstellbare Lichtintensität. Funktioniert mit Induktionsladegerät und aufladbaren Batterien. Maße: 55 x 165 x 55 mm (B x H x T). LED. Leuchtdauer: 2 h. 3 Akkus AAA/Micro im Lieferumfang enthalten. Inkl. Induktionsladegerät. Gewicht: 310 g. Material: Kunststoff.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
790 3757	ATL-110	Taschenlampe / Nachtlicht mit Sensor	ST	1	20,44	5	18,29
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.					



Alecto Funksteckdose AR--03

Ideal für das Ein- und Ausschalten von Lampen/Geräten auf Abstand. Bedienen Sie bis zu drei unabhängige Lampen/ Geräte. Bedienen Sie mehrere Geräte mit einem Knopf. Geeignet für Steckdosentyp C, E und F. Geeignet für Steckertyp C und F. Für den Innenbereich. Reichweite: 30 m. Leistung: 3.680 W. Inkl. 3 Funksteckdosen, 1 Fernbedienung. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
785 0724 00	AR-03	Funksteckdose AR-03	ST	1	24,20	3	21,71
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.					



5 Alecto Energiekosten-Messgerät EM-17/Batterietester BTT-2

Energiekosten-Messgerät EM-17

Einfach zu verwenden, großes und klares Display. Einfacher Einblick in: Verbrauch (KWh), Leistung (Watt), Kosten (Euro), Spannung (Volt), Strom (Ampere), genutzte Zeit, max. gemessener Strom, max. gemessene Leistung, Doppeltarifberechnung möglich, maximale Leistung 3680 W, 16 A. Maße: 125 x 70 x 240 mm (B x H x T). Display: digital. Uhr im Display. Stromversorgung: Netzbetrieb. Gewicht: 180 g.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 785 0685 00	EM-17	Energiekosten-Messgerät EM-17	ST	1	22,95	3	20,51
Batterietester	BTT-2						

Sofortiger Einblick in den Status von (wiederaufladbaren) Batterien. Kompakte Größe. Für Batterien AA, AAA, C, D, 9V. Maße: 9,8 x 14,7 x 3,2 cm (B x H x T). Gewicht: 50 g.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
b 190 0196 00	BTT-2	Batterietester BTT2	ST	1	5,70	3	5,10
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.					





¹ OLYMP Alarmanlage Protect 9881

Drahtlose Alarmanlage mit Notruf- und Freisprechfunktion. Großes beleuchtetes LC-Display mit je 13-stelliger numerischer und alphanumerischer Anzeige. Ausbaufähig für den Betrieb von bis zu max. 32 Sensoren. Mit integrierter Notstromversorgung über Batterie (im Lieferumfang enthalten). Mit akustischem Signal über eingebaute Sirene (abschaltbar). Steuern Sie jetzt Ihre Basis der Protect-Alarmanlage auch von unterwegs komfortabel mit Ihrem Smartphone per App. Stromversorgung: über Netzbetrieb (Basiseinheit). Mit Fernbedienung. Wandbefestigung möglich. Inkl. 1 Basiseinheit, 4 Tür-/ Fensterkontakte, 1 Bewegungsmelder, 1 IP Kamera, 1 Notrufknopf, 1 Netzadapter. Mit Betriebsanleitung.



BestNr. HerstNr. Beschreibung		ME	ab	€	
499 0050 00	9881 6004	Überwachungs-Set Protect 9881	ST	1	245,60

² OLYMP Haussicherheit

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab €

Außensirene

Spritzwassergeschützt nach IP 54. Batteriebetrieb (3 x AA Alkaline, im Lieferumfang enthalten). Netzadapter optional erhältlich. Für Alarmanlage Protect Serie, Prohome. Maße: 110 x 65 x 25 mm (B x H x T). 105 dB Lautstärke. Funkgesteuert. Funkfrequenz: 868 MHz. Wandbefestigung möglich. Montagematerial mitgeliefert. Farbe: weiß.

2 499 0052 00 6109 Außensirene ST 1 32,58

Tür-/Fenstermelder

Zur Sicherung von Fenstern, Türen oder Dachluken. Zuverlässige Auslösung über Magnet-Sensor mit Reedkontakt. Warnung bei niedrigem Batterieladezustand. Maße: 105 x 22 x 15 mm (B x H x T). Funkfrequenz: 868 MHz. Stromversorgung: Batterie. Art der Batterien: je 2 AAA/Micro. Batterien im Lieferumfang enthalten. Mit Betriebsanleitung. Montagematerial mitgeliefert. Gewicht: 120 g.

1 499 0055 00 6102 Tür-/Fenstermelder **ST** 1 **13,63**

Überwachungskamera OC 1000

Kablellose IP-Kamera mit Tuya App-Steuerung (iOS, Android). Batterielaufzeit bis zu 3 Monate. Audio und Video Intercom-Funktion. Nachtsicht mit IR-LED mit bis zu 8 Metern. Amazon Alexa und Google Home Unterstützung. Arbeitsbereich -10 bis 50°C. Zur Verwendung im Außenbereich. Maße: 52 x 76,5 x 79 mm (B x H x T). Stromversorgung: Batterie. Schutzart: IP54. Mit Bewegungsmelder. Mit Infrarotsensor. Mit integriertem Mikrofon. Inkl. Schnellstartanleitung, Magnet-Halterung. Wandbefestigung möglich. Farbe: weiß/schwarz/silber.

Rauch- und Kohlenmonoxidmelder RC 200

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch und Kohlenmonoxid. Zur Verwendung in Wohn-, Schlafund Heizräumen etc.. Lebensdauer der Sensoren 10 Jahre ab Produktionsdatum. Unterschiedliche Alarm-Töne für Rauch- und CO-Alarm. Alarmunterdrückung für 5 Minuten über großen Druckknopf. Nicht austauschbare, fest verbaute 3 V-Lithium-Batterie. Maße: 134 x 40 mm (Ø x H). Max. Eigengeräusch: 85 dB. 1 Batterie im Lieferumfang enthalten. Deckenmontage möglich. Farbe: weiß.

d 499 0091 00 6020 Rauch- und Kohlenmonoxidmelder RC 200 ST 1 41,13



³ D∈∩V∈R Überwachungskamera IPO-2030

Motorisiert, funkgesteuert. CMOS-Sensor. IR-Distanz bis 10 m. Mit kostenloser App für Android & iPhone. 2 Megapixel Dome Kamera. Zur Verwendung im Innenbereich, Außenbereich. Stromversorgung: Netzbetrieb. Erfassungsbereich: 90°. Max. Schwenkbereich: 270°. Max. Neigungswinkel: 90°. Mit Bewegungsmelder. Schutzart: IP66. Kartenformat: mit Infrarotsensor. Mit integriertem Mikrofon. WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar. Mit LAN-Anschluss. Verwendung für Kartenformat: microSD. Inkl. Kameraantenne, Netzadapter, RJ45-Buchse, Kurzanleitung. Wandbefestigung möglich. Mit Befestigungsmaterial. Maße: 16 x 16,9 x 20,6 cm (B x H x T). Farbe: schwarz.

BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
499 0066 00	IPO-2030	Überwachungskamera IPO-2030	ST	1	93.52



4 D∈∩V∈R Funkklingel SHV-120

Dank der Denver SHV-120 Video-Türklingel müssen Sie die Tür nie wieder öffnen, ohne zu wissen, wer an der Tür geklingelt hat. Mit einer eingebauten 720p HD-Videokamera mit Nachtsichtfunktion und 130 Grad Sichtwinkel sehen Sie zu jeder Tageszeit, wer vor der Tür steht. Durch eine Zweiweg-Audio Funktion können sie ganz leicht mit Ihren Besuchern sprechen und sparen sich so Zeit und Mühe. Die Denver SHV-120 Türklingel verfügt über WLAN-Funktion, um einfach per Denver Smart Home App für iOS und Android jederzeit in Ihrem Haus auf die Kamera zuzugreifen. Dank eingebauten PIR Bewegungsmelder erfahren sie sofort per Push Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, falls unerlaubte Bewegungen ausgelöst wurden. Muss ca. alle 2-3 Monate aufgeladen werden. Mikro-USB zum Aufladen. MicroSD-Karte einsetzen und Video aufzeichnen. Kartenformat: microSD. Stromversorgung: Akku. 2 x Akku Li-Ion Batterien im Lieferumfang enthalten. Inkl. Innenglocke.

BestNr.	Herst-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
499 0092 00	SHV-120	Funkklingel SHV-120	ST	1	60,66
Anwendungsbeis	spiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



FAX - BESTELLUNG

So einfach machen wir Ihnen Ihre Bestellung. Diese Seite bitte fotokopieren und einfach an uns faxen.



Absender: [Firmenstempel]

Münchener Straße 150a 86415 Mering

Tel.: 08233 4061 Fax: 08233 4459

info@priller-buerotechnik.de www.priller-buerotechnik.de

Bitte benutzen Sie bei Ihrer Bestellung unsere Bestellnummern, Artikelbezeichnungen und geben Sie auch in jeder Zeile die Menge an. Damit Sie auch für Ihre Kalkulation einen besseren Überblick haben, können Sie die in diesem Katalog aufgeführten Preise mit übertragen. Lieferung erfolgt zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Angebote aus diesem Katalog sind ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestimmt. Für das durch Bestellung und Auftragsannahme zustande gekommene Vertragsverhältnis gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [AGB], die auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt werden. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

R	F	5	T	F	1		П	N	G
D		J	1	L	L	L	U	1 1	U

Kunden-Nummer (falls vorhanden)	
Firma	
Besteller / Abteilung	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Telefon	

Seite	Menge	BestNr.	Artikelbezeichnung	PE	Einzelpreis	Gesamtpreis
						1
	ĺ					Y
						1
						+
					1	
				1		
		1				
				1	1	1
						1

Gesamtpreis ohne MwSt.