


Büroeinrichtung



„Lieber locker
vom Hocker,
als hektisch
vom Ecktisch.“



Topstar
bewegt!

Hocker Sitnes H2 Skateboard 624

Bürostühle & -hocker, Besucherstühle	622-639
Bodenschutzmatten	639-641
Büromöbel	642-653
Besprechungstische & Stehpulte	654-656
Präsentationswände & Raumteiler	657-658
Schränke & Ablagewagen	659-664
Rollhock	664
Tisch- & Stehleuchten	665-671
Empfangs- & Loungemöbel	672-674
Fußstützen	677-678
Handgelenkauflagen	679-680
Monitorständer &-arme, Tablethalterungen	681-684
Sitz-Steh-Arbeitsplatte & Konzepthalter	685
Druckertische	686
Anti-Ermüdungsmatten	687
Geldkassetten & Tresore	688-690
Schlüsselschränke & Briefkästen	690-692
Schmutzfangmatten & Türstopper	692-693
Garderobenhaken & -ständer & Schirmständer	693-696
Türschilder	696-697
Bilderrahmen	697
Wand- & Funkuhren	698-700

Ihr grüner Wegweiser:

Diese Merkmale kennzeichnen besonders nachhaltige Produkte in diesem Kapitel.

Büromöbel

- ♻ Blauer Engel (uz117, uz38)
- ♻ recyclebar

Ergonomiezubehör

- ♻ aus Recyclingmaterial (mind. 80%)
- ♻ recyclebar



www.blauer-engel.de/uz117

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt





Bürostühle



Formpolstersitz
Bequemer Formpolstersitz mit ausgeprägter Muldenform.



Bandscheibensitz
Der vordere Teil des Sitzes ist so geformt, dass die gesamte Sitzfläche benutzt wird und der hintere Sitzteil steigt kräftig an und stützt das Becken optimal.



Muldensitz
Die tief und breit ausgeprägte Muldenform und das nach vorn abgerundete Sitzpolster tragen zum ermüdungsfreien Sitzen bei.



Komfortpolstersitz
Bequemer Formpolstersitz mit Sitzmulde und abgerundeter weicher Sitzvorderkante.



Permanenkontaktmechanik
Die Neigung der Rückenlehne passt sich automatisch der Sitzhaltung an. Ermöglicht in jeder Sitzposition wohltuenden Halt.



Synchronmechanik
Passt sich der individuellen Körperhaltung an. Zur Entlastung der Bandscheibe.



Einsatzzeit
Definiert die empfohlene Sitzdauer unserer Stuhlmodelle.



Lordosenunterstützung
Zur zusätzlichen Entlastung der Wirbelsäule, Rückenmuskulatur und Bandscheiben.



Sitztiefeinstellung (Schiebesitz)
Zur Einstellung der optimalen Beinauflagefläche



Gewichtsregulierung
Widerstand der Rückenlehne wird dem Körpergewicht angepasst.



Rückenlehnenverstellung
Zur Entlastung des Lendenwirbelbereiches



Teilmontiert
Mit wenigen Handgriffen ist Ihr Stuhl montiert



Sitzhöhenverstellung
Für ein ergonomisch optimales Sitzen



Gewichtssymbol (Tragkraft)
Definiert die maximale Gewichtsbelastung



Bürodrehstuhl Point 10



Bequemer Small-Office-Drehstuhl mit Formschaumpolster. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Formschaum-Rückenlehne als medium back mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar. Permanentkontaktmechanik, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar. Formschönes und stabiles Fußkreuz, Polyamid schwarz. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-53 cm. Sitzhöhenverstellung: stufenlos. Permanentkontaktmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 15 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2102 90	PO10B2G20	Bürodrehstuhl Point 10	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl Point 30



Ergonomischer Bandscheibensitz. Lordosenunterstützung. Lastenabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen. Formschaum-Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 40-51 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 50 cm. Permanentkontaktmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 13 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2257 ..	PO30G2	Bürodrehstuhl Point 30	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2312 90	7038	Ringarmlehnen, 2 St./Pack.	PA
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA



Bürodrehstühle Support® SY



Spezialbandscheibensitz. Lastenabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen. Max. Tragfähigkeit: 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-55 cm. Sitzhöhenverstellung: Toplift. Synchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2313 90*	8550G20	ohne Armlehnen, Gewicht: 15,8 kg, Farbe des Polsters: schwarz	ST

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 2256 ..*	8550SG2	mit Armlehnen, Gewicht: 18,4 kg	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0084 90	7082	Ringarmlehnen, 2 St./Pack.	PA
807 0127 90*	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90*	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA





Bürodrehstuhl Open Point® SY Somo



Moderner Syncro-Bandscheiben-Drehstuhl in trendiger Netz-Optik. Bequemer Bandscheibensitz. Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 43-51 cm. Rückenlehnenhöhe: 60 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 19,7 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Stahl, verchromt. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: chrom.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2276 90	OP25BG20	Bürodrehstuhl Open Point® SY Somo	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA



Bürodrehstuhl Wellpoint 30 SY



Rückenlehne mit Ausformung im Lendenwirbelbereich, über Rastermechanik höhenverstellbar. Sitzhöhe verstellbar. Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung, stufenlos arretierbar. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 43-55 cm. Art der Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Höhe der Rückenlehne: 57 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 21 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2345 90*	8060KBC0	Bürodrehstuhl Wellpoint 30 SY	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0140 90	6990-1	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA
807 0104 90	6990	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl Trendstar Objekt



Bequemer Hochlehn-Drehstuhl mit Formschaum-Polsterung in XXL-Size. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 43-51 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Sitztiefenverstellbereich: 47-52 cm. Rückenlehnenhöhe: 60 cm. Punktsynchronmechanik. Mit Armlehnen. Gewicht: 23,2 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Aluminium, poliert. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: alu. Rolle hart gebremst (für Teppichboden).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2289 90*	TS019WG BC0	Bürodrehstuhl Trendstar Objekt	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0139 90	6990-3	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0143 90	6990-4	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl New S'move



Modern, zeitlos und schlicht. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netz bespannt im Kunststoffrahmen. Verstellung von Sitztiefe und Lehnenhöhe über Armlehnen-Schnellverschluss. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-55 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 52 cm. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 15,6 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Trevia CS. Werkstoff der Rückenlehne: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe der Sitzfläche: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farbe der Rückenlehne: royalblau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2391 ..	DS130AG20	Bürodrehstuhl New S'move	ST



Spindl

Spindl ist ein "Office Lifestyle" mit dem Sie sich auch im Sitzen bewegen können.

Und so funktioniert es: Es ist eigentlich ganz simpel. Spindl sorgt dafür, dass Sie "aktiv" sitzen. Die Mechanik unter der Sitzfläche sorgt dafür, dass Sie in einer aktiveren Haltung sitzen.

Sie korrigieren Ihre Haltung mit Ihrem Becken und Ihren Beinen, ohne sich dabei krümmen oder verbiegen zu müssen.

Das Ergebnis sind weniger körperliche Beschwerden, mehr Konzentration und eine höhere Produktivität.

ab 422,00 €



ab 215,00 €



ab 299,00 €



ab 276,00 €



Technische Daten:

Höhenverstellbare gepolsterte Rückenlehne oder
Feste Höhe Design Rückenlehne mit Netzbespannung
Stoffbespannter Komfortsitz
Sitztiefenverstellung 6 cm
Mybtech 360° mechanik mit individuell einstellbarer Gewichtseinstellung
Schwarzer Gasfeder 140mm (alternativ: 100mm oder 160mm)
Kunststoff Design Fußkreuz (alternativ: Poliertes aluminium Fußkreuz)
Multifunktionelle Doppelrollen 60 mm
Standard gepolstert in schwarzer Oasis Stoff, 100.000 Martindale
Alternativ: gepolstert in Wollfilz, Sitz und/oder RLgepolstert in Kunstleder / Farbe
Garantie 5 Jahre

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben,
Erreichen Sie uns einfach unter Tel. 08233 4061 oder E-Mail: info@priller-buerotechnik.de



SITZEN IN BEWEGUNG

Sitniss®

Beweg+Dich!



Topstar® bewegtl Sitzhocker SITNESS® Bob



Neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethane. Design-Standfußring Aluminium poliert oder Aluminium weiß lackiert. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 44-57 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Material der Sitzfläche: 100 % Polyester. Werkstoff des Fußkreuzes: Aluminium. Farbe der Sitzfläche: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2346 90	SU43BR0	Farbe des Fußkreuzes: weiß	ST
800 2347 90	SU49BR0	Farbe des Fußkreuzes: chrom	ST



Topstar® bewegtl Sitzhocker SITNESS® H1 & SITNESS® H2



Neu entwickelte Sitzalternative bzw. Stehhilfe für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Vielfältiger Einsatz in Büro, Werkstatt, Küche, Haushalt etc. Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am Steharbeitsplatz. Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle. Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente unterteilt (Thermoplastische Polyurethane). Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund und der Neigung optimal an. Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil. Untergestell kombiniert mit farbiger Sohle und Kunststoff-Applikationen. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 57-77 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Material der Sitzfläche: 100 % Polyester. Farbe der Sitzfläche: schwarz. Farbe des Sockels: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Sitzhocker SITNESS® H1 Sitzform: Triangel			
a 800 2186 90	SH300 CV0	Sitzhocker SITNESS® H1	ST
Sitzhocker SITNESS® H2 Sitzform: Skateboard			
b 800 2187 90	SH400 CV0	Sitzhocker SITNESS® H2	ST



Topstar® bewegtl Bürodrehstuhl SITNESS® 10



Fitness-Drehstuhl mit balancierender Sitzfläche. Fitness-Orthositz mit SITNESS®-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. Hohe, konturformte Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung individuell verstellbar. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 46-56 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 57-64 cm. Permanentkontaktmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 20 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert, zerlegt. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Stahl, verchromt. Farbe des Fußkreuzes: chrom. Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2252 ..	SI59UG2	Bürodrehstuhl Sitniss® 10	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA



Topstar® bewegtl Bürodrehstuhl SITNESS® 15



Fitness-Drehstuhl mit balancierender Sitzfläche. Konturformte, atmungsaktive Design-Rückenlehne. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 46-56 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 55-60 cm. Permanentkontaktmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 20,5 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Stahl, verchromt. Farbe des Fußkreuzes: chrom. Farben: rot (30), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2343 ..	ST19U G2	Bürodrehstuhl Sitniss® 15	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA





SITZEN IN BEWEGUNG

Sitniss®

Bewegt Dich!



Bürodrehstuhl SITNESS® Life 40



Neu konzipierter Bürostuhl für das Office, Home Office, für Zuhause. Zeitlos und schön - reduziert im Design, stark im Charakter. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Patentiertes SITNESS-Gelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen - der Korpus folgt den Bewegungen des Sitzenden in alle Richtungen, für ein aktiv dynamisches und gesundes Sitzen. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 48 cm. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 10 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polyester. Werkstoff des Fußkreuzes: Polyamid.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 2390 01	FY43BAGY3	Sitzhöhenverstellbereich: 43-56 cm, Farbe: weiß	ST
b 800 2390 90	FY40BAGY0	Sitzhöhenverstellbereich: 43-52 cm, Farbe: schwarz	ST



Bürodrehstuhl SITNESS® Life 50



Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale. Neu konzipierte Rückenlehne "Window" mit atmungsaktiver Netzbespannung, sorgt für ein angenehmes "Wohlfühlklima" am Rücken. In der Sitzfläche unsichtbar integriertes Sitniss-Gelenk, sorgt für eine Entkopplung von Stuhloben- und unterteil und somit für ein dreidimensional bewegliches Sitzverhalten. Bequemer, großer Komfortsitz mit abgerundeter Sitzvorderkante und eingearbeiteter Beckenstütze im hinteren Sitzbereich. Extra großes Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und großen Design-Sicherheitsdoppelrollen. Sitzhöhe: 47-57 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 56 cm. Stufenlos. Synchronmechanik. Mit Armlehnen höhenverstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 21 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 2392 00	FY500TW2CR99	Farbe: senfgrün	ST
b 800 2393 00	FY500TW2CR22	Farbe: graugrün	ST



Bürodrehstuhl SITNESS® RS



Moderner "Gaming Chair" mit Kopfstütze unter ergonomischen Aspekten konzipiert, für lange Sitzzeiten. Hohe, konturformte Rückenlehne mit seitlicher Führung für entspanntes Sitzen. Großer Sitz für höchsten Sitzkomfort mit Sitniss-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar. Großes, standsicheres Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und modernen Sicherheitsdoppelrollen im Speichen-Design. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 42-55 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen höhenverstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Lieferung erfolgt teilmontiert. Material der Sitzfläche: 65 % Polyester/30 % Baumwolle/5 % Viskose, Netzeinsatz: 100 % Polyester. Material der Rückenlehne: 65 % Polyester/30 % Baumwolle/5 % Viskose. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farben: schwarz/rot (30), schwarz/blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2193 ..	SR10PDA0	Bürodrehstuhl SITNESS® RS	ST

Lieferung frei Parterre.





Bürodrehstuhl Artwork 15



Drehstuhl mit moderner atmungsaktiver NetZRückenlehne. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 40-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 57 cm. Permanentkontaktmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Lieferung erfolgt zerlegt. Sitzfläche aus 100 % Polypropylen. Rückenlehne aus 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2287 90*	AN350 G200	Bürodrehstuhl Artwork 15	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl Head Point SY



Komfort-Drehstuhl mit ergonomisch taillierter Netz-Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 39-51 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Punktsynchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 17 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farbe der Rückenlehne: rot (30), grün (60)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 2103 ..*	HE200BC0	Bürodrehstuhl Head Point SY	ST
800 2103 90*	HE200BC00	Bürodrehstuhl Head Point SY, Farbe: schwarz	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0130 90	7127	Armlehne P4, 2 St./Pack.	PA
807 0104 90	6990	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0140 90	6990-1	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl Head Point RS



Sportlicher Bürodrehstuhl mit Sportsitz-Charakter. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Ergonomische, taillierte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. Polsterung aufwändig abgestept. Komfortabler XXL-Sitz in Schalensitzoptik und bequemer Knierolle. Armlehne "P4" höhenverstellbar mit Softpauaauflage. Kopfstütze auf Anfrage! Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 63 cm. Punktsynchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 19 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: Grundgewebe: 65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5 % Viskose, Nuttschicht: 100 % Polyurethan. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farben Bezug: schwarz/grün (60), weiß/grau (81), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2131 ..*	HE30PS	Bürodrehstuhl Head Point RS	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0139 90	6990-3	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0143 90	6990-4	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl Art Comfort



Modernes Design kombiniert mit unvergleichlichem Sitzgefühl! Der Art Comfort hat ein außergewöhnliches Sitzkonzept unsichtbar integriert. Ein mehrzoniger Taschenfederkern direkt in der Sitzfläche sorgt für ein weiches und ausgeglichenes Sitzgefühl. Rückenlehne extra weich mit aufgesetzter Soft-Sandwich-Polsterung zur optimalen Rückenunterstützung. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-55 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 60 cm. Synchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 18 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Trevira CS. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farben: grau (80), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 0033 ..	SP800	Bürodrehstuhl Art Comfort	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 800 0034 90	7146	Armlehne, 2 St./Pack.	PA

Lieferung frei Parterre.





Bürodrehstuhl Big Star 20



Spezieller Komfortdrehstuhl. Bequemer extra hoch aufgepolsterter Sitz mit komfortabler Knierolle. Inklusive Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung. Tragfähigkeit: max. 150 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 44-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 70 cm. Punktsynchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 26,2 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Aluminium, poliert. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: alu.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2288 90*	BT290T W50	Bürodrehstuhl Big Star 20	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl X-Pander



Design-Drehstuhl in Netz-Optik. Rückenlehne höhenverstellbar über up-and-down-System, Lehnenrückseite mit elastischen Gummibändern. Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 60 cm. Punktsynchronmechanik. Mit Armlehnen höhenverstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 21 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Sitzfläche aus 100 % Trevira CS. Rückenlehne aus 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Aluminium. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: alu.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2253 90*	959TT200	Bürodrehstuhl X-Pander	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0139 90	6990-3	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0140 90	6990-1	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Bürodrehstuhl Lightstar 10



Klassischer Komfort- und Funktionsdrehstuhl. Bequemer Flachsitz mit Knierolle. Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Lordosenunterstützung. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 48 cm. Raster. Punktsynchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 18 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert, zerlegt. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2259 ..	LS1000G2	Bürodrehstuhl Lightstar 10	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0139 90	6990-3	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0143 90	6990-4	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA



Bürodrehstuhl Lightstar 20 X



Klassischer Komfort- und Funktionsdrehstuhl. Bequemer Flachsitz mit Knierolle. Ergonomische Rückenlehne "high back" über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze. Inklusive integrierte Sitztiefenverstellung. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 58 cm. Punktsynchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 21 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2261 90	LS20WOG20	Bürodrehstuhl Light Star 20 X	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2211 90	7105	Armlehne G3, 2 St./Pack.	PA
807 0139 90	6990-3	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0143 90	6990-4	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA





Topstar[®] beweglich Bürodrehstuhl Open Base 10



Design- und Komfort-Drehstuhl. Höhenverstellbare Lordosenstütze. Netz-Rückenlehne mit integriertem SITNESS[®]-Gelenk. Bequemer Komfort-Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 43-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 55 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen höhenverstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 18 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Sitzfläche aus 100 % Trevira CS. Rückenlehne aus 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Aluminium. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: alu.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2262 90	J470TT20	Bürodrehstuhl Open Base 10	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0104 90	6990	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0140 90	6990-1	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA



Topstar[®] beweglich Bürodrehstuhl Open Art 10



Netzrückenlehne mit integriertem SITNESS[®]-Gelenk. Höhenverstellbare Lordosenstütze. Inkl. Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar. Bequemer Komfort-Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 43-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 55 cm. Synchronmechanik. Lordosenstütze verstellbar. Mit Armlehnen höhenverstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 19,9 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Sitzfläche aus 100 % Trevira CS. Rückenlehne aus 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Aluminium. Farbe des Fußkreuzes: silber.

Farbe des Fußkreuzes: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2272 ..*	J170TT	Bürodrehstuhl Open Art 10	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0104 90	6990	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0140 90	6990-1	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Topstar[®] beweglich Bürodrehstuhl Comfort Point 10



Moderner Chefsessel mit aufwändiger Quersteppung. Ergonomischer Muldensitz und Rückenlehne mit ausgeprägtem Kopfpolster in weichem, strapazierfähigem PU beschichtetem Kunstleder und mit seitlicher Polsterung. Rücken- und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 43-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 68 cm. Komfort-Wippmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 15,49 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyurethan. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2305 90*	7800 D60	Bürodrehstuhl Comfort Point 10	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0139 90	6990-3	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0143 90	6990-4	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Topstar[®] beweglich Bürodrehstuhl Soft Lux



Chefsessel in XXL-Size. Bequemer, hoch aufgepolsterter Muldensitz und Rückenlehne aus Kunstleder, aufwändig gesteppt mit eingearbeitetem Kopfpolster, für entspanntes Zurücklehnen. Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-50 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 70 cm. Wippmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 22 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyurethan. Material des Fußkreuzes: Stahl, verchromt. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2290 90*	8329 D60	Bürodrehstuhl Soft Lux	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.





Bürodrehstuhl TD Lux 10



Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze, horizontal abgesteppt, Lehnenrückseite und Seitenteile in farbleichem Kunstleder. Bequemer Muldensitz mit komfortabler Knierolle. Neigungsverstellung durch Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-51 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 70 cm. Wippmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 23 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: Leder. Material des Fußkreuzes: Stahl, verchromt. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2297 90	8779A80	Bürodrehstuhl TD Lux 10	ST

Lieferung frei Parterre.



Chefsessel Chairman 70



Exklusiver Synchron-Chefsessel aufwändig gepolstert und abgesteppt. Sitz mit Knierolle. Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Bequem gepolsterte Rückenlehne mit modernen Steppnähten, Arretierung in aufrechter Position. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 44-55 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 70 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 20 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material des Fußkreuzes: Stahl, verchromt. Farbe des Fußkreuzes: chrom.

Farben: hellbraun (72), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2104 ..*	NC79RDC	Material: 100 % Polyester	ST
800 2105 90*	NC79RA80	Material: Leder, Farbe: schwarz	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
807 0127 90	6991	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA
807 0137 90	6993	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



Kinderdrehstuhl S'neaker Elasto



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift, Auslösegewicht ab ca. 25 kg. Rückenlehne komplett mit elastischem und atmungsaktiven Elastosil bespannt, mit synchroner Federwirkung. Hohe Rückenlehne stufenlos in der Tiefe verstellbar zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Abgerundete Sitzvorderkante. Fußkreuz mit Einlegern sowie lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen. Tragfähigkeit: max. 60 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 36-48 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 9,4 kg. Material der Sitzfläche: 100 % Polyester. Material der Rückenlehne: Elastosil. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe der Sitzfläche: schwarz.

Farbe der Rückenlehne: rot (30), pink (36), blau (50), grün (60)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2159 ..	KR230 BR0	Kinderdrehstuhl S'neaker Elasto	ST

Lieferung frei Parterre.



Kinderdrehstuhl Open Art® Junior



Dieser mitwachsende Design Kinder- und Jugenddrehstuhl von Topstar ist ein Highlight in jedem Kinder- und Jugendzimmer. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift - Auslösegewicht ab ca. 20 kg. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, mit synchroner Federwirkung, stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar, zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen. Tragfähigkeit: max. 60 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 39-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 9 kg. Material der Sitzfläche: 65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5 % Viskose. Material der Rückenlehne: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Farben: pink (36), lila (42), blau (50), apfelgrün (60)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2293 ..	71430 S	Kinderdrehstuhl Open Art® Junior	ST

Lieferung frei Parterre.





prosedia Bürodrehstühle Younico plus-3

Ergonomischer Formpolstersitz. Beckenunterstützung. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 40,5-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Permanentkontaktmechanik. Lordosenstütze verstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.
Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 2184 ..*	1101/TE	Höhe: 114,5 cm	ST
800 2185 ..*	1151/TE	Höhe: 124,5 cm	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0604 90	O994	T-Armlehnen, Made in Germany, 2 St./Pack.	PA
807 0136 90	8926	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA



prosedia Bürodrehstuhl Younico 8

Professioneller Bürodrehstuhl. Wer jeden Tag acht Stunden am Schreibtisch verbringt, der weiß ein Höchstmaß an aktiver Sitzunterstützung zu schätzen. Sitz und Rückenlehne bewegen sich synchron zueinander. Bürodrehstuhl Younico plus-8 bietet dadurch eine permanente Entlastung von Rücken und Muskulatur und verbessert so Konzentration und Leistungsfähigkeit. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Synchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 15 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.
Farben: blau (59), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 3464 ..**	1102/TE	Bürodrehstuhl Younico 8	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0604 90	O994	T-Armlehnen, 2 St./Pack.	PA
807 0136 90	8926	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.



prosedia Bürodrehstuhl Younico plus-8

Komfortpolstersitz mit integrierter Beckenunterstützung, Rückenlehnenhöhenverstellung und Lordosenunterstützung. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 128,5 cm. Synchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 15,5 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Aluminium, poliert. Farbe des Fußkreuzes: alu.
Farben: blau (59), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 3462 ..*	1452/TE	Bürodrehstuhl Younico plus-8	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0604 90	O994	T-Armlehnen, 2 St./Pack.	PA
807 0136 90	8926	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA



prosedia Bürodrehstuhl Younico pro

Gewichtsregulierung. Rückenlehne höhenverstellbar. Sitzneigeverstellung. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Synchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Stahl. Farbe des Fußkreuzes: brilliantsilber.
Farben: mittelblau (55), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 3465 ..**	2456/58	Bürodrehstuhl Younico pro	ST
Zubehör			
Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0604 90	O994	T-Armlehnen, 2 St./Pack.	PA
807 0136 90	8926	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA

* Lieferung frei Parterre.

 www.blauer-engel.de/uz117 *

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt



prosedia

Bürodrehstühle Younico pro 2406 & 3476



Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-55 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Synchronmechanik. Lieferung erfolgt zerlegt.

Bürodrehstuhl Younico pro 2406

Rückenlehnenhöhe: 70 cm. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 13,5 kg. Material des Fußkreuzes: Aluminium. Farbe des Fußkreuzes: silber. Material: 100 % Polyester.

Farben: mittelblau (55), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 3461 ..*	2406	Bürodrehstuhl Younico pro 2406	ST

Bürodrehstuhl Younico pro 3476

Rückenlehnenhöhe: 62 cm. Lordosenstütze verstellbar. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Gewicht: 21 kg. Material des Fußkreuzes: Stahl. Farbe des Fußkreuzes: brillantsilber. Material: 100 % Polyester.

Farben: mittelblau (55), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 800 0597 ..	3476	Bürodrehstuhl Younico pro 3476	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0604 90	O994	T-Armlenken, 2 St./Pack.	PA
800 3078 90	4002	Ersatzrolle, Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA
800 2279 90	4003	Ersatzrolle, Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA

www.blauer-engel.de/uz117 *

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt



prosedia Bürodrehstühle Eccon plus-8



Der Rücken wird ständig gestützt und die Bauchpartie somit entlastet, dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzposition gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt. Durch den individuell definierbaren Druck kann der Stuhl auf die unterschiedlichen Körpergewichte eingestellt werden und somit ein ermüdungsfreies Arbeiten bis über 8 Stunden realisiert werden. Hohe Standsicherheit. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41,2-54,4 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Synchronmechanik. Rolle hart gebremst (für Teppichboden). Lieferung erfolgt zerlegt. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe des Fußkreuzes: schwarz. Farbe: schwarz. Material: 100 % Polyester.

Mit gepolsterter Rückenlehne

Hohe Rückenlehne mit individuellem Polsterdesign. Der Rücken gibt aufgrund seines dreidimensional geformten Rückenträgers optimalen Halt und Unterstützung. Durch die höhenverstellbare Rückenlehne kann die Lordosenpartie individuell auf den Nutzer eingestellt werden. Rückenlehnenhöhe: 71,5 cm. Gewicht: 15,1 kg.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 800 0601 90*	7152/5800/2217	Bürodrehstuhl Eccon plus-8	ST

Mit Netzurücken

Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit schwarzem Rahmen und verstellbarer Lordosenstütze. Das Netz sorgt für ein angenehmes Mikroklima am Rücken. Rückenlehnenhöhe: 72,5 cm. Gewicht: 14 kg. Material: 100 % Polyester. Material der Rückenlehne: Netzstoff. Farbe der Rückenlehne: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 800 0602 90	7172/5800/2217	Bürodrehstuhl Eccon plus-8, schwarz	ST

Zubehör

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0604 90	O994	T-Armlenken, 2 St./Pack.	PA

www.blauer-engel.de/uz117 *

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt



prosedia Chefsessel 4306



Management-Drehessel mit hoher Chef Rückenlehne. Die komfortable Schaumeinlage gibt dem Sitzenden Halt im Sessel. Der gesamte Oberkörper wird aufgenommen und gestützt, dadurch wird die Muskulatur entlastet und Verspannungen vermieden. Ein ermüdungsfreies Arbeiten wird dadurch gewährleistet. Die Sitzhöhe kann individuell auf die Körpergröße des Sitzenden angepasst werden. Die richtige Sitzhöhe ist Grundvoraussetzung für ergonomisch richtiges und entspanntes Sitzen. Durch den Einsatz von Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 40-48 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 73 cm. Wippmechanik. Mit Armlehnen. Rolle universell (für Hart- und Teppichböden). Gewicht: 20 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Werkstoff: Kunstleder. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 2329 90	4306	Chefsessel 4306	ST

Lieferung frei Parterre.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich



interstuhl

Sitz-Steh-Hocker UPis1 110U

UPis1 bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker und Stehhilfe begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit UPis1 kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequenterweitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich UPis1 im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht UPis1 mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Er fügt sich in sechs Farbvarianten ebenso beschwingt wie nahtlos in seine Umgebung ein und bietet durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit unkomplizierten Sitzkomfort. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 59-84,5 cm. Material der Sitzfläche: Polyethylen. Farbe der Sitzfläche: basaltgrau.

Farbe: weiß (01), zitronengelb (13), lachsorange (24), rot (30), pastelltürkis (57), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0063 ..	104649	Sitz-Steh-Hocker UPis1 110U	ST

Lieferung frei Parterre.



interstuhl

Sitzhocker UPis1 100U

Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequenterweitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 45-63 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Material der Sitzfläche: Polyethylen. Farbe der Sitzfläche: basaltgrau. Farbe des Sockels: basaltgrau.

Farben: grau/weiß (01), zitronengelb (13), lachsorange (24), rot (30), pastelltürkis (57), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0020 ..	103	Sitzhocker UPis1 100U	ST

Lieferung frei Parterre.



www.blauer-engel.de/uz117

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt



interstuhl

Kindersitzhocker UPis1-Junior

Was bringt wirklich Bewegung im Unterricht? Fördert bewegtes Sitzen tatsächlich die Konzentrationsfähigkeit? Die klare Antwort: Ja! Der positive Effekt von Bewegung auf die kognitive Leistung wurde mehrfach wissenschaftlich belegt - selbst kurze, moderate Bewegungseinheiten. Der UPis1 ist die perfekte Lösung für Schüler, um das tägliche Sitzen und Lernen dynamisch zu gestalten. Tragfähigkeit: max. 120 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 37,5-49 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasdruckfeder. Material der Sitzfläche: Polyethylen. Farbe der Sitzfläche: basaltgrau.

Farben: weiß (01), zitronengelb (13), lachsorange (24), rot (30), pastelltürkis (57), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0054 ..	104426	Kindersitzhocker UPis1-Junior	ST

Lieferung frei Parterre.



interstuhl

Sitzkissen 150U

Das ergänzende Komfort-Sitzkissen mit stichfester Unterseite sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl, passend zu jedem UP. Das komfortabel gepolsterte Sitzkissen lässt sich farblich auf den Sitzhocker abstimmen. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. Bezug aus ERA. 100.000 Scheuertouren. Durchmesser: 320 mm. Rutschhemmend. Material: 100 % Polyester, 100 % recycelbar. Füllmaterial: Polyurethan.

Farben: zitronengelb (13), tieforange (25), beigerot (31), himbeerrot (38), rotlila (42), pastelltürkis (57), brillantblau (58), signalblau (59), maigrün (67), sepiabraun (77), graubeige (85), quarzgrau (87), platingrau (88), tiefschwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0064 ..		Sitzkissen 150U	ST



NEU

sedus Sitz-Steh-Hocker se:fit

Se:fit ist ein vielseitiger Steh-Sitz, der zur Bewegung animiert und aktiv den gesunden Bewegungs- und Haltungswechsel fördert. Er ist ein Hybrid aus Hocker und Steh-Hilfe mit stufenloser Höhenverstellung. Der zu allen Seiten neigbare Tellerfuß fördert intuitive Bewegungen. Dabei bietet der rutschfeste Tellerboden jederzeit einen sicheren Halt. Mit der Möglichkeit zwischen Sitzen und Stehen zu wählen, unterstützt se:fit nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch Zuhause als praktischer Helfer bei einer Vielzahl von Tätigkeiten. Dank der Griffmulde an der Sitzunterseite, lässt sich se:fit ganz einfach mit einer Hand tragen. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 53-80 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Material der Sitzfläche: 80 % Polyester, 20 % recyceltes Polyester. Farbe des Sockels: schwarz, weiß.

Farbe der Sitzfläche: rot (30), blau (50), grün (60), lichtgrau (81), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0077 ..	sf-905/	Sitz-Steh-Hocker se:fit	ST

Lieferung frei Parterre.



sedus Bürodrehstuhl se:motion



Se:motion muss nicht lange eingestellt werden, er stellt sich einfach selbst auf jeden Nutzer ein. Die ergonomisch geformte Sitzmulde und die perforierte, flexible Rückenlehne sorgen für einen hohen Sitzkomfort und viel Bewegungsfreiheit. Die innovative Geometrie der Sitzschwinge ermöglicht, dass sich der Anlehndruck der Rückenlehne automatisch dem Nutzer bzw. dessen Körpergewicht anpasst. Tragfähigkeit: max. 130 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 40,5-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rolle universell (für Hart- und Teppichböden). Lieferung erfolgt zerlegt. Material des Fußkreuzes: Kunststoff.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Material: 95 % Wolle, 5 % Polyamid

Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

800 0081 57	em-801/006	Farbe: turquoise	ST
-------------	------------	------------------	----

Material: 100 % Polyester

Farbe des Fußkreuzes: lichtgrau.

800 0083 81	em-801/010	Farbe: light grey	ST
-------------	------------	-------------------	----

Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

a 800 0081 82	em-801/005	Farbe: dark grey	ST
---------------	------------	------------------	----

Material der Sitzfläche: 95 % Wolle, 5 % Polyamid, Material der Rückenlehne: Polypropylen

Farbe der Rückenlehne: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

800 0082 57	em-801/009	Farbe der Sitzfläche: turquoise	ST
-------------	------------	---------------------------------	----

Material der Sitzfläche: 100 % Polyester, Material der Rückenlehne: Polypropylen

Farbe der Rückenlehne: lichtgrau. Farbe des Fußkreuzes: lichtgrau.

800 0084 81	em-801/011	Farbe der Sitzfläche: light grey	ST
-------------	------------	----------------------------------	----

Farbe der Rückenlehne: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

800 0082 85	em-801/013	Farbe der Sitzfläche: light grey	ST
-------------	------------	----------------------------------	----

Farbe der Rückenlehne: lichtgrau. Farbe des Fußkreuzes: lichtgrau.

b 800 0084 88	em-801/014	Farbe der Sitzfläche: dark grey	ST
---------------	------------	---------------------------------	----

Farbe der Rückenlehne: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

800 0082 82	em-801/008	Farbe der Sitzfläche: dark grey	ST
-------------	------------	---------------------------------	----

Lieferung frei Parterre.



sedus Bürodrehstuhl se:motion net

Se:motion net überzeugt mit seiner Formensprache und der luftdurchlässigen Strickmembran. Er bringt genau die Leichtigkeit mit, die für spontanes, flexibles Arbeiten gefragt ist. Dabei sorgt das einzigartige, kinematische Bewegungskonzept für den bewährten Sitzkomfort, der sich ganz ohne Einstellungsaufwand ergibt. se:motion net passt an den klassischen Büroarbeitsplatz, in Co-Working-Bereiche und auch ins Home-Office. Tragfähigkeit: max. 130 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 42-52,5 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rolle universell (für Hart- und Teppichböden). Lieferung erfolgt zerlegt. Material der Sitzfläche: 100 % Polyester. Material der Rückenlehne: Polypropylen. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe der Sitzfläche: schwarz.

Farben: red (30), petrol (63), grey (80), black (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Farbe des Fußkreuzes: lichtgrau

800 0079 ..	em-821/5	Bürodrehstuhl se:motion net	ST
-------------	----------	-----------------------------	----

Farbe des Fußkreuzes: schwarz

a 800 0080 ..	em-821/0	Bürodrehstuhl se:motion net	ST
---------------	----------	-----------------------------	----

Lieferung frei Parterre.



sedus Bürodrehstuhl se:do PRO light

Se:do PRO ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Der Drehstuhl eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz als auch für Wechselarbeitsplätze, die von Nutzern unterschiedlicher Statur genutzt werden. Die integrierte Sedus Similiarmechnik mit Schnellverstellung ermöglicht körpersynchrones Bewegen von Sitzfläche und Rückenlehne und verhindert zugleich den lästigen Hemdschiebeeffekt. Der Bürostuhl bietet zeitloses Design, zahlreiche Einstellmöglichkeiten, perfekte Ergonomie und höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Tragfähigkeit: max. 130 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 40-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rolle universell (für Hart- und Teppichböden). Lieferung erfolgt zerlegt. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe der Rückenlehne: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Mit Nacken- und Lordosenstütze.

Farbe der Sitzfläche: cream (11), red (30), blue (50), dark blue (53), green (60), petrol (63), light grey (81), black (90), anthracite (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

a 800 0088 ..	ap-197/0	Bürodrehstuhl se:do PRO light	ST
---------------	----------	-------------------------------	----

Armlehne breiten- und höhenverstellbar

Farbe der Sitzfläche: cream (11), red (30), blue (50), dark blue (53), green (60), petrol (63), light grey (81), black (90), anthracite (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

b 800 0087 ..	ap-197/0	Bürodrehstuhl se:do PRO light	ST
---------------	----------	-------------------------------	----

Lieferung frei Parterre.



BLAUER ENGEL
www.blauer-engel.de/uz117

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt





T!O: Bürodrehstühle to-sync work mesh & mesh easy & mesh pro

Bürodrehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne sowie höhenverstellbarer Lumbalstütze. Synchron-Mechanik mit 3fach arretierbarer Synchronbewegung und stufenlos arretierbarer Federkraftverstellung (frontal) mit großem Öffnungswinkel. Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei. Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen. Armlehnen 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar. Max. Gewicht des Nutzers: 125 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-52 cm, 42-53 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 57 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle weich gebremst (für Hartboden). Gewicht: 23,3 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

to-sync work mesh

Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: graphitschwarz.

a	800 2374 90	SC 9242	Bürodrehstuhl to-sync work mesh Task	ST
---	-------------	---------	--------------------------------------	----

to-sync work mesh easy

Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

b	800 0094 90	SC9249SYO	Bürodrehstuhl to-sync work mesh easy	ST
---	-------------	-----------	--------------------------------------	----

to-sync work mesh pro

Farbe der Sitzfläche: schwarz. Farbe der Rückenlehne: weiß. Farbe des Fußkreuzes: weiß.

c	800 2376 01	SC9242/prowhite	Bürodrehstuhl to-sync work mesh pro white	ST
---	-------------	-----------------	---	----

Lieferung frei Parterre.



T!O: Bürodrehstuhl to-sync work comfort

Bürodrehstuhl mit hoher, schlanker Polster-Rückenlehne und höhenverstellbarer Lumbalstütze. Synchron-Mechanik mit 3fach arretierbarer Synchronbewegung und stufenloser Federkraftverstellung (frontal) mit großem Öffnungswinkel. Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt. Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen. Armlehnen 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar. Max. Gewicht des Nutzers: 125 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Rückenlehnenhöhe: 57 cm. Synchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle universell (für Hart- und Teppichböden). Gewicht: 23,4 kg. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe: schwarz. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

800 2375 90	SC 9247	Bürodrehstuhl to-sync work comfort	ST
-------------	---------	------------------------------------	----

Lieferung frei Parterre.

Nicht das was Sie suchen? Finden Sie mehr...

... jetzt in unserem Onlineshop!

Bürodrehstühle



T!O: Bürodrehstühle to-strike work comfort & comfort pro

Bürodrehstuhl mit Armlehnen. Hohe Vollpolster-Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System. Synchron-Mechanik mit 3fach arretierbarer Synchronbewegung und stufenlos arretierbarer Federkraftverstellung (frontal) mit großem Öffnungswinkel. Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt. Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig. Lastabhängig gebremste Doppelaufrollen. Armlehnen 8 cm höhen- und 7 cm breitenverstellbar. Max. Gewicht des Nutzers: 125 kg. Sitzhöhenverstellbereich: 41-52 cm. Sitzhöhenverstellung: Gasfeder. Synchronmechanik. Mit Armlehnen. Rolle weich gebremst (für Hartboden). Lieferung erfolgt teilmontiert. Farbe: schwarz.

to-strike work comfort

Rückenlehnenhöhe: 58-65 cm. Gewicht: 20,5 kg. Material: 100 % Polyester. Material des Fußkreuzes: Polyamid. Farbe des Fußkreuzes: graphitschwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	
1	800 2373 90	VO 9248	Bürodrehstuhl to-strike work comfort	ST

to-strike work comfort pro

Rückenlehnenhöhe: 58-68 cm. Gewicht: 46,7 kg. Material: Polyurethane. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe des Fußkreuzes: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	
1	800 0093 90	SK9248SY2	Bürodrehstuhl to-strike work comfort pro	ST

Lieferung frei Parterre.



Jeder, der sich für das Thema „Ergonomie am Arbeitsplatz“ interessiert, kennt vermutlich die goldene Regel: „Alles in Reichweite“. Jetzt ist es jedoch höchste Zeit, sie zu vergessen. Unser Körper braucht Bewegung; Denn nach Feierabend im Fitnessstudio zu trainieren oder Joggen zu

gehen reicht definitiv nicht aus. Sie brauchen auch während ihres langen Arbeitstages mehr Bewegung. Die Lösung hierfür ist ein richtig gestaltetes Büro! Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen Produkte, die Bewegung ermöglichen und Ihren Körper ergonomisch unterstützen.

Let's make your space together

www.NowyStyl.com



A

B

A Mini-Schreibtisch eModel 2.0 MINI mit Sitz-Stehfunktion, elektrisch verstellbar 64-110cm, inkl. Bedienschalter, Tischplatte ohne Kabelausslass.

Gestell weiß RAL9010

Art.-Nr.	Maße (cm)	Gestellfuß
1 810 0570..	90x55	Fußplatte mit Bodengleitern
2 810 0569..	90x55	Kreuz-Fuß mit Rollen in weiß

Gestell schwarz RAL9005

Art.-Nr.	Maße (cm)	Gestellfuß
3 810 0571..	90x55	Fußplatte mit Bodengleitern
4 810 0568..	90x55	Kreuz-Fuß mit Rollen in schwarz

Tischplattendekor weiß Natural Hickory

Art.-Nr.	..01	..70
----------	------	------




B Stehhilfe Belise Ergonomischer Sitzhocker, höhenverstellbar, Sitzfläche mit Stoffbezug Bondai BN8033 schwarz, Fuß 43,5cm Durchmesser mit Buchenschichtholz und schwarzer Gummipolsterung.

Art.-Nr.
800 0166 90

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Handtaster zur Einstellung der Tischhöhe



Einfach per Knopfdruck zwischen sitzender ...



... und stehender Haltung in Bewegung bleiben.

Planungsbeispiel



Zubehör	Art.-Nr.		Maße (cm)	Farbe
1	150 0710 00	Herausschwenkbare Stiftablage zur Montage an Tischplatte, Ausf.: Kunststoff	4,5 x 29,6 x 13,7	Klarer Kunststoff
2	150 0716..	Eckiges Organisationspaneel aus Metall (linksbündig) zur Integration an Tischplatte	29,3 x 72,0	..01 weiß RAL9010 ..90 schwarz RAL9005
3	150 0715..	Eckiges Organisationspaneel aus Metall (rechtsbündig) zur Integration an Tischplatte	29,3 x 72,0	..01 weiß RAL9010 ..90 schwarz RAL9005
4	150 0712 01	Stifte-Box zur Integration an Organisationspaneel, Material Metall	7,5 x 7,0 x 6,5	weiß RAL9010
5	150 0713 00	Magnetische Pinnwand mit Stiftablage zur Integration an Organisationspaneel, Material Metall	20,0 x 17,0 x 4,5	weiß RAL9010
6	150 0717 01	Halterung für Kopfhörer zur Integration an Organisationspaneel, Material Metall		weiß RAL9010
7	150 0714 01	Taschenhalter Play & Work zur Befestigung an Tischplatte, Material Metall		weiß RAL9010



Bürodrehstuhl Xilium Duo Back

ergonomisches Sitz und Rückenpolster Bezug Bondai, Fußkreuz 5-strahlig, Advanced Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung und X-Move Technologie mit seitlicher Rückenlehnenbewegungsfunktion, inkl. 4-D Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, mit Multifunktionsrollen.

Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.	Bezugsstoff BONDAL	Kunststoffteile
800 0167 90	BN 8033 schwarz	schwarz
800 0168 90	BN 8033 schwarz	weiß
800 0167 81	BN 8078 grau	schwarz
800 0168 81	BN 8078 grau	weiß



Bürodrehstuhl Souly

ergonomisches Sitz- und NetZRückenpolster hellgrau, Bezug Sempre, inkl. manueller Lordosenstütze, Fußkreuz 5-strahlig, Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung und gepolsterem Taschenfederkernsitz, inkl. 3-D Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar mit Multifunktionsrollen.

Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.	Bezugsstoff SEMPRE	Kunststoffteile
800 0170 90	SM 01 schwarz	schwarz
800 0169 81	SM 03 grau	hellgrau



Bürodrehstuhl WithMe

ergonomisches Rückenpolster aus perforierten Polyamid und Sitzpolster schwarz, Fußkreuz 5-strahlig und Kunststoffelemente hellgrau mit Armlehnen fest, Synchronmechanik und automatischer Gewichtsverstellung.

Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.
800 0157 90



Bürodrehstuhl Viden

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster mit hoher Rückenlehne, Bezug Bondai, mit Kopfstütze gepolstert, Fußkreuz 5-strahlig schwarz, Advanced Synchron-Mechanik und Stztiefenverstellung, inkl. 2-D Armlehnen Höhenverstellbar und breitenverstellbar) und Multifunktionsrollen.

Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.	Bezugsstoff BONDAL	Kunststoffteile
800 0171 90	BN 8033 schwarz	schwarz
800 0171 80	BN 8078 grau	schwarz
800 0171 50	BN 6003 blau	schwarz



Bürodrehstuhl SO-one 1

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster, Bezug Lucia YB009 schwarz, Fußkreuz 5-strahlig schwarz, Synchron-Mechanik in 5 Stufen mit Seitneige- und Sitztiefenverstellung und Lordosenstütze, Gewichtsregulierung stufenlos regulierbar, inkl. 2-D Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) und Multifunktionsrollen.

Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.	Ausführung
800 0163 90	Bürodrehstuhl 1
800 0153 90	Besuchersstuhl mit Armlehnen und Freischwingergestell, pulverbeschichtet schwarz 2



Bürodrehstuhl Nero Up

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster höhenverstellbar, Bezug Lucia YB009 schwarz, Fußkreuz 5-strahlig aluminium poliert, Synchron-Mechanik und Körpergewichtseinstellung mit Sitztiefenverstellung, inkl. 1-D Armlehnen Höhenverstellbar und Multifunktionsrollen.

Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.
800 0164 90



Let's make your space together

www.NowyStyl.com



Bürodrehstuhl Navigo

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster, höhenverstellbar, Bezug Lucia YB009 schwarz, Fußkreuz 5-strahlig schwarz, Synchron-Mechanik und Körpergewichtseinstellung und Sitztiefenverstellung, inkl. 1-D Armlehnen (höhenverstellbar) schwarz, inkl. Multifunktionsrollen.
Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.

800 0161 90



Bürodrehstuhl Intrata

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster, ergonomisches Sitz- und Rückenpolster, höhenverstellbar, Bezug Lucia YB009 schwarz, Fußkreuz 5-strahlig schwarz, Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung, inkl. 3-D Armlehnen (höhen-, breiten- und tiefenverstellbar) und Multifunktionsrollen.
Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.

800 0165 90



Bürodrehstuhl NetMotion ES

ergonomisches Sitz- und Netz-Rückenpolster, höhenverstellbar, Bezug Lucia YB009 schwarz, Fußkreuz 5-strahlig aluminium poliert, Synchron-Mechanik und Körpergewichtseinstellung, mit Sitztiefenverstellung und Lordosenstütze (manuell Höhenverstellbar), inkl. 3-D Armlehnen (höhen-, breiten-, tiefenverstellbar) und Multifunktionsrollen.
Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.

800 0159 90

Bezugsstoff LUCIA

YB 009 schwarz

Kopf-
stütze

Nein

800 0160 90

YB 009 schwarz

Ja



Bürodrehstuhl X-Line

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster, höhenverstellbar, Bezug Lucia YB009 schwarz, Fußkreuz 5-strahlig schwarz, Synchronmechanik und Sitztiefenverstellung, Lordosenstütze manuell mit Handrad, inkl. 4-D Armlehnen (höhen-, breiten- und tiefenverstellbar) mit Multifunktionsrollen schwarz.
Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.

800 0162 90



3 Jahre Garantie

Bürodrehstuhl Bizzi

ergonomisches Sitz- und Rückenpolster, höhenverstellbar, Bezug Lucia, Fußkreuz 5-strahlig schwarz, Active-In Synchron-Mechanik und Körpergewichtseinstellung, inkl. feste Armlehnen schwarz, inkl. Multifunktionsrollen.
Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.

800 0158 90

Bezugsstoff LUCIA

YB 009 schwarz

800 0158 50

YB 026 blau



3 Jahre Garantie

Bürodrehstuhl Eggy

ergonomisches Sitz- und Netz-Rückenpolster, höhenverstellbar, Bezug Bondai, Fußkreuz 5-strahlig, Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung und manueller Lordosenstütze, inkl. 2-D Armlehnen höhen- und breitenverstellbar mit Multifunktionsrollen.
Die Ware ist teilzerlegt im Karton

Art.-Nr.

800 0155 90

Bezugsstoff BONDAL

BN 8033 schwarz

800 0156 90

BN 8033 schwarz

800 0155 80

BN 8078 grau

800 0156 80

BN 8078 grau

Kunststoffteile

schwarz

weiß

schwarz

weiß





NowyStyl Besucherstuhl ISO

Die beliebte Stuhlserie Iso ist die ideale Bestuhlung für alle Arten von Konferenzräumen oder Hörsälen. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 47 cm. Stapelkapazität: 10 Stühle. Mit Sitzpolsterung. Mit Rückenlehnenpolsterung. Gewicht: 5,4 kg. Lieferung erfolgt komplett montiert. Material der Sitzfläche: 100 % Wolle. Material der Rückenlehne: 100 % Wolle. Material des Gestells: Stahlrohr.

Farbe: blau (50), schwarz (90), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Farbe des Gestells: schwarz.			
a 800 0146 ..	8000146	Besucherstuhl ISO	ST
Farbe des Gestells: chrom.			
b 800 0147 ..	8000147	Besucherstuhl ISO	ST



NowyStyl Besucherstuhl STYL ARM

Die Stuhlreihe Styl wurde speziell für Konferenz- und Hörsäle entwickelt. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 48 cm. Stapelkapazität: 6 Stühle. Mit Sitzpolsterung. Mit Rückenlehnenpolsterung. Gewicht: 6,9 kg. Lieferung erfolgt komplett montiert. Material des Gestells: Stahlrohr.

Farbe: blau (50), schwarz (90), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Farbe des Gestells: schwarz.			
a 800 0148 ..	8000148	Besucherstuhl STYL ARM	ST
Farbe des Gestells: chrom.			
b 800 0149 ..	8000149	Besucherstuhl STYL ARM	ST



NowyStyl Besucherstuhl BETA

Die leichten und bequemen Stühle der Produktlinie Beta eignen sich bestens für lange Konferenzen, Schulungen und Meetings. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 46 cm. Stapelkapazität: 6 Stühle. Gewicht: 3,2 kg. Lieferung erfolgt komplett montiert. Material des Gestells: Stahlrohr. Farbe des Gestells: chrom.

Farbe: blau (50), schwarz (90), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0154 ..	8000154	Besucherstuhl BETA	ST



NowyStyl Besucherstuhl Cafe VII

Das originelle Design der Cafe Serie zieht jeden Blick auf sich. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 45 cm. Lieferung erfolgt komplett montiert. Material des Gestells: Stahlrohr. Farbe des Gestells: chrom.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Stapelkapazität: 4 Stühle. Gewicht: 4,9 kg.			
a 800 0150 79	800015079	Besucherstuhl Cafe VII, Farbe: buche	ST
mit Sitzpolsterung			
Gewicht: 5,4 kg.			
b 800 0152 90	800015290	Besucherstuhl Cafe VII, Farbe der Sitzfläche: schwarz	ST
800 0152 50	800015250	Besucherstuhl Cafe VII, Farbe der Sitzfläche: blau	ST
mit Sitzpolsterung, mit Rückenlehnenpolsterung			
Gewicht: 5,9 kg.			
800 0151 90	800015190	Besucherstuhl Cafe VII, Farbe: schwarz	ST
c 800 0151 50	800015150	Besucherstuhl Cafe VII, Farbe: blau	ST





Besucherstühle Visit 10 Net & 20 Net



Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen. Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Stapelkapazität: 2 Stühle. Mit Sitzpolsterung. Lieferung erfolgt teilmontiert. Material der Sitzfläche: 100 % Polypropylen. Material der Rückenlehne: 100 % Polyester. Material des Gestells: Stahl. Farbe der Rückenlehne: schwarz.

Farbe der Sitzfläche: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

4-Fuß

Sitzhöhe: 46 cm. Gewicht: 7,6 kg.

a 800 2341 ..	NV290	Besucherstuhl Visit 10 Net	ST
800 2342 ..	NV29A	Besucherstuhl Visit 10 Net, mit Armlehnen	ST

Freischwinger

Sitzhöhe: 47 cm. Gewicht: 9,2 kg.

800 2339 ..	NV490	Besucherstuhl Visit 20 Net	ST
b 800 2340 ..	NV49A	Besucherstuhl Visit 20 Net, mit Armlehnen	ST



Besucherstühle B to B 10 & 20



Ergonomisch geformte Polster-Rückenlehne mit schwarzer Kunststoffabdeckung. Gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 46 cm. Stapelkapazität: 4 Stühle. Mit Sitzpolsterung. Mit Rückenlehnenpolsterung. Lieferung erfolgt komplett montiert. Material: 100 % Polypropylen. Material des Gestells: Stahl.

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

4-Fuß

800 2307 .. BB1000 G2 Besucherstuhl B to B 10, Gewicht: 12 kg

a 800 2306 ..	BB100A G2	Besucherstuhl B to B 10, mit Armlehnen, Gewicht: 14 kg	ST
---------------	-----------	--	----

Freischwinger

800 2309 .. BB3000 G2 Besucherstuhl B to B 20, Gewicht: 12,7 kg

b 800 2308 ..	BB300A G2	Besucherstuhl B to B 20, mit Armlehnen, Gewicht: 14,7 kg	ST
---------------	-----------	--	----



Soennecken Bodenschutzmatten

Bodenschutzmatten sind besonders strapazierfähig, kratzfest und bruchsicher, dabei aber hoch flexibel. Sie sind deshalb der optimale Schutz vor dem Verschleiß Ihrer Böden und sichern selbst nach jahrelanger Nutzung das leichtgängige Gleiten des Bürostuhls über die Matte. Vinylfrei, geruchsneutral. Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhllrollenfest (DIN 68.131). Mit strukturierter Oberfläche. Trittschall- und geräuschkämmend. Leicht gebogener Transport. Rutschfest. Farbe: transparent.

Für weiche Böden, Stärke: 2,1 mm, mit Noppen, Material: Polyethylenterephthalat

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
875 0041 00	2406	90 x 120 cm	O	ST
875 0042 00	2407	110 x 120 cm	O	ST
875 0043 00	2408	130 x 120 cm	O	ST
875 0044 00	2409	120 x 150 cm	O	ST
875 0045 00	2410	120 x 180 cm	O	ST
875 0046 00	2411	200 x 120 cm	O	ST

Für harte Böden, Stärke: 1,8 mm, ohne Noppen, schwer entflammbar, Material: Polyethylenterephthalat/Polyurethan

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
875 0036 00	2401	90 x 120 cm	O	ST
875 0037 00	2402	110 x 120 cm	O	ST
875 0038 00	2403	120 x 130 cm	O	ST
875 0039 00	2404	120 x 150 cm	O	ST
875 0040 00	2405	180 x 120 cm	O	ST
875 0047 00	2412	200 x 120 cm	O	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



NEU





RS Office Products

Bodenschutzmatten Duragrip Meta

Duragrip Meta schützt neben dem Boden auch die Umwelt. Die umweltfreundliche und wiederverwertbare Duragrip Meta poliert den Boden im Büro oder am heimischen Arbeitsplatz gekonnt auf. Unliebsame Kratzer oder Flecken auf dem Boden werden kaschiert. Auch auf einem neuen, hochwertigen Bodenbelag kann sich Duragrip Meta sehen lassen: Die optisch klare, kristalline Struktur überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Zudem zeichnet sich Duragrip Meta durch ökologische Eigenschaften aus: umweltfreundlich in der Herstellung, beliebig oft wiederverwendbar. Durch die Recyclingfähigkeit trägt diese Bodenschutzmatte dazu bei, wichtige Bestandteile unserer Zeit zu schützen: die Umwelt und wertvolle Ressourcen. Ergänzend zu dem ökologischen Aspekt bietet Duragrip Meta viele weitere positive Eigenschaften. Sie zeichnet sich beispielsweise durch eine sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit aus. Zudem ist sie frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A) und geruchsneutral. Neben einer erstklassigen chemischen Beständigkeit gegen Säuren, diverse Lösungsmittel, Alkohole, Salze und Weichmacher ist sie zusätzlich gegen Öle, Fette und Treibstoffe resistent. Neben einer hohen Maßbeständigkeit besitzt Duragrip Meta die Eigenschaften einer hohen Abriebfestigkeit und eines niedrigen Gleitwiderstandes. Farbe: transparent. Rutschfest. Schwer entflammbar.

Für harte Böden, ohne Noppen

Die leistungsstarke, thermisch-verschweißte VAB®-Haftschrift sorgt auf Hartböden dafür, dass ein Verrutschen der Matte ausgeschlossen ist. Stärke: 1,8 mm. Material: PET/Polyurethan.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
875 3547 00	18-0900	120 x 90 cm	O	ST
187 0291 00	18-1100	120 x 110 cm	O	ST
187 0273 00	18-1300	120 x 130 cm	O	ST
875 3545 00	18-1500	120 x 150 cm	O	ST
875 3544 00	18-1800	120 x 180 cm	O	ST

Für weiche Böden, mit Noppen

Auf Teppichböden sorgen stumpfe Ankerknoppen für Halt, die in den weichen Flor greifen. Stärke: 2,1 mm. Material: PET, 100 % recycelbar.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
875 3543 00	17-0900	120 x 90 cm	O	ST
187 0290 00	17-1100	120 x 110 cm	O	ST
187 0287 00	17-1300	120 x 130 cm	O	ST
875 3546 00	17-1500	120 x 150 cm	O	ST
875 3542 00	17-1800	120 x 180 cm	O	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Antiermüdigungsmatten
finden Sie auf Seite 687.



RS Office Products

Bodenschutzmatten Ecogrip Solid

Ecogrip Solid ist mit einer sehr hohen Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit der Garant für einen makellosen Fußboden. Ecogrip Solid poliert den Boden im Büro oder am heimischen Arbeitsplatz gekonnt auf. Unliebsame Kratzer oder Flecken auf dem Boden werden kaschiert. Auch auf einem neuen, hochwertigen Bodenbelag kann sich Ecogrip Solid sehen lassen: Die optisch klare, kristalline Struktur überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Extreme Schlag- und hohe Bruchfestigkeit machen Ecogrip Solid zu einer extrem strapazierfähigen Bodenschutzmatte, die aus mindestens 80 % Rezyklat besteht. Sie ist extrem robust und langlebig, gleichzeitig hoch kratzunempfindlich, extrem temperaturbeständig und besitzt eine selbstverlöschende Eigenschaft. Die Bodenschutzmatte Ecogrip Solid verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags und garantiert eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen. Rutschfest. Farbe: transparent. Schwer entflammbar.

Für harte Böden, ohne Noppen

Die leistungsstarke, thermisch-verschweißte VAB®-Haftschrift sorgt auf Hartböden dafür, dass ein Verrutschen der Matte ausgeschlossen ist. Stärke: 1,8 mm. Material: Polycarbonat/Polyurethan.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
187 0274 00	44-0900	120 x 90 cm	O	ST
187 0278 00	44-1100	120 x 110 cm	O	ST
187 0284 00	44-1300	120 x 130 cm	O	ST
187 0289 00	44-1500	120 x 150 cm	O	ST
187 0279 00	44-1800	120 x 180 cm	O	ST

Für weiche Böden, mit Noppen

Für mittelflorige Teppiche. Auf Teppichböden sorgen stumpfe Ankerknoppen für Halt, die in den weichen Flor greifen. Stärke: 1,8 mm. Material: Polycarbonat.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
187 0292 00	43-0900	120 x 90 cm	O	ST
187 0288 00	43-1100	120 x 110 cm	O	ST
187 0276 00	43-1300	120 x 130 cm	O	ST
187 0294 00	43-1500	120 x 150 cm	O	ST
187 0281 00	43-1800	120 x 180 cm	O	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



1. Prüfen Sie Ihre Oberfläche:

Für Harfußböden wie Naturholz, Laminat, Fliesen, Beton und Vinyl.
Hartböden

Bis zu 6mm Florhöhe.
Niederflorige Teppichböden

Bis zu 9mm Florhöhe.
Standardflorige Teppichböden

Bis zu 12mm Florhöhe.
Mittelflorige Teppichböden

2. Ermitteln Sie Ihre Teppichflorhöhe:

- Nehmen Sie eine aufgebogene Büroklammer.
- Stecken Sie die Büroklammer durch den Flor und die Rückseite Ihres Teppichs, bis Sie den Boden erreichen.
- Umfassen Sie die Büroklammer mit Daumen und Zeigefinger an dem Punkt, der mit dem Teppich bündig ist. Messen Sie den Abstand zwischen Ihrem Fingern und dem Ende der Büroklammer; Dieser Abstand entspricht der Florhöhe Ihres Teppichs.

3. Wählen Sie die richtige Form:



4. Materialeigenschaften:

★★★★★ Größtmögliche Qualität, Transparenz und Haltbarkeit. Optional mit spezieller Anti-Rutsch-Beschichtung für polierte und glatte Böden.

★★★★★ Die umweltfreundliche Variante aus recycelten oder ökologischen Materialien.

★★★★★ Die klassische Bodenschutzmatte jetzt orthophthalatfrei, wahlweise mit antistatischer Wirkung.

FLOORTEX CLEARTEX ultimatum
Bodenschutzmatten ultimatum®

Einsatzbereich: Innenbereich. Geeignet für Allergiker. Für Fußbodenheizung geeignet. Material: Polycarbonat. Farbe: hoch transparent.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
a Rückseite ohne Ankerknoppen für Harfußböden				
187 0038 00	FC128919ER	119 x 89 cm	O	ST
187 0052 00	FR1213419ER	120 x 134 cm	O	ST
187 0054 00	FR1215219ER	120 x 150 cm	O	ST
187 0055 00	FC1230019ER	120 x 300 cm	O	ST
187 0034 00	FC1215020019ER	150 x 200 cm	O	ST
187 0035 00	FC1215030019ER	150 x 300 cm	O	ST
187 0031 00	FC1215015019ER	150 x 150 cm	O	ST
b Rückseite mit Ankerknoppen für Teppichböden bis 12 mm Höhe				
187 0037 00	FC118923ER	119 x 89 cm	O	ST
187 0053 00	FR1113423ER	120 x 134 cm	O	ST
187 0056 00	FR1115223ER	120 x 150 cm	O	ST
187 0033 00	FC1115020023ER	150 x 200 cm	O	ST
187 0036 00	FC1115030023ER	150 x 300 cm	O	ST
187 0032 00	FC1115015023ER	150 x 150 cm	O	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



FLOORTEX ECOTEX evolutionmat
Bodenschutzmatten evolutionmat™

Umweltfreundliche und leistungsstarke Bodenschutzmatten aus verbessertem Polymer, das bis zu 50 % recyceltes Material enthält. Hergestellt mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie. 100 % recycelbar. Einsatzbereich: Innenbereich. Geeignet für Allergiker. Für Fußbodenheizung geeignet. Farbe: transparent.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Beschreibung	Form	ME
a Rückseite ohne Ankerknoppen für Harfußböden					
187 0030 00	FCECO123648EP	120 x 90 cm		O	ST
187 0058 00	FRECO124851EP	120 x 130 cm		O	ST
187 0059 00	FRECO124860EP	120 x 150 cm		O	ST
b Rückseite mit Ankerknoppen für standardflorige Teppichböden bis 9 mm Höhe					
187 0029 00	FCECO113648EP	120 x 90 cm	Material: verbessertes Polymer, 100 % recycelbar	O	ST
187 0027 00	FRECO114851EP	120 x 130 cm	Material: verbessertes Polymer, 100 % recycelbar	O	ST
187 0028 00	FRECO114860EP	120 x 150 cm	Material: verbessertes Polymer, 100 % recycelbar	O	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



FLOORTEX CLEARTEX advantagemat
Bodenschutzmatten advantagemat®

Einsatzbereich: Innenbereich. Nicht für Fußbodenheizung geeignet. Material: Vinyl, phthalatfrei. Farbe: transparent.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	Form	ME
Rückseite ohne Ankerknoppen für Harfußböden				
187 0010 00	FC129225EV	120 x 90 cm	O	ST
187 0046 00	FR1213425EV	115 x 134 cm	O	ST
187 0047 00	FR1215225EV	120 x 150 cm	O	ST
a Rückseite mit Ankerknoppen für niederflorige Teppichböden bis 6 mm Höhe				
187 0015 00*	FC119225EV	120 x 90 cm	O	ST
187 0044 00*	FR1113425EV	115 x 134 cm	O	ST
187 0045 00*	FR1115225EV	120 x 150 cm	O	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





S EXPRESS-SERVICE
LIEFERUNG 48 STUNDEN
* Express-Service
48-Stunden-
Lieferung. Frei
Bordsteinkante!
(außer deut. Inseln)

W SERVICE
Montage auf
Anfrage mit
entsprechenden
Mehrkosten
möglich.



geramöbel.

C-Fuß Flex

Ausschließlich unten aufgeführte Artikel sind bestellbar.


Flexibles und preiswertes C-Fuß-Programm mit stufenloser Höhenverstellung von 68-82 cm. Traversengestell mit Bodenausgleichsschrauben. Knieraumblende optional. Traverse als Kabelkanal nutzbar. Lieferung erfolgt zerlegt mit Montageanleitung - einfache Montage. Die Rollcontainer verfügen über Auszugssperre und Zentralverriegelung. Die Lieferung der Rollcontainer erfolgt montiert. Nur die Rollen und Griffe müssen montiert werden.

	Best.-Nr.	Maße in mm
	Schreibtisch	
	815 0129 01	B: 800
	815 0129 79	T: 800
	815 0129 70	H: 680-820
	815 0129 81	
	a	
	815 0131 01	B: 1200
	815 0131 79	T: 800
	815 0131 70	H: 680-820
	815 0131 81	
	b	
	815 0133 01	B: 1600
	815 0133 79	T: 800
	815 0133 70	H: 680-820
	815 0133 81	
	PC-Tisch links	
	815 0165 01	B: 1800
	815 0165 79	T: 1000
	815 0165 70	H: 680-820 mm
	815 0165 81	
	c PC-Tisch rechts	
	815 0142 01	B: 1800
	815 0142 79	T: 1000
	815 0142 70	H: 680-820
	815 0142 81	
	d Sideboard, 2 OH	
	821 0177 01	B: 2000
	821 0177 79	T: 400
	821 0177 70	H: 830
	821 0177 81	

	Best.-Nr.	Maße in mm	€
	e Beistellregal, 2 OH		
	821 0204 01		
	821 0204 79	B: 800	
	821 0204 70	T: 400	
	821 0204 81	H: 720	
	f Knieraumblende		
	810 0001 95	B: 800 (silber)	
	810 0002 95	B: 1200 (silber)	
	810 0003 95	B: 1600 (silber)	
	810 0033 95	B: 1800 (silber)	
	Rollcontainer		
	Mit Auszugssperre und Zentralverriegelung.		
	mit 1 Schubfach, 1 Hängeregistratur und 1 Utensilienschub		
	821 0078 01	B: 438	
	821 0078 79	T: 600	
	g mit 3 Schubfächern und 1 Utensilienschub		
	821 0078 70	H: 565	
	821 0078 81		
	821 0077 01	B: 438	
	821 0077 79	T: 600	
	h mit 3 Schubfächern und 1 Utensilienschub		
	821 0077 70	H: 565	
	821 0077 81		
	821 0077 01	B: 438	
	821 0077 79	T: 600	
	i Verkettungselement		
	818 0007 01		
	818 0007 79	B: 800	
	818 0007 70	T: 800	
	818 0007 81		

OH= Ordnerhöhe Dekor: weiß (01), Buche (70), Ahorn (79), lichtgrau (81)

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Büromöbel

Elektro-Flex – kombinierbar mit dem Schrankprogramm Flex

Dekor weiß 01

Dekor Ahorn 79

Dekor Buche 72

Dekor Lichtgrau 81



Mit modernster Technik überzeugt der Schreibtisch Elektro Flex durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit von 650 bis 1250 mm. Stabil und standsicher bis 100 kg. Damit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für einen flexiblen Arbeitsplatz und mehr Leichtigkeit im Büro. Lieferung erfolgt zerlegt mit Montageanleitung.

Dicke der Platte: 2,5 cm. Höhenverstellbar. Material Dreifach-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet. Farbe des Gestells: silber.

- 3 mm gerundete Kunststoffkante
- Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung
- Höhenverstellbar

S LIEFERUNG 48 STUNDEN

* Express-Service
48-Stunden-Lieferung.
Frei Bordsteinkante!
(außer deut. Inseln)

SERVICE

Montage auf Anfrage mit entsprechenden Mehrkosten möglich.

Best.-Nr.	Maße in mm
Rechteck	
810 0155 01	B: 1200
810 0155 79	T: 800
810 0155 72	H: 650-1250
810 0155 81	
Rechteck	
810 0161 01	B: 1600
810 0161 79	T: 800
810 0161 72	H: 650-1250
810 0161 81	
Rechteck	
810 0156 01	B: 1800
810 0156 79	T: 800
810 0156 72	H: 650-1250
810 0156 81	
PC-Tisch, links	
810 0159 01	B: 1800
810 0159 79	T: 800-1000
810 0159 72	H: 650-1250
810 0159 81	
PC-Tisch, rechts	
810 0160 01	B: 2166
810 0160 79	T: 800-1000
810 0160 72	H: 650-1250
810 0160 81	

Best.-Nr.	Maße in mm
PC-Tisch 135°, links	
810 0158 01	B: 2166
810 0158 79	T: 800/1131
810 0158 72	H: 650-1250
810 0158 81	
PC-Tisch 135°, rechts	
810 0157 01	B: 2166
810 0157 79	T: 800/1131
810 0157 72	H: 650-1250
810 0157 81	

Dekor: weiß (01), Buche (72), Ahorn (79), lichtgrau (81)



Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Stabil und standsicher bis 100 kg durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse.



Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.
 Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel ONLINE erhältlich



Schrankprogramm Flex

Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden.

geramöbel

S **LIEFERUNG 48 STUNDEN**
* Express-Service
48-Stunden-Lieferung. Frei Bordsteinkante! (außer deut. Inseln)

Dekor weiß 01

Dekor Ahorn 79

Dekor Buche 70

Dekor Lichtgrau 81



Vielseitiges Schrankprogramm für das moderne Büro, mit Glastüren, Rolläden, Schubladen und Regalen.

Vormontiert geliefert, so dass Sie nur noch Türen anbauen oder Schubladen einsetzen müssen.

Die Rückwand ist eingunet. Die Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar. Mit Standfüßen zum Höhenausgleich.

	Best.-Nr.	Maße in mm
	i Regal, 6 OH	
	821 0069 01	B: 400
	821 0069 79	T: 400
	821 0069 70	H: 2160
	Flügeltürenschränk, 6 OH, inkl. Türdämpfer	
	821 0070 01	B: 400
	821 0070 79	T: 420
	821 0070 70	H: 2160
	Schiebetürenschränk, 3 OH, abschließbar	
	821 0250 01	B: 800
	821 0250 79	T: 425
	821 0250 70	H: 1182
	Flügeltürenschränk mit Garderobe, 6 OH, inkl. Türdämpfer, abschließbar	
	821 0255 01	B: 800
	821 0255 79	T: 420
	821 0255 70	H: 2160
	f Regal, 6 OH	
	821 0075 01	B: 800
	821 0075 79	T: 400
	821 0075 70	H: 2160
	o Flügeltürenschränk, 6 OH, inkl. Türdämpfer, abschließbar	
	821 0076 01	B: 800
	821 0076 79	T: 420
	821 0076 70	H: 2160
	821 0257 81	

	Best.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
	k Regal mit Schubladen, 3 OH	
	821 0074 01	
	821 0074 79	B: 800
	821 0074 70	T: 420
	821 0074 81	H: 1104
	Regal, 3 OH	
	821 0071 01	B: 800
	821 0071 79	T: 400
	821 0071 70	H: 1104
	821 0071 81	
	l Flügeltürensatz, 3 OH	
	821 0167 01	B: 800
	821 0167 79	H: 1104
	821 0167 70	Satz mit 2 Türen
	821 0167 81	
	m Glastürensatz, 3 OH, für Breite 80 cm	
	821 0246 00	Satz mit 2 Türen
	Regal, 2 OH	
	821 0107 01	B: 800
	821 0107 79	T: 400
	821 0107 70	H: 752
	821 0107 81	
	p Flügeltürenschränk, 3 OH, inkl. Türdämpfer	
	821 0072 01	B: 800
	821 0072 79	T: 420
	821 0072 70	H: 1104
	821 0259 81	
	Querrollladenschränk, 2 OH, abschließbar	
	821 0251 01	B: 800
	821 0251 79	T: 425
	821 0251 70	H: 798
	821 0251 81	
	n Aufsatzrollschrank, 2 OH	
	821 0252 01	B: 830
	821 0252 79	T: 400
	821 0252 70	H: 1000
	821 0252 81	

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch – Preiseinstiegsmodell



Sitz-Steharbeitsplatz mit Tast-Schalter Höhe von 700 - 1200 mm stufenlos einstellbar						
BxT (mm)	1200 x 800		1600 x 800		1800 x 800	
Gestellfarbe	graphit	silber	graphit	silber	graphit	silber
Ahorn	810 0198 79	810 0199 79	810 0480 79	810 0481 79	810 0482 79	810 0483 79
Grau	810 0198 80	810 0199 80	810 0480 80	810 0481 80	810 0482 80	810 0483 80
Buche	810 0198 72	810 0199 72	810 0480 72	810 0481 72	810 0482 72	810 0483 72
Nussbaum	810 0198 73	810 0199 73	810 0480 73	810 0481 73	810 0482 73	810 0483 73
Weiß	810 0198 01	810 0199 01	810 0480 01	810 0481 01	810 0482 01	810 0483 01
Eiche	810 0198 71	810 0199 71	810 0480 71	810 0481 71	810 0482 71	810 0483 71
Beton	810 0198 83	810 0199 83	810 0480 83	810 0481 83	810 0482 83	810 0483 83

Sitz-Steharbeitsplatz

- mit Tastschalter 70-120 cm höhen-einstellbar
- Sanft-Anlauf Sanft Stopp
- 2 Motoren in den Säulen integriert
- 1 Schuko-Stecker
- Nutzlast 80 kg
- melaminharzbeschichtete Spanplatten E1, kratzfest, säurebeständig,
- 2 mm stoßfesten ABS-Kanten gerundet
- 30mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen



- Lieferung zerlegt
- einfache Montage

Unterbauschublade immer weiß mit schwarzem Kern	Kabelwanne abklappbar, silber	PC - Halter silber / graphit
810 0479 01	810 0475 95 810 0476 95 810 0477 95	810 0478 95 810 0478 85

Unterbauschublade

Bestehend aus 2 Schubladen,
oberer Schub abschließbar
1 Utensilienschale weiß: 36 x 24 cm
1 Antirutschmatte, weiß: 36 x 24 cm

46,4 x 27,2 x 11,6 cm (B x T x H)

Innenmaße

35,5 x 24 x 3,5 cm (B x T x H)

35,5 x 24 x 5,0 cm (B x T x H)

Front: 46,4 x 5/6,2 cm (B x H)

Kabel Dosenbohren auf Anfrage

Dekore							Gestell	
Ahorn	Grau	Buche	Nussbaum	Weiß	Beton	Eiche	Graphit	Silber

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich

STEH- SITZARBEITSPLATZ
 [HVM Q 70/70 + HVM R 100/60]



HVM Q 70/70

Wir fertigen Sondergestelle nach Ihren Vorgaben! Sie schicken uns eine Zeichnung der Freiformtischplatte und anschließend konstruieren wir Ihnen ein passendes Steh-Sitzgestell.



HVM Q 70/70 + HVM R 100/60

[motorisch]

- Verstellbereich 590 – 1250 mm
- Handschalter mit 3 Memorytasten und Display
- erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016
- auch möglich für Plattentiefe 600 und 1000 mm
- Freiform auf Anfrage

Plattenmaße	HVM Q 70/70		HVM R 100/60
800 x 800 mm	301 / HV28	ab 687,00€	301 / HV35
1000 x 800 mm	301 / HV29	ab 699,00€	301 / HV36
1200 x 800 mm	301 / HV30	ab 709,00€	301 / HV37
1400 x 800 mm	301 / HV31	ab 721,00€	301 / HV38
1600 x 800 mm	301 / HV32	ab 732,00€	301 / HV39
1800 x 800 mm	301 / HV33	ab 744,00€	301 / HV40
2000 x 800 mm	301 / HV34	ab 756,00€	301 / HV41



SONDERANFERTIGUNG

Schreibtischserie H - höheninstellbar mit Schrankwand Solid 6



DEKORE:

.. 79	.. 80	.. 72	.. 73	.. 01	.. 71
Ahorn	Grau	Buche	Nussbaum	Weiß	Eiche

- zeitloses 4-Fuß Gestell, Rahmen silber aus Stahlrohr 40 x 20 mm
- Tischbeine in der Farbe silber, Durchmesser 60 mm mit höheninstellbarem Sockelfuß (680 – 760 mm)
- verkettete Schreibtische, zur Vergrößerung der Beinfreiheit können die Tischfüße zurückgesetzt werden
- designorientierten Rückwände in „Silber gestreift“ ergänzen das Typenprogramm
- mit einer abklappbaren Kabelwanne können die Schreibtische großvolumig elektrifiziert werden
- Sondersockelhöhenverstellung **bis 880 mm im Set HHOE** möglich



Kabelwanne



Kabelführung



Sichrückwand

Gestell Silber H = 680-760	Schreibtische					Zubehör für Schreibtische			
						Kabelführung für 120/160/180er Schreibtisch- breiten	Kabelwanne für 120/160/180er Schreibtisch- breiten	Sichrückwand	
B x T (mm)	800 x 800	1200 x 800	1600 x 800	1800 x 800	1800 x 1000				
Ahorn	810 0017 79	810 0018 79	810 0019 79	810 0021 79	810 0020 79			810 0012 95	810 0015 95
Lichtgrau	810 0017 80	810 0018 80	810 0019 80	810 0021 80	810 0020 80				
Buche	810 0017 72	810 0018 72	810 0019 72	810 0021 72	810 0020 72			120er	160er
Nussbaum	810 0017 73	810 0018 73	810 0019 73	810 0021 73	810 0020 73			810 0016 95	810 0013 95
Weiß	810 0017 01	810 0018 01	810 0019 01	810 0021 01	810 0020 01				
Eiche	810 0017 71	810 0018 71	810 0019 71	810 0021 71	810 0020 71	810 0010 95	810 0011 80		180er
									810 0014 95

	Anbautisch mit Stützfuß	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß	Rollcontainer mit Schüben abschließbar	Rollcontainer mit Hängeregister abschließbar	Standcontainer mit Schüben abschließbar	Standcontainer mit Hängeregister abschließbar	Anstellcontainer
Gestell Silber								
B x T x H (mm)	800 x 1000 x 680 - 760	800 x 800	1200 x 1200 x 680-760	428 x 580 x 590	428 x 580 x 590	428 x 800 x 720-760	428 x 800 x 720-760	400 x 800 x 720
Ahorn	810 0008 79	810 0009 79	810 0031 79	820 0048 79	820 0047 79	820 0050 79	820 0049 79	820 0006 79
Lichtgrau	810 0008 80	810 0009 80	810 0031 80	820 0048 80	820 0047 80	820 0050 80	820 0049 80	820 0006 80
Buche	810 0008 72	810 0009 72	810 0031 72	820 0048 72	820 0047 72	820 0050 72	820 0049 72	820 0006 72
Nussbaum	810 0008 73	810 0009 73	810 0031 73	820 0048 73	820 0047 73	820 0050 73	820 0049 73	820 0006 73
Weiß	810 0008 01	810 0009 01	810 0031 01	820 0048 01	820 0047 01	820 0050 01	820 0049 01	820 0006 01
Eiche	810 0008 71	810 0009 71	810 0031 71	820 0048 71	820 0047 71	820 0050 71	820 0049 71	-

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.




Schrankwand Solid 6er abschließbar



Vertragskosten: Aufschlag 9 % auf den Nettowarenwert. Montagekosten (beinhaltet Vertragen vor Ort, Aufstellservice und Verpackungsrücknahme): Aufschlag 23,5 % auf den Nettowarenwert. Der Mindestauftragswert für beide Servicestufen beträgt 500 € Nettowarenwert.



Sockelhöhenverstellung von Innen durch den Schrankboden verstellbare SockelfüÙe



Bügelgriff



Türen abschließbar




Metall-Scharniere für höchste Beanspruchung. Öffnungswinkel ca. 270 Grad.


DEKORE: KORPUS/FRONT



Ahorn Ahorn
Weiß Nussbaum




Grau Grau
Weiß Eiche



Buche Buche
Buche Silber



Nussbaum Nussbaum
Nussbaum Silber



Weiß Weiß

LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



Bodenstärke: Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm
Seiten und Front 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Schränke	Schränke				abschließbar		abschließbar		abschließbar		HR abschließbar		abschließbar	
	B x T x H (mm)	800 x 400 x 2004	1000 x 400 x 2004	800 x 400 x 1270	406 x 400 x 1270	800 x 420 x 1270	800 x 420 x 2004							
Grau/Grau		820 0019 80	820 0030 80	820 0031 80	820 0018 80	820 0033 80	820 0024 80	820 0027 80	820 0017 80	820 0046 80	820 0041 80			
Ahorn/Ahorn		820 0019 79	820 0030 79	820 0031 79	820 0018 79	820 0036 79	820 0021 79	820 0028 79	-	820 0043 79	820 0038 79			
Ahorn/Silber		-	-	-	-	820 0036 95	820 0021 95	820 0028 95	820 0017 79	820 0043 95	820 0038 95			
Buche/Buche		820 0019 72	820 0030 72	820 0031 72	820 0018 72	820 0035 72	820 0023 72	820 0026 72	-	820 0045 72	820 0037 72			
Buche/Silber		-	-	-	-	820 0035 95	820 0023 95	820 0026 95	820 0017 72	820 0045 95	820 0037 95			
Nussb./Nussb.		820 0019 73	820 0030 73	820 0031 73	820 0018 73	820 0034 73	820 0022 73	820 0029 73	-	820 0044 73	820 0039 73			
Nussb./Silber		-	-	-	-	820 0034 95	820 0022 95	820 0029 95	820 0017 73	820 0044 95	820 0039 95			
Weiß/Weiß		820 0019 01	820 0030 01	820 0031 01	820 0018 01	820 0032 01	820 0020 01	820 0025 01	-	820 0042 01	820 0040 01			
Weiß/Eiche		-	-	-	-	820 0036 71	820 0020 71	820 0025 71	-	820 0043 71	820 0038 71			
Weiß/Nussb.		-	-	-	-	820 0032 73	820 0020 73	820 0025 73	-	820 0042 73	820 0040 73			
Weiß/Silber		-	-	-	-	820 0032 95	820 0020 95	820 0025 95	820 0017 01	820 0042 95	820 0040 95			

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.
 Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich

Gesundes Bewegen am Arbeitsplatz



Vertragskosten: Aufschlag 9 % auf den Nettowarenwert. Montagekosten (beinhaltet Vertragen vor Ort, Aufstellenservice und Verpackungsrücknahme): Aufschlag 23,5 % auf den Nettowarenwert. Der Mindestauftragswert für beide Servicestufen beträgt 500 € Nettowarenwert.



30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen.

DEKORE:

.. 79	.. 80	.. 72	.. 73	.. 01	.. 71
Ahorn	Grau	Buche	Nussbaum	Weiß	Eiche

Lieferung zerlegt, einfache Montage. Verkettungen nicht möglich! 2 Motoren in den Säulen integriert, 1 Schuko-Stecker

XMST mit Tastschalter



• 1- stufig

abklappbare Kabelwanne ...



XDSM mit Memory-Schalter



- 4 Speicherplätze
- Sanftanlauf/Stopp mit Kollisionsschutz
- Display links/rechts unter der Tischplatte montierbar, nach hinten verschiebbar
- Anzeige schaltet bei Nicht-Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby: 0,3 Watt

... ist integriert



- Stahlrahmen unter der Tischplatte



Drehstuhl Premium

- Gestell Alu poliert
- ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
- Punkt- Synchronmechanik mit autom. Gewichtseinstellung
- Sitztiefeverstellung (Schiebesitz)
- 3D- Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar
- 3D- Kopfstütze gepolstert, verstellbar
- Stufenlose Höhenverstellung
- Stufenlose Rückenlehnenverstellung

• Schwarz / Grau
800 7480 90

stufenlos einstellbar	XMST Höhe von 735 - 1190 mm		XDSM Höhe von 635 - 1285 mm				Schiebetürenschränk abschließbar		Rollcontainer abschließbar	
	Gestell Silber bzw. Relinggriff		2 OH		3 OH		mit HR		3 Schübe	
B x T (mm)	1200 x 800	1600 x 800	1200 x 800	1600 x 800	1800 x 800	2000 x 1200 l/re montierbar	1200 x 400 x 748 1100		428 x 800 x 512	
Ahorn	810 0029 79	810 0030 79	810 0025 79	810 0024 79	810 0027 79	810 0028 79	820 0012 79	820 0010 79	820 0051 79	820 0052 79
Lichtgrau	810 0029 80	810 0030 80	810 0025 80	810 0024 80	810 0027 80	810 0028 80	820 0013 80	820 0007 80	820 0051 80	820 0052 80
Buche	810 0029 72	810 0030 72	810 0025 72	810 0024 72	810 0027 72	810 0028 72	820 0015 72	820 0008 72	820 0051 72	820 0052 72
Nussbaum	810 0029 73	810 0030 73	810 0025 73	810 0024 73	810 0027 73	810 0028 73	820 0014 73	820 0009 73	820 0051 73	820 0052 73
Weiß	810 0029 01	810 0030 01	810 0025 01	810 0024 01	810 0027 01	810 0028 01	820 0016 95	820 0011 95	820 0051 01	820 0052 01
Eiche	810 0029 71	810 0030 71	810 0025 71	810 0024 71	810 0027 71	810 0028 71	820 0016 01	820 0011 01	-	-

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Schiebetüren- und Rollladenschranksystem stapelbar und mit großer Farbauswahl



Grau/Silber



Buche/Silber



Weiss/Silber



Nussbaum/Silber



Grau/Grau



Ahorn/Silber



Weiss/Eiche



Weiss/Nussbaum



*79

Ahorn



*80

Grau



*72

Buche



*73

Nußbaum



*01

Weiß



*71

Eiche



*95

Silber

Schrankwandsystem - stapelbar

Eine Breite = 120 cm und 2 oder 3 Ordnerhöhen
Höhenjustierung durch den Boden
verstellbare Fachböden
Rückwand immer silber
mit Mittelwand

	Schiebetürenschrank stapelbar (hier Ahorn und Silber)	
Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm		
5 Sockengleiter abnehmbar	Rückwand einseitig Dekor silber, keine Sichrückwand, Mittelwand	
	2 OH	3 OH
BxTxH (mm)	1200 x 400 x 748	1200 x 400 x 1100
Ahorn/Ahorn	820 1054 79	820 1055 79
Ahorn/Silber	820 1054 76	820 1055 76
Grau/Grau	820 1054 80	820 1055 80
Grau / Silber	820 1054 83	820 1055 83
Buche/Buche	820 1054 72	820 1055 72
Buche/Silber	820 1054 77	820 1055 77
Weiß/Weiß	820 1054 01	820 1055 01
Weiß/Silber	820 1054 95	820 1055 95
Weiß/Nussbaum	820 1054 73	820 1055 73
Weiß/Eiche	820 1054 71	820 1055 71

Zusätzlicher Auszugsboden Silber
120x40 /42,5x3,8 cm Auszug 78x27 cm
820 1056 95

	Rollladenschrank stapelbar (hier Ahorn/silber)	
Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm		
5 Sockengleiter abnehmbar	Rückwand einseitig Dekor silber, keine Sichrückwand, Mittelwand	
	2 OH	3 OH
BxTxH (mm)	1200 x 400 x 748	1200 x 400 x 1100
Ahorn/Silber	820 1057 76	820 1058 76
Grau / Silber	820 1057 83	820 1058 83
Buche/Silber	820 1057 77	820 1058 77
Nussbaum/Silber	820 1057 73	820 1058 73
Weiß/Silber	820 1057 95	820 1058 95

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.
🚚 Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich

Hohe Qualität, beste Verarbeitung und modernes Design schaffen die besten Voraussetzungen für erfolgreiches und motiviertes Arbeiten



Materialschale aus hochwertigem Bio-Kunststoff S2PC

Optionaler großer Kabelkanal aus Stahl, beidseitig abklappbar für besten Zugang, in 2 Höhen arretierbar zur Aufnahme von Akkus, 3-fach-Steckdosen und Kabeln.

Dekor Möbel

(82)	(72)	(01)
LAVAGRAU	AKAZIE HELL	DIAMANTWEISS
(71)	(81)	(83)
EICHE NATUR	LICHTGRAU	BETON HELL

Textilbezug Trennwände

(50)	(82)
BLAU	DUNKELGRAU

Ergänzen Sie einfach die Farbnr. in Ihrer Bestellung.

Das hochwertige Möbelprogramm für erfolgreiche Mitarbeiter

Die sehr gute Verarbeitung dieser Serie, das moderne Design und die vielen Vorzüge, garantieren eine Qualität für Ihr Büro, an der Sie viele Jahre Freude haben werden. Ob Umzug, Erweiterung oder Ausbau – mit dieser Serie sind Sie auch für die weiteren Entwicklungen Ihres Unternehmens gut aufgestellt, denn alle Schreibtischgestelle und Schrankvarianten sind miteinander kombinierbar und aufeinander abgestimmt. Vom Einzelbüro bis zu komplexen Großraumbüros bietet das Programm optimale Lösungen für moderne Arbeitswelten.

Zertifiziert mit dem blauen Engel:



www.blauer-engel.de/uz38 *

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Beschreibung	Best.-Nr.	ME		
a Bürodrehstuhl mit NetZRücken. Mit Armlehnen. Rolle weich gebremst (für Hartboden). Farbe: schwarz, Fußkreuz: aluminium poliert. Sitzhöhenverstellbereich: 7cm. Höhe der Rückenlehne: 52,5 cm.	800 0051 90	ST		
Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
b Pflanzgefäß 3er niedrig.	820 1122 ..	106,2 x 40 x 38 cm		ST
Pflanzgefäß 3er hoch.	820 1121 ..	106,2 x 80 x 38 cm		ST
c Kunstpflanze Ficus Inkl. Kunststofftopf. Farbe: grün	820 1102 00	Höhe: 95 cm		ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Abbildung(en) ähnlich.



INNOVATION **MUT** KREATIVITÄT
WORKSPACE
 TEAMWORK
 Kommunikation
 MEETING IDEEN LEIDENSCHAFT



Robuster Stahlsockel mit artiertem Höhenausgleich



SPRECHEN SIE UNS AN!

Gerne erstellen wir Ihre moderne Arbeitswelt mit Ihnen zusammen. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Variationen und schaffen Sie Ihre individuelle Arbeitswelt!

JETZT IN UNSEREM ONLINESHOP-SHOP ODER PERSÖNLICH!

Dekor: diamantweiß (01), blau (50), eiche natur (71), akazie hell (72), lichtgrau (81), lavagrau (82), beton hell (83)

Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
d Schreibtisch Höheneinstellbar. Quadratrohrgestell. Rechteck. 4-Fuß. Farbe des Gestells: verkehrsweiß.	810 0133 ..*	1.600 x 680-820 x 800 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
e Tischtrennwand Mit Nut. Stoffgruppe A. Absorber C.	820 1131 ..	1.600 x 600 x 41 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Adapter für Stellwand Zur Befestigung an der Tischplatte. Rechts/links verwendbar.	810 0123 00			ST

Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
f Orgacontainer, ohne Ausfräsung für Netbox 3 Ordnerhöhen. Öffnungsrichtung: links.	820 1109 ..*	463 x 1.115 x 900 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Orgacontainer, ohne Ausfräsung für Netbox 3 Ordnerhöhen. Öffnungsrichtung: rechts.	820 1113 ..*	463 x 1.115 x 900 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Orgacontainer, mit Ausfräsung für Netbox 3 Ordnerhöhen. Öffnungsrichtung: links.	820 1107 ..*	463 x 1.115 x 900 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Orgacontainer, mit Ausfräsung für Netbox 3 Ordnerhöhen. Öffnungsrichtung: rechts.	820 1111 ..*	463 x 1.115 x 900 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
g Schiebetürenschränk 3 Ordnerhöhen. Farbe des Sockels: verkehrsweiß.	820 1129 ..*	1.200 x 1.133 x 442 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Regalschränk 3 Ordnerhöhen. Farbe des Sockels: verkehrsweiß.	820 1116 ..*	800 x 1.133 x 442 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST

* Weitere Gestellfarben auf Anfrage erhältlich.

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Abbildung(en) ähnlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
 ONLINE erhältlich

Hohe Qualität, beste Verarbeitung und modernes Design schaffen die besten Voraussetzungen für erfolgreiches und motiviertes Arbeiten



Dekor Möbel

(82)	(72)	(01)
LAVAGRAU	AKAZIE HELL	DIAMANTWEISS
(71)	(81)	(83)
EICHE NATUR	LICHTGRAU	BETON HELL

Textilbezug Trennwände

(50)	(82)
BLAU	DUNKELGRAU

Ergänzen Sie einfach die Farbnr. in Ihrer Bestellung.

Die Vorteile für Sie und Ihre Mitarbeiter:

- viele Kombinationsmöglichkeiten
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Formschöne Laserkanten für bessere Optik und Hygiene
- hervorragende Qualität und Verarbeitung
- alle Premium-Produkte sind untereinander kombinierbar und erweiterbar

Zertifiziert mit dem blauen Engel:



www.blauer-engel.de/uz38

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnwelt gesundheitlich unbedenklich

Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
a Bürodrehstuhl mit Netzrücken. Mit Armlehne, verstellbar. Rolle weich gebremst (für Hartboden). Lordosstütze verstellbar, Farbe: schwarz, Fußkreuz: aluminium poliert	800 0049 90			ST
b Besprechungstisch	810 0127..	1.800 x 720 x 800/900 mm		ST
c Konferenzstuhl Mit Gleiter. Farbe des Gestells: chrom. Freischwinger. Farbe: schwarz	800 2385 90			ST
Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
d Pflanzgefäß 1er niedrig.	820 1118 ..	38 x 40 x 38 cm		ST
e Pflanzgefäß 2er niedrig.	820 1120 ..	72,1 x 40 x 38 cm		ST
f Kunststoffsteine, Farbe: weiß, 2,36 kg/Pack.	820 1105 00			PA
Kunstpflanze Seegras, Farbe: grün, Inkl. Kunststofftopf.	820 1104 00	Höhe: 95 cm		ST
g Kunstpflanze Seegras, Farbe: grün, Inkl. Kunststofftopf.	820 1103 00	Höhe: 155 cm		ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Abbildung(en) ähnlich.





Zubehör Checkliste:

Haben Sie auch an folgendes Zubehör bei Ihrer Bestellung gedacht?

Artikel	Best.-Nr.	Beschreibung	ME
<input checked="" type="checkbox"/> PC-Halter	187 0100 01	Maße: 15,6 x 11,5 x 30 cm (B x H x T), Farbe: verkehrsweiß	ST
<input checked="" type="checkbox"/> Kabelkanal	810 0167 01	Für Tischbreite 1.600 mm. Montage: horizontal. 160 x 130/150 x 1.200 mm (B x H x T), Farbe: verkehrsweiß	ST
<input checked="" type="checkbox"/> Kabelkette	810 0170 01	Für Quadratrohr. Form: Rechteck. Magnetisch. Farbe: verkehrsweiß	ST
<input checked="" type="checkbox"/> Kabeldurchlassbuchsen	810 0162 ..	Montage links. U-Form, ab Werk montiert Farben: verkehrsweiß (01), schwarz (90), silberaluminium (95)	ST
<input checked="" type="checkbox"/> Kabeldurchlassbuchsen	810 0164 ..	Montage rechts. U-Form, ab Werk montiert. Farben: verkehrsweiß (01), schwarz (90), silberaluminium (95)	ST
<input checked="" type="checkbox"/> Bedieneinheit	810 0124 00	Auf/AB + Memory + Höhenanzeige, nutzbar für beide Sitz-/Stehstischgestelle.	ST
<input checked="" type="checkbox"/> Netbox	820 1099 00	2 Steckdosen, 2 USB Ports. Position in Rückwand des Auszugs, Orgacontainer mit Ausfräsung wählen.	ST

Dekor: diamantweiß (01), blau (50), eiche natur (71), akazie hell (72), lichtgrau (81), lavagrau (82), beton hell (83)

Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
i Schreibtisch Quadratrohrgestell. Vollständig höhenstellbar. Rechteck. Flachkufe. Farbe des Gestells: verkehrsweiß.	810 0130 ..*	1.600 x 650-850 x 800 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Schreibtisch Quadratrohrgestell. Rechteck. Flachkufe. Farbe des Gestells: verkehrsweiß.	810 0136 ..*	1.600 x 645-1.275 x 800 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Tischtrennwand Mit Nut. Stellgruppe A. Absorber B.	820 1130 ..		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Adapter für Stellwand Zur Befestigung an der Tischplatte. Rechts/links verwendbar.	810 0123 00			ST
i Rollcontainer Rollcontainer Teilung 1/2/3/3. Teilauszug. Mit Auszugssperre. 9 Höheneinheiten. Mit Zylinderschloss. 4 Schubfächer.	820 1123 ..*	434 x 540 x 800 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
Beschreibung	Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	In folgenden Farben erhältlich:	ME
j Schiebetürenschränk 2 Ordnerhöhen. Farbe des Sockels: verkehrsweiß.	820 1126 ..*	1.600 x 781 x 442 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
k Flügeltürenschränk 5 Ordnerhöhen. Farbe des Sockels: verkehrsweiß	820 1095 ..*	800 x 1.869 x 442 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST
l Kombischränk 5 Ordnerhöhen. Farbe des Sockels: verkehrsweiß.	820 1098 ..*	800 x 1.869 x 442 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ST

* Weitere Gestellfarben auf Anfrage erhältlich.

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Abbildung(en) ähnlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich

Besprechungstische

hochwertige DESKIN-Qualität – stabil, flexibel und funktionell



Besprechungs- und Mehrzwecktische

Ideal als Besprechungstisch, Beistelltisch, sowie für Kantinen, Messen, Schulungen, Cafeteria u.v.m.

Die **kratzunempfindliche Oberfläche** der Tischplatten ist melaminharzbeschichtet in drei verschiedenen Dekoren. Das stabile Vierkantstahlrohrgestell mit DEKIN Pulverbeschichtung ermöglicht **eine besonders lange Nutzungsdauer**.

Besprechungs- und Mehrzwecktische, Tischhöhe 720 mm

Plattenform	Rechteck	Quadrat	Rechteck	Trapez									
Plattenstärke 19 mm													
Breite x Tiefe mm	800x700	800x800	1200x600	1200x700	1200x800	1400x700	1400x800	1600x600	1600x800	1800x800	2000x800	1600/800x690	
Gewicht kg	15	16	17	18	21	22	23	21	26	28	30	19	
Gestellfarbe	Alusilber RAL 9006, Platte Melamin Dekor												
Lichtgrau Best.-Nr.	810 0100 81	810 0043 81	–	810 0038 81	810 0039 81	810 0040 81	–	810 0041 81	810 0042 81	–	–	810 0099 81	
Buche Best.-Nr.	810 0100 72	810 0043 72	810 0101 72	–	810 0039 72	810 0040 72	810 0102 72	810 0041 72	810 0042 72	810 0104 72	810 0105 72	810 0099 72	
Ahorn Best.-Nr.	810 0100 79	810 0043 79	810 0101 79	810 0038 79	810 0039 79	810 0040 79	810 0102 79	810 0041 79	810 0042 79	810 0104 79	810 0105 79	810 0099 79	

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Gestell 4-Fuß, Gestellfarbe Lichtgrau, Alusilber
 Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn
 Plattenstärke 18 mm

STABIL & FLEXIBEL

Optimal für Schulungs- und Konferenzräume,
 Mehrzweckhallen, Saal- und Großraumeinrichtungen



TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE

③ Abb. Platte Ahorn,
 Gestell Alusilber
 RAL 9006
 Best.-Nr. 810 0108 79



②

Technische Daten:

4-Fuß-Klappstisch mit Spezial-Klappmechanik

Bei Bedarf schnell aufgebaut. Und genauso schnell wieder abgebaut. Platzsparend stapelbar mit oberflächenschonenden Kunststoffpuffern. Mit diesem Tisch bleiben Sie immer flexibel.

Das stabile Stahlrohrgestell und die Stahltraversen mit der hochwertigen DESKIN Pulverbeschichtung garantieren zudem eine besonders lange Nutzungsdauer.

stabiles 4-Fuß-Tischgestell aus Stahl, mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung

durchgängige Metalltraversen für höchste Stabilität der Tischplatte

3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Plattenstärke 18 mm



inkl. Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis + 20 mm

TOP!

① Abb. Platte Lichtgrau,
 Gestell Lichtgrau RAL 7035
 Best.-Nr. 810 0112 80

Tische bei gleichmäßig verteilter Last bis 100 kg belastbar

inkl. Stapelfüße aus Kunststoff für ein schonendes Übereinanderstapeln der Tische

Oberflächenholzdekore



Hochwertige und leicht bedienbare Klappmechanik

stapelbar bis zu max. 15 Tische



4-Fuß-Klappstisch mit Spezial-Klappmechanik

Plattenstärke 18 mm, inkl. Bodenausgleichsschrauben, Höhe 720 mm

Breite x Tiefe	mm	1200 x 600	1200 x 800	1400 x 700	1600 x 800	1800 x 800
Gewicht	kg	17	21	21	25	28
Platte/ Gestell						
Lichtgrau/ Lichtgrau RAL 7035	Best.-Nr.	810 0108 80	810 0109 80	810 0110 80	810 0111 80 ①	810 0112 80 ②
Lichtgrau/ Alusilber RAL 9006	Best.-Nr.	810 0108 81	810 0109 81	810 0110 81	810 0111 81	810 0102 81
Buche/ Alusilber RAL 9006	Best.-Nr.	810 0108 72	810 0109 72	810 0110 72	810 0111 72	810 0102 72
Ahorn/ Alusilber RAL 9006	Best.-Nr.	810 0108 79 ③	810 0109 79	810 0110 79	810 0111 79	810 0102 79



Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

🔴 Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.

Stehpulte

hochwertige DESKIN-Qualität – modern, mobil und ergonomisch

Stehpult Multi M

- + modernes Stehpult für Ihren Meetingraum
- + auch bestens geeignet als Steh-/Arbeitsplatz für Büroräume
- + gelegentliches Arbeiten im Stehen hilft Rückenbeschwerden vorzubeugen
- + stufenlos höheneinstellbar mittels Feststellschraube 950-1200 mm
- + Gesamtmaße H 950-1200 x B 830 x T 560 mm
- + Gewicht: 26 kg



Stehpult Multi M

Farbe	Best.-Nr.
Lichtgrau	810 0074 81 ①
Buche	810 0074 72 ②
Ahorn	810 0074 79
Weiß	810 0074 01

Optional: Bodenrollen, feststellbar VE = 4 Stück
Best.-Nr. 890 0005 00



Oberflächenholzdekore




Stehpult Laudatus

- + dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc.
- + ansprechendes Holzdekor in den Dekoren, Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, mit kratzunempfindlicher Melaminharzbeschichtung
- + der **abschließbare Schub** inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen, Zeigestäbe etc.
- + der Korpus bietet ausreichend Stauraum und wird inkl. einem höhenverstellbaren Fachboden geliefert
- + das Pult ist wahlweise mit oder ohne Türe erhältlich
- + die **Abrutschkante an der großen Manuskriptablage** (B 600 x T 538 mm) sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen
- + das Pult ist mobil durch 4 feststellbare Laufrollen, Ø 75 mm
- + die den Zuhörern zugewandte Vorderseite des Pultes bietet Platz für Ihr Logo
- + Innenmaße Schub B 395 x T 330 x H 86 mm
- + Gesamtmaße H 1200 x B 600 x T 525 mm
- + Gewicht: 32 / 37 kg



Stehpult Laudatus

Ausführung	Dekor	Gew. kg	Best.-Nr.
mit Schub	Lichtgrau	32	810 0097 81
	Buche	32	810 0097 72
	Ahorn	32	810 0097 79 ③
	Weiß	32	810 0097 01 ④
mit Schub und Türe	Lichtgrau	37	810 0098 81 ⑤
	Buche	37	810 0098 72 ⑥
	Ahorn	37	810 0098 79
	Weiß	37	810 0098 01



Holzdekor



Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

magnetoplan® Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler „Evolution“ + „Evolution Mobil“



Nebeneinander kombinierbar



Elegante Gehrungsecken

Stabiler Fuß & Rahmen aus Aluminium

Super-leichtlaufende Premium-Möbelrollen



magnetoplan® Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler „Evolution“ + „Evolution Mobil“

Garantiert schnellen Schutz, Sicherheit + Privatsphäre überall da, wo er benötigt wird! Flexibel einsetzbar, mit einem guten PreisLeistungsverhältnis - made in Europe!

- Mit sehr stabilen Ständern bzw. Fahrgestell aus Aluminium
- + Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Für flexiblen Einsatz erhältlich als stationäre oder mobile Version mit 4 Laufrollen (2 feststellbar)
- Empfohlen für Schutz + Hygiene in allen Bereichen mit regelmäßigem Kundenkontakt wie Arzt, Krankenhaus + Klinik, in Gastronomie, Handel, Friseursalon etc.

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Tafelgröße (B x H)	ME
A	820 1295 00	11038210	1120 x 2000 mm	ST
B	820 1294 00	11038210M	1120 x 2000 mm	ST



magnetoplan® Präsentationswände + Raumteiler, stationär + mobil



Das hochwertige Stellwand-System für eine kommunikative Raumgestaltung. Zur dauerhaften Nutzung mit unbegrenzten Einsatz-Möglichkeiten: Doppelseitige Pinnwände zur Kommunikation, Präsentation + Information. Ideal für Empfangs-Bereiche, Hotels, Theater, auf Messen + Ausstellungen. Auch als optische und funktionale Raumteiler flexibel einsetzbar. Durch die Vier- bzw. Achtkantsäulen lassen sich die Tafeln auch im rechten Winkel oder kreisförmig einhängen. Somit sind verschiedene Stell-Varianten möglich. Tafeln hoch + quer einhängbar. Standard-Ausführung mit Tellerfüßen bzw. Laufrollen.



	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung	Größe (B x H)	ME
C	191 0059 80	1101001	Set 1, stationär 1 x Pinnwand 1200 x 1500 mm, beidseitig Filz grau, 2 Achtkantsäulen mit Tellerfüßen 1 Pack Spannschlösser á 4 Stk.	1345 x 1800 mm	ST
D	191 0058 80	1101007	Set 2, mobil 4 x Pinnwand 1200 x 1500 mm, beidseitig Filz grau, 5 Vierkantsäulen mit arretierbaren Laufrollen, 16 Trägerkonsolen	5185 x 1800 mm	ST



platzsparenden Lagerung
Zusammenschiebbare Wände

Verschiedene Stell-Variante möglich



Beispiele unendlicher Stellmöglichkeiten



magnetoplan® Präsentationswand, zusammenklappbar



HOW-TO-USE VIDEO



Die tragbare Präsentationswand für größtmögliche Flexibilität auf Messen, Events + Ausstellungen: Wand mit eindrucksvoller Präsentationsfläche von 2,44 x 1,81 m (B x H). Mit stabilem Aluminium-Rahmen. Leicht + flexibel wie ein Paravent aufstellbar. Mit doppelseitig royal blauer Filzoberfläche. Mit Hilfe von Pinn-Nadeln lassen sich Poster + Informationen beidseitig befestigen. Die Wand lässt sich durch Klettbänder komplett zusammenklappen + transportieren. Lieferung inkl. Transporttasche. Platzsparend lagerbar. Für den mobilen Einsatz ohne Werkzeug sofort einsetzbar. Gesamtgröße: 2440 x 1810 x 20 mm (B x H x T). Größe zusammengeklappt: 610 x 905 x 160 mm (B x H x T). Gewicht: 12 kg.

1 Hauptelement aus 8 miteinander verbundenen Einzelteilen.

Inkl. Tragetasche. Gewicht mit Tafel: 12 kg Perfekt für Hausmessen etc.




Gesamtgröße: 2440 x 1810 x 20 mm (B x H x T)
Größe gefaltet: 610 x 905 x 160 mm (B x H x T)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung	Größe (B x H x T)	ME
E 191 0029 50	1101016	Präsentationswand zusammenklappbar, inkl. Tragetasche	2440 x 1810 x 20 mm	ST




HOW-TO-USE VIDEO



magnetoplan® Raumteiler Textil und transparent

Dieses Trennwand-System bietet unterschiedlichen Sichtschutz. Die Raumteiler Textil und Acryl sind beliebig miteinander kombinierbar und mit Hilfe der beigelegten Adapter fest miteinander fixierbar. In der Textilausführung (H) ist die Trennwand auch als Präsentationswand nutzbar. Die Raumteiler sind in einem stabilem Aluminiumrahmen gefasst. Lichtgrau lackierte Standfüße aus Metall sorgen für hohe Standfestigkeit (F) Gewicht: 6,2 kg | (G) Gewicht: 4,4 kg | (H) Gewicht: 8,5 kg.



Beispiele unendlicher Stellmöglichkeiten

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung	Größe (B x H x T)	ME
F 191 0050 00	1103880	Raumteiler Acryl, inkl. Magnetleiste, T-Fuß	1000 x 1800 x 350 mm	ST
G 191 0047 00	1103851	Raumteiler Acryl, T-Fuß	1000 x 1800 x 350 mm	ST
H 191 0045 00	1103803	Raumteiler Textil taubenblau, T-Fuß	1250 x 1800 x 350 mm	ST

Miteinander kombinierbar

magnetoplan® Design-Pinnboard SP, Filz + Kork evolution plus

evolution plus



Die exklusiven Design-Pinnboards mit Filz- oder Korkoberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. Mit hochwertigem Filzbezug in Königsblau + Grau bzw. Kork, schließt sich nach jedem Nadelstich. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Hoch + quer nutzbar. Inkl. Befestigungs-Material.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Die FSC®-Zertifizierung gilt nur für die Design-Pinnboards SP, Filz

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Größe (B x H)	ME
150 0347 80*	1460001	Grau	600 x 450 mm	ST
150 0347 50*	1460003	Blau	600 x 450 mm	ST
150 0348 80*	1490001	Grau	900 x 600 mm	ST
150 0348 50*	1490003	Blau	900 x 600 mm	ST
150 1925 80*	1412001	Grau	1200 x 900 mm	ST
150 1925 50*	1412003	Blau	1200 x 900 mm	ST
150 1896 80*	1415001	Grau	1500 x 1000 mm	ST
150 1896 50*	1415003	Blau	1500 x 1000 mm	ST
150 1929 00	12177	Naturkork	600 x 450 mm	ST
150 1748 70	12175	Naturkork	900 x 600 mm	ST
150 1902 72	12176	Naturkork	1200 x 900 mm	ST
150 1854 70	12179	Naturkork	1500 x 1000 mm	ST
150 1888 70	12200	Naturkork	1800 x 1200 mm	ST

SILENCE LINE 55/40 - Stellwand

Einzigartig flexible Klettverbindung

Die Silence Line Stellwand zeigt seine besondere Charakteristik durch die einzigartige, flexible Klettverbindung der Stellwände. Die ausgeklügelten Winkel der Verbindungselemente verkürzen die werkzeuglose Montage und ermöglichen schnelle Umbauarbeiten vor Ort. Bei Entwicklung und Materialauswahl der Stellwände wurde den Anforderungen für langlebige und flexible Nutzung Sorge getragen. Zur Auswahl stehen 3 unterschiedliche Klett- und Velourfarben, 14 Stoffkollektionen, 8 Dekor Oberflächen und neben Klarglas und satiniertem Glas auch individuelle Folierungen und digital bedruckte Stoffoberflächen.

Silence Line Stellwände sind in einer Höhe bis 2600 mm, in 293 Standardformaten und darüber hinaus in individueller Maßanfertigung erhältlich. Neben rechteckigen oder quadratischen Vollwänden bietet das System auch Wände mit geschwungener bzw. gestufter Oberkante sowie mit einem um 200 mm bzw. 400 mm schräg fallendem Abschluss. Der sehr breit angelegte Systembaukasten beinhaltet auch geschlossene Dekorwände und integrierte Whiteboards und lässt so auch in punkto Funktionalität keine Wünsche offen.

Standfüße und Fußausleger mit integriertem Höhenausgleich sorgen für einen sicheren Stand und ermöglichen mit einem Bodenabstand von 70 mm eine ungehinderte Zirkulation der Raumluft. Optional sind die Systemwände auch mit einem Bodenabstand von 20 mm erhältlich.

Daten Silence Line 55/40 Stellwand

Flexible Eckverbindungen dank
Klett-Velours-Verbindung



Optional ohne Klettverbindung mit flacher
Abdeckung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher
Systemschiene

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus
Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Stoffbespannung und Dekoroberflächen


Voll- und Teilverglasung

Organisierbar mit Orgaschiene, Elektrokanal, LED
Technik und Monitorhalterung

Elektrifizierung horizontal

Bodenfreiheit 70 mm mit Höhenausgleich
bis 30 mm


Detailaufnahmen



Flexible Klettverbindung
obere, flache Abdeckung



optional mit flacher
Abdeckung



obere, mehrflächige
Abdeckung



optional mit Orgaschiene



optional mit senkrechter
Systemschiene




Varianten Fußausleger und
Tellerfuß

Verbindungsoptionen



linear



T



L



flexibel



X

Flexible Elektrifizierung und Organisation

Für eine flexible Elektrifizierung und Organisation stehen Kabelkanäle, Monitorhalter und eine breite Auswahl an Organisationszubehör zur Verfügung. Angeboten werden die sichtbaren Profile und Abdeckungen in Aluminium eloxiert EV1 sowie in pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium. Darüber hinaus sind die Silence Line Wände auch mit stoffummantelten Abdeckprofilen erhältlich.

SILENCE LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad α_s nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_s 0,33
250 Hz	α_s 0,59
500 Hz	α_s 0,77
1000 Hz	α_s 0,87
2000 Hz	α_s 0,94
4000 Hz	α_s 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

SILENCE LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad α_s nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_s 0,21
250 Hz	α_s 0,37
500 Hz	α_s 0,60
1000 Hz	α_s 0,69
2000 Hz	α_s 0,75
4000 Hz	α_s 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben,
Rufen Sie uns einfach an unter Tel. 08233 4061



Bürohelfer zum Spitzenpreis

Unser breites Produktsortiment, das laufend erweitert wird, bietet kundenorientierte Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich und jedes Budget!

Alle Schränke in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben!



1



1 FLÜGELTÜREN- UND BEISTELLSCHRANK

Der Universal-Flügeltürenschränk ist mit einem dreiregeligem Rundgriffverschluss und mit 2 Schlüsseln versehen. Lackierte Böden bieten viel Stauraum für Ordner und Material. Die Fachböden sind im 30 mm Raster verstellbar. Bei gleichmäßig verteilter Last pro Boden liegt die Tragkraft bei ca. 50 kg.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1950 x 935 x 400	820 0143..	81 ■ 58 ▲	4 Einlegeböden
1000 x 935 x 400	820 0233..	81 ■ 58 ▲	1 Einlegeboden
	820 0144 81	- -	Zubehör Einlegeboden

2 HÄNGEREGISTRATORSCHRANK

Der Hängeregistratorschränk hat 4 voll ausziehbare Schubladen. Die ein- oder zweibahnigen Auszüge sind für Hängeregister DIN A4 geeignet. Die Schubladen sind seitlich und am Boden geschlossen. Tragkraft pro Schub ca. 50 kg. Jeder Schränk mit Auszugssperre und Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1357 x 787 x 590	820 0102..	81 ■	2-bahnig mit 4 Schubladen
1357 x 433 x 590	820 0099..	81 ■	1-bahnig mit 4 Schubladen

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

■ 81 K Lichtgrau
■ T Lichtgrau



2

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Für klassische Büroaufgaben

Alle Schränke in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, in verschiedenen Maßen.

Schubladenschränke für Hängeregister **DIN A4** oder **Karteikarten DIN A5** geeignet. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Frontbündige, geschlossene Stahl Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln.

Die voll ausziehbaren Schubladen laufen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen mit Auszugssperre. Die Belastbarkeit je Schub liegt bei 50 kg mit **5 Jahren Garantie auf die Schienenführung**. Jede Karteibahn hat 2 Pendelbleche.

Flügeltürenschränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss „Ergo-Lock 4.0“ inkl. 2 Schlüsseln, **mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!**



3 HÄNGEREGISTRATORSCHRÄNKE

mit Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden, für Hängeregister DIN A4, voll ausziehbar

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen				Ausführung
1357 x 433 x 590	820 0108..	81	87	80	01	1-bahnig mit 4 Schubladen
1357 x 787 x 590	820 0112..	81	87	80	01	2-bahnig mit 4 Schubladen

4 KARTEISCHRÄNKE für Karteikarten DIN A5 quer, Schubladen voll ausziehbar

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen			Farb-Nr.	Ausführung
1357 x 553 x 590	820 0109..	81	87	80	01	2-bahnig mit 6 Schubladen
1357 x 787 x 590	820 0113..	81	87	80	01	3-bahnig mit 6 Schubladen

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau T Lichtgrau	87 K Schwarzgrau T Schwarzgrau	80 K Schwarzgrau T Lichtgrau	01 K Weiß T Weiß
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

5 FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE

Langlebige Stahlkonstruktion, Türen mit ca. 110° Öffnungswinkel. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern für besseren Fußbodenschutz. Hohe Traglast pro beschichtetem Einlegeboden, 70 kg. Komplette Produktfamilie inklusive Büroregalen (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf).

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen				Ausführung	
1950 x 930 x 400	820 0267..	81	58	30	87	68	4 Einlegeböden
1950 x 930 x 500	820 0269..	81	58	30	87	68	4 Einlegeböden
1950 x 1200 x 400	820 0271..	81	58	30	87	68	4 Einlegeböden
1950 x 1200 x 500	820 0272..	81	58	30	87	68	4 Einlegeböden

6 BÜROREGALE, mit Rückwand zur Kombination mit Flügeltürenschränken

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen		Ausführung
1950 x 930 x 400	820 0265..	81		4 Einlegeböden
1950 x 930 x 500	820 0266..	81		4 Einlegeböden
1950 x 1200 x 400	820 0291..	81		4 Einlegeböden
1950 x 1200 x 500	820 0292..	81		4 Einlegeböden

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau T Lichtgrau	58 K Lichtgrau T Lichtblau	30 K Lichtgrau T Rubinrot	87 K Lichtgrau T Schwarzgrau	68 K Lichtgrau T Viridingrün
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Tagesaktuelle Preise
ONLINE



Doppelwandig gegen Feuer und Einbruch



5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x) und Doppelbart-Sicherheitschloss mit 2 Schlüsseln



Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau T Lichtgrau 87 K Schwarzgrau T Schwarzgrau

1 FEUERGESCHÜTZTE FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE CERTOS

Die langlebige, doppelwandige Stahlkonstruktion bietet **Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen**. Die **stabilen Türsicherungen** rasten links und rechts in die Seitenwände ein. Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg. Schrankgriffe sind in Schwarz, gegen Mehrpreis auch silberfarben eloxiert, lieferbar. **Das geringe Schrankgewicht** ist optimal für leichteren Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastbarkeit: Breite 930 mm ca. 115 kg, Breite 1200 mm ca. 140 kg

1

- **Allseitig doppelwandig** mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x) und Doppelbart-Sicherheitschloss mit 2 Schlüsseln
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen, komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180°

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1950 x 930 x 500	820 0100..	81 ■ 87 ■	4 Einlegeböden
1950 x 1200 x 500	820 0155..	81 ■ 87 ■	4 Einlegeböden



Schrank- und Ablagesysteme Asisto

Der stahlstarke Asisto-Korpus sieht filigran und edel aus, ist aber gleichzeitig unverwundlich und nahezu unbegrenzt umzugstauglich. Die verschiedenen Ausführungen sind passend für jeden Bedarf.

2 FLÜGELTÜREN- UND BEISTELLSCHRÄNKE

Die stabilen Stahl-Einlegeböden sind in Schwarzgrau RAL 7021 lackiert. Das Sicherheitsschloss (3-Riegel-Zylinderschloss mit Schubstangen) hat einen Wechselkern und 2 Schlüssel. Beistellschränke 1310 mm hoch mit 7 mm starker Abdeckplatte aus Stahl.

Integrierte Sockeleinheit (Höhe 85 mm) mit Niveauregulierung für vordere und hintere Stellfüße. Inneneinrichtung höhenverstellbar im 15 mm Raster. Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außenliegenden Scharnieren.



2

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1980 x 800 x 435	820 0279..	81 ■ 87 ■ 01 □ 80 ■ 02 ■	4 Einlegeböden
1980 x 1000 x 435	820 0278..	81 ■ 87 ■ 01 □ 80 ■ 02 ■	4 Einlegeböden
1980 x 1200 x 435	820 0277..	81 ■ 87 ■ 01 □ 80 ■ 02 ■	4 Einlegeböden
1310 x 800 x 435	820 0282..	81 ■ 87 ■ 01 □ 80 ■ 02 ■	2 Einlegeböden
1310 x 1000 x 435	820 0281..	81 ■ 87 ■ 01 □ 80 ■ 02 ■	2 Einlegeböden
1310 x 1200 x 435	820 0280..	81 ■ 87 ■ 01 □ 80 ■ 02 ■	2 Einlegeböden

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau T Lichtgrau 87 K Schwarzgrau T Schwarzgrau 01 K Weiß T Weiß 80 K Schwarzgrau T Lichtgrau 02 K Schwarzgrau T Verkehrsweiß

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Weitere Artikel ONLINE erhältlich



3 HÄNGEREGISTRATORSCHRÄNKE

Die langlebige Stahlkonstruktion ist optimal für Hängehefter DIN A4 mit einer Belastbarkeit von 50 kg pro Schub. Der Zentralverschluss hat einen Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln. Die Bügelgriffe sind matt vernickelt und die Hängerahmen sind in Schwarzgrau RAL 7021 lackiert.

Alle Schränke mit 7 mm starker Stahl-Abdeckplatte.



1298 mm hoch 435 mm tief

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1298 x 800 x 435	820 0290..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	2-bahnig mit 4 Schubladen
1298 x 1200 x 435	820 0289..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	3-bahnig mit 4 Schubladen

1298 mm hoch 600 mm tief

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1298 x 440 x 600	820 0137..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	1-bahnig mit 4 Schubladen
1298 x 800 x 600	820 0134..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	2-bahnig mit 4 Schubladen



Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

<input type="checkbox"/> 81 K Lichtgrau T Lichtgrau	<input type="checkbox"/> 87 K Schwarzgrau T Schwarzgrau	<input type="checkbox"/> 01 K Weiß T Weiß	<input type="checkbox"/> 80 K Schwarzgrau T Lichtgrau	<input type="checkbox"/> 02 K Schwarzgrau T Weiß
---	---	---	---	--

4 ROLLADENSCHRÄNKE

Der Asisto Rolladenschrank wird komplett montiert geliefert.

Die leichtgängigen und geräuscharmen Spezialrolläden sind aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit einer Aluminium-Schlossleiste. Der Bügelgriff ist aus Metall und matt vernickelt. Das Hakenriegelschloss hat einen Wechselkern und 2 Schlüssel. **Beistellschränke 1310 mm hoch mit 7 mm starker Stahl-Abdeckplatte.** Inneneinrichtung höhenverstellbar im 15 mm Raster.



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1980 x 800 x 435	820 0285..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	4 Einlegeböden
1980 x 1000 x 435	820 0284..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	4 Einlegeböden
1980 x 1200 x 435	820 0283..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	4 Einlegeböden

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung
1310 x 800 x 435	820 0288..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	2 Einlegeböden
1310 x 1000 x 435	820 0287..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	2 Einlegeböden
1310 x 1200 x 435	820 0286..	81 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	2 Einlegeböden

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



PAPERFLOW Rollladenschränke & Schrankeinsätze easyOffice®

easyOffice®
by PAPERFLOW

Rollladenschrank easyOffice®

Rollläden lassen sich für eine optimale Einsicht komplett in die Seitenteile schieben. Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene. Die schwarzen Metall-Fachböden sind mit einer Vorrichtung für Hängeregistratormappen ausgestattet (Tragkraft: 75 kg/Fachboden). Mit Schließung. 2 Schlüssel. Montageart bei Lieferung: teilmontiert. Material: Metall/Polystyrol. Material der Front: Kunststoff.

2 Fachböden. Farbe des Korpus: weiß.

Farben Front: orange (20), grün (60), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 821 1654 ..	E1CT00	Maße: 1.100 x 1.040 x 415 mm (B x H x T)	ST

2 Fachböden.

Farben Front und Korpus: grau (80), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
821 1654 ..	E1CT00	Maße: 1.100 x 1.040 x 415 mm (B x H x T)	ST

4 Fachböden. Farbe des Korpus: weiß.

Farben Front: orange (20), grün (60), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
821 1655 ..	E2CT00	Maße: 1.100 x 2.040 x 415 mm (B x H x T)	ST

4 Fachböden.

Farben Front und Korpus: grau (80), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 821 1655 ..	E2CT00	Maße: 1.100 x 2.040 x 415 mm (B x H x T)	ST

Schrankeinsätze

Zur optimierten Einrichtung Ihrer Büroablage. Schützt Ihre Dokumente vor Staub und Licht. Für DIN A4 oder 24 x 32 cm Formate. Inkl. Etiketten, Etikettenhalter. Struktur aus Polystyrol. Farbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
127 0937 80	9H444L2.02	Sortierstation, Maße: 85,7 x 32,9 x 34,2 cm, 12 Fächer	ST

c 127 0938 80	535.02	Dokumentenablage, Maße: 85,7 x 31,3 x 32,7 cm, 15 Fächer	ST
---------------	--------	--	----

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



DURABLE Multifunktions-Fahrgewagen 74/59 offen

3-seitig offen mit 6 Böden für Ordner, Papier oder Bürogeräte etc. Aus 16 mm starkem, melaminbeschichtetem Holz, das Schutz gegen Kratzer bietet. Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen. Maße: 528 x 748 x 592 mm (B x H x T). Tragfähigkeit: 60 kg. Tragkraft pro Boden: 25 kg. 6 Böden. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Material: Stahl, epoxidharzbeschichtet/Holz, melaminbeschichtet. Farbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
890 2500 80	311310	Ablagewagen 74/59	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

MADE IN GERMANY



Soennecken

Exklusiv bei Ihrem Fachhändler

Desinfizierende Reinigungstücher
finden Sie

» auf Seite 806



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.

☛ Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich



DURABLE Ablagewagen 74/53

Mobil und vielseitig. Die Ablagewagen unterstützen die Flexibilität moderner Arbeitsplätze und bieten Platz für Ablagesysteme, Drucker oder Kaffeemaschinen und Bewirtungszubehör - ganz nach Anforderung der jeweiligen Umgebung. Mit verstellbaren Böden für Ordner, Papier oder Dokumentenablagen. Geschlossene Ausführung. Maße: 528 x 748 x 400 mm (B x H x T). Tragkraft pro Boden: 30 kg. 2 Böden. 2 Türen. Flügeltür. 4 Rollen (2 davon mit Bremse). Montageart bei Lieferung: zerlegt. Mit Montageanleitung. Material: Stahl, epoxidharzbeschichtet/Holz, melaminbeschichtet. Farbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
890 3992 80	311510	Ablagewagen 74/53	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Soennecken Rollhocker aus Kunststoff

Gut durchdachte und stabile Konstruktion. Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Rollhocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinem dicken Standring aus Kunststoff ab 5 kg Belastung unverrückbar fest. Bei Entlastung lässt er sich leicht in jede gewünschte Richtung verschieben. Ø oben: 29 cm. Ø unten: 44 cm. Tragfähigkeit: max. 150 kg. Höhe (unbelastet): 43 cm. Rutschfest. 3 Rollen. Gewicht: 2,78 kg. Material: Kunststoff.

Farben: grau (80), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0136 ..	361	Rollhocker	ST



Soennecken Rollhocker aus Metall

Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Metall-Ausführung - besonders stabil. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksystem. Trittfläche mit rutschfestem Gummi überzogen. Ø oben: 29 cm. Ø unten: 44,5 cm. Tragfähigkeit: max. 150 kg. Höhe (unbelastet): 42 cm. Rutschfest. 3 Rollen. Gewicht: 4,5 kg. Material: Metall.

Farben: grau (80), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0019 ..	361	Rollhocker	ST



Rollhocker

Fahrbarer Rollhocker aus blei- und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen. Ø oben: 29,5 cm. Ø unten: 43,5 cm. Tragfähigkeit: max. 150 kg. Höhe (unbelastet): 44 cm. Material: Metall.

Farben: blau (50), grau (80)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0007 ..	2121	Rollhocker	ST



Rollhocker Step



Ein leichter Schubs mit dem Fuß genügt und der Rollhocker bewegt sich an die gewünschte Stelle (auch auf Teppichböden). Mit patentierter Steckmechanik für eine schnelle Montage ohne Werkzeug. Ø oben: 29 cm. Ø unten: 44 cm. Tragfähigkeit: max. 150 kg. Höhe (unbelastet): 43 cm. Rutschfest. 3 Rollen. Material: Kunststoff.

Farben: blau (50), lichtgrau (81)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0008 ..	2122	Rollhocker Step	ST



Hansa by styro LED Tischleuchte 4 Stars

Arbeitsplatzleuchte mit großer Ausladung. Leuchtenkopf horizontal und vertikal schwenkbar. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 5.000 K. Neutralweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 836 lx. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Max. Ausladung: 67 cm. Armlänge (oben): 28 cm. Armlänge (unten): 28 cm. Material: ABS Kunststoff/Aluminium/Metall.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0014 ..	h501064	LED Tischleuchte 4 Stars	ST

Hansa by styro LED Tischleuchte Move

Tragbare, kabellose Leuchte um überall dort Licht zu haben, wo es gebraucht wird, z. B. für mobile Arbeitsplätze, zu Hause drinnen oder auf der Terrasse, auf dem Nachttisch etc. 3-Stufen-Dimmer. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 5.400 K. Neutralweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 500 lx. Art der Stromversorgung: Akku. Art der Batterien/Akkus: Akku Li-Ion. Max. Akkulaufzeit: 6 h. Ladezeit des Akkus: 3-4 h. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Max. Ausladung: 38 cm. Armlänge (oben): 25 cm. Armlänge (unten): 39 cm. Gesamthöhe: 40 cm. Inkl. USB Ladekabel. Material: ABS/Silikon. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0219 00	41-5010.717	Tischleuchte Move	ST

Hansa by styro LED Tischleuchte Zirkon

Vielfältig, verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts. Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium. Schalter/ Dimmer am Leuchtenkopf. Lichtstärke in 3 Stufen oder stufenlos verstellbar. Klemme mit großer Spannweite. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 5.000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Tischklemme. Leuchtenkopf beweglich. Material: Aluminium/ABS Kunststoff/Eisen/Polycarbonat. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0226 90	41-5010.718	Tischleuchte Zirkon	ST

Hansa by styro LED Tischleuchte Vario Plus

Moderne, multifunktionelle LED-Leuchte mit stufenlos dimmbarer Lichtintensität. 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar. Mit USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten, inkl. magnetischem Smartphone-Halter, welcher bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 2.700-6.400 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 1.700 lx. Dimmbar. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Max. Ausladung: 65 cm. Armlänge (oben): 33 cm. Armlänge (unten): 17 cm. Material: ABS/Metall.

Farben: anthrazit (91), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0019 ..	h501066	Tischleuchte Vario Plus	ST

Hansa by styro LED Tischleuchte Delight

Professionelle LED-Arbeitsplatzleuchte. 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inklusiv Memory-Funktion. Premium-Blendschutz für weiche, homogene Lichtverteilung. Starkes Licht. Formschöner Leuchtenkopf. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 40 cm Abstand: 2.436 lx. Dimmbar. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Max. Ausladung: 74 cm. Armlänge (oben): 47 cm. Material: Aluminium/Stahl. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0066 95	41-5010.691	Tischleuchte Delight	ST





Hansa by styro LED Tischleuchte Valencia

LED-Leuchte mit großer Ausladung. Leuchtenkopf vertikal verstellbar. Weiches angenehmes Leselicht. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Warmweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 469 lx. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Max. Ausladung: 62 cm. Armlänge (oben): 42 cm. Armlänge (unten): 42 cm. Material: Aluminium/Eisen.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0011 ..	h501061	Tischleuchte Valencia	ST



Hansa by styro LED Tischleuchte Multiflex

Robuste und vielfältig verstellbare LED-Leuchte. Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar. Kopf ist horizontal und vertikal schwenkbar sowie in der Längsachse neigbar. Mit Fuß und Klemme. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 3.100/4.400/6.100 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 40 cm Abstand: 1.325 lx. Dimmbar. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Max. Ausladung: 66 cm. Armlänge (oben): 15 cm. Armlänge (unten): 39 cm. Gesamthöhe: 60 cm. Material: ABS-Kunststoff/ Eisen/Polystyrol. Farbe: weiß/silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0218 00	41-5010.715	Tischleuchte Multiflex	ST

NEU



Waldmann ENGINEERS OF LIGHT W Tischleuchte LUCIO

Stufenlos dimmbar. Bedientaste im Leuchtenkopf. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. Dimmbar. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 50 cm. Material: Aluminium/Kunststoff/Polycarbonat. Farbe: umbragrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0246 00	00804142	Tischleuchte LUCIO	ST

NEU



Waldmann ENGINEERS OF LIGHT W Tischleuchte PARA.MI

Stufenlos dimmbar. Bedientaste am Leuchtenkopf. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und diese kann nicht ausgetauscht werden. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 4.000 K. Neutralweiß. Dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 30,1 cm. Material: Aluminium.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 862 0247 ..	006	Tischleuchte PARA.MI	ST

Zubehör

Maße: 180 x 10 x 180 mm (B x H x T). Material: Stahl.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 862 0268 ..		Leuchtenfuß	ST





» Auf die Sicherheit kommt es an

Für jede Leuchte gibt es unterschiedliche Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers vor elektrischem Schlag, schädlichen Stoffen, elektromagnetischer Strahlung, Brand, störender Blendung, bleibender Schädigung der Augen und unnötigem Energieverbrauch.

Keine Leuchte wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Geprüft werden die elektronischen, optischen und mechanischen Eigenschaften der Leuchte. Besonders stolz sind wir auf unser hauseigenes Langzeit-Prüflabor. Hier werden die Leuchten, bei regelmäßiger Messung der Leistungsdaten, einer Dauerbelastung unterzogen.

MAUL Tischleuchte MAULjaval




Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %. 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung. Smart Home fähig mit Zusatzmodul. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D und diese können nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 1 x 16 kWh/1.000h, 1 x 32 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 4.000 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Beleuchtungsstärke 85 cm Abstand: 1.180, 110 cm Abstand: 1.160 lx. Dimmbar. Mit Tischklemme. Material: Aluminium/Stahl. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0224 00	8258395	Tischleuchte MAULjaval	ST



MAUL

LED Tischleuchte MAULgrace colour vario




Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben. Bedienung über Touchfeld am Leuchtenkopf. Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden. Doppelgelenkarm dreh- und neigbar. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibetischschonender Unterlage. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F und diese kann nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 48 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 3.000-6.500 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.400 lx. Dimmbar. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 36,5 cm. Armlänge (unten): 36,5 cm. Material: Kunststoff/Aluminium, eloxiert, gebürstet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0210 95	8205095	Tischleuchte MAULgrace colour vario	ST



MAUL

LED Tischleuchte MAULrubia colour vario



Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. USB-Anschluss als Energiequelle zum Aufladen von mobilen Geräten im Leuchtenfuß. Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur in 2 Stufen einstellbar. Reduzierte, klare Formensprache. Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe. Fuß mit Beschwerungseinlage und schreibetischschonenden Moosgummi-Füßen. Schalter am Leuchtenfuß für bequeme Bedienung. Je 24 warmweiße und tageslichtweiße LEDs. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F und diese kann nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 48 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 3.000-6.500 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 40 cm Abstand: 1.520 lx. Dimmbar. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (unten): 38,5 cm. Material: Aluminium/Kunststoff. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0208 95	8201595	Tischleuchte MAULrubia colour vario	ST

Lieferung frei Parterre.



MAUL

LED Tischleuchte MAULstella colour vario

Zum Aufladen von mobilen Endgeräten wie z. B. Smartphones oder Smartwatches. Zwei Geräte gleichzeitig laden: Über Auflegen auf das integrierte Wireless-Ladegerät und über den USB-Anschluss. Automatischer Start des Ladevorgangs beim Auflegen auf die Ladefläche. Kein Kabelchaos, keine Suche nach der richtigen Ladebuchse, geringerer Verschleiß der Steckkontakte. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibetischschonender Unterlage. Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß für bequeme Lichteinstellung. Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar. Qi-zertifiziert. Je 24 warmweiße und tageslichtweiße LEDs. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Lichtstrom: 733 lm. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Warmweiß: 24 LEDs, tageslichtweiß: 24 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 3.000-6.500 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.480 lx. Dimmbar. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (unten): 38 cm. Material: Aluminium. Farbe: anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0220 91	8202089	Tischleuchte MAULstella colour vario	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

MAUL LED Tischleuchte MAULpure



7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Leuchtenkopf ca. 23 x 5 cm. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibetischschonender Unterlage. Mit integrierten 5 V, max. 500 mA USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. Smartphones. Beleuchtung im Fuß zeigt im eingeschalteten Zustand die Dimmstufe. Diese Leuchte enthält eingebaute LEDs, diese können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse (Spektrum A bis G): E. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Lichtstrom: 728 lm. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 30 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 6.500 K. Tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.800 lx. Dimmbar. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 41 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0176 95	8202295	Tischleuchte MAULpure	ST

MAUL Tischleuchte MAULrock

Extrem sparsam: Modernste LED-Technik. Hochwertiges Design: Klare Linienführung, reduzierte Farbgebung. Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität. Edel: Metallic-Look. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter. Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 15.000 h. Lichtstrom: 950 lm. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 3.000 K. Warmweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 2.300 lx. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 41 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0165 95	8234195	Tischleuchte MAULrock	ST

MAUL LED Tischleuchte MAULbusiness

Leuchtet überall: Extrem großer Aktionsradius durch langen Doppelarm. Licht immer schattenfrei von oben. Arm aus edlem Aluminium, um 160° drehbar. Inklusive Metallklemmfuß (Klemmweite bis 5,5 cm) als Alternative. Leuchtenkopf aus Kunststoff inkl. Schutzglas, Ø 14,2 cm, 160° dreh- und 240° neigbar. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 10.000 h. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 18 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 4.000 K. Neutralweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 2.060 lx. Mit Standfuß. Mit Tischklemme. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 41 cm. Armlänge (unten): 41 cm. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0184 95	8204095	Tischleuchte MAULbusiness	ST

MAUL LED Tischleuchte MAULspace



Besonderes Designelement: Leicht konvex geformte Arme. Extrem sparsam. Arm in filigraner Optik aus eloxiertem Aluminium. 12 Hochleistungs LEDs. 5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibetischschonender Unterlage. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Lichtstrom: 691 lm. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 12 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 4.000 K. Neutralweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 2.160 lx. Dimmbar. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 40 cm. Armlänge (unten): 40 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0058 95	8202195	Tischleuchte MAULspace	ST



MAUL LED-Tischleuchte MAULatlantic



Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst. Extrem sparsam: 80 % weniger Energieverbrauch der LEDs im Vergleich zu einer Glühlampe. Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Extrem niedriger Energieverbrauch. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Diese Produkte werden verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 10.000 h. Lichtstrom: 860 lm. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 21 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 6.500 K. Tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 2.140 lx. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 34 cm. Armlänge (unten): 33 cm. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 862 0056 90	8203590	LED-Tischleuchte MAULatlantic, mit Tischklemme	ST
b 862 0057 90	8203690	LED-Tischleuchte MAULatlantic, mit Standfuß	ST



UNILUX LED Tischleuchte Mambo



Verbraucht zweimal weniger als eine Leuchtstofflampe. Sie ist mit einem Diffusor ausgestattet, der eine bessere Verteilung des Lichts auf der Arbeitsfläche ermöglicht. Der doppelte Gelenkarm mit Kompensationsfedern ermöglicht sehr große und weiche Bewegungen. Sein Kopf dreht sich in alle Richtungen. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1.000h. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Warmweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.235 lx. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Standfuß. Mit Tischklemme. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 40 cm. Armlänge (unten): 40 cm. Material: ABS Kunststoff/Aluminium, recycelt.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0072 ..	40003368	Tischleuchte MAMBO	ST



UNILUX LED Tischleuchte Jazz



Taktilem Dimmer auf der Basis ermöglicht die Anpassung der Lichtintensitäten und der Farbtemperatur an verschiedenen Aktivitäten. Mit Nachlichtfunktion. Kompatibel mit allen Smartphones, vorausgesetzt es ist mit einer kabellosen Ladeoption ausgestattet. Sollte diese nicht vorhanden sein, können Sie einfach Ihr USB-Kabel an der Lampe anschließen und Ihr Smartphone laden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G und diese kann nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1.000h. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 3.000/4.000/5.000 K. Warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.030 lx. Dimmbar. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit USB-Schnittstelle. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 44,5 cm. Material: ABS Kunststoff/Aluminium. Farbe: weiß/metallgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0076 80	400093836	Tischleuchte Jazz	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



ALCO Tischleuchte

Moderne Arbeitsplatzleuchte in bewährtem Erscheinungsbild. Die Leuchte bietet blendfreies Licht. Durch den Doppellarm und einen vielseitig verstellbaren Reflektor ist diese Leuchte sehr individuell einstellbar. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G und diese kann nicht ausgetauscht werden. LED. 55 LEDs. Farbtemperatur: 4.200 K. Neutralweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 45 cm Abstand: 1.830 lx. Mit Standfuß. Mit Tischklemme. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: 90°. Armlänge (oben): 40 cm. Armlänge (unten): 40 cm. Material: Kunststoff. Farbe: anthrazit/schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0087 91	915LED	Tischleuchte	ST



ALCO Tischleuchte

Diese Leuchten bestehen durch ihren formschönen, funktionellen Reflektor und ihre ansprechende Farbgebung. Leuchtenarm sowie der Reflektor sind flexibel in alle Richtungen verstellbar. Energiesparlampe. Farbtemperatur: 2.700 K. Warmweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 45 cm Abstand: 1.250 lx. Mit Standfuß. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 45 cm. Armlänge (unten): 45 cm. Material: Kunststoff. Farbe: silber/anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0082 84	988-11	Tischleuchte	ST



NEU

MAUL Tischleuchte MAULpirro

Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels. Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. 4-Stufen-Dimmer. Bequeme Touchfeld-Bedienung: Schalter am Leuchtenkopf. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 50.000 h. Lichtstrom: 726 lm. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Warmweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.120 lx. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 38 cm. Material: Aluminium/Metall. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 862 0275 90	82027	Tischleuchte MAULpirro, mit Standfuß	ST
b 862 0276 90	82026	Tischleuchte MAULpirro, mit Tischklemme	ST

MAUL Energiespar-Tischleuchte MAULoffice

Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Arm aus edlem Aluminium, um 160° drehbar. Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm. Leuchtenkopf mit Blendschutz, dreh- und neigbar. Reflektor, für optimale Lichtausnutzung. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Stabiler Fuß aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h. Mittlere Nennlebensdauer: 15.000 h. Lichtstrom: 950 lm. Ausführung des Leuchtmittels: Energiesparlampe. Farbtemperatur: 3.000 K. Warmweiß. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 1.620 lx. Mit Standfuß. Mit Tischklemme. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 41 cm. Armlänge (unten): 41 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0138 95	8215095	Tischleuchte MAULoffice	ST



MAUL LED Leuchtlupe MAULiris



Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. Mit Ablage im Fuß für kleine Utensilien, z. B. mauly's. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 4" (10 cm) und zusätzlich eingebetteter 12 Dioptrien Echtglas-Linse (4-fache Vergrößerung), Ø 1" (2,5 cm), Linsenfläche 78,5 cm². Leuchtenkopf nach oben/unten neigbar und zur Seite schwenkbar. Stabiler Standfuß aus Kunststoff, Beschwerungseinlage und schreibtischschonende Unterlage. Schalter am Leuchtenfuß für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Lichtstrom: 502 lm. Beleuchtungsstärke (gesamt): 34 cm Abstand: 2.160 lx. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 40 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 6.500 K. Tageslichtweiß. Dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Armlänge (oben): 26 cm. Mit Standfuß. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0212 90	8261290	Leuchtlupe MAULiris	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



MAUL LED Leuchtlupe MAULmakro

Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². Robuster Metallarm mit Kunststoffverkleidung, um 360° drehbar, neigbar. Höhenverstellbar bis 72 cm. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall. Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 50.000 h. Lichtstrom: 922 lm. Beleuchtungsstärke (gesamt): 35 cm Abstand: 2.220 lx. Ausführung des Leuchtmittels: LED. 56 LEDs. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 6.500 K. Tageslichtweiß. Leuchtenkopf beweglich. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Armlänge (oben): 44 cm. Armlänge (unten): 40 cm. Mit Tischklemme. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0211 90	8263390	Leuchtlupe MAULmakro	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



HANSA by styro LED Deckenleuchte 40-124 W

Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage. Starkes, neutralweißes Licht für gute Ausleuchtung des Raums. Flackerfreier Sofortstart der Leuchte dank LED und mit blendfreier Polycarbonat-Abdeckung. Elegante Form, Metallgehäuse lackiert. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Maße: 1.240 x 46 x 124 mm (B x H x T). Lampenspannung: 100-265 V. Farbtemperatur: 4.400 K. Neutralweiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Material: Metall/Kunststoff. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0187 81	h5010670	Deckenleuchte	ST



LED Stehleuchte MAULsirius colour vario sensor



Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit. Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen. Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %. Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung. Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum. Optimale Entblendung auf UGR<6 für ermüdungsfreies Sehen. 2.560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1.440 Lux bei 110 cm. 3.360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2.020 Lux bei 110 cm. Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren. Aluminiumgehäuse. Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Bequeme Touchpanel-Bedienung an Säule. Dieses Produkt wird verkauft mit austauschbaren Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E, F. Gewichteter Energieverbrauch: 1 x 27 kWh/1.000h, 1 x 52 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. Lichtstrom: 1 x 2.933 lm, 1 x 6.951 lm. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 3.000-5.700 K. Warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Dimmbar. Höhe: 195,5 cm. Maße des Leuchtenkopfes: 6,4 x 102 cm (B x L). Material: Aluminium/Stahl.

Farbe: weiß (01), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0206 ..	82592	Stehleuchte MAULsirius colour vario sensor	ST

Lieferung frei Parterre.



MAUL Stehleuchte MAULjuvis sensor



Die LED Standleuchte MAULjuvis wartet mit zwei cleveren Funktionen auf, die zum einen Ihren Alltag im Büro ein ganzes Stück komfortabler machen und zum anderen Kosten und Energie einsparen: Sie verfügt über einen Bewegungssensor und einen Tageslichtsensor. Beide lassen sich separat ein- und ausschalten. Bei eingeschaltetem Bewegungssensor wird das Licht automatisch nach einer halben Stunde ohne Bewegungserkennung gedimmt. Wird innerhalb der nächsten halben Stunde keine Bewegung erkannt, schaltet sich die Leuchte von allein aus. Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe im Raum je nach Bedarf. So gibt die Leuchte beispielsweise morgens und abends mehr Licht ab als mittags. Die Leuchte strahlt jeweils ca. 50 % nach oben und nach unten ab, das heißt sie ist im Büro doppelt nützlich: Sie erhellt Ihre Arbeitsfläche und den Raum. Wieviel Licht Sie haben wollen, können Sie ganz individuell mit dem stufenlosen Dimmer einstellen. Je 1.920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben bzw. unten, 1.280 Lux bei 110 cm. Stabile Säule aus Aluminium. Dieses Produkt wird verkauft mit austauschbaren Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. Gewichteter Energieverbrauch: 1 x 32 kWh/1.000h, 2 x 16 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Lichtstrom: 1 x 4.549 lm, 2 x 2.255 lm. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 4.000 K. Neutralweiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Dimmbar. Höhe: 196 cm. Maße des Leuchtenkopfes: 28 x 61 cm (B x L). Material: Aluminium/Stahl.

Farben: weiß (01), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0204 ..	82586	Stehleuchte MAULjuvis	ST



MAUL LED Stehleuchte MAULjaval



Die LED Standleuchte MAULjaval bietet Ihnen Komfort, Effizienz sowie angenehme, optimierte Beleuchtung am Arbeitsplatz. Komfortabel und energiesparend ist die stufenlose Dimm-Funktion der MAULjaval. Der Schalter zum Dimmen ist bequem erreichbar auf 1,20 m Höhe an der Leuchtsäule montiert. Durch Drehen können Sie die Beleuchtung auf Ihre individuellen Bedürfnisse bzw. Ihre Tätigkeit hin anpassen. Die Leuchte strahlt jeweils ca. 50 % nach oben und nach unten ab, das heißt sie ist im Büro doppelt nützlich: Sie erhellt Ihre Arbeitsfläche und den Raum. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter. Je 1.800 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben bzw. unten, 1.160 Lux bei 110 cm. Dieses Produkt wird verkauft mit austauschbaren Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. Gewichteter Energieverbrauch: 1 x 32 kWh/1.000h, 2 x 16 kWh/1.000h. Mittlere Nennlebensdauer: (L70B50) 20.000 h. Lichtstrom: 1 x 4.549 lm, 2 x 2.255 lm. Farbtemperatur: je Lichtquelle: 4.000 K. Neutralweiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Dimmbar. Höhe: 196 cm.

Farben: weiß (01), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0203 ..	82584	Stehleuchte MAULjaval	ST



ALCO Stehleuchte

Stehleuchte für das moderne Büro oder Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte kann eine ideale Lichtsituation am Schreibtischarbeitsplatz erreicht werden. Eine vollprismatische Abdeckung sorgt für perfektes direktes Licht für den Bildschirmarbeitsplatz und durch eine zusätzlich indirekte Beleuchtung des Raumes nach oben erreicht man einen idealen doppelten Lichteffect. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen Drehschalter am Leuchtenmast. Der U-förmige, flache Leuchtenfuß aus massivem Metall ermöglicht eine unauffällige Platzierung der Leuchte direkt am Schreibtisch. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und diese kann nicht ausgetauscht werden. Farbtemperatur: 3.700-4.250 K. Lichtfarbe: neutralweiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Dimmbar. Höhe: 195 cm. Maße des Leuchtenkopfes: 28 x 61 cm (B x L). Material: Aluminium/Stahl. Farbe: aluminium/silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
862 0195 95	9080-2	Stehleuchte	ST



Empfangsmöbel

hochwertige DESKIN-Qualität – elegant und bequem

Elegante Sitzmöbel für den Wartebereich

mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten und bestem Sitzkomfort.


Elegante Sitzmöbel für den Wartebereich mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten und bestem Sitzkomfort.

Ob als einladendes Möbel für Ihren Empfangsbereich oder als Konferenzsessel, dank der verschiedenen Farben kann diese Sitzmöbelserie an nahezu jedem Ort perfekt eingesetzt werden.



TOP QUALITÄT
3 JAHRE GARANTIE

Farben



① Sessel
Best.-Nr. 800 0000 90

Maße:	Sessel	Sofa
Gesamthöhe	770 mm	765 mm
Gesamtbreite	690 mm	1275 mm
Gesamttiefe	630 mm	615 mm
Sitzhöhe	455 mm	470 mm
Sitzbreite	480 mm	1010 mm
Sitztiefe	490 mm	495 mm
Gewicht	18 kg	34 kg

② Sofa
Best.-Nr. 800 0003 90

Club-Sofa + Club-Sessel - Bezug Kunstleder

Ausführung	Sessel	Sofa
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
schwarz	800 0001 90	800 0004 90
dunkelblau	800 0001 53	800 0004 53
beige	800 0001 79	800 0004 79

Bezug
Echtleder
schwarz



Ausführung	① Sessel	② Sofa
Best.-Nr.	800 0000 90	800 0003 90



MOBIL UND ELEGANT

② Theke
LITTLE PEARL
Abb. Grau
Hochglanz

TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE

mobile Theke LITTLE PEARL

Holzdekor	Best.-Nr.
Lichtgrau	820 1275 81
Weiß	820 1275 01
Anthrazit	820 1275 91

Technische Daten mobile Theke LITTLE PEARL:

- Grundkorpus in Dekor weiß
- Topplatte aus Glas, weiß lackiert
- Front- und Seitenpaneele in Holzdekor oder Hochglanz
- inkl. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Breite 1060 x Höhe 1130 x Tiefe 505 mm
- Gewicht 104 kg

weitere Dekore auf Anfrage lieferbar

Hochglanzdekor	Best.-Nr.
Grau Hochglanz	820 1275 80 ②

Holzdekor



Lichtgrau



Weiß



Anthrazit



Hochglanzdekor



Grau



① Theke PEARL
Abb. Holzdekor
Lichtgrau

Theke PEARL und LITTLE PEARL

Ob als stationäre Empfangstheke oder mobiler Infocounter - mit den PEARL Theken gestalten Sie Ihren Empfangsbereich einladend und modern. Die Front ist in drei Abschnitte gegliedert, die durch Fugen unterteilt werden. Farblich können Sie dabei zwischen klassischem Holzdekor oder edlen Hochglanz Fronten wählen. Das Thekentop ist aus Glas und auf der Rückseite mit einem hochwertigen Lack in weiß beschichtet. Die Innenseite der Theke ist ebenfalls im Dekor weiß und bietet je nach Ausführung einen vollwertigen Arbeitsplatz (PEARL) oder Ablageflächen für Infomaterial (LITTLE PEARL).

Theke PEARL

Holzdekor	Best.-Nr.
Lichtgrau	820 1274 81 ①
Weiß	820 1274 01
Anthrazit	820 1274 91

Technische Daten Theke PEARL:

- Grundkorpus in Dekor weiß
- Topplatte aus Glas, weiß lackiert
- 25 mm starke Tischplatte mit 2 Metall-Kabeldurchlässen,
- Plattentiefe 750 mm, inkl. Ablagemöglichkeit für Ordner
- Front- und Seitenpaneele in Holzdekor oder Hochglanz
- Breite 2400 x Höhe 1120 x Tiefe 1050 mm
- Gewicht 214 kg

Hochglanzdekor	Best.-Nr.
Grau Hochglanz	820 1274 80

Stehtische

Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z. B. auf Messen und in Foyers. Bodenausgleichsschrauben ermöglichen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen. Strapazierfähige Beschichtung, blend- und reflexionsfrei. Dicke der Tischplatte: 36 mm. Inkl. 4 x 2 Jacken-/ Taschenhaken, verchromte Trittslange (Ø: 15 mm), Bodenausgleichsschrauben (bis 15 mm verstellbar). Material: Holz. Plattenoberfläche: Melaminharz.

Farben: weiß (01), wenge (73), lichtgrau (81)

Best.-Nr.	Maße (B x H x T)	ME
810 0044 ..	1.200 x 1.130 x 600 mm	ST
810 0045 ..	1.600 x 1.130 x 600 mm	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Abbildung(en) ähnlich

MAUL Ergonomische Stehpulte

Kompakter Arbeitsplatz, z. B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor. Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Maße: 610 x 750-1.200 mm (Ø x H). Neigungswinkel: 10°. Tragkraft: 30 kg. Anzahl der Lenkrollen: 5 Lenkrollen.

Maße Platte: 600 x 25 x 510 mm (B x H x T). Material der Platte: Melamin.

Farben: weiß (01), grau (80)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
814 0032 ..	93041	Stehpult	ST

Maße Platte: 600 x 22 x 520 mm (B x H x T). Material der Platte: Multiplex.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
814 0032 70	9304070	Stehpult, Farbe der Tischplatte: buche	ST

Lieferung frei Parterre.



MAUL Stehtisch

Hohe Stabilität, Top Qualität. Als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult oder Besprechungstisch einsetzbar. Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen. Leicht zu reinigen. Mit Bodenschoner aus Kunststoff. Maße: 610 x 1.095 mm (Ø x H). Dicke der Tischplatte: 22 mm. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Made in Germany. Plattenoberfläche: Melamin.

Farbe der Tischplatte: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
810 0032 01	932310	Stehtisch	ST

Lieferung frei Parterre.



PAPERFLOW Bistrotisch MEZZO

Fleckenwiderstandsfähig, kratz- und stoßfest. Für den alltäglichen Gebrauch, robust und abwischbar. Für die Cafeteria perfekt geeignet. Maße: 600 x 1.110 mm (Ø x H). Dicke der Tischplatte: 19 mm. Montageart bei Lieferung: zerlegt.

Material der Platte: Mitteldichte Holzfaserverplatte (MDF). Plattenoberfläche: melaminharzbeschichtet. Material der Plattenkante: ABS Kunststoff. Material des Gestells: Stahl, epoxybeschichtet. Farbe der Tischplatte: weiß.

Farbe der Plattenkante: schwarz. Farbe des Gestells: schwarz matt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
810 0484 01	TRMRH60.01.13	Stehtisch MEZZO	ST

easyDesk[®] by PAPERFLOW Loungetische

Ultraleichte Montage. Dicke der Platte: 25 mm. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Material des Gestells: Stahl, epoxylackiert. Plattenoberfläche: melaminharzbeschichtet. Farbe des Gestells: weiß.

Farben: weiß (01), buche (70)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (Ø x H)	ME
810 0095 ..	G60.13.	600 x 600 mm	ST
810 0096 ..	G80.13.	800 x 600 mm	ST





PAPERFLOW Barhocker VOID

Ein modernes Design für einen zeitgemäßen Stil! Sehr pflegeleicht. Maße: 44 x 110 x 59 cm (B x H x T). Sitzhöhe: 76 cm. Material der Sitzfläche: Polypropylen. Material des Gestells: Stahl. Farbe des Gestells: schwarz matt. Inhalt: 2 St./Pack. Farbe: weiß (01), blau (50), grün (60), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0056 ..	THVOIDX2.01.	Barhocker VOID	PA



PAPERFLOW Barhocker WOODY

Skandinavisches Design, klar und elegant. Einfache Handhabung. Sehr pflegeleicht. Maße: 33 x 76 cm (Ø x H). Sitzhöhe: 76 cm. Material der Sitzfläche: ABS Kunststoff. Material des Gestells: Massivholz. Farbe des Gestells: buche. Inhalt: 2 St./Pack.

Farbe: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0036 ..	THWOOD.23.	Barhocker WOODY	PA



PAPERFLOW Besucherstuhl DOGEWOOD

Ein Klassiker für eine elegante und gemütliche Atmosphäre. Modernes Design. Sitzkissen für einen erstklassigen Komfort. Rückenlehne sehr pflegeleicht. Sitzhöhe: 48 cm. Mit Sitzpolsterung. Gewicht: 5,2 kg. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Material der Sitzfläche: Polyurethanschaum. Material der Rückenlehne: Polypropylen. Material des Gestells: Massivholz, lackiert/Metall. Farbe des Gestells: buche. Inhalt: 2 St./Pack.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0035 ..	CHDOGEX2.23.	Besucherstuhl DOGEWOOD	PA



PAPERFLOW Sessel CURVE

Sessel im Industrial Design. Exzellenter Sitzkomfort. Maße: 57 x 75,5 x 71 cm (B x H x T). Sitzhöhe: 40 cm. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Material des Bezuges: 100 % Polyester.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
800 0059 80	FTCURV.01.02	Sessel CURVE	ST



PAPERFLOW Sessel BROOKS

Ein Design mit Retro-Look. Struktur aus Massivholz Tanne, agglomeriert. Polsterfüllung aus recyceltem Schaum 60 kg/m³ sowie Polyurethanschaum 18 kg/m³. Bezug nicht abnehmbar. Maße: 62 x 79 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe: 41 cm. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Material des Bezuges: 100 % Polyester. Material des Fußes: Massivholz, lackiert. Farbe des Fußes: buche.

Farben: blau (50), grau (80), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a) 800 0038 ..	FTBRO.23.	Sessel BROOKS	ST
b) 800 0038 10	FTBRO.23.20	Sessel BROOKS, safrangelb	ST



ZONE 1

Rückenschmerzen vorbeugen

ZONE 2


Handgelenkschmerzen verhindern

ZONE 3

Nackenverspannungen lindern

ZONE 4

Inaktivität reduzieren



Werden Sie aktiv

für einen gesünderen Arbeitsplatz

Mit dem Fellowes 4-Zonen-Konzept™ zu mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Es ist wichtig, dass der Arbeitsplatz sich dem Arbeitnehmer anpasst und nicht andersherum. Die Verwendung geeigneter gesunder Arbeitsplatzlösungen ist ein proaktiver Weg, um das Risiko von arbeitsplatzbedingten Schmerzen oder Beschwerden zu verringern.

Das einzigartige Fellowes 4-Zonen-Konzept™ zeigt Ihnen, wie die Arbeitsbereiche an die Bedürfnisse angepasst werden können. Das Ergebnis sind verbesserte Gesundheit, Komfort, Produktivität und weniger Fehlzeiten.

TOP 10 DER AKTIVEN ARBEITSTIPPS

1. Wenn möglich, versuchen Sie während Meetings und Präsentationen zu stehen.
2. Stehen Sie auf und bewegen Sie sich beim Telefonieren.
3. Versuchen Sie auch zu stehen, wenn Sie auf Bus, Bahn und Straßenbahn warten.
4. Benutzen Sie die Treppe, anstatt Rolltreppen und Aufzüge zu nehmen.
5. Machen Sie einfache Dehnungsübungen.
6. Wenn Sie sitzen müssen, versuchen Sie regelmäßig Pausen und kurze Spaziergänge zu machen.
7. Trinken Sie viel Wasser - und profitieren Sie von mehr Bewegung beim Besuch des Getränkeautomaten oder des Wasserhahns.
8. Bei der Kommunikation mit Kollegen gehen Sie ruhig mal rüber, anstatt eine E-Mail zu schreiben.
9. Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang im Freien zur Mittagszeit.
10. Die beste Lösung für alle PC-Arbeitsplätze ist die Verwendung eines Sitz-Steh Arbeitsplatzes.



In Zusammenarbeit mit

Fellowes
Brands.

FAMILIENUNTERNEHMEN
SEIT 1917

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.
🚚 Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich

675

Werden Sie aktiv

für einen dynamischen Arbeitsplatz

Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist nicht mehr nur ein Modewort, das normalerweise mit Büros der Generation Z in Zusammenhang gebracht wird. Egal in welcher Branche wir tätig sind oder wie groß die Organisation ist, gute Ergonomie sollte einfach Teil des Büroalltags sein. Mit einem ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Ausrüstung und Möbel können wir den Arbeitsalltag und die Produktivität drastisch erhöhen.

Die Ergonomie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Gestaltung eines Arbeitsplatzes geht. Die Bedeutung einer guten Haltung wird dabei häufig übersehen. Jeder Büroangestellte kann die Haltung bewusst ändern, verbessern und eine gute Haltung bewahren. Die Auswirkung auf unseren Arbeitsalltag ist enorm.

Warum ist eine gute Haltung wichtig?

- Wie körperliche Betätigung hat auch eine gute Haltung viele Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden.
- Schlechte Haltung kann Schmerzen im Rücken, Nacken, in den Organen, Muskeln und Gelenken auslösen und ermüden.
- Diese Gesundheitsprobleme ziehen Abwesenheiten, Produktivitätsausfall und Gewinneinbußen sowie eine schlechte Moral nach sich.
- Eine schlechte Haltung wirkt sich erwiesenermaßen auch auf die Stimmung und den Schlaf aus und wird mit Depression in Verbindung gebracht.

Wussten Sie schon?

Stunde für Stunde verbringen wir angewurzelt auf unserem Platz. **Denn wir sitzen tatsächlich 60% eines Tages bei der Arbeit.**

Was ist die Lösung?

Längeres Sitzen kann sehr gesundheitsschädlich sein, aber stattdessen länger zu stehen ist auch nicht die Lösung, da dies ebenso zu Problemen wie Rücken- oder Fußschmerzen führen kann.

Die richtige Balance zu finden, indem man zwischen sitzender und stehender Arbeit wechselt, ist der Schlüssel. Ein gesunder Bewegungszyklus wäre ein guter Ausgangspunkt.

Sitz-Steh-Arbeitsplätze geben Ihnen die Flexibilität, mehr Bewegung in Ihren Arbeitstag zu bringen, statt sich auf die Grenzen Ihres Büro Schreibtisches zu beschränken



ZONE 1

Rückenschmerzen vorbeugen

Die Lösung

Überprüfen Sie Ihre Haltung. Verwenden Sie eine Fuß- und Rückenstütze zur Verbesserung Ihrer Körperhaltung im Sitzen.



Fellowes Fußstütze

Höhenverstellbar in 2 Stufen. Die frei bewegliche Plattform fördert die Durchblutung in den Beinen. Die genoppte Oberfläche massiert die Fußsohlen und sorgt so für Entspannung. Akkreditiert durch FIRA International, einer unabhängigen Ergonomie Akkreditierungsstelle. Maße: 44,76 x 9,52 x 33,33 cm (B x H x T). Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0033 90	48121-70	Fußstütze	ST



Fellowes Fußstütze mit Temperaturkontrolle

Die Klimafußstütze ermöglicht ein persönliches Wohlfühlklima im Büro. Wärmeeinstellungen: 125 Watt (Low) und 250 Watt (High). Bringt Ihre Füße auf eine angenehme Höhe, lindert so den Druck auf den unteren Rücken und ermöglicht eine bessere Haltung. Die ergonomische Höheneinstellung ermöglicht eine 30° Neigung bzw. Anhebung. Massagenoppen an der Oberfläche verringern arbeitsbedingten Stress und beleben müde Füße. Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 41,5 x 15 x 24,6 cm (B x H x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 10,5/12/13,5 cm. Beheizbar. Kabellänge: 1,25 m. Material: Kunststoff/Stahl/Gummi. Farbe: anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0025 90	8070901	Fußstütze	ST



Fellowes Fußstütze Office Suites™ Microban®



Fördert eine korrekte Körperhaltung und verhindert so Schmerzen in Beinen und Rücken. Eingearbeiteter Microban® Schutz bekämpft schädliche Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Einfach über Fußdruck individuell einstellbar - Einrastmechanismus fixiert die gewünschte Position. Hin- und Her-Bewegung stimuliert die Blutzirkulation in Füßen und Beinen. Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 44,5 x 11,1 x 33,3 cm (B x H x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 2,5-14 cm. Rutschfest. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz/silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0063 90	8035001	Fußstütze Office Suites™ Microban®	ST

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Fellowes Fußwippe Smart Suites™ Standard

Wippende Bewegung verbessert die Blutzirkulation und vermindert Ermüdungserscheinungen. Einfache Höhenverstellung durch Umdrehen der Fußwippe (65mm und 95mm). Einzigartiges Gewinde-Design verhindert Wegrutschen der Fußstütze. Massagenoppen an der Oberfläche beleben müde Füße und verringern arbeitsbedingten Stress. Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 49 x 13,5 x 30 cm (B x H x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 6,5 cm. Rutschfest. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0306 90	8023901	Fußwippe Smart Suites™ Standard	ST



Fellowes Fußstütze Hana™ Series

Die Fußstütze bewegt sich mit dem Nutzer und fördert die Bewegung in den Füßen, um die Durchblutung und den Komfort im Rücken zu verbessern. Mühelose freihändige Höheneinstellungen in 2 Stufen zur Verwendung im Sitzen und im Stehen. Zwei Spannungseinstellungen zur Einstellung der Bewegungsempfindlichkeit. Maße: 45 x 17,48 x 36 cm (B x H x T). Rutschfest. Material: Aluminium/Holz. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0088 90	8055201	Fußstütze Hana™ Series	ST





Soennecken Fußstütze

Mit beweglicher Fußauflagenstütze. Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 34,5 x 17 x 33,5 cm (B x H x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 6-14,5 cm. Rutschfest. Material: Kunststoff/Stahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0016 90	2265	Fußstütze, Farbe: schwarz	ST
191 0018 94	2264	Fußstütze, Farbe: schwarz/chrom	ST



Soennecken Fußstütze Swing & Relax

Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Stufenlos einstellbar.

Fußstütze Swing

GummifüÙe garantieren hohe Standfestigkeit. Maße: 43 x 30 cm (B x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 2,7-12,5 cm. Neigungswinkel: 20°. Material: Kunststoff/Stahl, vernickelt. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 191 0017 00	2268	Fußstütze Swing	ST

Fußstütze Relax

Stand- und rutschsicher. Maße: 45 x 35 cm (B x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 4-15 cm. Rutschfest. Material: Polystyrol. Farbe: lichtgrau/schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 191 0015 00	2266	Fußstütze Relax	ST



UNILUX Fußstütze Nympha

In 3 Stufen höhenverstellbar. Ergonomisches Konzept wurde in Verbindung mit der Arbeitsmedizin entwickelt. Maße: 42 x 32 cm (B x T). Neigungswinkel: 0 bis 20°. Material: ABS Kunststoff/PVC. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0311 80	100340822	Fußstütze Nympha	ST



HANSA by styro Ergonomische Fußstütze footness & footness-comfort

Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 45 x 36 cm (B x T). Stufenlos einstellbar. Material: Polystyrol (HIPS), 80 % recycelt. Farbe: anthrazit.

Fußstütze footness

Entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs. Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0012 00	h5050005	Fußstütze footness	ST

Fußstütze footness-comfort

Höhe des Verstellbereichs: 9,5-17 cm. Rutschfest. Komplett montiert Montageart bei Lieferung.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 191 0020 00	h5051005	Fußstütze footness-comfort	ST



MAUL Fußstütze Standard

Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln. Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 45 x 35 cm (B x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 5,5-6,5 cm. Rutschfest. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0030 90	9011590	Fußstütze MAULstandard	ST



MAUL Ergonomische Fußstützen

Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen, höhenverstellbar in 5 Stufen. Große Stellfläche. Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen. Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit. Freie Positionierung von Fußschaltern möglich. Rutschhemmende StellfüÙe. Geeignet für EDV-Arbeitsplatz. Maße: 45 x 39 cm (B x T). Höhe des Verstellbereichs (vorne): 4,8-11,9 cm. Rutschfest. Material: Kunststoff. Farbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
191 0165 00	9022085	Fußstütze MAULpro, Art des Belages: Noppen	ST

a 191 0166 00	9022585	Fußstütze MAULpro, Art des Belages: Filz	ST
---------------	---------	--	----

Bedienung und Kontrollanzeige von vorne. Beheizbar. Max. Temperatur: 45 °C.

b 191 0167 00	9025085	Fußstütze MAULpro, Art des Belages: Filz	ST
---------------	---------	--	----



beheizbar



ZONE 2

Handgelenkschmerzen verhindern

Die Lösung

Unterstützen Sie Ihre Handgelenke. Halten Sie die Unterarme parallel zur Tischoberfläche und die Handgelenke in einer möglichst neutralen Position.



Fellowes Mauspad PlushTouch™

Innovative FoamFusion™ Technologie bietet herausragenden Komfort und reduziert den Druck auf die Handgelenke. Microban® antimikrobieller Schutz hält das Produkt über die gesamte Lebensdauer hygienisch sauber. Weiches, luftdurchlässiges und gleichzeitig langlebiges Material. Mauspad geeignet für optische und Lasermäuse. Akkreditiert durch FIRA als ergonomisches Produkt. Maße: 18,42 x 2,54 x 23,81 cm (B x H x T). Rutschfest. Mit Handgelenkauflage. Material: Lycra. Füllmaterial: Memoryschaum.

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2427 ..	92	Mauspad PlushTouch™	ST

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Fellowes Handgelenkauflage PlushTouch™

Innovative FoamFusion™ Technologie bietet herausragenden Komfort und reduziert den Druck auf die Handgelenke. Mit dem antimikrobiellen Microban® Schutz wird das Produkt über die gesamte Lebensdauer hygienisch sauber gehalten. Weiches, luftdurchlässiges und gleichzeitig langlebiges Material. Mauspad geeignet für optische und Lasermäuse. Akkreditiert durch FIRA als ergonomisches Produkt. Maße: 46 x 2,5 x 8,1 cm (B x H x T). Rutschfest. Antistatisch. Material: Lycra. Füllmaterial: Schaum/Gel.

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2426 ..	92	Handgelenkauflage PlushTouch™	ST

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Fellowes Mauspad Crystal™ Gel

Gelaufage mit integriertem Mauspad sorgt für Komfort und Unterstützung. Schickes, transparentes Gel bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz. Schmutzabweisend und einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Maße: 20 x 2 x 23,3 cm (B x H x T). Rutschfest. Mit Handgelenkauflage. Material: Kunststoff. Füllmaterial: Gel.

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2402 ..	911	Mauspad Crystal™ Gel	ST



DURABLE Mauspad ERGOTOP®

Ergonomisch geformtes Mauspad. Das Gelmaterial passt sich flexibel an und entlastet das Handgelenk. Hautsympathisch durch textile Oberfläche. Maße: 23 x 2,6 x 26 cm (B x H x T). Rutschfest. Mit Handgelenkauflage. Material: PET. Füllmaterial: Gel. Farbe: anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 1122 91	574858	Mauspad ERGOTOP®	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Esselte® Mauspad Gel-Rest™

Für ein entspannteres Arbeiten am Computer. Maße: 21,5 x 2,2 x 30 cm (B x H x T). Rutschfest. Mit Handgelenkauflage. Material: Lycra. Füllmaterial: Gel. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0106 90	67563	Mauspad Gel-Rest™	ST





Soennecken Mauspad mit Handgelenkauflage

Ergonomisches Mauspad mit angenehmen Polstereigenschaften. Der verwendete Memory Foam passt sich optimal an das Handgelenk an und verhindert dadurch Druckstellen und Schmerzen. Mit belastbarer Stoffoberfläche und rutschfester, gummierter Unterseite. Maße: 25,5 x 21,1 x 21,5 cm (B x H x T). Rutschfest. Mit Handgelenkauflage. Material: Gummi/Lycra. Füllmaterial: Memoryschaum.

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 1101 ..	378	Mauspad	ST



Soennecken Handgelenkauflage

Ergonomische Handgelenkauflage mit angenehmen Polstereigenschaften. Der verwendete Memory Foam passt sich optimal an das Handgelenk an und verhindert dadurch Druckstellen und Schmerzen. Mit belastbarer Stoffoberfläche und rutschfester, gummierter Unterseite. Maße: 49,3 x 2,2 x 7 cm (B x H x T). Rutschfest. Material: Gummi/Lycra. Füllmaterial: Memory Foam.

Farben: blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 1102 ..	378	Handgelenkauflage	ST



3M Handgelenkauflage WR420LE

Elegantes Design, schmal zulaufende Handgelenkauflage ohne harte Kanten. Weiches Gel für eine spürbare, angenehme Polsterung mit lederartigem Bezug. Vermeidet störende Reibung und Hautirritationen. Trägerplatte verbindet Tastatur und Handgelenkauflage. Ölfreies Gel mit zusätzlicher Schutzschicht gegen Auslaufen. Maße: 49,8 x 26,9 x 2,54 cm (B x H x T). Rutschfest. Material: Polystyrol. Füllmaterial: Gel. Farbe: schwarz/grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2160 90	WR420LE	Handgelenkauflage	ST



3M Handgelenkauflage WR422LE

Handgelenkauflage mit Trägerplatte für die Tastatur und integrierter, batteriesparender Mausfläche. Maße: 64,9 x 26,9 x 2,54 cm (B x H x T). Rutschfest. Material: Polystyrol. Gel. Farbe: schwarz/grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2162 90	WR422LE	Handgelenkauflage	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Soennecken

Exklusiv bei Ihrem Fachhändler

Unsere Textmarker finden Sie

» auf Seite 451.



ZONE 3

Nackenverspannungen lindern

Die Lösung

Schaffen Sie einen angenehmen Blickwinkel. Stellen Sie sicher, dass Ihre Augen etwa in Höhe der Bildschirmoberkante sind.



Fellowes Monitorständer

Höhe in 3 verschiedenen Stufen einstellbar. Maße: 33,33 x 10,16 x 34,29 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 27 kg. Höhenverstellbar. Rutschfest.

Monitorständer

Verstellbereich: 10-13 cm. Material: Kunststoff, 100 % recycelt. Farbe: graphit.

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a	187 2095 82*	9169301	Monitorständer Standard	ST

Monitorständer Standard

Für Monitore 53,34 cm (21"). Verstellbereich: 5-10 cm. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b	187 2094 80	91712	Monitorständer Standard	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes

Monitorständer Smart Suites™ & Office Suites™ Standard

Bringt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert Nackenverspannungen. Material: Plastik. Höhenverstellbar.

Monitorständer Smart Suites™

Für Monitore 53,3 cm (21"). Maße: 47 x 13 x 31,8 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 10 kg. Verstellbereich: 10-13 cm. Rutschfest. Farbe: schwarz.

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a	187 0580 84	8020101	Monitorständer Smart Suites™	ST

Monitorständer Office Suites™ Standard

Für Monitore 71,12 cm (28"). Maße: 50,48 x 10,64 x 35,72 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 36 kg. Verstellbereich: 10,7-15,9 cm. Rutschfest. Farbe: schwarz/silber.

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b	187 0061 00	8031101	Monitorständer Office Suites™ Standard	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Monitorständer Premium

Innovativer Monitorständer, dessen Höhe in 5 Stufen individuell einstellbar ist. Tragfähigkeit: 36 kg. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 6,5-16,5 cm. Rutschfest. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.

Monitorständer Premium

Für Monitore 53,3 cm (21"). Maße: 33,65 x 16,82 x 34,29 cm (B x H x T).

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a	187 2171 80	91717	Monitorständer Premium	ST

Monitorständer Premium Plus

Maße: 33,3 x 18,41 x 33,65 cm (B x H x T).

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b	187 2172 80	91713	Monitorständer Premium Plus	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Drehbarer Monitorständer

Modernes Design. Um 45° drehbare Plattform, erleichtert den Gebrauch durch mehrere Benutzer.

Aufbewahrungsmöglichkeit für Papiervorrat. Für Monitore 43,2 cm (17"). Maße: 42,6 x 12,1 x 28,9 cm (B x H x T).

Tragfähigkeit: 14 kg. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 9-12 cm. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.

	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
	187 2143 80	91450	Monitorständer	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Weitere Artikel ONLINE erhältlich



Monitorständer Q-riser 90



Der Monitorständer Q-riser bringt den Bildschirm auf Augenhöhe und reduziert dadurch die Belastung der Hals- und Schultermuskeln und optimiert den Lesekomfort. Attraktives Design, allseitig poliert. Für Flachbildschirme. Maße: 38 x 9,5 x 20 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 15 kg. Rutschfest. Material: Acryl, 100% recycelt. Recyclierbar. Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2409 00	BNEQR90	Monitorständer Q-riser 90	ST

NEU



dataflex Monitorständer & Notebookständer Addit Bento®

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Monitorständer Addit Bento®

Attraktives Design, das schlicht und gleichzeitig effektiv ist: Diese höhenverstellbare Addit Bento® Monitorerhöhung verbessert Ihre Körperhaltung, indem der Monitor auf Augenhöhe angehoben wird. Die Gummifüße sorgen für sicheren Stand und schützen Ihren Schreibtisch vor Kratzern. Maße: 38,1 x 11-16 x 26 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 20 kg. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 11-16 cm. Material: Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: weiß, matt.

a	187 0217 01	45.120 Addit Bento®, Monitorständer Addit Bento®, 5,5 kg	ST
---	-------------	--	----

Notebookständer Addit Bento® Toolbox

Als Notebookständer, Tabletständer oder In-line-Dokumentenhalter zu verwenden. Ihre Bürountensilien, Dokumente (DIN A4) und Geräte (bis zu 12") sind ordentlich verstaut. Geförmte Silikoneinlagen schützen den Inhalt. Der Deckel kann in 4 ergonomische Neigungswinkel verstellt werden. Mit einer cleveren magnetischen Schnappstützleiste. Für Notebooks bis 38,1 cm (15"). Maße: 35,5 x 5 x 25 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 6 kg. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 134-240 mm. Mit Neigungsverstellung. Neigungswinkel: 22, 45, 61, 76°. Rutschfest. Material: Stahl/Polypropylen. Farbe: weiß.

b	187 0218 01	45.900 Notebookständer Addit Bento® Toolbox	ST
---	-------------	---	----

Schreibtischset Addit Bento®

Das ergonomische Schreibtischset umfasst die ergonomische Addit Bento® Toolbox und die höhenverstellbare Addit Bento® Monitorerhöhung. Wird sie nicht mehr benötigt, lässt sich die Toolbox im Handumdrehen in der Monitorerhöhung verstauen und der Schreibtisch sieht sauber und aufgeräumt aus. Maße: 38,1 x 11-16 x 26 cm (B x H x T). Höhenverstellbar. Verstellbereich: 11-16 cm. Inkl. Addit Bento® Toolbox. Material: Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: weiß.

c	187 0219 01	45.220 Schreibtischset Addit Bento®, 7,45 kg	ST
---	-------------	--	----



Fellowes Laptopständer Professional Series

Bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf eine angenehme Sichthöhe. Mit eingebautem Vorlagenhalter (Clips). Kühlungsschlitze verhindern das Überhitzen des Laptops. Stabile und kompakte Konstruktion, die flach zusammenklappbar ist. Für Notebooks 43,18 cm (17"). Maße: 30,8 x 76,2 x 33,8 cm (B x H x T). Höhenverstellbar. Verstellbereich: 41-258 mm. Mit Neigungsverstellung. Rutschfest. Material: Metall. Farbe: schwarz/silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2431 00	8024602	Notebookständer Professional Series	ST



Fellowes Laptopständer Office Suites™ Plus

Bringt Ihren Laptop Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen. Eingebauter Konzepthalter positioniert Dokumente in einem angenehmen Blickwinkel. Mit Lüftungsschlitzen und drehbaren Füßen für bequemen Kabelzugang. Halterung vorne verhindert Abrutschen des Laptops. Für Notebooks 43,18 cm (17"). Maße: 38,26 x 16,51 x 26,67 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 5 kg. Höhenverstellbar. Verstellbereich: 115-175 mm. Mit Neigungsverstellung. Neigungswinkel: 14-27, 56°. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz/silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2170 90	8036701	Notebookständer Office Suites™ Plus	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Fellowes Monitorständer Professional Series

Intuitives Kabelmanagement System sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz. Doppel-Monitorarm. Ermöglicht einen Arbeitsplatz mit mehreren Bildschirmen und vielfältige Einstellungsmöglichkeiten um Augen-, Nacken- und Schulterschmerzen zu reduzieren. Verwendung für Produkt: 2 Monitore. Maße: 88,9 x 49,53 x 27,94 (B x H x T). VESA-Standard: 75 x 75, 100 x 100 mm. Für Bilddiagonale: 68,58 cm (27"). Tragfähigkeit: 16 kg. Höhenverstellbar. Material: Stahl. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2469 90	8043701	Monitorständer Professional Series	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



dataflex Monitorschwenkarme Viewgo

Mehr Komfort und Platz: Beides bekommt man mit diesem ergonomischen Einstiegs-Monitorarm. Bringen Sie Ihren Monitor über Ihrem Schreibtisch an - in der für Sie günstigsten Position - und machen Sie damit wertvollen Platz auf dem Schreibtisch frei. Schlank und stark, der Viewgo Monitorarm kombiniert unverwechselbares, spielerisches Design mit einer robusten Konstruktion. Unabhängige Tiefenverstellung. Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel. VESA-Standard: 75 x 75, 100 x 100 mm. Befestigung: Tischklemme, Bohrschraubbefestigung. Verwendung für Tischdicke: Tischklemme: 5-40, Bohrschraubbefestigung: 60 mm. Max. Schwenkbereich: -90 bis +90°. Neigungswinkel: -50 bis +90°. Drehbereich: 360°. Inkl. Tischklemmenbefestigung, Durchtischbefestigung. Material: Stahl. 1 Arm.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 187 0190 ..	48.13	Für Bildschirmgröße: 62 x 90 cm (B x H), Tragfähigkeit: 2 x 4 kg	ST

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 187 0216 ..	48.12	Für Bilddiagonale 89,92 cm (35,4"), Tragfähigkeit: 8 kg	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

dataflex Monitorschwenkarme Viewlite plus

Damit lassen sich leicht verschiedene Anzeigeräte ausrichten und jeder Nutzer kann sie in seine eigene, optimale ergonomische Position bringen. Registrieren Sie Ihr Produkt gleich nach Kauf auf <https://www.dataflex-int.com/de/garantie>. VESA-Standard: 75 x 75, 100 x 100 mm. Tragfähigkeit: 7 kg. Tischklemme, Bohrschraubbefestigung. Verwendung für Tischdicke: Tischklemme: 5-40 mm, Bohrschraubbefestigung: 50 mm. Schwenkbereich: 360°. Neigungswinkel: -55 bis +90°. Drehbereich: 360°. Material: Aluminium.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
1 Arm			
a 187 0185 ..	58.62	Für Bildschirmgröße: 76,2 x 85 cm (B x H)	ST

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
2 Arme			
b 187 0187 ..	58.65	Für Bildschirmgröße: 99 x 85 cm (B x H)	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Kensington® Monitorschwenkarm SmartFit® Ergo



Diese Lösung schafft nicht nur mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern verbessert gleichzeitig die Körperhaltung während der Arbeit. Das SmartFit® System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung für maximalen Komfort. Mit Hilfe des beigefügten Handdiagramms bestimmen Sie Ihre Handgröße und damit Ihre SmartFit® Komfortfarbe. Dann passen Sie Ihr SmartFit® Produkt dementsprechend an. Für Bilddiagonale 81,28 cm (32"). VESA-Standard: 75 x 75, 100 x 100 mm. Tragfähigkeit: 8 kg. Befestigung: Tischklemme, Bohrschraubbefestigung. Max. Schwenkbereich: 180°. Neigungswinkel: +45°. Drehbereich: +90°. Material: Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: schwarz. 2 Arme.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0341 00	K55409WW	Monitorschwenkarm SmartFit® Ergo	ST

DURABLE Monitorhalterungen PRO

VESA-Standard: 75 x 75, 100 x 100 mm. Material: Aluminium/Kunststoff. Farbe: silber metallic.

Für Bilddiagonale 53,34-68,58 cm (21-27"). Tragfähigkeit: 3-8 kg. Verwendung für Tischdicke: 14-44 mm. Max. Schwenkbereich: unterer Arm: 200°, oberer Arm: 360°. Neigungswinkel: -25 bis +85°. Drehbereich: 360°. Inkl. 3 Kabelklemmen.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 187 2508 95	508323	Monitorschwenkarm, Befestigung: Tischklemme	ST
187 2512 95	508423	Monitorschwenkarm, Befestigung: Bohrschraubbefestigung	ST

2 Arme

Für Bilddiagonale 53,34-68,58 cm (21-27"). Tragfähigkeit: 3-8 kg. Verwendung für Tischdicke: 14-44 mm. Neigungswinkel: -25 bis +85°. Drehbereich: 360°. Inkl. 5 Kabelklemmen.


Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 187 2514 95	508523	Monitorschwenkarm, Befestigung: Tischklemme	ST
187 2510 95	508623	Monitorschwenkarm, Befestigung: Bohrschraubbefestigung	ST

MOVUS® Telefonschwenkarm TalkMaster

Telefonschwenker mit 2-teiligem Gelenkarm für die Positionierung in 3 festen Stufen. Beim dreistufig verstellbaren Tragarm passt sich der Neigungswinkel der Telefontragplatte automatisch jeder gewählten Position an und sorgt für komfortable Handhabung. Die flexible Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren. Maße: 41,5 x 47 x 25,8 cm (B x H x T). Für Tischdicke: 18-74 mm. Tragfähigkeit: 2 kg. Ausladung: 41,5-70 cm. Max. Schwenkbereich: 360°. Inkl. Universalzwinde. Material: Kunststoff.

Farben: lichtgrau (81), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
171 0307 ..	710+000	Telefonschwenkarm TalkMaster	ST



Weitere Artikel
ONLINE erhältlich

Ist Ihren Mitarbeitern Nachhaltigkeit wichtig?



63%

Glauben, dass Unternehmen eine Rolle bei der Nachhaltigkeit spielen sollten



42%

Der Arbeitssuchenden berücksichtigen Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen



36%

Stimmen zu, dass eine schlechte Nachhaltigkeitsbilanz ein Anreiz ist, aufzuhören.



46%

Denken regelmäßig über den Klimawandel nach.

Desk: WORK & MOVE Desk Table Top 160 x 80
besteht zu 100 % aus recycelten Materialien
ist zu 100 % recycelbar
Best.-Nr.: 810 0535 01
Desk: WORK & MOVE Desk Table Top 120 x 70
Best.-Nr.: 810 0534 01

Dokumentenhalter: Q-doc 515
besteht zu 100 % aus recycelten Materialien
ist zu 100 % recycelbar
Best.-Nr.: 187 2460 00

Monitorhalterung: Filex Galaxy
ist zu 100 % recycelbar
Best.-Nr.: 187 2526 00*

Mouse pad: Egg Ergo
besteht zu 100% aus recycelten Materialien
ist zu 100 % recycelbar
Best.-Nr.: 187 2405 00

Maus: Grip Mouse
ist zu 95 % recycelbar
Best.-Nr.: 785 0877 00

Tastaturen: S-Board 840
ist zu 80 % recycelbar
Best.-Nr.: 785 0044 00



98% recyclebare Laptophalter und EnergyByLight für nachhaltigen Erfolg:



FlexTop 170 Dark Grey
Best.-Nr.: 187 2557 00



Ergo-Q 160 Dark Grey
Best.-Nr.: 187 2559 00



UltraStand Universal Dark
Best.-Nr.: 187 2558 00



UltraStand Universal Dark
Best.-Nr.: 187 2560 00*



Stellen Sie Ihren zirkadianen Rhythmus mit der EnergyByLight-App ein



EnergyByLight
Best.-Nr.: 862 0234 00*

Mehr Energie:

EnergyByLight liefert eine natürliche Nachahmung des Tageslichts, so dass der Körper die richtigen Hormone zur richtigen Zeit produziert, um unseren natürlichen zirkadianen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Das macht Sie wacher und produktiver.

ZONE 4

Inaktivität
reduzieren

Die Lösung

Bewegen Sie sich. Durch regelmäßige Wechsel zwischen Sitzen und Stehen fühlen Sie sich wohler und arbeiten besser.



Fellowes Lotus™ Sitz-Steh Workstation

Die Sitz/Steh Desktop Workstation regt zu mehr Bewegung bei der Schreibtischarbeit an und unterstützt den Anwender bei der Reduzierung langer Sitzphasen. Smooth Lift™ Gegengewicht-Technologie und ergonomische Hebel ermöglichen eine einfache und störungsfreie Höhenverstellung. Vielseitige Lösung, geeignet für verschiedene Nutzertypen und Arbeitsstile. Mit 22 Höheneinstellungen; in der niedrigsten Einstellung bündig zur Tischfläche. Stabile Plattform für angenehmes Tippen in jeder Einstellung. Intuitives Kabelmanagement und Aussparung zum Laden von Smartphone oder Tablet. Komplett vormontiert - sofort einsatzbereit. Zwei Arbeitsflächen bieten großzügigen Platz für Schreibtischzubehör. Maße: 83 x 14 x 62 cm (B x H x T). Höhenverstellbar. Max. Höhe: Tastaturplatte: 43 cm, Monitorablage: 56,8 cm. Max. Tragfähigkeit: 15,8 kg. Montageart bei Lieferung: komplett montiert. Material: Stahl/ABS Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2423 90	0007901	Sitz-Steh-Arbeitsplatz Lotus™	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Konzepthalter Clarity™

Der Dokumentenhalter maximiert den Platz auf dem Schreibtisch und reduziert die Belastung von Nacken und Augen, indem die Dokumente in eine komfortablere, ergonomischere Position gebracht werden. Maße: 53,59 x 16 x 27,78 cm (B x H x T). Höhenverstellbar. Mit Neigungsverstellung. Material: Acryl. Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2507 00	9731301	Konzepthalter Clarity™	ST



Bakker Elkhuizen Konzepthalter Q-doc 515



Einstellbarer Dokumentenhalter, der zwischen Bildschirm und Tastatur aufgestellt wird. Damit werden ungewöhnliche Kopf- und Nackenbewegungen vermieden. Kurze Wege für die Augen zwischen Vorlage, Bildschirm und Tastatur. Geeignet für mehrere Dokumente: Dicke Bücher wie auch schwere Ordner. In 7 Stufen (12-46°) verstellbar: Optimaler Blickwinkel (12-24 cm an der hinteren Kante). Abstellplatz für die Tastatur unter dem Dokumentenhalter. Maße: 51,5 x 12 x 29 cm (B x H x T). Mit Neigungsverstellung. Material: Acryl, 100 % recycelt. Recyclbar. Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2460 00	BNEQDOC515	Konzepthalter Q-doc 515	ST



Bakker Elkhuizen Konzepthalter FlexDesk 640

Verringert die Belastung des Nackens und der Augen, beugt Nacken- und Kopfschmerzen vor. Ermöglicht schnelleres und effizienteres Arbeiten durch schnellen Wechsel zwischen Tippen, Lesen und Schreiben, durch verschiebbare Arbeitsfläche. Bietet Platz zur Ablage einer Tastatur, platz unter Vorderkante: 55 mm. Maße: 51,5 x 11 x 38 cm (B x H x T). Höhenverstellbar. Material: Acrylglas. Farbe: transparent/grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2144 00	BNEFDESK640	Konzepthalter FlexDesk 640	ST

Lieferung frei Parterre.





roline PC-Arbeitsplatz

Arbeiten Sie gesünder. Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz können Sie jetzt die Arbeit am PC im Stehen erledigen. Maße: 680 x 1.100 x 540 mm (B x H x T). Maße Mausablage: 280 x 230 mm (B x T). Max. Höhe: 110 mm. 4 Fachböden. 4 Rollen. Gewicht: 26 kg. Montageart bei Lieferung: zerlegt. Material: Metall/Kunststoff. Farbe: lichtgrau/weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0065 00	17.02.1545	PC-Arbeitsplatz	ST

Lieferung frei Parterre.

roline PC-Halter

Platzsparender PC-Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch. Befestigung unter der Tischplatte, Höhe und Breite einstellbar. Maße: 13,4-23,4 x 39-54 x 24 cm (B x H x T). Max. Tragfähigkeit: 30 kg. Ausziehbar.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0072 ..	17.03.112	PC-Halter	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



roline Druckertisch Mini

Mini-Druckertisch mit 2 Ebenen. Maße: 510 x 380 x 440 mm (B x H x T). Maße der Druckerebene: 460 x 390 mm (B x T). Maße der Bodenplatte: 460 x 390 mm (B x T). Tragfähigkeit: 30 kg. 4 Rollen davon 2 feststellbar. Material des Gestells: Metall. Farbe der Tischplatte: weiß. Farbe des Gestells: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0062 00	17.01.1085	Druckertisch	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Drucker
finden Sie auf Seite 817-818.

roline Druckertisch

Druckertisch mit stabilem Gestell und 3 Ebenen. Niveau-Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Druckertisches. Maße: 680 x 775 x 540 mm (B x H x T). Maße der Druckerebene: 680 x 500 mm (B x T). Maße der Bodenplatte: 575 x 315 mm (B x T). Tragfähigkeit: 30 kg. 4 Rollen davon 2 feststellbar. Material des Gestells: Metall/Kunststoff. Farbe der Tischplatte: weiß. Farbe des Gestells: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0063 00	17.01.1087	Druckertisch	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



roline Druckertisch

Druckertisch, hoch belastbar. Stabiles Gestell. 3 Ebenen. Zwischenraum zwischen den Ebenen: jeweils 31,5 cm. Stabile FüÙe mit Niveau-Schrauben verhindern ein Kippen des Druckertisches. Maße: 680 x 740 x 550 mm (B x H x T). Maße der Druckerebene: 680 x 500 mm (B x T). Maße der Bodenplatte: 590 x 315 mm (B x T). Tragfähigkeit: 80 kg. Material des Gestells: Metall/Kunststoff. Farbe der Tischplatte: weiß. Farbe des Gestells: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 0064 00	17.01.1089	Druckertisch	ST

Lieferung frei Parterre.



tesa Klettband On & Off® Cable Manager Universal

Zum Bündeln und Ordnen von Kabeln, elektronischen Geräten und Zubehör. 1.000 mal öffnen und schließen. Einfach einstellbar und vielseitig verwendbar. Individuell zuschneidbar. Maße: 10 mm x 5 m. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
164 2242 90	55239	Kabelbinder On & Off® Cable Manager	RO

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Anti-Ermüdungsmatte ActiveFusion™ & Everyday

Verhindert Ermüdung durch die Förderung von Bewegung und Verlagerung des Körpergewichtes. Als Zubehör zu Sitz-Steh-Lösungen oder Stehpulten. Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit (kein Stolpern). Form: rechteckig. Material: Polyurethan. Farbe: schwarz.

Anti-Ermüdungsmatte ActiveFusion™

Aktiv bleiben und länger die Vorteile des Sitz-Steh-Arbeitsplatzes genießen. Das Stufen-Design fördert Dehnung und Bewegung bei der Arbeit im Stehen. Maße: 91,5 x 61 cm (B x T).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 875 0031 00	8707101	Anti-Ermüdungsmatte ActiveFusion™	ST

Anti-Ermüdungsmatte Everyday

Bequemer im Stehen arbeiten mit dieser langlebigen Anti-Ermüdungs-Matte. Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit (kein Stolpern). Maße: 91,4 x 61 cm (B x T). Stärke: 19 mm.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 875 0030 00	8707001	Anti-Ermüdungsmatte Everyday	ST



Soennecken

Für Ihr mobiles Büro.



Reinigungsset

Fingerabdrücke auf dem Bildschirm gehören der Vergangenheit an. Für einen klaren Durchblick sorgt das Soennecken Reinigungsset inklusive Mikrofasertuch.

> Seite 806



USB Stick

Die Soennecken USB Sticks gibt es mit USB 2.0 oder 3.0 Anschluss und mit verschiedenen Speicherkapazitäten.

> Seite 803 - 804



Notebooktaschen

Geschützten Raum, nicht nur für das Notebook, bieten die verschiedenen Nylontaschen von Soennecken. Ob als Schultertasche oder Trolley, alle Unterlagen sind immer gut verstaut.

> Seite 558



Geldkassetten

Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Material mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Mit Zylinderschloss.

Farben: rot (30), blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
4 Fächer für Hartgeld			
178 0458 ..	1451	Maße: 15,2 x 8 x 11,5 cm (B x H x T)	ST
5 Fächer für Hartgeld			
178 0459 ..	1452	Maße: 20 x 9 x 16 cm (B x H x T)	ST
178 0461 ..	1453	Maße: 25 x 18 x 9 cm (B x H x T)	ST
178 0011 ..	1454	Maße: 30 x 9 x 24 cm (B x H x T)	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Geldzählkassette Standard PLUS

Geldzählkassette mit einer unempfindlichen Oberfläche, einem Tragegriff sowie 2 Schlüsseln. Der Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Der Fächereinsatz für Geldscheine ist mit Niederhaltebügel aus Metall ausgerüstet. Hinter den Scheinfächern befindet sich noch Stauraum für Münzrollen, Belege o.ä.

Maße: 30 x 9 x 24 cm (B x H x T). 8 Fächer. Max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: 137,60 Euro. Zylinderschloss 2 Schlüssel. Farbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
178 0003 80	149858012	Geldkassette Standard PLUS	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Geldzählkassette Universa

Geldzählkassette mit viel Platz für Hart- und Papiergeld. Sorgt gleichzeitig für einen optimalen Überblick. Der Münzeinsatz gleitet beim Öffnen zurück und gibt eine genaue Übersicht über das Papiergeld. Tragegriffe an der Frontseite und am Deckel ermöglichen einen Transport, ohne dass das Münzgeld verrutscht. Hinter den Scheinfächern ist Platz, um Münzrollen oder auch Schmuck zu deponieren. Mit Zylindersicherheitschloss, zwei Schlüsseln. Beim Transport wird das Hartgeld durch den Schaumstoff fixiert. Maße: 35,5 x 10 x 27,5 cm (B x H x T). 8 Fächer für Hartgeld. Max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: 225,70 Euro. 2 Schlüssel. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
178 0371 81	150100837	Geldkassette Universa	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

DURABLE Geldkassette EUROBOXX®

Herausnehmbares Zählbrett mit der Möglichkeit, darunter Belege und Quittungen aufzubewahren. Anthrazit mit wischfester Wertskala. Kassette mit Schloss mit individueller Schlüsselnummer. Stapelbar durch den versenkbaren Griff und dem gewölbten Boden. Münzschächte für alle Cent- und Euromünzen. Maße: 35,2 x 12 x 27,6 cm (B x H x T). 4 Fächer für Banknoten. 8 Reihen für Münzgeld. Fassungsvermögen: 233,90 Euro. Gehäuse aus Metall. Hartgeldeinsatz aus Polystyrol. Gehäusefarbe: anthrazit/grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
178 0389 91	178257	Geldkassette EUROBOXX®	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

DURABLE Geldzählbrett EUROBOARD® L & XL

Verwendung für Währung: EURO. Wertskala vorhanden. Fassungsvermögen: 233,90 Euro. Für Münzgeld 8 Reihen. Farbe: anthrazit.

Geldzählbrett UROBOARD® L

Maße: 32,4 x 3,4 x 19 cm (B x H x T). 1 Fach für Banknoten. Material: Polystyrol.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
178 0454 91	178058	Geldzählbrett EUROBOARD® L	ST

Geldzählbrett UROBOARD® XL

Maße: 32,8 x 5,9 x 28,6 cm (B x H x T). 8 Fächer für Banknoten. Material: Stahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
178 0382 82	178157	Geldzählbrett EUROBOARD® XL	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





Geldzählbretter



Geldzählbrett Kompakt

Fassungsvermögen: 246,40 Euro. 8 Reihen für Münzgeld. Gehäuse aus Metall. Hartgeldeinsatz aus Polystyrol. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 178 0381 81*	160800037	Maße: 33,3 x 3,1 x 18,3 cm (B x H x T)	ST

Geldzählbrett

Zählbrett mit grauen herausnehmbaren Münzrillen. In jeder Schublade unterzubringen. Fassungsvermögen: 256,20 Euro. 3 Fächer für Banknoten. 8 Reihen für Münzgeld. Gehäuse aus Metall. Hartgeldeinsatz aus Kunststoff. Farbe: schwarz/lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 178 0380 81*	160790037	Maße: 27,8 x 6 x 27 cm (B x H x T)	ST

Geldzählbrett ECO II

Fassungsvermögen: 246,40 Euro. 8 Reihen für Münzgeld. Gehäuse aus Polystyrol. Hartgeldeinsatz aus Polystyrol. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 178 0430 81	160100837	Maße: 32,8 x 3,1 x 17,8 cm (B x H x T)	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Möbeltresore TIGER S & M

Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss und zusätzlichem Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Elektronikschloss mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe. 1-seitige Türverriegelung, Türanschlag rechts. Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung. Max. Öffnungswinkel: 90°. 2 Schlüssel. Inkl. Verankerungsmaterial. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Möbeltresor TIGER S

Innenmaße: 30,6 x 19,2 x 15,8 cm (B x H x T).. Außenmaße: 31 x 20 x 22 cm (B x H x T). Fassungsvermögen: 9 l. Mit Elektroschloss. Gewicht: 6 kg.

a 832 3311 81	052201	Möbeltresor TIGER S	ST
---------------	--------	---------------------	----

Möbeltresor TIGER M

Innenmaße: 34,6 x 24,2 x 18,8 cm (B x H x T). Außenmaße: 35 x 25 x 25 cm (B x H x T). Fassungsvermögen: 14 l. Mit Elektroschloss. Gewicht: 11 kg.

b 832 5026 81	052202	Möbeltresor TIGER M	ST
---------------	--------	---------------------	----

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Möbeltresore M 210 & M 410

Möbeleinsatztresor. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995). Kompakter Stahlschrank als Möbeleinsatzvariante im Hoch- und Querformat. 1-seitige Türverriegelung, Türanschlag rechts. Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung. Max. Öffnungswinkel: 90°. Fassungsvermögen: 23 l. Gewicht: 31 kg. Farbe: graphitgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Möbeltresor M 210

Innenmaße (B x H x T) 22 x 34,6 x 29,6 cm (B x H x T). Außenmaße (B x H x T) 30 x 42 x 38 cm (B x H x T). 1 Fachboden. Mit Doppelbartschloss. 2 Schlüssel.

a 830 0003 00	60000	Möbeltresor M 210	ST
---------------	-------	-------------------	----

Möbeltresor M 410

Innenmaße (B x H x T) 35 x 22,6 x 29,6 cm (B x H x T). Außenmaße (B x H x T) 42 x 30 x 38 cm (B x H x T). 1 Fachboden. Mit Doppelbartschloss. 2 Schlüssel.

b 830 0012 85	60000	Möbeltresor M 410	ST
---------------	-------	-------------------	----

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Möbeltresor AS 1000

Stahlschrank, mit geprüfter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften. Für die Aufbewahrung von Akten im Büro oder zu Hause. Schutz vor leichtem Zugriff. Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend). 3-seitige Türverriegelung, Türanschlag rechts. Mit außenliegenden Scharnieren. Mit Innentresor (Höhe: 250 mm) ausgestattet. Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung. Innenmaße: 48,2 x 95,9 x 30,1 cm (B x H x T). Außenmaße: 50 x 100 x 37 cm (B x H x T). 1 Fachboden. Max. Öffnungswinkel: 180°. Fassungsvermögen: 140 l. Mit Doppelbartschloss. 2 Schlüssel. Mit Befestigungsmaterial. Gewicht: 75 kg. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
832 0756 81	002571-00000	Tresor AS 1000	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





○
○
○ **FORMAT** **Möbeltresore AS 1200 & 800**
The Safe Company

Max. Öffnungswinkel: 180°. Mit Doppelbartschloss. 2 Schlüssel. Mit Befestigungsmaterial. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Tresor AS 1200

Innenmaße: 48,2 x 115,9 x 30,1 cm (B x H x T). Außenmaße: 50 x 120 x 37 cm (B x H x T). 2 Fachböden. Fassungsvermögen: 168 l. Gewicht: 85 kg.

832 0757 81	002572-00000	Tresor AS 1200	ST
-------------	--------------	----------------	----

Tresor AS 800

Innenmaße: 48,4 x 76,1 x 30,1 cm (B x H x T). Außenmaße: 50 x 80 x 37 cm (B x H x T). Fassungsvermögen: 110 l. Gewicht: 60 kg.

a 832 0758 81	002570-00000	Tresor AS 800	ST
---------------	--------------	---------------	----

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



○
○
○ **FORMAT** **Schlüsselschrank S**
The Safe Company

Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüsseln. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden. 1-seitige Türverriegelung, Türanschlag rechts. Vorrichtung für Rückwandverankerung. Max. Öffnungswinkel: 90°. Mit Zylinderschloss. Inkl. 2 Schlüssel. Material: Stahlblech. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

832 2173 81	009002-0000	Maße: 27 x 35 x 8 cm (B x H x T), für 42 Schlüssel	ST
-------------	-------------	--	----

832 2723 81	009006-0000	Maße: 38 x 55 x 8 cm (B x H x T), für 100 Schlüssel	ST
-------------	-------------	---	----

a 832 7382 81	001004-0000	Maße: 38 x 55 x 20,5 cm (B x H x T), für 300 Schlüssel	ST
---------------	-------------	--	----

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



○
○
○ **FORMAT** **Schlüsselschrank S**
The Safe Company

Der Schlüsselschrank S ist für die sichere Aufbewahrung von sehr vielen Schlüsseln geeignet. Durch die fortlaufende Nummerierung der Haken ist es möglich, selbst bei großen Schlüsselmengen den Überblick zu behalten. Max. Öffnungswinkel: 90°. Mit Zylinderschloss. Inkl. 2 Schlüssel. Material: Stahlblech. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

a 832 6155 81	009004-00000	Maße: 38 x 45 x 8 cm (B x H x T), für 64 Schlüssel	ST
---------------	--------------	--	----

832 3463 81	001002-00000	Maße: 38 x 55 x 14 cm (B x H x T), für 200 Schlüssel	ST
-------------	--------------	--	----

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



○
○
○ **FORMAT** **Schlüsselschränke SLE 80 & SLE 120**
The Safe Company

Schlüsselschrank mit Elektronikschloss. 10er Hakenleisten an der Rückwand und der Türinnenseite. Hakenleisten im Rastersystem höhenverstellbar. Elektronikschloss, mit Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe. 1-seitige Türverriegelung, Türanschlag rechts. Vorrichtung für Rückwandverankerung. Max. Öffnungswinkel: 90°. Mit Elektroschloss. Mit Befestigungsmaterial. Material: Stahlblech. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
-----------	------------	--------------	----

Schlüsselschrank SLE 80

Maße: 46 x 43 x 13 cm (B x H x T). Für 80 Schlüssel. Gewicht: 15 kg.

a 179 2081 81	001351-00000	Schlüsselschrank SLE 80	ST
---------------	--------------	-------------------------	----

Schlüsselschrank SLE 120

Maße: 46 x 63 x 13 cm (B x H x T). Für 120 Schlüssel. Gewicht: 19 kg.

b 179 2082 81	001352-00000	Schlüsselschrank SLE 120	ST
---------------	--------------	--------------------------	----

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



DURABLE Schlüsselschränke & Zubehör

Durch eine spezielle Klick-Mechanik ist das Beschriftungsfeld des Schlüsselanhängers KEY CLIP leicht zu öffnen. Beschriftungen per Software-Download unter www.durable.de für Kartoneinlagen und Indexblatt. Alle Schlüsselleisten können in der Höhe variabel versetzt werden, um auch Schlüssel in unterschiedlichsten Größen aufzunehmen.

Schlüsselschrank KEY BOX

Mit Zylinderschloss. Mit Befestigungsmaterial. Inkl. 2 Schlüsseln, 6 KEY CLIP Schlüsselanhänger (farbig sortiert). Material: Aluminium. Farbe: silber metallic.

Beschriftungsfeld
stets sichtbar

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 179 2054 95	1951	Maße: 30,2 x 28 x 11,8 cm (B x H x T), für 18 Schlüssel	ST
179 2052 95	1952	Maße: 30,2 x 28 x 11,8 cm (B x H x T), für 36 Schlüssel	ST
179 2057 95	1955	Maße: 30,2 x 40 x 11,8 cm (B x H x T), für 72 Schlüssel	ST

Schlüsselschrank KEY BOX CODE

Mit Zahlenschloss. Inkl. 6 KEY CLIP Schlüsselanhänger (farbig sortiert). Material: Aluminium. Farbe: silber metallic.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
179 2077 95	1969	Maße: 30,2 x 28 x 11,8 cm (B x H x T), für 18 Schlüssel	ST
179 2072 95	1966	Maße: 30,2 x 28 x 11,8 cm (B x H x T), für 36 Schlüssel	ST
179 2073 95	1967	Maße: 30,2 x 40 x 11,8 cm (B x H x T), für 72 Schlüssel	ST

Schlüsselschrank KEY BOX PLUS

Einwurfschacht im Deckel ermöglicht eine schnelle und einfache Schlüsselrückgabe.

Mit Zahlenschloss. Inkl. 6 KEY CLIP Schlüsselanhänger (farbig sortiert).

Material: Aluminium. Farbe: silber metallic.

Mit Einwurfschacht

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 179 2074 95	1968	Maße: 30,2 x 40 x 11,8 cm (B x H x T), für 54 Schlüssel	ST

Schlüsselanhänger KEY CLIP

Kostenlose Formatvorlagen unter www.duraprint.de. Maße: 24 x 68 x 15 mm (B x H x T). Beschriftungsschild auswechselbar. Material: Kunststoff. Inhalt: 6 St./Pack.

Farbe: gelb (10), rot (30), blau (50), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 179 2053 ..	1957	Schlüsselanhänger KEY CLIP	PA

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



ALCO Schlüsselschrank

Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert, mit nummerierten Haken. Schloss verchromt. Mit Zylinderschloss. Inkl. 2 Schlüssel. Material: Stahlblech, lackiert. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
179 1294 81	890	Maße: 16 x 20 x 7,5 cm (B x H x T), für 20 Schlüssel	ST
179 1296 81	891	Maße: 16 x 20 x 7,5 cm (B x H x T), für 30 Schlüssel	ST
179 1292 81	892	Maße: 16 x 20 x 7,5 cm (B x H x T), für 40 Schlüssel	ST
179 1295 81	893	Maße: 28 x 37 x 5,5 cm (B x H x T), für 80 Schlüssel	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



ALCO Schlüsselring

Material: Stahl. Farbe: silber. Vernickelt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
179 2085 00	2623020	Ø 20 mm	ST
179 6730 00	2623025	Ø 25 mm	ST
179 2092 00	2623035	Ø 35 mm	ST
179 6731 00	2623038	Ø 38 mm	ST




ALCO Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett. Beschriftungsschild auswechselbar. Material: Kunststoff.

Farben: weiß (01), gelb (10), orange (20), rot (30), lila (42), dunkelblau (53), grün (60), schwarz (90), farbig sortiert (99)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME
179 2625 ..	1853-	Maße: 52 x 21 x 3 mm (B x H x T)	10 St./Pack.	PA
179 2626 99	1850-26	Maße: 52 x 21 x 3 mm (B x H x T), farbig sortiert	200 St./Pack.	PA





ALCO Briefkästen

Mit Zylinderschloss. 2 Schlüssel. Mit Befestigungsmaterial. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Mit Klarsichtfenster und Halter für Namensschild. Material: Stahl, lackiert			
a 887 4696 00	8602	Maße: 21,5 x 32 x 8,5 cm (B x H x T)	ST
Modern und geräumig. Mit aufklappbarem Regendach. Material: Metall, lackiert			
b 887 5609 95	8607	Maße: 32,7 x 37,5 x 11,8 cm (B x H x T)	ST
Schlicht und geräumig. Material: Stahl, lackiert			
c 887 2837 95	8601	Maße: 36 x 31 x 15 cm (B x H x T)	ST

Lieferung frei Parterre.



ALCO Briefkästen

Modern und geräumig. Mit aufklappbarem Regendach. Mit Zylinderschloss. 2 Schlüssel. Mit Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Material: Stahl, lackiert, Farbe: weiß			
a 887 1993 01	8604	Maße: 36 x 36 x 10 cm (B x H x T)	ST
Material: Edelstahl, rostfrei, Farbe: silber			
b 887 1562 95	8603	Maße: 36 x 36 x 10 cm (B x H x T)	ST

Lieferung frei Parterre.




ALCO Briefkästen

Mit elegant gerundetem Zeitungshalter und aufklappbarem Regendach. Mit Zeitungsfach. Mit Zylinderschloss. 2 Schlüssel. Mit Befestigungsmaterial. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Material: Edelstahl, rostfrei			
a 887 5608 95	8605	Maße: 36 x 37 x 10/19 cm (B x H x T)	ST
Material: Metall, lackiert			
Mit Glastür.			
b 887 5610 95	8608	Maße: 41 x 36 x 11,5 cm (B x H x T)	ST

Lieferung frei Parterre.



milltex Schmutzfangmatten Eazycare Basic

Absolute Neuheit. Die wieder verwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr geeignet. Gesundheitlich unbedenklich, da keine Vinyl-Phthalate enthalten sind. Besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis und ist gleichzeitig eine neu entwickelte und qualitativ hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC. Einsatzbereich: Innenbereich. Rutschfest. Material: Polypropylen. Material der Rückseite: Purofin.

Farben: royalblau (59), hellgrau (81), dunkelgrau (82)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 187 2493 ..	2702	Maße: 60 x 80 cm (B x L)	ST
b 187 2494 ..	2703	Maße: 80 x 120 cm (B x L)	ST
187 2491 ..	2704	Maße: 90 x 150 cm (B x L)	ST

Lieferung frei Parterre.



milltex Schmutzfangmatten Eazycare Color



Eazycare Color Schmutzfangmatten sind für Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr geeignet. Verschleißfester robuster Polyamid-Floor. Optimale Schmutzaufnahme. Farb- und Lichtechttheit. Extrem strapazierfähiger Rücken. Absolut rutschfest. 100 % UV-beständig. Einsatzbereich: Innenbereich. Rutschfest. Waschbar. Max. Waschtemperatur: 30 °C. Saugfähig. Material: 100 % Polyamid. Material der Rückseite: Vinyl.

Farben: dunkelblau (53), grau (80)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 187 2365 ..	2202	Maße: 60 x 90 cm (B x L)	ST
b 187 2366 ..	2203	Maße: 90 x 150 cm (B x L)	ST
187 2367 ..	2204	Maße: 120 x 180 cm (B x L)	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



milltex Schmutzfangmatten Eazycare Econ

Für Innenbereiche mit normalem Publikumsverkehr geeignet. Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Saugfähig. Material: Polypropylen.

Farben: blau (50), anthrazit (91)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
187 2368 ..	3300	Maße: 60 x 90 cm (B x L)	ST
187 2369 ..*	3301	Maße: 90 x 120 cm (B x L)	ST
187 2370 ..*	3302	Maße: 90 x 150 cm (B x L)	ST
187 2371 ..*	3303	Maße: 120 x 180 cm (B x L)	ST

* Lieferung frei Parterre.



ALCO Türstopper

Türstopper in Keilform. Maße: 13 x 5 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht: 0,15 kg. Material: Gummi/Edelstahl. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 191 2079 90	2854	Türstopper	ST

Flacher Türstopper. Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiring zum Schutz der Tür. Maße: 10 x 4 cm (Ø x H). Gewicht: 1,1 kg. Material: Metall/Gummi.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 191 5283 00	2850	Türstopper, Farbe: chrom	ST
c 191 5283 90	2851	Türstopper, Farbe: schwarz	ST



MAUL Kleiderbügel

Kleiderbügel aus Kunststoff

Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt. Für trockene und nasse Kleidung verwendbar. Auch für schwere Jacken geeignet. Haken: Ø 4 cm. Material: Kunststoff. Glänzend. Inhalt: 5 St./Pack.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 0118 ..	94515	Maße: 45,5x 18,7 cm (B x H)	PA

Kleiderbügel aus Metall

Besonders geeignet für moderne Einrichtungen und Garderoben in Empfangsbereichen und Büroräumen. Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt. Für trockene und nasse Kleidung verwendbar. Auch für schwere Jacken geeignet. Material: Stahl, pulverbeschichtet. Matt. Inhalt: 5 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 887 0119 90	9452090	Maße: 47 x 18 cm (B x H), Farbe: schwarz	PA

Kleiderbügel aus Holz

Mit Hosenstege und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken. Hemden- und Blusenkragen bleiben in Form. Drehbarer Haken aus Metall. Auch für schwere Jacken geeignet. Für trockene und nasse Kleidung verwendbar. Angenehm anzufassen. Material: Holz. Inhalt: 8 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 887 0120 72	9453370	Maße: 45 x 22 cm (B x H), Farbe: buche	PA

Lieferung frei Parterre.



ALCO Wand- & Türgarderoben

Wandgarderobe

4 Haken. Mit Befestigungsmaterial. Material: Edelstahl. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 5785 95	2841	Maße: 130 x 70 x 315 mm (B x H x T)	ST

Wandgarderobe

5 Haken. Mit Befestigungsmaterial. Material: Metall, verchromt. Farbe: chrom.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 887 0110 00	2835	Maße: 405 x 60 x 38 mm (B x H x L)	ST

Türgarderobe


5 Haken. Material: Edelstahl, gebürstet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 887 6917 95	2840	Maße: 35 x 7,5 x 13,5 cm (B x H x T)	ST

Türgarderobe

6 Haken. Material: Edelstahl, gebürstet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
d 887 1180 95	2839	Maße: 60 x 6,8 x 17 cm (B x H x T)	ST



A I C O Garderobenständer

4 Haken mit Holzenden + 8 Haken aus Metall ohne Holzenden. 12 Haken. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 0045 95	2800	Maße: 52 x 180 cm (B x H)	ST

Klassische Standgarderobe, standsicher durch schweren Marmorfuß. 8 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfschale. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: silber.


Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 870 0460 95	2802	Maße: 37,5 x 172 cm (Ø x H)	ST

Edle Standgarderobe. Standsicher durch schweren Marmorfuß. 8 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfschale. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 887 0044 95	2807	Maße: 38 x 175 cm (Ø x H)	ST

Standgarderobe aus Metall, pulverbeschichtet inkl. 6 Kleiderbügel. Standsicher durch schweren Marmorfuß. 3 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfschale. Inkl. 6 Metall-Kleiderbügel. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
d 887 0047 95	2805	Maße: 38 x 175 cm (Ø x H)	ST



A I C O Garderobenständer

Garderobe in ausgefallenem Design. Runder Fuß mit schwarzer Platte aus gehärtetem Glas und verchromtem Rand. 24 Monate Gewährleistung. 6 Haken. Material: Metall. Farbe: schwarz.


Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 0081 90	2876-11	Maße: 37 x 182 cm (Ø x H)	ST

Standgarderobe mit 24 Monate Gewährleistung. 6 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfschale. Material: Metall, verchromt. Farbe: chrom.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 887 0080 90	2872-11	Maße: 42,5 x 174 cm (Ø x H)	ST

9 Haken. Material: Metall, lackiert. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 887 0043 90	2873-11	Maße: 55 x 178 cm (Ø x H)	ST



easyCloth Garderobenständer

6 Haken für Kleidung aus kratz- und stoßfestem Polystyrol. 2 Extra-Haken aus Chromstahl für Taschen am Ständer. Die Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung. Mit Schirmhalter. Mit Tropfmulde. Material: Holz. Farbe des Hakens: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
887 0084 90	PECPP.01	Maße: 35 x 178 cm (Ø x H)	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



easyCloth Garderobenständer

Einzigtiges Design und 1A Qualität. Die Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung. Die Tropfmulde in weiß lässt sich sehr leicht reinigen. Anti-Kratzfarbe. Einfacher und schneller Aufbau. Mit Schirmhalter. Material: Stahl, epoxylackiert. Farbe: anthrazit. Mit Tropfmulde.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Garderobenständer B 8 Haken			
a 887 0087 90	PECPPSR002	Maße: 35 x 175 x 35 cm (B x H x T)	ST
Garderobenständer D 12 Haken			
b 887 0089 90	PECPPSR004	Maße: 35 x 175 x 35 cm (B x H x T)	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



UNILUX Garderobenständer Accueil

Der robuste ACCUEIL Kleiderständer verfügt über versetzt angebrachte Kleiderhaken für ein einfaches Aufhängen der Kleidung ohne Knitter. Dank des drehbaren Kopfes kommt man problemlos an seine Kleidung, auch wenn der Garderobenständer in der Ecke des Raumes steht. Maße: 34 x 175 cm (Ø x H). 8 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfmulde. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
887 0092 90	100340694	Garderobenständer Accueil	ST

Lieferung frei Parterre.





MAUL Garderobenständer

Garderobenständer MAULnubis

Stabile Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung. Schwere Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschönern aus Filz. Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Säule Ø 5 cm, mattschwarz pulverbeschichtet. 20 Haken: 6 Huthaken und 6 Jackenhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer. Kunststoffköpfe: Huthaken Ø 5 cm, Jackenhaken Ø 3,8 cm, aus bruchfestem ABS. Drehbare Krone, Ø 40 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung. Kunststoffköpfe sitzen fest und wackeln nicht. Maße: 41 x 176 cm (Ø x H). 20 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfmulde. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 0115 90	9407090	Garderobenständer MAULnubis	ST

Garderobenständer MAULcaligo

Hochwertige Standgarderobe für permanente Belastung. Stahlsäule mattschwarz pulverbeschichtet. Schwere Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschönern aus Filz. Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz: Öffentlich zugängliche Orte, Eingangsbereiche, Büroräume. 32 Kunststoffhaken aus bruchfestem ABS: 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Maße: 46 x 175 cm (Ø x H). 32 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfmulde. Material: Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: schwarz matt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 887 0117 90	9408090	Garderobenständer MAULcaligo	ST

Garderobenständer MAULcalima

Design-Standgarderobe in elegantem Metallic-Look. Säule und Haken hochglänzend. Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff. Kleiderstangen und Metall-Köpfe sitzen fest. Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben für sicheren Halt. Flache Stahl-Fußplatte mit großem Durchmesser sorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr. Füße mit bodenschonenden Filz pads. Ideal und platzsparend für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause. Schnelle und leichte Montage. Höhe: 177 cm. Durchmesser der Säule: 4 cm. 7 Haken. Material: Metall, verchromt. Farbe: hell Silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 887 0156 95	9406496	Garderobenständer MAULcalima	ST

Garderobenständer MAULcaurus

Stabile, platzsparende Design-Standgarderobe. Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff. Ideal für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause. Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Fuß 5 bodenschonenden Filz-Pads. Höhe: 177 cm. Durchmesser der Säule: 4 cm. 7 Haken. Material: Metall. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
d 887 0160 90	9406290	Garderobenständer MAULcaurus	ST

Lieferung frei Parterre.

kerkmann Garderobenständer Ästhet

Formschöner Garderobenständer mit 8 Tragarmen. Stabile Stahlkonstruktion für sicheren Stand. Maße: 41,5 x 172 x 36,5 cm (B x H x T). 8 Haken. Mit Schirmhalter. Mit Tropfmulde. Material: Stahl. Farbe: alusilber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
887 0053 95	30621014	Garderobenständer Ästhet	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

kerkmann Garderobenständer Public

Klassische Form mit drehbarer Hakenkrone. Professionelle Qualität und Standsicherheit durch stabile Säule und Standfuß mit Betonfüllung. Die Krone hat 6 Hut- und 12 Mantelhaken. Maße: 50 x 176 cm (Ø x H). 12 Mantelhaken, 6 Huthaken. Mit Schirmhalter. Material: Stahl. Farbe: alusilber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
887 0049 95	30679614	Garderobenständer Public	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

kerkmann Wandgarderobe tec-art

Hutablage aus gehärtetem Sicherheits-Klarglas (Tiefe: 33 cm). 6 Haken und 5 Kleiderbügel inklusive. Maße: 600 x 1.700 x 330 mm (B x H x T). 6 Haken. Material: Stahl, beschichtet. Farbe: alusilber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
887 0050 95	32606614	Wandgarderobe tec-art	ST

Lieferung frei Parterre. Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



MAUL Garderobenständer

Garderobenständer MAULlimbo

Für die Unterbringung von bis zu 40 Jacken oder Mänteln. Ausziehbare Seitenarme für bis zu je 8 weitere Jacken oder zum Aufhängen von Taschen und Accessoires. Kleiderstange Länge 151 cm. Mit ausziehbaren Seitenarmen erweiterbar auf bis zu 218 cm. Maße: 151 x 156 x 51 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: 30 kg. 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: schwarz matt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 0157 90	9421190	Garderobenständer MAULlimbo	ST

Garderobenständer MAULsamba

Kleiderstange 100 cm mit Platz für bis zu 16 Jacken oder Mäntel. 8 Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken, zwei zusätzliche Haken an der Standsäule für Kinderjacken oder Handtaschen. Maße: 116 x 172,5 x 50,8 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: Kleiderstange: 40 kg, Haken: 10 kg, 10 Haken. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: schwarz matt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 887 0158 90	9424190	Garderobenständer MAULsamba	ST

Garderobenständer MAULbolero

Für die Unterbringung von 12 Jacken oder Mänteln. Mit biegeformer Kleiderstange. Mit großer Hut- und Schuhablage aus stabilem, luftdurchlässigem Lochblech. Maße: 78 x 166 x 46,5 cm (B x H x T). Tragfähigkeit: Kleiderstange: 46 kg, Hutablage: 40 kg, Zweitablage: 20 kg. 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar. Material: Metall, pulverbeschichtet. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
c 887 0159 90	9424490	Garderobenständer MAULbolero	ST

Lieferung frei Parterre.



Die Lieferung der Garderobenständer erfolgt unmontiert.

ALCO Garderobenständer mobil fahrbar & Kleiderbügel


Sehr stabile Reihengarderoibe mit Gitterablage und 4 großen Lenkrollen aus Vollgummi (Ø ca. 10 cm). 3-stufig höhenverstellbar (ca. 130/150/170 cm). Seitlich ausziehbare Holme für eine Hängefläche von bis zu 150 cm Breite. Maße: 90 x 170 x 54 cm (B x H x T). Material: Metall, verchromt. Farbe: chrom.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 887 4417 95	2830	Garderobenständer mobil fahrbar	ST

Kleiderbügel

Material: Edelstahl, gebürstet. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 887 0660 95	2859	Maße: 42,5 x 15,5 x 1,5 cm (B x H x T)	ST



DURABLE Schirmständer Metall rund

Unterer Rand mit Kunststoffverkleidung. Maße: 26 x 62 cm (Ø x H). Fassungsvermögen: 28,5 l. Material: Stahl, epoxidharzbeschichtet.

Farben: schwarz (90), silber metallic (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
887 0091 ...	3350	Schirmständer METALL RUND	ST



DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN

Die kristallklaren, an den Kanten polierten, Acrylplatten und eine semi-transluzente Folie, verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Die Folienschilder sind Farb- sowie S/W-Laserdrucker geeignet und lassen sich leicht austauschen. Kostenlose Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de.

Beschriftungsschild austauschbar. Befestigungstechnik: Schrauben. Made in Germany. Material: Acrylglas. Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
888 2116 00	482019	Maße: 105 x 105 mm (B x H)	ST
888 2111 00	482119	Maße: 148 x 105 mm (B x H)	ST
a 888 2112 00	482219	Maße: 148 x 148 mm (B x H)	ST
888 2113 00	482319	Maße: 210 x 148 mm (B x H)	ST
888 2118 00	482519	Maße: 210 x 297 mm (B x H)	ST

Ersatzfolie CRYSTAL SIGN

Für DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN 482519, DURABLE Bodenständer 481823. Maße: 210 x 297 mm (B x H). DIN A4. Farbe: transparent. Inhalt: 10 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 888 2121 00	483519	Ersatzfolie CRYSTAL SIGN	PA

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



DURABLE Türschild CLICK SIGN

Herausziehbares Sichtfenster für bequemes Wechseln der Kartoneinlage. Kostenlose Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: Schrauben, Klebestreifen.
Material: Acrylglas. Farbe des Fensters: transparent.

Farben Rahmen: weiß (01), graphit (85)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
888 2128 ..	4861	Maße: 149 x 105,5 mm (B x H)	ST
888 2139 ..	4862	Maße: 149 x 148,5 mm (B x H)	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



DURABLE Türschild INFO SIGN

Hochwertige Aluminiumschilder, mit Kartoneinlage und nicht spiegelnder Acrylplatte. Kann verschraubt oder verklebt werden. Für die Türschilder sind EDV-beschriftbare A4-Einsteckschilder separat erhältlich. Kostenlose Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: Schrauben, Klebestreifen. Material: Aluminium/Acryl. Farbe: silber metallic. Farbe des Rahmens: silber metallic.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 888 2071 95	480023	Maße: 149 x 52,5 mm (B x H)	ST
888 2072 95	480123	Maße: 149 x 105,5 mm (B x H)	ST
b 888 2073 95	480223	Maße: 149 x 148,5 mm (B x H)	ST
888 2077 95	480623	Maße: 210 x 297 mm (B x H)	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



hama Bilderrahmen Clip-Fix

Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
Typbezeichnung der Glasart: Polystyrol			

Eignet sich hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser. Mit zeitlosem Design passend zu jedem Stil. Bruchsicher.

a 885 0089 03	00061595	Bildformat: 15 x 21 cm (B x H)	ST
885 0090 03	00061596	Bildformat: 18 x 24 cm (B x H)	ST
885 0094 03*	00061600	Bildformat: 40 x 60 cm (B x H)	ST

Typbezeichnung der Glasart: Reflexglas

Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas. Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen.

885 0013 03	00063020	Bildformat: 15 x 21 cm (B x H)	ST
-------------	----------	--------------------------------	----

Typbezeichnung der Glasart: Antireflexglas

b 885 0013 04	00063120	Bildformat: 15 x 21 cm (B x H)	ST
885 0014 04	00063130	Bildformat: 20 x 28 cm (B x H)	ST

*Lieferung Frei Parterre.



hama Bilderrahmen "Sevilla"

Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas. Folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben. Exakte Präzisionsgehrung. Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen. Mit Passepartouteinleger. Typbezeichnung der Glasart: Reflexglas. Material des Rahmens: Kunststoff.

Farben: rot (30), blau (50), schwarz (90), silber matt (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
885 0019 ..	00066	Bildformat: 15 x 20 cm (B x H)	ST

Farben: blau (50), silber matt (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
a 885 0020 ..	00066	Bildformat: 20 x 28 cm (B x H)	ST

Farben: schwarz (90), silber matt (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
b 885 0021 ..*	00066	Bildformat: 30 x 45 cm (B x H)	ST

* Lieferung frei Parterre.



hama Bilderrahmen "Detroit"

Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas. Exakte Präzisionsgehrung. Mit Passepartouteinleger. Typbezeichnung der Glasart: Reflexglas. Material des Rahmens: Aluminium. Farbe: silber. Oberflächenbeschaffenheit: matt eloxiert.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
154 0376 95	00175889	Bildformat: 30 x 45 cm (B x H)	ST
154 0377 95	00175890	Bildformat: 40 x 60 cm (B x H)	ST
154 0378 95	00175891	Bildformat: 50 x 70 cm (B x H)	ST

Lieferung frei Parterre.





hama Wanduhr PG-400 Jumbo

Geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger. Extra großes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen. Maße: 40 x 5 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Quarzgesteuert. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 Batterie AA/Mignon im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0094 90	00186386	Wanduhr PG-400 Jumbo	ST



MAUL Funkuhr MAULstep

Standardmodell in ansprechendem Design. Dezentle Optik für Büroräume oder zu Hause. Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume. Arabische Ziffern in schwarz. Achse in Zeigerfarbe. Wandbefestigung über Birnenöse. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Maße: 30 x 5 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0050 95	90530-95	Funkuhr MAULstep	ST



MAUL Funkuhr MAULrun

Für den Einsatz in Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der Werkstatt oder zu Hause. Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume. Arabische Zahlen, Schriftschnitt fein. Ziffernhöhe 2,3 cm. Ziffernblatt mit Minuten- und Stundeneinheiten. Achse in Zeigerfarbe. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Durchmesser: 25,2 cm. Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0049 95	9052595	Funkuhr MAULrun	ST



UNILUX Funkuhr Instinct

LCD-Anzeige wahlweise mit Monat/Datum, Stunde/Minute oder Tag/Datum. Maße: 30,5 x 4 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Mit Datumsanzeige. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: metallgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 6691 95	100340853	Wanduhr Instinct	ST



hama Funkuhr PG-300

DCF-Funkuhr mit analoger Zeitanzeige, großes weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen, Stunden, Minuten- und Sekundenzeiger. Maße: 30 x 5,2 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 Batterie AA/Mignon im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 1011 95	00186337	Funkuhr PG-300	ST



hama Funkuhr PP-245

DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Die Uhrzeit der Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet. Montagmöglichkeit an der Wand oder dank ausklappbarem Standfuß auch als Tischuhr verwendbar. Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond. Displayanzeige in Stunden, Minuten und Sekunden, Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format, Kalenderanzeige (Tag, Monat, Wochentag), Wochentagsanzeige (6 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch). Temperaturmessbereich von 0 °C - 50 °C. Maße: 24,5 x 2,6 cm (Ø x T). Art der Anzeige: digital. Mit Datumsanzeige. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 Batterie AA/Mignon im Lieferumfang enthalten. Mit Thermometer. Farbe des Gehäuses: schwarz/silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 1012 00	00186383	Funkuhr PP-245	ST



hama Funkuhr Bahnhof

Mit Sekundenzeiger. Zeitloses Bahnhofsuhrn-Design. DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Maße: 30 x 4,4 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 Batterie AA/Mignon im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 1024 00	00186385	Funkuhr Bahnhof	ST



hama Funkuhr AG-340

Extra großes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen. Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeiger. DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Maße: 34 x 5,3 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 Batterie AA/Mignon im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 1021 00	00186388	Funkuhr AG-340	ST



UNILUX Funkuhr Wave

Die großen Ziffern sind leicht lesbar (bis zu 35 Meter), wo auch immer Sie sich im Raum befinden. Es gibt folgende Einschränkungen in der Verwendung: Sie funktioniert nicht in Gebäuden mit Metallstrukturen, an einem Hochfrequenzsender (z.B. PC) oder in einer Entfernung von 1.500 km zum Signalgeber. Durchmesser: 30 cm. Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0028 90	400094561	Funkuhr Wave	ST



hama Funkuhr PG-300

Diese Wanduhr sagt Ihnen nicht nur zuverlässig die Zeit an, sondern hilft Ihnen auch dabei, ob zu Hause Kuschelpulli oder luftiges T-Shirt angesagt ist. Im klassischen Design die perfekte Uhr für Küche und Flur. DCF-Funkuhren mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Maße: 30 x 4,8 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Mit Thermometer. Mit Hygrometer. Farbe des Gehäuses: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 1022 00	00186344	Funkuhr PG-300	ST



techno_{LINE} Funkuhr WT 8000

Vollautomatische Einstellung. Selbstständiges Einstellen der Sommer- und Winterzeit. Markentechnologie. Durchmesser: 30 cm. Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 Batterie AA/Mignon benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten.

Farben: weiß (01), schwarz (90), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0092 ..	WT 8000	Funkuhr WT 8000	ST



techno_{LINE} Funkuhr WT 8240

Selbständiges Einstellen der Sommer- & Winterzeit. Maße: 40 x 2,5 cm (Ø x T). Art der Anzeige: analog. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AA/Mignon benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: chrom.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0093 95	WT 8240 chrom	Funkuhr WT 8240	ST





techno LINE Wanduhr WS 8130

Datums- und Wochentagsanzeige (3 Sprachen). Dimm-Sensor. Dauerbeleuchtung nur mit Netzteil. Großes Spiegel-Display. Wandaufhängung oder Tischaufstellung. Maße: 36,8 x 15,8 x 4 cm (B x H x T). Art der Anzeige: digital. Quarzgesteuert. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb, Batterie. 2 Batterien AA/Mignon benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe des Gehäuses: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0107 00	WS 8130	Wanduhr WS 8130	ST



hama Funkuhr Jumbo

DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Dank extragroßer Zeitanzeige mit einem Blick wissen, wieviel Uhr es ist. Displayanzeige in Stunden, Minuten und Sekunden. Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format. Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet. Bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden. Mit Batteriekapazitätsanzeige und automatischem Wechsel von Winter zur Sommerzeit. Thermometer: Messbereich innen: 0- 50°C, umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit. Hygrometer: Messbereich innen: 20-95 %. Dank ausklappbarem Standfuß auch als Tischuhr verwendbar. Maße: 36 x 16 x 3 cm (B x H x T). Art der Anzeige: digital. Mit Datumsanzeige. Art der Stromversorgung: Batterie. 4 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten. Mit Thermometer. Mit Hygrometer. Farbe des Gehäuses: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0106 90	00186352	Funkuhr Jumbo	ST



techno LINE Funkuhr WS 8007

Funkuhr mit manueller Einstelloption. 12/24 h Zeitanzeige. Wochentagsanzeige (8 Sprachen). Innentemperaturanzeige. Weckalarm mit Schlummerfunktion. Tischaufstellung möglich. Maße: 36,8 x 22,8 x 2,9 cm (B x H x T). Art des Displays: LCD-Anzeige. Mit Datumsanzeige. Mit Alarmfunktion. Art der Stromversorgung: Batterie. 4 AA/Mignon Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. 1 Weckzeit. Mit Thermometer. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0088 00	WS 8007	Funkuhr WS 8007	ST



techno LINE Funkuhr WS 8009

Funkuhr mit manueller Einstelloption. 12/24 h Zeitanzeige. Zeitzoneinstellung (\pm 12 h). Wochentagsanzeige (8 Sprachen). Innentemperaturanzeige in °C/°F. Innenluftfeuchteanzeige. Weckalarm mit Schlummerfunktion. Tischaufstellung möglich. Maße: 41 x 27 x 4,3 cm (B x H x T). Art des Displays: LCD-Anzeige. Größe des Displays: 37,7 cm (14,8"). Art der Anzeige: digital. Mit Datumsanzeige. Art der Stromversorgung: Batterie. 3 C/Baby Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. 1 Weckzeit. Mit Thermometer. Mit Hygrometer. Farbe des Gehäuses: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0089 00	WS 8009	Funkuhr WS 8009	ST



techno LINE Wecker WQ 296

Das Highlight des Weckers ist das Gehäuse, da das Material zu 70% aus Weizen besteht und dadurch dem Wecker ein besonderes Design verleiht. Der WQ 296 ist ein zuverlässiger und zugleich optisch schöner Quarzwecker, der alle Anforderungen erfüllt, die man einen digitalen Wecker stellen kann. 12/24h Zeitanzeige. Maße: 12,4 x 6,7 x 4 cm (B x H x T). Art der Anzeige: digital. 2 Weckzeiten. Mit Alarmfunktion. Mit Thermometer. Art der Stromversorgung: Batterie. 2 AAA/Micro Batterien benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Farbe: sandstein.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
491 0098 00	WQ 296	Wecker WQ 296	ST



techno LINE Thermometer WS 9415

Innentemperatur in °C/°F. Innenluftfeuchte in %RH. Barometeranzeige der Raumkomfortstufe. Maße: 8,8 x 8,8 x 1,4 cm (B x H x T). Art der Anzeige: digital. Art der Stromversorgung: Batterie. 1 AAA/Micro benötigt, keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Wandbefestigung möglich.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME
727 0245 00	WS 9415	Thermometer WS 9415	ST

