

Ihr grüner Wegweiser:

Diese Merkmale kennzeichnen besonders nachhaltige Produkte in diesem Kapitel.

Blauer Engel (uz174, uz116)

mit aufladbarem Akku

aus recyceltem Material (mind. 80%)











LEITZ IQ AUTOFEED AKTENVERNICHTER ARBEITEN SELBSTSTÄNDIG UND LEISE

Die neuen Leitz IQ Autofeed Aktenvernichter sind so intelligent, dass sie komplett selbstständig arbeiten. Ihre einzigartige Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters ist nur eines von zahlreichen Leistungsmerkmalen, die Sie von Leitz erwarten dürfen. Einfach Ihren Papierstapel einlegen, den Deckel schließen und schon können Sie weiter machen mit Ihrem Tag.





















8035-00-00

8012-00-00

8014-00-00

8017-00-00 8018-00-00

Leitz IQ Autofeed	Small Office 50	Small O	ffice100	Offic	e 150	Office 300		Office Pro 600	
HerstNr.	8035-00-00	8011-00-00	8012-00-00	8013-00-00	8014-00-00	8015-00-00	8016-00-00	8017-00-00	8018-00-00
BestNr.	760 0098 00	760 0066 00	760 0065 00	760 0062 00	760 0063 00	760 0060 00	760 0067 00	760 0064 00	760 0061 00
Sicherheitsstufe / Partikelgröße (mm)	P-4 / 4 x 28	P-4 / 4 x 30	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 30	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 30	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 36	P-5 / 2 x 15
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Benutzer		1-2 / Kleine Büros und Hom		ne Office		5 - 10 / Sta	ndard Büros	10 - 20 / A	bteilungen
Blattkapazität autom./ manuell (80 g/m²)	50 / 6	100 / 8	100 / 6	150 / 8	150 / 6	300 / 10	300 / 8	600 / 15	600 / 10
Auffangbehälter (Liter)	20	34	34	44	44	60	60	110	110
Dauerbetrieb (Min)	10	20	20	30	30	60	60	240	240
Funktion für saubere Entleerung des Abfallbehälters		√	V	V	V	√	V	√	√
Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter		√	V	√	V	√	V	√	√
Anti-Papierstau- Technologie	\checkmark	√	V	V	V	√	V	√	√
ECO-Schlafmodus		√	√	√	√	√	√	√	V
Abschließbare Papierkammer						√	V	√	√
Schreddert Heft- und Büroklammern bzw. Kreditkarten	V	√	V	V	V	√	V	√	√
Lautstärke (dB)	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Größe (B x H x T in mm)	325 x 343 x 229	365 x 5	30 x 430	365 x 6	18 x 430	415 x 7	35 x 465	510 x 9	60 x 570
Gewicht (kg)	12 kg	14	kg	15	kg	22 kg	23 kg	47 kg	48 kg

- Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters Schneidewellen laufen nach jedem Schredder-Vorgang kurz rückwärts, um zu vermeiden, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen.*
- Sehr leiser Betrieb für ein ruhiges Arbeitsumfeld
- Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter Ist der Abfallbehälter zu 80 % voll, wird ein blinkendes Licht ausgelöst, welches dem Benutzer vermittelt, den Abfallbehälter bald zu leeren.*
- · Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist.
- Der ECO-Schlafmodus wird aktiviert, wenn das Gerät drei Minuten nicht benutzt wird.*









	Leitz IQ Home P4	Leitz IQ Home Office P4	Leitz IQ Home Office Slim P4	Leitz IQ Office P5	Leitz IQ Office P4	Leitz IQ Office Pro P4	Leitz IQ Office Pro P5	Leitz IQ Office Pro P5+	Leitz IQ Office Pro P6+
BestNr.	760 0095 00	760 0006 00	760 0007 00	760 0008 00	760 0009 00	760 0012 00	760 0011 00	760 0010 00	760 2225 02
ArtNr.	8034-00-00	8009-00-00	8001-00-00	8002-00-00	8003-00-00	8006-00-00	8005-00-00	8004-00-00	8010-00-00
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4	P-5	P-5 (6000 Partikel)	P-6 (12.000 Partikel)
Partikelgröße mm	4 x 28	4 x 28	4 x 28	2 x 15	4 x 40	4 x 40	2 x 15	2 x 5	1 x 5
Blattkapazität (80 g/m²)	6	10	10	10	15	20	15	7	5
Auffangbehälter (Liter / A4 Seiten)	15 / 125	23 / 225	23 / 225	23 / 250	23 / 225	30 / 275	30 / 300	30 / 350	30 / 390
Dauerbetrieb (Min)	3	6	6	120	120	240	240	240	240
Herausziehbarer Auffangbehälter				√	√	√	√	√	√
Abnehmbarer Aufsatz	√	√	V						
Größe (BxHxTinmm)	325 x 343 x 229	356 x 423 x 238	255 x 375 x 370	370 x 46	65 x 279		406 x 537 (+52 ii	nkl. Rollen) x 320	
Gewicht (kg)	3,5	6,5	6,5	12,5	12,5	22	22	22	22

Leitz IQ Ölblätter

Verbessern die Schredderleistung, indem sie die Schneiden von Staub und Papierrückständen befreien. Packung à 12 Blätter

Best.-Nr. Herst.-Nr. ME 445 0090 00 8007-00-00 PC



Leitz IQ Auffangbeutel Poly

Hochwertige Polypropylenbeutel 20–40 L, für Leitz IQ Office und Office Pro Aktenvernichter geeignet. Packung à 100 Beutel im Spender

Best.-Nr. Herst.-Nr. ME 445 0091 00 8008-00-00 PC









Momentum Aktenvernichter



Bis zu 4 Stunden pausenlos schreddern.



Bis zu P-5 Sicherheitsstufe mit größerer Abfallbehälter-Kapazität.



Die Anti-Papierstau -Technologie mit automatischer

mit automatischer Rückführung verhindert Papierstaus.



Einfache, intuitive Bedienung durch Touch-Control-Tasten.



2 Jahre Garantie auf alle Rexel Momentum Modelle.

Rexel Momen	tum für Heimgebra	uch
Produkt	X406	X308
HerstNr.	2104569EU	2104570EU
BestNr.	760 0018 00*	760 0019 00*
Sicherheitsstufe	P-4	P-3
Partikelgröße (mm)	4 x 28	5 x 42
Blattkapazität (80 g/m²)	6	8
Auffangbehälter (Liter / A4 Seiten)	15 / 125	15 / 100
Dauerbetrieb (Min)	3	3
Abnehmbare Aufsätze	~	~
Leise Technologie	~	~
Größe (B x H x T) (mm)	325 x 343 x 229	325 x 343 x 229
Gewicht (kg)	3,5	3,5

		Rexel Momentum	für Home-Office		Rexel Momentun	n für kleine Büros	Rexel Momentum	n für große Büros
Produkt	X410	X312	X410-Slim	X312-Slim	M510	X415	M515	X420
HerstNr.	2104571EU	2104572EU	2104573EU	2104574EU	2104575EU	2104576EU	2104577EU	2104578EU
BestNr.	760 0020 00*	760 0021 00*	760 0022 00*	760 0023 00*	760 0024 00*	760 0025 00*	760 0026 00*	760 0027 00*
Sicherheitsstufe	P-4	P-3	P-4		P-5	P-4	P-5	P-4
Partikelgröße (mm)	4 x 28	5 x 42	4 x 28	5 x 42	2 x 15	4 x 40	2 x 15	4 x 40
Blattkapazität (80 g/m²)	10	12	10	12	10	15	15	20
Auffangbehälter (Liter / A4 Seiten)	23 / 225	23 / 200	23 / 225	23 / 200	23 / 250	23 / 225	30 / 300	30 / 275
Dauerbetrieb (Min)	6	6	6	6	120	120	240	240
Abnehmbare Aufsätze	~	~	~	~				
Herausziehbarer Auffangbehälter					~	~	~	V
Leise Technologie	~	V	~	~	~	V	~	~
Größe (B x H x T) (mm)	356 x 423 x 238	356 x 423 x 238	255 x 375 x 370	255 x 375 x 370	370 x 465 x 279	370 x 465 x 279	406 x 542 (+ 52 inkl. Rollen) x 320	406 x 542 (+ 52 inkl. Rollen) x 320
Gewicht (kg)	6,5	6,5	6,5	6,5	12,5	12,5	22	22



NEU Optimum AutoFeed+ Aktenvernichter



Produkt	750M	750X	600M	600X	300M	300X
BestNr.	760 0055 00*	760 0037 00*	760 0050 00*	760 0038 00*	760 0048 00*	760 0046 00*
HerstNr.	2020750MEU	2020750XEU	2020600MEU	2020600XEU	2020300MEU	2020300XEU
Sicherheitsstufe / Partikelgröße (mm)	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 30	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 36	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 25
Schnittart	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt
Benutzer	20+ / Gro	oße Büros	10 - 20 / A	bteilungen	5 - 10 / Sta	ndard Büros
Blattkapazität autom. / manuell (80 g/m²)	750 / 15	750 / 20	600 / 10	600 / 15	300 / 8	300 / 10
Auffangbehälter (Liter)	140	140	110	110	60	60
Dauerbetrieb (Min)	240	240	240	240	60	60
Anti-Papierstau-Technologie	V	V	V	V	V	V
Abschließbare Papierkammer	~	V	✓	~	~	
Infrarot-Sensor Füllstandanzeige Auffangbehälter	V	V	V	V	V	V
Schreddert Heft-/Büroklammern bzw. Kreditkarten	~	~	V	V	~	~
Lautstärke (dB)	55	55	55	55	55	55
Austauschbares Blatteinzugs- Rollenmodul	V	V	V	V	V	V
Intelligente Energiesparautomatik	✓	~	✓	~	~	~
Intelligente Staubeseitigung	~	V	~	~	✓	✓
Größe H x B x T (mm)	1062 x 5	510 x 570	960 x 5	10 x 570	735 x 4	15 x 465
Gewicht (kg)	71,0	63,2	46,8	43,0	23,0	22,0
ME	S	ST	s	ST	S	ST .

760 0132 00(175 L)

760 0207 00

* Lieferung frei Parterre.

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

Abfallbeutel Art.-Nr.

Ölblätter Art.-Nr.





AutoFeed Technologie

Keine Zeit, am Aktenvernichter zu stehen?

Beim Schreddern großer Papiermengen sparen Rexel Autofeed Aktenvernichter bis zu 98 % Ihrer Zeit – genau die Wartezeit, die bei einem Standard-Schredder für die manuelle Papierzuführung benötigt wird. Warum also warten, wenn Sie auch automatisch mit Rexel schreddern können?







Deckel schließen



Erledigt



auf alle Modelle

















750M / 750X

600M / 600X

300M / 300X

225M / 225X

Für den täglichen Gebrauch

150M / 150X

100M / 100X

Für den gelegentlichen Gebrauch

50X

	Fur den taglichen Gebi			CII	rui deli g	gelegentiichen Gebrauch		
Produkt	225M	225X	150M	150X	100M	100X	50X	
BestNr.	760 0047 00*	760 0035 00*	760 0043 00*	760 0049 00*	760 0041 00*	760 0052 00*	760 0040 00*	
ArtNr.	2020225MEU	2020225XEU	2020150MEU	2020150XEU	2020100MEU	2020100XEU	2020050XEU	
Sicherheitsstufe / Partikelgröße (mm)	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 25	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 28	P-5 / 2 x 15	P-4 / 4 x 28	P-4 / 4 x 28	
Schnittart	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	
Benutzer	5 - 10 / Standard Büros			1 - 5 / Kle	ine Büros und	Home Office		
Blattkapazität autom. / manuell (80 g/m²)	225 / 8	225 / 10	150 / 6	150 / 8	100 / 6	100 / 8	50 / 6	
Auffangbehälter (Liter)	60	60	44	44	34	34	20	
Dauerbetrieb (Min)	30	30	30	30	20	20	10	
Anti-Papierstau-Technologie	V	V	V	V	V	V	~	
Infrarot-Sensor Füllstandanzeige Auffangbehälter	V	✓	✓	✓	✓	✓	V	
Schreddert Heft-/Büroklammern bzw. Kreditkarten	V	V	V	V	V	V	V	
Lautstärke (dB)	55	55	55	55	55	55	55	
Austauschbares Blatteinzugs- Rollenmodul	V	V						
Intelligente Energiespar- automatik	V	✓	~	✓	✓	~		
Intelligente Staubeseitigung	V	V	V	V	V	V	V	
Größe H x B x T (mm)	735 x 4	15 x 465	618 x 3	65 x 430	530 x 3	65 x 430	405 x 363 x 430	
Gewicht (kg)	23,0	22,0	15,44	15,34	14,33	14,22	11,6	
ME	5	ST		ST	•	ST	ST	

760 0207 00 (20Bl./Pack.)

Ölblätter Art.-Nr.



ProMax QS Aktenvernichter



ProMax QS RSX1538/RSS1838

RSX1538

- Schreddert bis zu 15 Blatt (80 g/m²) in 4 x 40 mm große Partikel (Partikelschnitt, P-4)
- · 30 Minuten pausenlos schreddern

RSS1838

- Schreddert bis zu 18 Blatt (80 g/m²) in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- · 30 Minuten pausenlos schreddern



Partikelschnitt P-4 Schreddert ein A4-Blatt Schreddert ein A4-Blatt in 400 Partikel



RSX1035

RSS1535

Schreddert bis zu 18 Blatt pro Durchgang



Arbeitet sehr leise < 60 dB

ProMax QS REX823/ **RES1123**

REX823

in 40 Streifen

- Schreddert bis zu 8 Blatt (80 g/m²) in 4 x 40 mm große Partikel (Partikelschnitt,
- · 15 Minuten pausenlos schreddern

RES1123

- Schreddert bis zu 12 Blatt (80 g/m²) in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- 15 Minuten pausenlos schreddern

ProMax QS REX623/ **RES823**

REX623

- Schreddert bis zu 6 Blatt (80 g/m²) in 4 x 40 mm große Partikel (Partikelschnitt,
- · 10 Minuten pausenlos schreddern

RES823

- · Schreddert bis zu 8 Blatt (80 g/m²) in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- · 10 Minuten pausenlos schreddern

> ProMax QS RPX612/ **RPS812**

RPX612

ProMax QS RSX1035/RSS1535

Partikel (Partikelschnitt, P-4)

Streifen (Streifenschnitt, P-2)

15 Minuten pausenlos schreddern

• 15 Minuten pausenlos schreddern

• Schreddert bis zu 10 Blatt (80 g/m²) in 4 x 40 mm große

• Schreddert bis zu 15 Blatt (80 g/m²) in 6 mm breite

- · Schreddert bis zu 6 Blatt (80 g/m²) in 4 x 40 mm große Partikel (Partikelschnitt,
- · 8 Minuten pausenlos schreddern

RPS812

- · Schreddert bis zu 8 Blatt (80 g/m²) in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt,
- 8 Minuten pausenlos schreddern





RSX1035



RSS1838



RSS 1535



REX823



REX623



RES823



RES 1123



RPX612



RPS812

Modell	RSX1538	RSX1035	RSS1838	RSS1535	REX823	REX623	RES823	RES1123	RPX612	RPS812		
BestNr.	760 0036 00	760 0079 00	760 0075 00	760 0080 00	760 0076 00	760 0073 00	760008100	760007200	760005800	760004500		
HerstNr.	2104587EU	2104585EU	2104588EU	2104586EU	2104583EU	2104581EU	2104582EU	2104584EU	2104579EU	2104580EU		
Benutzer		Kleine	Büros		Administration / Persönlich							
Blattkapazität (80 g/m²)	15	10	18	15	8	6	8	12	6	8		
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-2	P-2	P-4	P-4	P-2	P-2	P-4	P-2		
Schnittart / Partikelgröße	Partike- Ischnitt (4x40mm)	Partike- Ischnitt (4x40mm)	Streifen- schnitt (6mm)	Streifen- schnitt (6mm)	Partike- Ischnitt (4x40mm)	Partike- Ischnitt (4x40mm)	Streifen- schnitt (6mm)	Streifen- schnitt (6mm)	Partike- Ischnitt (4x40mm)	Streifen- schnitt (6mm)		
Fassungsvermögen Auffangbehälter (Liter / Blatt)	38 /675	35 / 460	38 / 432	35 / 300	23 / 240	23 /222	23/160	23 / 192	12 / 132	12 /88		
Dauerbetrieb (Min)	30	15	30	15	15	10	10	15	8	8		
Lautstärke (dB)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58		
Größe (BxHxT in mm)	410 x 630 x 310	345 x 560 x 245	410 x 630 x 310	345 x 560 x 245	345 x 466 x 230	345 x 466 x 230	345 x 466 x 230	345 x 466 x 230	302 x 338 x 183	302 x 338 x 183		
Gewicht (kg)	13,4	6,5	11,9	5,7	5,4	5,0	5,2	4,3	4,7	3,6		
ME	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST		



Vernichten statt wegwerfen. Mit Aktenvernichtern.

Ein passender Datenvernichter unterstützt Sie bei der Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO.

Experten-Tipp: Sicherheitsstufen





Mit freundlicher Unterstützung von HSM – Ihrem Experten für die sichere Datenvernichtung.

Aktenvernichter HSM shredstar

Datenschutz für alle! Vernichten Sie vertrauliche Daten im Büro oder zu Hause mit einem Aktenvernichter HSM shredstar. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design, durch hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Bedienung bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus.





HSM shredstar S10

Auffangvolumen: 18 Liter Motorleistung: 125 W Gewicht: 4 kg Gerätehöhe: 385 mm



HSM shredstar X5

Motorleistung: 125 W

Gewicht: 4 kg

Auffangvolumen: 18 Liter

Auffangvolumen: 23 I Liter Motorleistung: 345 W Gewicht: 13 kg Gerätehöhe: 595 mm



HSM shredstar X6pro

Auffangvolumen: 20 Liter Motorleistung: 160 W Gewicht: 6 kg Gerätehöhe: 445 mm



HSM shredstar X13

Auffangvolumen: 23 Liter Motorleistung: 300 W Gewicht: 13 kg Gerätehöhe: 595 mm



HSM shredstar X8

Auffangvolumen: 18 I Liter Motorleistung: 250 W Gewicht: 6 kg Gerätehöhe: 385 mm



HSM shredstar X15

Auffangvolumen: 26 Liter Motorleistung: 320 W Gewicht: 13 kg

Gerätehöhe: 595 mm

- Die LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil (S10, X5, X6pro, X8, X10).
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren (X12pro, X13, X15).
- Farbe: weiß/silber.

Service To
1
1
М п.

Auffangvolumen: 20 Liter Motorleistung: 160 W

Gewicht: 6 kg Gerätehöhe: 445 mm

HSM shredstar X10

- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für eine sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.

BestNr.	HerstNr.	Modell HSM	Schnittart	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt DIN A4, 80 g/m²	Sicherheitsstufe	Vernichtet auch	Arbeitsbreite in mm
760 2488 00	1042121	shredstar S10	Streifen	6	10	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		220
760 2491 00	1043121	shredstar X5	Partikel	4,5 x 30	5	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		220
760 2497 00	1046111	shredstar X6pro	Mikropartikel	2 x 15	6	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		220
760 2492 00	1044121	shredstar X8	Partikel	4,5 × 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		220
760 2496 00	1045111	shredstar X10	Partikel	4,5 × 30	10	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		220
760 1925 00	1033121	shredstar X12pro	Mikropartikel	2 x 15	12	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		220
760 2489 00	1057121	shredstar X13	Partikel	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		230
760 2490 00	1030121	shredstar X15	Partikel	4 x 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	190-19	230

Aktenvernichter HSM SECURIO

Sie sind auf der Suche nach Qualität, Langlebigkeit und Design? Dann sind Sie bei den Aktenvernichtern HSM SECURIO genau richtig. Hier erwartet Sie Qualität auf höchstem Niveau. Mit 3 Jahren Garantie auf alle HSM SECURIO Modelle. Egal, ob Sie sich für die C-Serie für das Heimbüro, die B-Serie für den Arbeitsplatz oder die P-Serie mit IntelligentDrive für die Abteilung entscheiden: Mit den Aktenvernichtern von HSM sind Sie auf der sicheren Seite!



HSM SECURIO C14

Auffangvolumen: 20 Liter Motorleistung: 160 W Gewicht: 4-5 kg Gerätehöhe: 405 mm



HSM SECURIO C16

Auffangvolumen: 25 Liter Motorleistung: 185 W Gewicht: 4-5 kg Gerätehöhe: 455 mm



HSM SECURIO B22

Auffangvolumen: 33 Liter Motorleistung: 440 W Gewicht: 11-13 kg Gerätehöhe: 600 mm



HSM SECURIO B24

Auffangvolumen: 35 Liter Motorleistung: 610 W Gewicht: 15-19 kg Gerätehöhe: 605 mm









HSM SECURIO B26

Auffangvolumen: 55 Liter Motorleistung: 610 W Gewicht: 24-46 kg Gerätehöhe: 676 mm



HSM SECURIO B32

Auffangvolumen: 82 Liter Motorleistung: 610 W Gewicht: 26-27 kg Gerätehöhe: 793 mm



HSM SECURIO B34

Auffangvolumen: 100 Liter Motorleistung: 700 W Gewicht: 35-42 kg Gerätehöhe: 845 mm



HSM SECURIO AF150

Auffangvolumen: 35 Liter Motorleistung: 610 W Gewicht: 18 kg Gerätehöhe: 740 mm



Für eine sichere Datenvernichtung empfehlen wir Sicherheitsstufe P-4 und höher.



HSM SECURIO: mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Gut für Sie, gut für die Umwelt! Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien zeichnen HSM Aktenvernichter aus. Auf diese Qualitäts-Auszeichnung sind wir besonders stolz! www.blauer-engel.de/uz174



- · Mit 3 Jahren Produktgarantie und einer lebenslangen Garantie · Einfach: Entleeren durch abnehmbares Gehäuseoberteil (C14, C16). auf die Schneidwellen.
- Intuitive Bedienung, automatischer Start / Stopp.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab (C14, C16).
- Praktisch: Herausnehmbarer Auffangbehälter (B22, B24, AF150).
- · Komfortabel: Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels (B26, B32, B34).
- · Mobil auf Rollen fahrbar (B24, B26, B34, AF150).

BestNr.	HerstNr.	Modell HSM	Schnittart	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt DIN A4, 80 g/m ²	Sicherheitsstufe	Vernichtet auch	Arbeitsbreite in mm
760 0281 00	2250111	SECURIO C14	Streifen	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		225
760 0282 00	2253111	SECURIO C14	Partikel	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		225
760 2248 00	1900111	SECURIO C16	Streifen	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		225
760 2249 00	1902111	SECURIO C16	Partikel	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		225
760 2126 01	1833121	SECURIO B22	Partikel	4,5 x 30	13-15	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		240
760 2128 01	1832121	SECURIO B22	Mikropartikel	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		240
760 2117 83	1783111	SECURIO B24	Partikel	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		240
760 2117 82	1782111	SECURIO B24	Mikropartikel	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		240
760 2124 01	1803111	SECURIO B26	Partikel	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		310 / DIN A3
760 2123 01	1802111	SECURIO B26	Mikropartikel	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		310 / DIN A3
760 2118 23	1823111	SECURIO B32	Partikel	$4,5 \times 30$	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		310 / DIN A3
760 2118 22	1822111	SECURIO B32	Mikropartikel	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		310 / DIN A3
760 2118 43	1843111	SECURIO B34	Partikel	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		310 / DIN A3
760 2118 42	1842111	SECURIO B34	Mikropartikel	1,9 x 15	13-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		310 / DIN A3
760 2095 01	2083111	SECURIO AF150	Partikel	$4,5 \times 30$	8-10/150 Bl. Autofeed*	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	^ / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	240
760 2096 01	2082111	SECURIO AF150	Mikropartikel	1,9 x 15	6-7/150 Bl. Autofeed*	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	^ <i>•</i> • • •	240

Technische und optische Änderungen vorbehalten. *Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier.



Auch kleine Mengen Papier müssen sicher vernichtet werden. IDEAL Schreibtisch-Aktenvernichter sorgen für Diskretion und Datenschutz direkt dort, wo vertrauliche Schriftstücke entstehen.

IDEAL Büro-Aktenvernichter sind erste Wahl, wenn es um viel Leistung, hohes Auffangvolumen sowie umfassenden Bedienkomfort geht. Gemacht für den zentralen Einsatz.



Für Homeoffice und kleinere Büros

IDEAL 2245

Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter: integrierte LED Leuchtanzeige für Stand-by, Stopp, Rückwärtslauf. Reversierautomatik. 220 mm Arbeitsbreite.

Maße: H 428 x B 345 x T 213 mm, Gewicht: ca. 7 kg

IDEAL 2265

Komfortabler Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter und entnehmbarem Behälter mit Sichtfenster für die Füllstandskontrolle. 220 mm Arbeitsbreite.

Maße: H 516 x B 345 x T 213 mm, Gewicht: ca. 11 kg

Für kleinere Gruppenbüros

IDEAL 2445/2465

Profi-Schreibtisch-Aktenvernichter mit Top-Ausstattung. SPS-Sicherheitspaket mit patentierter, elektronisch kontrollierter Sicherheitsklappe und allen automatischen Abschaltfunktionen. 240 mm Arbeitsbreite.

Maße: H 635 x B 395 x T 291 mm, Gewicht: 21 kg

Modell	IDEAL 2245		IDEAL 2265		IDEAL 2445		IDEAL 2465	
Bestell-Nr.	760 2060 81	760 2062 81*	760 2061 81	760 2064 81*	760 2074 83*	760 2073 83*	760 2077 83*	760 2076 83
Hersteller-Nr.	22454111	22459111	22654111	22659111	24459111	24451111	24659111	24651111
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4	3 x 25	4	3 x 25	4 x 40	2 x 15	4 x 40	2 x 15
Blattleistung (80 g/m²)	11	6	11	6	13	10	15	11
DIN-Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-2	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5
Schnittgutvolumen, l	20	20	20	20	35	35	35	35
Vernichtet auch	10 🔲	10	10 🔲	10	10 🔲	10 🖃	10 🗆	10 🔲
Mehrfunktionsschalter	EASY-TOUCH		EASY-TOUCH		EASY-SWITCH		EASY-SWITCH	
ME	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

^{*} Lieferung frei Parterre.

IDEAL Büro-Aktenvernichter

Maßgeschneiderter Datenschutz für den zentralen Einsatz



Unsere Büro-Aktenvernichter finden ihren Platz zum Beispiel im Großraumbüro neben dem Kopierer und zeichnen sich durch ihre hohe Leistung, ein großes Auffangvolumen und höchsten Bedienkomfort inkl. der patentierten Kapazitätsanzeige "ECC" aus.

Auch alle IDEAL Büro-Aktenvernichter sind für ihre Energieeffizienz mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.



IDEAL 2503

Zentral einsetzbar für Gruppenbüros oder kleinere Abteilungen: Unser Einstiegsgerät in die Klasse der Büro-Aktenvernichter mit 260 mm Arbeitsbreite, 75 Litern Auffangvolumen und leistungsstarkem Motor.

Maße: H 870 x B 500 x T 377 mm, Gewicht: 30 kg

IDEAL 2604

Büro-Aktenvernichter mit Vollausstattung und kraftvollem 640-Watt-Motor. ECC zeigt über LEDs während des Shredderns die Auslastung an, verhindert Papierstaus und spart Zeit durch optimale Nutzung der Kapazität. 260 mm Arbeitsbreite.

Maße: H 926 x B 495 x T 470 mm, Gewicht: 48 kg

IDEAL 3104

Büro-Aktenvernichter mit extra breiter Zuführöffnung von 310 mm für A3 bzw. für A4 quer. Voll ausgestattet für sorgenfreies, staufreies Shreddern – mit hohem Schnittgutvolumen von 120 Litern und komfortablen Lenkrollen.

Maße: H 930 x B 538 x T 470 mm, Gewicht: 52 kg

Modell	IDEAL 2503		IDEAL 2604		IDEAL 3104	
Bestell-Nr.	760 2104 00	760 2071 83	760 6333 80	760 6332 80	760 2234 83	760 2233 83
Hersteller-Nr.	25039111	25031111	26049111	26041111	31049111	31041111
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15	4 x 40	2 x 15	4 x 40	2 x 15
Blattleistung (80 g/m²)	15	10	23	15	23	15
DIN-Sicherheitsstufe	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Schnittgutvolumen, l	75	75	100	100	120	120
Vernichtet auch	10 🖃	10 =		10 🖃	<i></i>	10 =
SPS-Sicherheitspaket		tronisch kontrolliert zweifache Motorsich		•	, ,	Abschaltautomatik be apierstaus).
EASY-SWITCH	Intuitive Bedient	ung durch Farbsignal	e und Leuchtsymbo	le in Verbindung mit	den zahlreichen Aut	omatik-Funktionen.
ECC - Kapazitätsanzeige	_	_	V	V	V	V
Mobil durch Lenkrollen	<u> </u>	V	<u> </u>	V	<u> </u>	V
ME	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Für alle Artikel dieser Seite gilt: Lieferung frei Parterre.

IDE/L Aktenvernichter-Zubehör











Bestell-Nr.	760 0290 00	760 2245 03	760 0287 00	760 0285 00	760 2125 00
Hersteller-Nr.	9000037	9000410	9000611	9000621	9000631
Beschreibung	Einweg-Plastiksäcke für IDEAL Aktenvernichter 2465 XXL, 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802	Einweg-Plastiksäcke für IDEAL Aktenvernichter 3105, 3804, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006	Aktenvernichter- Spezialöl für die Pflege der Schneidwerke.	Spezialöl für IDEAL Aktenvernichter 2445 + Öler, 2604 + Öler, 2604 XXL + Öler, 3104 + Öler, 4002 + Öler, 3105, 3105 XXL, 4005, 4005 XXL, 4108, 4600, 4606, 5009, 0103 SCD, 0201 OMD	Ölpapier für Aktenver- nichter mit Partikel- schnitt. Maße: H 152 x B 210 mm
Inhalt	50 St./Pack.	50 St./Pack.	200 ml	1.000 ml	18 St./Pack.
ME	PA	PA	ST	ST	PA

SHREDCAT

Mit den SHREDCAT-Aktenvernichtern zeigen Sie der DSGVO die Krallen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Die Büro-Aktenvernichter mit Auto-Feed arbeiten sogar ohne Sie.







Homeoffice

Auto-Feed-Aktenvernichter für Ihr Büro

Ganze Papierstapel mit bis zu 350 Blatt

(Modell 8285 CC) können in unsere

SHREDCAT 8250 CC

Unser SHREDCAT-Einstiegsmodell bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: Einen starken, leisen Motor mit hoher Schnittleistung, supereinfache Bedienung, sichere Abschaltautomatik beim Entleeren und den sparsamen EcoMode.

Maße: H 440 x B 330 x T 195 mm, Gewicht: 5,5 kg

SHREDCAT 8280 CC

Kompakter Büro-Aktenvernichter mit Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt Papier. Bedienfeld mit LEDs für den Betriebsstatus. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatischer Rücklauf bei Papierstau.

Maße: H 520 x B 444 x T 360 mm, Gewicht: 14,5 kg

SHREDCAT 8285 CC

Innovativer Auto-Feed-Aktenvernichter für bis zu 350 Blatt Papier in einem Arbeitsgang. PIN-Code-Eingabe für die Sperrung der Auto-Feed-Klappe während des Shredderns. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter 200-Watt-Motor.

Maße: H 705 x B 470 x T 380 mm, Gewicht: 20 kg

Modell	SHREDCAT 8250 CC	SHREDCAT 8280 CC	SHREDCAT 8285 CC
Bestell-Nr.	760 2067 00	760 2051 81*	760 2080 83*
Hersteller-Nr.	82509111	82809111	82859111
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4 x 40	4 x 10	4 x 10
Blattleistung (80 g/m²)	8	5 / 150 (manuell / automatisch)	5 / 350 (manuell / automatisch
DIN-Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4
Schnittgutvolumen, l	20	30	53
Vernichtet auch	P	/ ■ ③	₽ ■◎
Abschaltautomatik	für sicheres Entleeren	bei vollem Behälter	bei vollem Behälter
Mobil durch Lenkrollen	-		
ME	ST	ST	ST

^{*} Lieferung frei Parterre.

Fellowes. Kleinbüro & Homeoffice Aktenvernichter

Leistungsfähige Aktenvernichter für die gelegentliche bis regelmäßige Nutzung direkt am Schreibtisch und im Homeoffice.





























ungewolltes Einschalten.











Powershred® LX85

Extra lange Betriebsdauer von 20 Minuten am Stück. Für die häufige Nutzung im kleinen oder Heim-Büro.

Powershred® LX65

Schlankes Design und großer Papierkorb. Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice.

Powershred® LX45

Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice. Sicherheitsstopp-Schalter sperrt den Aktenvernichter bei Bedarf.

BestNr.	HerstNr.	Modell	Schnittart	Schneidleistung	Schnitt- breite	Sicherheits- stufe	Auffang- volumen	Vernichtet auch	ME
760 2561 00	4400801	LX85	Partikelschnitt	12 Blatt	4x40mm	P-4	19L		ST
760 2558 00	4170601	LX65	Partikelschnitt	10 Blatt	4x40mm	P-4	22L	C=0	ST
760 2560 00	4400501	LX45	Partikelschnitt	8 Blatt	4x37mm	P-4	17L	C - 0	ST













Powershred® LX25M

Mini-Schnitt sorgt für höhere Sicherheit. Für gelegentlichen Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice.

Powershred® 6oCs

Schlankes Design und Premium Anwendersicherheit. Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice.

Powershred® 450M

Schneidet jedes A4 Blatt in über 2500 winzige Stücke. Kleinere Partikel, seltener leeren. Besonders leise im Betrieb. Für 1-3 Nutzer.

BestNr.	HerstNr.	Modell	Schnittart	Schneidleistung	Schnitt- breite	Sicherheits- stufe	Auffang- volumen	Vernichtet auch	ME
760 2564 00	4170601	LX25M	Mini-Cut	6 Blatt	4x12mm	P-4	11,5L		ST
760 2412 90	4606101	60Cs	Partikelschnitt	10 Blatt	4x40mm	P-4	22L		ST
760 2476 90	4074101	450M	Microshred	9 Blatt	2x12mm	P-5	22L		ST



Powershred® LX201, LX211, LX221 Aktenvernichter

- Microshred Aktenvernichter für hohe Sicherheit vernichten ein Blatt A4 Papier in mehr als 2000 Partikel
- Alle Modelle der LX Serie bieten innovative Funktionen für sicheres, effizientes Vernichten wie die 100% Staufrei-Funktion, die patentierte SafeSense Technologie und einen bequem herausziehbaren Papierkorb.



Premium Sicherheit für besonders vertrauliche Dokumente - 2500 Partikel pro A4 Blatt.





PERSÖNLICH 1 NUTZER



Powershred® LX211



Powershred® LX221

SCHREIBTISCH 1-3 NUTZER

KLEINBÜRO 3-5 NUTZER

BestNr.	HerstNr.	Modell	Schnittart	Schneidleistung	Schnitt- breite	Sicherheits- stufe	Auffang- volumen	Vernichtet auch	ME
760 0028 90	5050001	LX201 (schwarz)	Microshred	12 Blatt	2x12mm	P-5	22L		ST
760 0028 01	5050101	LX201 (weiß)	Microshred	12 Blatt	2x12mm	P-5	22L		ST
760 0029 90	5050201	LX211 (schwarz)	Microshred	15 Blatt	2x12mm	P-5	23L		ST
760 0029 01	5050301	LX211 (weiß)	Microshred	15 Blatt	2x12mm	P-5	23L		ST
760 0030 90	5050401	LX221 (schwarz)	Microshred	20 Blatt	2x12mm	P-5	30L		ST
760 0030 01	5050501	I X221 (weiß)	Microshred	20 Blatt	2x12mm	P-5	301	G E P	ST

Powershred® LX 200, LX210, LX220 Aktenvernichter

- Mini-Cut Aktenvernichter für mehr Sicherheit vernichten ein Blatt A4 Papier in mehr als 1000 Partikel
- Alle Modelle der LX Serie bieten innovative Funktionen für sicheres, effizientes Vernichten wie die 100% Staufrei-Funktion, die patentierte SafeSense Technologie und einen bequem herausziehbaren Papierkorb.



1000+ Partikel pro A4 Blatt - bis zu 3x sicherer als Standard Partikelschnitt.



Powershred® LX200

Powershred® LX210

Powershred® LX220

KLEINBÜRO 3-5 NUTZER

BestNr.	HerstNr.	Modell	Schnittart	Schneidleistung	Schnitt- breite	Sicherheits- stufe	Auffang- volumen	Vernichtet auch	ME
760 2559 00	5502201	LX200	Mini-Cut	12 Blatt	4x12mm	P-4	22L		ST
760 2562 00	5502501	LX210	Mini-Cut	16 Blatt	4x12mm	P-4	23L		ST
760 2563 00	5502601	LX220	Mini-Cut	20 Blatt	4x12mm	P-4	30L		ST

Fellowes AutoMax™ Aktenvernichter

Die Auto-Feed Aktenvernichter der AutoMax™ Serie ermöglichen echte automatische Vernichtung auf Knopfdruck. *Einfach einlegen, anschalten, gehen.*



Premium Sicherheit für besonders vertrauliche Dokumente.



als Standard

Partikelschnitt.



Geräuschpegel












Optionale Sicherheitsverriegelung mit PIN.















AutoMax™ 100M

Vereint die Vorteile der manuellen und automatischen Vernichtung in einem leistungsfähigen Gerät.


AutoMax™ 200C/200M

Zuverlässige automatische Vernichtung direkt am Schreibtisch. Perfekt für 1-3 Nutzer in kleineren Büros.

AutoMax™ 350C/550C

Automatische Aktenvernichtung an zentraler Stelle im Büro. Ideal für die Vernichtung großer Mengen durch 5-10 Nutzer.

BestNr.	HerstNr.	Modell	Schnittart	Schneidleistung	Schnitt- breite	Sicherheits- stufe	Auffang- volumen	Vernichtet auch	ME
760 2228 00	4629201	100M	Mini-Cut	100 (10 manuell)	4x10mm	P-4	23L	C - 0	ST
760 2414 90	4653601	200C	Partikelschnitt	200 (10 manuell)	4x38mm	P-4	32L		ST
760 2229 00	4656301	200M	Microshred	200 (10 manuell)	2x14mm	P-5	32L		ST
760 0003 90	4964101	350C	Partikelschnitt	350 (12 manuell)	4x38mm	P-4	68L		ST
760 0004 90	4963101	550C	Partikelschnitt	550 (14 manuell)	4x38mm	P-4	83L		ST



Soennecken

Aktenvernichter

Leiser Betrieb, Überlastungsschutz und herausnehmbarer Auffangbehälter



Bezeichnung	desk 30	office 40
BestNr.	760 2500 00	760 2501 00
HerstNr.	8607	8609
DIN-Sicherheitsstufe	P4 (DSGVO-konform)	P4 (DSGVO-konform)
Maße (B x H x T)	36,5 x 55,6 x 25,5	39,7 x 62,1 x 29,3
Art des Schnittes	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittbreite bzw. Partikelbreite/-länge	B: 3,9 mm, L: 30 mm	B: 4,5 mm, L: 30 mm
Eingabebreite	230 mm	240 mm
Schneidleistung	8 Bl. (80 g/m²)	15 Bl. (80 g/m²)
Auffangvolumen	25 l	35 l
Gewicht	11 kg	20,5 kg
Vernichtung von	€	





LEITZ ILAM -

PERFEKT LAMINIEREN GANZ EINFACH GEMACHT

iLAM Touch 2 Serie

Vollautomatische Hochleistungslaminiergeräte mit einzigartiger Sensortechnologie. Erkennen die Dokumentendicke und wählen automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. Keine Einstellungen erforderlich. Einschalten, einlegen - fertig!

- Vermeidung von Folienstaus dank automatischer Rollenrücklauffunktion
- Einklappbare, patentierte Ablagefächer für perfekte Laminierergebnisse
- Inklusive kostenlosem Laminierfolien Starterkit

Format

iLAM Touch 2 A3

Best.-Nr. Herst.-Nr. 131 0025 00 7474-40-00











iLAM Touch 2 Turbo A3

131 0026 00 7520-00-00











131 0027 00 7519-00-00 iLAM Touch Turbo Pro A3













7474

7520

Patentiertes Easy Feed System









Offene Folie auflegen

Klappen schließen

Führungsschiene das Dokument einlegen

Jetzt laminieren für ein perfektes Ergebnis

iLAM Office

Zuverlässig, kompakt und etwas fürs Auge: Diese Eigenschaften machen den iLAM Office zur Ideallösung für professionelle Laminierungen. Inkl. kostenlosem Laminierfolien Starterkit.

Format iLAM Office Pro A3 Best.-Nr. Herst.-Nr. 131 0028 00 7518-00-84









*A4, 80 micron

iLAM Office A4 iLAM Office A3

131 0015 95 7251-00-84 131 0016 95 7253-00-84









iLAM Home Office

Als erstes Laminiergerät, das speziell fürs Home Office ausgelegt ist, überzeugt es durch hohe Qualität, attraktives Design und angenehme Haptik. Inkl. kostenlosem Laminierfolien Starterkit.

7368-00-89

7440-00-89

Farben: weiß / blau (50), weiß / grün (68), weiß / dunkelgrau (80)

Best.-Nr. Herst.-Nr.

Format iLAM Home Office A4 iLAM Home Office A3

131 0013... 131 0014 80


















Die einzigartige Kombination aus iLAM Folien und UDT Unique Direction Technology

Einfach. Staufrei. Perfekte Ergebnisse. Mühelos und sauber laminieren. iLAM Heißlaminierfolien mit der Unique Direction Technology (UDT) – diese Kombination perfektioniert das Laminieren. Die patentierten Pfeile geben die Einlegerichtung vor und verschwinden, während die Folie durch das Laminiergerät gezogen wird. Denn nur eine durchsichtige Folie ist eine perfekte Folie.



Leitz Qualitätsfolien

BestNr.	HerstNr.	Besc	hreibung	
4 Format				
126 5001 00	33818	80	100 ST	
126 5011 00	33826	100	100 ST	
126 5005 00	33808	125	100 ST	
125 4155 00	16933	175	100 ST	
125 4151 00	16935	250	100 ST	
125 4154 00	16926	125	100 ST. matt	
125 4153 00	16925	125	100 ST, selbstklebend	
A3 Format				
125 5000 00	33819	80	100 ST	
125 4146 00	16919	100	100 ST	
126 5012 00	33950	125	100 ST	
125 4150 00	16932	175	100 ST	
A5 Format				
125 5002 00	33817	80	100 ST	
126 5006 00	33807	125	100 ST	

estNr.	HerstNr.	Beschrei	bung	
4 Format				
26 5025 00	7478-00-00	80	100 ST	
26 5033 00	7480-00-00	100	100 ST	
26 5026 00	7481-00-00	125	100 ST	
26 5034 00	7483-00-00	175	100 ST	
26 5020 00	7484-00-00	250	100 ST	
3 Format				
26 5027 00	7485-00-00	80	100 ST	
26 5031 00	7487-00-00	100	100 ST	
26 5028 00	7488-00-00	125	100 ST	
26 5032 00	7490-00-00	175	100 ST	
5 Format				
26 5029 00	7492-00-00	80	100 ST	
26 5030 00	7493-00-00	125	100 ST	



🥶 Laminiergerät Fusion™ 1100L

Eine grüne Leuchte und ein Signalton zeigen die Betriebsbereitschaft an.

- · Heiß-/Kaltlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 330 mm/min
- Folienstärke: 75-125 µm

- · Aufwärmzeit: 3 min
- · Mit automatischer Abschaltung
- · Farbe: schwarz

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
1	125 2556 90	4400746	Laminiergerät Fusion™ 1100L, DIN A4	ST
	125 2557 90	4400747	Laminiergerät Fusion™ 1100L, DIN A3	ST



Jetzt auch mit Funktion

zum Kaltlaminieren

🥶 Laminiergerät Fusion™ 3000L

Einstellbarer Anschlag und die Auffangschale garantieren präzises Einziehen und perfekt glatte Laminate.

- Heiß-/Kaltlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 500 mm/min
- Folienstärke: 75-125 µm

- · Aufwärmzeit: 1 min
- · Mit automatischer Abschaltung
- · Farbe: schwarz/silber

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	125 2572 90	4400748	Laminiergerät Fusion™ 3000L, DIN A4	ST
b	125 2540 90	4400749	Laminiergerät Fusion™ 3000L, DIN A3	ST



Laminiergerät Fusion™ 3100L

Einstellbarer Anschlag und die Auffangschale garantieren präzises Einziehen und perfekt glatte Laminate.

- · Heißlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 800 mm/min
- Folienstärke: 2 x 75-2 x 175 μm
- · Aufwärmzeit: 1 min
- · Mit automatischer Abschaltung
- · Farbe: schwarz/silber

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2573 90	4400750EU	Laminiergerät Fusion™ 3100L, DIN A3	ST



🥯 Laminiergeräte Fusion™ Plus 6000L

- Laminiergeschwindigkeit (variabel): bis 1.200 mm/min
- Folienstärke: 250 µm

- Aufwärmzeit: 1 min
- · Mit automatischer Abschaltung
- · Farbe: schwarz

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
131 0029 00	4402134	Laminiergerät Fusion™ Plus 6000L, DIN A3	ST



🥶 Laminiergerät Fusion™ Plus 7000L

- Laminiergeschwindigkeit (variabel): bis 1.400 mm/min
- · Folienstärke: 250 µm

- Aufwärmzeit: 1 min
- · Mit automatischer Abschaltung
- · Farbe: schwarz

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
131 0030 00	4402133EU	Laminiergerät Fusion™ Plus 7000L, DIN A3	ST





Automatisches Rollenlaminiergerät Foton 30

Automatische Verarbeitung von bis zu 30 Blatt (80 g/m²) DIN A4 oder DIN A3 - mit einem Tastendruck - ohne Zeitverlust. Einzug mit automatischer Papierausrichtung für stets perfekt laminierte Dokumente. Manueller Laminiermodus für schweres Papier oder Dokumente mit nicht standardmäßigen Formaten. Intuitives Bedienfeld ermöglicht einfaches Umschalten zwischen automatischem und manuellem Modus. Kontrollleuchte zeigt an, wann die Kassette gewechselt werden muss. Einfach zu ladende Kassette für bis zu 250 Dokumente DIN A4.

- · Heißlaminierung
- Folienstärke: 75-125 μm
- · Verwendung für Papierformat: DIN A3
- Laminiergeschwindigkeit: Folienkassette 75 Mic.: 700, 100 Mic : 670, 125 Mic : 650 mm/min

•	Aufwärmzeit: Folienkassette 75 Mic.: 3, 100 Mic.: 3,5,
	125 Mic.: 4 min

- Farbe: schwarz
- Inkl. Starter-Kassette 75 mic.

BestNr.		Beschreibung	ME
131 0005 00	4410011	Laminiergerät Foton 30	ST

Nachfüllbare Folienkassetten für Foton 30

Einfach einzulegende Kassetten.

- Verwendung für Produkt: Foton 30
- Verwendung f
 ür Papierformat: DIN A4

•	Oberflächenbeschaffenheit:	hochglänzend
---	----------------------------	--------------

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Folienstärke	Kapazität	ME
131 0053 00	4410023	Folienkassette Laminiergerät Foton 30	75 µm	250 Bl.	ST
131 0054 00	4410024	Folienkassette Laminiergerät Foton 30	100 µm	190 Bl.	ST
131 0055 00	4410025	Folienkassette Laminiergerät Foton 30	125 µm	150 Bl.	ST

Ersatz-Laminierrollen

Für Folienkassette Foton 30

· Oberflächenbeschaffenheit: hochglänzend

• Für DIN A4

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Folienstärke	Kapazität	ME	
131 0056 00	4410026	Ersatz-Laminierrolle Foton 30	75 µm	250 Bl.	ST	
131 0057 00	4410027	Ersatz-Laminierrolle Foton 30	100 µm	190 Bl.	ST	
131 0058 00	4410028	Ersatz-Laminierrolle Foton 30	125 µm	150 Bl.	ST	



Heißlaminier-Folientaschen Document™Pouch

Hochwertige Taschenkonstruktion. Abgerundete Sicherheitsecken. Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

	nochwertige ra	SCHEHKOHSU	uktion. Abgerundete Sichemeitsecken. Obernachenbesch	ialiennen, gianzenu.
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	Folienstärke: 8	30 µm, Inhal	t: 100 St./Pack.	
	126 2196 00	IB585067	Format: 111 x 154 mm (B x H), DIN A6	PA
	126 0269 00	IB575037	Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5	PA
a	126 0286 00	IB585036	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
	126 0281 00	IB583032	Format: 303 x 426 mm (B x H), DIN A3	PA
	Folienstärke: 1	l25 µm, Inha	alt: 100 St./Pack.	
	126 0277 00	IB581076	Format: 80 x 111 mm (B x H), DIN A7	PA
	126 2416 00	3740442	Format: 111 x 154 mm (B x H), DIN A6	PA
	126 2417 00	3200749	Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5	PA
	126 2411 00	3200723	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
	126 2410 00	3200725	Format: 303 x 426 mm (B x H), DIN A3	PA
	Folienstärke: 2	250 µm, Inha	alt: 50 St./Pack.	
b	126 2415 00	3740449	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
	Folienstärke: 1	100 µm, Inha	alt: 100 St./Pack.	
C	126 0273 00	3740306	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA



Heißlaminier-Folientaschen MattPouch

Schützt Dokumente, die täglich in die Hand genommen werden. Die Oberfläche ist entspiegelt und beschriftbar. Folienstärke: 125 µm. Oberflächenbeschaffenheit: matt. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
126 2414 00	3747241	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
126 2413 00	3747235	Format: 303 x 426 mm (B x H), DIN A3	PA



Heißlaminier-Folientaschen

Die Folie einfach vom Trägerpapier des laminierten Dokuments abziehen und aufkleben.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
Folienstärke:	125 µm, Obe	erflächenbeschaffenheit: glänzend, Inhalt: 100 St./Pack.	
126 2406 00	3747244	Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5	PA
126 2405 00	3747243	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
126 2404 00	3747236	Format: 303 x 426 mm (B x H), DIN A3	PA
Folienstärke:	125 µm, Obe	erflächenbeschaffenheit: glänzend, Inhalt: 100 St./Pack.	•
126 2398 00	3743156	Format: 228 x 303 mm (B x H), DIN A4+	PA















Die Abbildungen dieser Seite sind Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





Caminier-Folientaschen HighSpeed™Pouch

Laminiert 30 % schneller als vergleichbare A4-Laminiertaschen. Oberflächenbeschaffenheit: glänzend.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME			
Folienstärke: 8	olienstärke: 80 μm, Inhalt: 100 St./Pack.					
126 2203 00	IB049033	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA			
Folienstärke:	Folienstärke: 125 µm, Inhalt: 100 St./Pack.					
126 2427 00	3747348	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA			
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferur	na erfolat ohne Inhalt/Deko.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			



Heißlaminier-Folientaschen CardPouch

Speziell für Besucher-, Werbe- und Ausweiskarten konzipiert. Hervorragende Farbverbesserung und langfristige Haltbarkeit. Foto-kompatibel. Folienstärke: 125 µm. Oberflächenbeschaffenheit: glänzend. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
126 2402 00	3740300	Kreditkarten, Format: 54 x 86 mm (B x H)	PA
126 2399 00	3743177	Badge, Format: 67 x 99 mm (B x H)	PA
126 2401 00	3747245	KeyCard, Format: 64 x 99 mm (B x H)	PA
126 2403 00	3743157	Visitenkarten, Format: 60 x 90 mm (B x H)	PA
		4	

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Laminiertaschen im Dokumentenformat, glänzend

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend.

BestNr.	Beschreibung	ME
Folienstärke: 75 µm, In	halt: 100 St./Pack.	
126 6612 00	Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5	PA
126 6613 00	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
Folienstärke: 125 µm, li	nhalt: 100 St./Pack.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
126 6617 00	Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5	PA
126 6618 00	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA





Fellowes Laminiergerät Amaris A3

Das neue Büro Laminiergerät im Design der LX Serie ist laminierbereit in nur 60 Sekunden mit InstaHeat. Es laminiert eine A4 Folie in nur 30 Sekunden. 6 Walzen sorgen für hochwertige Ergebnisse. Das Gerät verfügt über individuelle Temperatureinstellungen für das Laminieren. Das Clean Alert System ermöglicht konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse und optimale Laminatorleistung.

- · Heißlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 800 mm/min
- Folienstärke: 175 µm
- Aufwärmzeit: 1 min

- · Mit automatischer Abschaltung
- Inkl. Starterpaket
- · Farbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
131 0051 00	8058201	Laminiergerät Amaris A3, DIN A3	ST



Fellowes Laminiergerät Ion

Dank nur einem Schalter auch für Laminiereinsteiger leicht zu bedienen.

- Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min
- Folienstärke: 80-125 µm
- Aufwärmzeit: 4 min

- · Mit automatischer Abschaltung
- Inkl. Starterkit für 10 Laminationen
- · Farbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
131 0042 00	4560001	Laminiergerät Ion, DIN A4	ST



Fellowes Laminiergerät Spectra

Benutzerfreundliches Laminiergerät für die gelegentliche Verwendung Zuhause und im Home Office. Auslösehebel zur Beseitigung schief eingelegter Folien. Staufreies Laminieren bei Verwendung von Fellowes Markenlaminierfolien.

- · Heißlaminierung
- · Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min
- Folienstärke: 80-125 µm
- · Aufwärmzeit: 4 min

- · Mit automatischer Abschaltung
- · Inkl. Starterkit für 10 Laminationen
- · Farbe: schwarz/silber

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
126 1926 00	5737801	Laminiergerät Spectra, DIN A4	ST
126 1927 00	5738301	Laminiergerät Spectra, DIN A3	ST

Anwendungsbeispiel(e), Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Laminiergerät Calibre

Sensor erkennt falsch eingelegte Folien und verhindert Folienstaus. HotSwap Technologie für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken. HeatGuard™ Technologie mindert die Oberflächentemperatur.

- · Heiß-/Kaltlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 500 mm/min
- Folienstärke: bis 80-125 µm
- Aufwärmzeit: 1 min

- · Mit automatischer Abschaltung
- · Inkl. Starterkit für 10 Laminationen
- · Farbe: anthrazit



	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
a	131 0023 00	5740701	Laminiergerät Calibre, DIN A4	ST
b	131 0024 00	5740101	Laminiergerät Calibre, DIN A3	ST
	Anwondungshoise	oiol(o) Lioforur	va orfolat ohno Inhalt/Doko	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anwendungsbeispiel(e). Lieterung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Laminiergerät Saturn 3i

Laminierbereit in nur 60 Sekunden dank InstaHeat Technologie. Ein Sensor erkennt schief zugeführte Folien und stoppt den Laminiervorgang zur Entfernung und Neuausrichtung der schief eingelegten Folie. Staufreies Laminieren bei Verwendung von Fellowes Markenlaminierfolien.

- · Heiß-/Kaltlaminierung
- · Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min
- Folienstärke: 80-125 µm
- · Aufwärmzeit: 1 min

- · Mit automatischer Abschaltung
- Inkl. Starterkit (10 Laminerfolien A4 80mic)
- · Farbe: anthrazit

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	126 1925 00	5724801	Laminiergerät Saturn 3i, DIN A4	ST
а	126 1924 00	5736001	Laminiergerät Saturn 3i, DIN A3	ST
	Anwendungsbeisr	oiel(e). Lieferui	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.	



Fellowes Laminiergerät Neptune 3

Staufreies Laminieren bei Verwendung mit Fellowes Markenfolien. AutoSense System erkennt die Folienstärke und nimmt automatisch die optimale Einstellung vor. Dank InstaHeat in nur 60 Sekunden laminierbereit. Rücklauffunktion zur Beseitigung schief eingelegter Folien.

- · Heiß-/Kaltlaminierung
- · Laminiergeschwindigkeit: 800 mm/min
- Folienstärke: 80-175 µm
- · Aufwärmzeit: 1 min

- · Mit automatischer Abschaltung
- · Inkl. Starterkit für 10 Laminationen
- · Farbe: silber/schwarz

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
126 1915 95	5721501	Laminiergerät Neptune 3, DIN A3	ST



Fellowes Laminiergerät Jupiter A3

Das neue Büro Laminiergerät der LX Serie ist laminierbereit in nur 60 Sekunden mit InstaHeat. Es laminiert eine A4-Laminierfolie in nur 17 Sekunden. Robustes 6-Rollen Laminiergerät für besonders hochwertige Ergebnisse. Das Advanced Pouch Tracking System mit Mini-Lichtanzeige reduzieren das Risiko für Folienstaus. Das AutoSense System erkennt die Folienstärke und nimmt automatisch die optimale Einstellung vor. Eine Reinigungsanzeige ermöglicht konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse und optimale Laminatorleistung.

- Heiß-/Kaltlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 1.400 mm/min
- Folienstärke: 250 µm

- Aufwärmzeit: 1 min
- · Inkl. 10 Laminierfolien, Reinigungsblatt
- · Farbe: weiß

BestNr. Her	rstNr. Beschreibung	ME	
131 0052 00 574	8401 Laminiergerät Jupiter	A3, DIN A3 ST	









Capture 125 C









Fellowes ImageLast™ Laminierfolien

Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse. Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim Laminieren verschwindet. Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente. Glänzendes Finish. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller. Oberflächenbeschaffenheit: glänzend.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
Folienstärke:	80 µm, Inhal	t: 100 St./Pack.		_
126 6689 00	5306002	Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5	PA	
126 6676 00	5306114	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA	
126 6677 00	5306207	Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3	PA	
Folienstärke:	125 µm, Inha	ılt: 100 St./Pack.		
126 6680 00	5307302	Format: 216 x 160 mm (B x H), DIN A5	PA	
126 6678 00	5307407	Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4	PA	
126 6675 00	5307506	Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3	PA	
Folienstärke:	80 µm, Inhal	t: 25 St./Pack.		
131 0020 00	5396205	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA	
131 0021 00	5396403	Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3	PA	
Folienstärke:	125 µm, Inha	alt: 25 St./Pack.		
131 0018 00	5396301	Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4	PA	
131 0019 00	5396501	Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3	PA	
	Folienstärke: 1 126 6689 00 126 6676 00 126 6677 00 Folienstärke: 1 126 6680 00 126 6675 00 Folienstärke: 1 131 0020 00 131 0021 00 Folienstärke: 1 131 0018 00	Folienstärke: 80 μm, Inhal 126 6689 00 5306002 126 6676 00 5306114 126 6677 00 5306207 Folienstärke: 125 μm, Inhal 126 6680 00 5307302 126 6678 00 5307407 126 6675 00 5307506 Folienstärke: 80 μm, Inhal 131 0020 00 5396205 131 0021 00 5396403 Folienstärke: 125 μm, Inhal 131 0018 00 5396301	Folienstärke: 80 μm, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6689 00 5306002 Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5 126 6676 00 5306114 Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4 126 6677 00 5306207 Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3 Folienstärke: 125 μm, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6680 00 5307302 Format: 216 x 160 mm (B x H), DIN A5 126 6678 00 5307407 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 126 6675 00 5307506 Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3 Folienstärke: 80 μm, Inhalt: 25 St./Pack. 131 0020 00 5396205 Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4 131 0021 00 5396403 Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3 Folienstärke: 125 μm, Inhalt: 25 St./Pack. 131 0018 00 5396301 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4	Folienstärke: 80 μm, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6689 00 5306002 Format: 154 x 216 mm (B x H), DIN A5 PA 126 6676 00 5306114 Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4 PA 126 6677 00 5306207 Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3 PA Folienstärke: 125 μm, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6680 00 5307302 Format: 216 x 160 mm (B x H), DIN A5 PA 126 6678 00 5307407 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 PA 126 6675 00 5307506 Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3 PA Folienstärke: 80 μm, Inhalt: 25 St./Pack. 131 0020 00 5396205 Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4 PA Folienstärke: 125 μm, Inhalt: 25 St./Pack. 131 0018 00 5396301 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 PA

Fellowes Laminierfolien matt

Oberflächenbeschaffenheit: matt.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	Folienstärke:	80 µm, Inhal	t: 100 St./Pack.	
	126 6694 00	5452103	Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4	PA
a	126 6687 00	5452003	Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3	PA
	Folienstärke:	125 µm, Inha	ılt: 100 St./Pack.	•
	126 6727 00	5328502	Format: 216 x 303 mm (B x H), DIN A4	PA
b	126 6728 00	5328601	Format: 306 x 428 mm (B x H), DIN A3	PA



Fellowes Spezial Laminierfolien

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend. Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME SuperQuick (30% schneller laminieren), Folienstärke: 80 µm, Inhalt: 100 St./Pack. a 131 0035 00 5440001 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 PA Folienstärke: 80 µm, selbstklebend, Inhalt: 100 St./Pack. Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 126 6688 00 5302202 PA Folienstärke: 80 µm, Inhalt: 250 St./Pack. 126 6681 00 5312903 Format: 224 x 300 mm (B x H), DIN A4 PA Vorgestanzte Folien, Folienstärke: 80 µm, Inhalt: 100 St./Pack. 5452502 Format: 232 x 308 mm (B x H), DIN A4 126 6686 00 PA Folienstärke: 80 µm, selbstklebend, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6690 00 5302302 Format: 297 x 420 mm (B x H), DIN A3 PA Folienstärke: 100 µm, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6692 00 5351002 Format: 160 x 216 mm (B x H), DIN A5 PA **b** 126 6684 00 5351111 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 PA 126 6685 00 5351205 Format: 420 x 297 mm (B x H), DIN A3 PA Folienstärke: 125 µm, Inhalt: 100 St./Pack. C 126 2341 00 5306302 Format: 54 x 86 mm (B x H) PA 126 6700 00 5307201 Format: 111 x 154 mm (B x H), DIN A6 Folienstärke: 125 µm, Inhalt: 50 St./Pack. Format: 428 x 594 mm (B x H), DIN A2 126 2520 00 5309302 PA Folienstärke: 125 µm, Inhalt: 250 St./Pack. Format: 222 x 306 mm (B x H), DIN A4 126 6683 00 5314903 PA Folienstärke: 175 µm, Inhalt: 100 St./Pack. 126 6679 00 5308703 Format: 210 x 297 mm (B x H), DIN A4 PA 5308803 Format: 308 x 428 mm (B x H), DIN A3 Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Plastikbindegerät Star+

Durchgängiger Stanzhebel für minimalen Aufwand. Aufbewahrungsfach mit patentierter Dokumentenmessfunktion ermöglicht einfache Auswahl des passenden Binderückens.

- Für Binderücken bis 19 mm

- Bindekapazität: bis 150 Bl. (80 g/m²)
- Stanzleistung: bis 15 Bl. (80 g/m²)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
125 2578 01	5627501	Bindung: mechanisch	ST	

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Fellowes Plastikbindegeräte Pulsar+ & Pulsar-E

Aufbewahrungsfach mit patentierter Dokumentenmessfunktion ermöglicht einfache Auswahl des passenden Binderückens.

- Für DIN A4
- Für Binderücken bis 38 mm
- · Bindekapazität: bis 300 Bl. (80 g/m²)

٠	Stanzleistung:	bis 20 Bl.	(80 g/m ²)
	Tall Obstack	/40 D - L	1-1

· Stanzleistung: bis 28 Bl. (80 g/m²)

Inkl. Starter Kit (20 Dokumente)

Inkl. Starter Kit (10 Dokumente)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
Plastikbindeg	erät Pulsar+				
125 2576 01	5627601	Bindung: mechanisch	ST		
Plastikbindegerät Pulsar-E					
125 2570 95	5620701	Bindung: elektrisch	ST		
Anwendungsbeis	piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		



Fellowes Plastikbindegeräte Galaxy & Galaxy-E

Aufbewahrungsfach mit patentierter Dokumentenmessfunktion ermöglicht einfache Auswahl des passenden Binderückens. Herausnehmbare Bindeplattform ermöglicht gleichzeitiges Stanzen und Binden.

- Für DIN A4
- Für Binderücken bis 50 mm
- Bindekapazität: bis 500 Bl. (80 g/m²)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
Plastikbindegerät Galaxy					
125 2568 91	5622001	Bindung: mechanisch	ST		
Plastikbindegerät Galaxy-E					
125 2567 84	5622101	Bindung: elektrisch	ST		
•••••	•••••	•	••••••		




Fellowes Drahtbindegerät Quasar Wire

Durchgängiger Stanzhebel, komfortabel zu bedienen. Einstellbarer Randanschlag. Aufbewahrungsfach mit patentierter Dokumentenmessfunktion ermöglicht einfache Auswahl des passenden Binderückens.

- · Für Binderücken bis 14 mm
- · Bindekapazität: bis 130 Bl. (80 g/m²)
- · Stanzleistung: bis 15 Bl. (80 g/m²)
- Inkl. Starterkit (20 Dokumente)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
125 2555 80	5224101	Bindung: mechanisch	ST	

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.




Fellowes Multifunktions-Bindegerät Lyra 3-in-1

Das Fellowes Lyra 3-in-1 Multifunktions-Bindegerät vereint die Funktionen Binden, Heften und Lochen in einem Gerät. Das elegante, anspruchsvolle Design ergänzt den modernen Arbeitsbereich perfekt. Das EasyPress™ Heftgerät heftet mit geringem Kraftaufwand. Option zur Auswahl von 2 oder 4-fach Lochung. QuickLoad: einfache Ausrichtung für akkurates Stanzen und Heften für perfekte Ergebnisse.

- Für DIN A4
- · Für Binderücken bis 38 mm
- · Bindekapazität: bis 300 Bl. (80 g/m²)
- Stanzleistung: bis 20 Bl. (80 g/m²)

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME 5603101 Multifunktions-Bindegerät Lyra 3-in-1

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.











Separater Binderückenöffner. Kraftsparende Stanztechnologie.

- Für DIN A4
- · Stanzung: mechanisch
- Für Binderücken bis 19 mm

•	Bindeka	pazität:	bis	160	BI.	(80	g/m ²
---	---------	----------	-----	-----	-----	-----	------------------

Stanzleistung: bis 9 Bl. (80 g/m²)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2579 90	4401843	Plastikbindegerät CombBind® C100	ST



Plastikbindegerät CombBind® C110

Separater Binderückenöffner. Kraftsparende Stanztechnologie.

- Für DIN A4
- · Stanzung: mechanisch
- Für Binderücken bis: 21 mm

- Bindekapazität: bis 195 Bl. (80 g/m²)
 Stanzleistung: bis 12 Bl. (80 g/m²)
- (4.3.)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2580 90	4401844	Plastikbindegerät CombBind® C110	ST



🥶 Plastikbindegerät CombBind® C200

Separater Binderückenöffner. Kraftsparende Stanztechnologie

- Für DIN A4
- · Bindung: mechanisch
- · Für Binderücken bis: 38 mm
- Bindekapazität: bis 330 Bl. (80 g/m²)
- Stanzleistung: bis 20 Bl. (80 g/m²)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
		Plastikbindegerät CombBind® C200	ST



Plastikbindesystem CombBind® C340

Mit Zentriersystem, patentiertem Papierseparator und ergonomischem Stanzhebel.

- Für DIN A4
- Bindung: mechanisch
- Für Binderücken bis: 51 mm
- Bindekapazität: bis 450 Bl. (80 g/m²)
- Stanzkapazität: 25 Bl. (80 g/m²)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2474 00	4400420	Plastikbindegerät CombBind® C340	ST



Plastikbindesystem CombBind® C450E

Mit Zentriersystem, patentiertem Papierseparator und ergonomischem Stanzhebel.

- Für DIN A4
- · Bindung: elektrisch
- Für Binderücken bis: 51 mm

- Bindekapazität: bis 450 Bl. (80 g/m²)
- Stanzkapazität: 25 Bl. (80 g/m²)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2471 00	4400422	Plastikbindegerät CombBind® C450E	ST



Plastik- & Drahtbindesystem MultiBind® 230

Mit Binderückenanschlag, Stanztiefenautomatik, Papierseparator, Stanzhebel, Zentriersystem, DIN A4/DIN A5 Umschaltung.

- Für DIN A
- · Bindung: mechanisch
- Für Binderücken bis Draht: 14, Plastik: 51 mm
- Bindekapazität Draht: bis 125 Bl. (80 g/m²)
- Bindekapazität Plastik: bis 450 Bl. (80 g/m²)
- Stanzkapazität: 30 Bl. (80 g/m²)
- Papieranschlag einstellbar

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2470 00	4400423	Bindegerät MultiBind® 230	ST





US Teilung, 21 Stanzlöcher, Farbe: transparent

Zur Ablage in allen gängigen Ordnern. Gelocht. Für DIN A4.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME
	125 0402 00	IB195020	Einhängeheftstreifen Polystrip®	100 St./Pack.	PA
a	125 0054 00	IB410215	Einhängeheftstreifen FileStrip™	100 St./Pack.	PA
	3:1 Teilung, 34 Für DIN A4.	Stanzlöche	r, Farbe: transparent		
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME

IB184994 Einhängeheftstreifen WireBind & ClickBind File® Einhängeheftstreifen 2fach Lochung, 2 Stanzlöcher, Farbe: weiß

	Zum Abheiten von Thermobilidenappen in allen gangigen Ordnern mit ziach Lochding. Für Ditt A4.				
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME
C	125 0216 00	IB412356	File® Einhängeheftstreifen	50 St./Pack.	PA


100 St./Pack.

File® Einhängeheftstreifen SureBind 10 Stanzlöcher, Farbe: transparent

Für DIN A4.

125 2266 00

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME
125 0386 00	4400385E	File® Einhängeheftstreifen SureBind	100 St./Pack.	PA





CombBind® Plastikbinderücken & Binderücken SureBind

Für DIN A4. Inhalt: 100 St./Pack. Oberflächenbeschaffenheit: glänzend.

Plastikbinderücken CombBind® 21 Ringe. Material: Plastik.

Farben: weiß (01), blau (50), schwarz (90)

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	125 2432	4028	Ø: 6 mm, Füllvermögen: 25 Bl.	PA
a	125 2433	4028	Ø: 8 mm, Füllvermögen: 45 Bl.	PA
b	125 2428	4028	Ø: 10 mm, Füllvermögen: 65 Bl.	PA
C	125 2429	4028	Ø: 12 mm, Füllvermögen: 95 Bl.	PA
	125 2430	4028	Ø: 14 mm, Füllvermögen: 125 Bl.	PA
	125 2431	4028	Ø: 16 mm, Füllvermögen: 145 Bl.	PA
	Plastikhinderii	icken Comb	Rind®	•

21 Ringe. Material: Plastik.

Farben: weiß (01), schwarz (90)					
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
125 6600		Ø: 19 mm, Füllvermögen: 165 Bl.	PA		

Binderücken SureBind

Material: PVC.

Farben: blau (50), schwarz (90)

i aibeii. biau (Juj, Scriwarz	. (90)		
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
125 0921	1132	Ø: 25 mm, Füllvermögen: 250 Bl.	PA	
•••••	••••		••••••••	

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



WireBind Drahtbinderücken

Für DIN A4. Material: Metall. Farbe: silber. Inhalt: 100 St./Pack.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	125 0232 95	IB160639	21 Ringe, Ø: 8 mm, Füllvermögen: 70 Bl.	PA
	125 6632 95	IB160837	21 Ringe, Ø: 10 mm, Füllvermögen: 85 Bl.	PA
	125 0241 95	IB161230	21 Ringe, Ø: 12 mm, Füllvermögen: 100 Bl.	PA
	125 0482 94	IB161438	21 Ringe, Ø: 14 mm, Füllvermögen: 130 Bl.	PA
а	125 6665 95	RG810697	34 Ringe, Ø: 9,5 mm, Füllvermögen: 85 Bl.	PA




Deckblattfolien ClearView™ & Opaque™


Für Plastik-, Draht- und ClickBind®-Bindung. Für DIN A4. Material: Polypropylen. Oberflächenbeschaffenheit: matt. Deckblattfolie PolyClearView™, Farbe: transparent


BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME	
125 2392 00	IB387159	Folienstärke: 0,45 mm	50 St./Pack.	PA	
125 0395 00	IB386848	Folienstärke: 0,30 mm	100 St./Pack.	PA	
Deckblattfolie PolyOpaque™					

Farben: weiß (01), blau (50), schwarz (90)

1 412011 11013 (01), 2144 (00), 20111412 (00)				
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	Inhalt	ME
125 0395	IB3868	Folienstärke: 0,3 mm	100 St./Pack.	PA













Universell einsetzbar



Für Plastik-, Draht-, ClickBind® - und Stripbindung. Für DIN A4. Material: PVC. Farbe: klar. Oberflächenbeschaffenheit: glänzend. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
126 2408 00	CE011580E	Folienstärke: 0,15 mm	PA
126 2452 03	CE012080E	Folienstärke: 0,20 mm	PA

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Einbanddeckel

Für DIN A4. Grammatur: 250 g/m². Inhalt: 100 St./Pack.

Einbanddeckel HiGloss™

Material: Karton. Hochglänzend. Farbe der Innenansicht: weiß.

BestNr.	HerstNr.	Farbe	ME		
125 2427 01	CE020071	weiß	PA		
125 2427 50	CE020020	blau	PA		
125 2427 90	CE020010	schwarz	PA		
Einbanddeckel LeatherGrain™					

Material: Karton.

BestNr.	HerstNr.	Farbe	ME
126 2409 01	CE040070	weiß	PA
126 2409 50	CE040020	blau	PA
126 2409 90	CE040010	schwarz	PA

Deckblattfolie HiClear

Material: PVC.

BestNr.	HerstNr.	Farbe	ME
125 0515 00	CE013080E	transparent	PA





Bindesystem ThermaBind T200

Bindegerät für die gelegentliche Verwendung. Mit integriertem Kühlständer. Audio-visuelle Signale während des Bindevorgangs.

• Für DIN A4

• Bindekapazität: bis 200 Bl. (80 g/m²)

Aufwärmzeit: 240 s

· Mit automatischer Sicherheitsabschaltung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2472 00	4400409	Thermobindegerät ThermaBind® T200	ST





Bindesystem ThermaBind® T400

Ideal für Büros mit mittlerem bis hohem Bindebedarf. Mit integriertem Kühlständer für gebundene Dokumente. Die einfachen Bedienelemente umfassen die Temperatureinstellung und einen variablen Zeitschalter. Mit akustischem und optischem Signal während des Bindevorgangs.

• Für DIN A4

· Mit automatischer Sicherheitsabschaltung

Aufwärmzeit: 240 s

- · Inkl. Bindemappenselektor, Dokumentenhalterschiene
- Bindekapazität: 400 Bl. (80 g/m²)

Best.	-Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
125 2	473 00	4400411	Thermobindegerät ThermaBind® T400	ST



🥶 Optimal Thermobindemappen A4

Für DIN A4. Folienstärke: 150 µm. Grammatur: 220 g/m². Material der Vorderseite: Folie. Material der Rückseite: Karton. Farbe der Rückseite: weiß. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	HerstNr.	Rückenbreite	Füllvermögen	ME
125 5404 01	TC080070	1,5 mm	15 Bl. (80 g/m²)	PA
125 2401 01	TC080370	3 mm	30 Bl. (80 g/m²)	PA
125 2403 01	TC080670	6 mm	50 Bl. (80 g/m²)	PA
A	1.17) 11.5			

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko





ThermaBind Thermobindemappen Standard

Für DIN A4. Folienstärke: 150 µm. Grammatur: 240 g/m². Material der Vorderseite: PVC. Material der Rückseite: Karton. Farbe der Rückseite: weiß. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	HerstNr.	Rückenbreite	Füllvermögen	ME
125 0094 01	IB370014	1,5 mm	15 Bl. (80 g/m²)	PA
125 0097 01	IB370021	3 mm	30 Bl. (80 g/m²)	PA
125 0102 01	IB370038	4 mm	40 Bl. (80 g/m²)	PA
125 0104 01	IB370045	6 mm	50 Bl. (80 g/m²)	PA
125 0106 01	IB370052	8 mm	60 Bl. (80 g/m²)	PA
125 0817 01	IB370175	12 mm	110 Bl. (80 g/m²)	PA







Thermobindemappe LeatherGrain™

Für DIN A4. Folienstärke: 150 µm. Grammatur: 240 g/m². Material der Vorderseite: Folie. Material der Rückseite: Karton. Farbe der Rückseite: dunkelblau. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	HerstNr.	Rückenbreite	Füllvermögen:	ME
125 6642 53	IB451003	1,5 mm	15 Bl. (80 g/m²)	PA





Perfekt gebundenes Dokument in nur 15 Sekunden. Einfache Anwendung: Papier in die Mappe einfügen und den Hebel herunterdrücken. Weder Stanzung noch Hitze sind notwendig. Mit einer Maschine können alle impressBind Mappen gebunden werden (Mappenstärke: 3,5 - 28 mm). Keine Voreinstellungen notwendig. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Blättern möglich.

- Für DIN A4
- Bindekapazität: 280 Bl. (80 g/m²)
- · Bindeleistung: ca. 240 Bindungen/h

			Beschreibung	ME
Ī	125 2462 95	73880000	Buchbindegerät impressBIND 280	ST
•	A a a a a . i a .	sial/a\ Liafamu	an aufalat ahna lubalt/Dalca	



DLEITZ Bindemappen impressBIND

Für DIN A4. Inhalt: 10 St./Pack.

Hard Cover

Hochwertiger, fester Kartoneinband mit Überzug in Leinenoptik. Dicke des Deckels: 1,75 mm. Material: Karton, Leinenüberzug. Hardcover.

Farben: blau (50), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Rückenbreite	max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang	ME
125 2501	739000	3,5 mm	35 Bl. (80 g/m²)	PA
125 2502	739100	7 mm	70 Bl. (80 g/m²)	PA
125 2503	739200	10,5 mm	105 Bl. (80 g/m²)	PA

Farbe: schwarz

Dicke des Deckels: 1,75 mm. Material: Karton, Leinenüberzug. Hardcover.

BestNr.	HerstNr.	Rückenbreite	max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang	ME	
125 2505 90	73940095	17,5 mm	145 Bl. (80 g/m²)	PA	

Soft Cover

Flexibler Kartoneinband mit transparenter Vorderseite für die individuelle Titelgestaltung. Material: Karton, PET. Softcover. Farben: blau (50), schwarz (90)

BestNr.	HerstNr.	Rückenbreite	max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang	ME	
125 2506	739800	3,5 mm	35 Bl. (80 g/m²)	PA	

Hochwertiges, stabiles Cover

⊘LEITZ® Deckblattfolie

Glasklare Deckblätter für die individuelle Titelgestaltung Ihres gebundenen Dokuments. Für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen. Für DIN A4. Material: PVC. Farbe: transparent. Inhalt: 100 St./Pack.

BestNr.	Nr. HerstNr.	Beschreibung	ME
125 4114 00	33681	Dicke der Folie: 0,18 mm	PA
125 4115 00	33682	Dicke der Folie: 0,25 mm	PA





Welches Beschriftungsgerät ist für Sie geeignet?

Gleichen Sie Ihre Etikettieranwendungen und - bedürfnisse mit den unten stehenden Symbolen ab, um das beste Beschriftungsgerät für Sie zu finden.



Ablage



Allgemeine Kennzeichnung





Kabel-Management



Besucherverwaltung



Versand

Benötigen Sie eine spezielle Funktion?



FSC® Zertifiziert

BPA-frei

LAN-

Konnektivität



Aufladbarer Akku





PC/Mac®-Kompatibilität

Nachhaltig



Recyceltes Material





Drahtlose Konnektivität



LabelManager™ -Merkmale





























































MODELL/EIGENSCHAFT	LM 160	LM 210D+	LM 210D+ Kofferset	LM 360D	LM 420P	LM 420P Kofferset	LM 500TS	Netzgerät***
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	ABC	ABC	QWERTZ	-
PC-Konnektivität	Nein	Nein	Nein	Nein	≇∄/ €	111 / 6	濉/€	-
Schriftarten	1	1	1	3	8+11111/11	8+運/ 🕳	10+避/億	-
Auf dem Bildschirm angezeigte Zeilen	1	1	1	2	4	4	Ja	-
Zeichengrößen	6	6	6	7	7	7	25	-
Druckstile	8	7	7	7	10	10	32	-
Umrandungsstile	4	8	8	8	8	8	5	-
Unterstreichen	Ja	Ja	Ja	Ja	3 ∄/ €	细/ É	3⊞ / €	-
Vertikaler Druck	Ja	Ja	Ja	Ja	3 ∄/ €	细/ \$	3曲/€	-
Wiederholtes Drucken	Nein	Ja	Ja	Ja	3 ∄/ €	细/ \$	3⊞/ €	-
Mehrzeiliger Druck	2 Zeilen	2 Zeilen	2 Zeilen	2 Zeilen	4 Zeilen	4 Zeilen	Unbegrenzt	-
Spiegelnder Druck	Nein	Ja	Ja	Ja	3 ∄/ €	细/ É	3⊞/ €	-
Barcodes	Nein	Nein	Nein	Nein	ﷺ / €	11 1 1 1 1 1 1 1 1 	濉/€	-
Adapter	Optional	Nein (separat erhältlich)	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten	-
Batteriebetrieb	6 AAA (nicht inbegriffen)	6 AA (nicht inbegriffen)	6 AA (nicht inbegriffen)	Wiederaufladbar (Adapter enthalten)	Wiederaufladbar (Adapter enthalten)	Wiederaufladbar (Adapter enthalten)	Wiederaufladbar (Adapter enthalten)	-
Gewicht	392 g	560 g	560 g	915 g	765 g	765 g	1308 g	-
Größe	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm	-
Bandsystem	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYM0® D1	DYMO® D1	-
Bandbreite	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm	-
Schriftbänder	Schwarz/Weiß 12 mm	Schwarz/Weiß 12 mm	Schwarz/Weiß 12 mm	Schwarz/Weiß 19 mm	Schwarz/Weiß 19 mm	4x D1 Starter Schriftband**	Schwarz/Weiß 24 mm	-
Garantie*	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	-
Bestellnummer	133 0185 00	124 2329 84	124 0679 84	124 6445 90	124 0107 90	124 7441 90	124 5100 84	124 0529 00
Herstellernummer	2174611	S0784470	S0964070	\$0879520	S0915440	S0915480	S0946450	S0721440
Preiseinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

^{* 2} Jahre Garantie +1 zusätzliches Jahr bei Registrierung auf www.dymo.com

^{**}Schwarz auf Weiß, 12mm x 7m, Schwarz auf Transparent, 6mm x 7m, Schwarz auf gelb, 9mm x 7m, Schwarz auf rot, 19mm x 7m
***LabelManager** 160, 210D, 210D+, 500TS, 450D





DYM0® D1 Schriftbänder

Zur Verwendung mit der LabelManager³ Serie und dem LabelWriter™ 450 Duo. Für hunderte von Aufgaben rund um das Büro, wie z. B. Ablage, Büroaufbewahrung und Asset Management.





Easy-Peel-Rückseite

Schnelles und einfaches Entfernen der Etiketten-Rückseite für eine problemlose Anwendung.

- 100% recyceltes Material für externe Schriftbandkassette verwendet²
- 80% recyceltes Material für die Verpackung





D1-Schriftbänder

Für unzählige Aufgaben im Büro oder Home-Office, wie z. B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung. Zur Verwendung mit der LabelManager™- Serie und dem LabelWriter™ 450 Duo. 6 mm breit für DYMO® 1000 plus, 2000, 5500, LabelManager™ 100 plus, 150, 200, 300, 350, 400, 450, LabelPointer 100, 200, 250, 300 und 350. 9/12/19 mm breit für DYMO® Pocket, 1000 plus, 2000, 3500, 4500, LabelManager™ 100, 100 plus, 120P, 150, 200, 260P, 300, 400, 450D, PC, LabelPoint 100, 150, 200, 250, 300 und 350. 24 mm breit für DYMO® LabelManager™ 300, 400, LabelManager™ PC2, LabelWriter™ 400/450 Duo, LabelManager™ 500TS.

	BestNr.	Farbkombination	DYMO Nr.	HerstNr	B x L mm x m	LM 160	LM 280	LM 210D+	LM PnP	LM 360D	LM 420	LM 500 TS	PE
A 🗅	124 1808 00	Schwarz/Transp.	43610	S0720770	6x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
\Box	124 0179 01	Schwarz/Weiß	43613	S0720780	6x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 0179 10	Schwarz/Gelb	43618	S0720790	6x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
\Box	124 1798 00	Schwarz/Transp.	40910	S0720670	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
$A \triangleright$	124 0177 90	Schwarz/Weiß	40913	S0720680	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
\Box	124 0257 00	Schwarz/Weiß	40913	2093096 Vorteilspack*	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Pack
A	124 0178 50	Schwarz/Blau	40916	S0720710	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 0178 30	Schwarz/Rot	40917	S0720720	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 0178 10	Schwarz/Gelb	40918	S0720730	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 0178 80	Schwarz/Grün	40919	S0720740	9x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
\Box	124 1120 90	Schwarz/Transp.	45010	S0720500	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 1121 50	Blau/Weiß	45014	S0720540	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 1121 30	Rot/Weiß	45015	S0720550	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
$A \mathrel{\triangleright}$	124 1121 90	Schwarz/Weiß	45013	S0720530	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
\Box	124 0231 01	Schwarz/Weiß	45013	2093097 Vorteilspack*	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Pack
A	124 1122 50	Schwarz/Blau	45016	S0720560	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 1122 30	Schwarz/Rot	45017	S0720570	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 1122 10	Schwarz/Gelb	45018	S0720580	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A >	124 1122 60	Schwarz/Grün	45019	S0720590	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
\Box	124 1806 01	Weiß/Transp.	45020	S0720600	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A	124 1807 90	Weiß/Schwarz	45021	S0720610	12x7	•	•	•	•	•	•	•	Stück
A >	124 1805 00	Schwarz/Transp.	45210	S0720820	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Stück
$A \triangleright$	124 1112 01	Schwarz/Weiß	45803	S0720830	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Stück
\Box	124 0256 00	Schwarz/Weiß	45803	2093098 Vorteilspack*	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Pack
A	124 1112 30	Schwarz/Rot	45217	S0720870	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Stück
A	124 1112 10	Schwarz/Gelb	45808	S0720880	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Stück
A	124 1112 60	Schwarz/Grün	45219	S0720890	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Stück
\Box	124 1112 90	Weiß/Schwarz	45811	S0720910	19x7	-	-	-	-	•	•	•	Stück
$A \triangleright$	124 2076 01	Schwarz/Weiß	53713	S0720930	24x7	-	-	-	-	-	-	-	Stück
A	124 1810 10	Schwarz/Gelb	53718	S0720980	24x7	-	-	-	-	-	-	-	Stück



DYMO® D1 Hochleistungs-Schriftbänder

- 100% recyceltes Material für externe Schriftbandkassette verwendet²
- 60% recyceltes Material für die Verpackung verwendet









D1 Hochleistungs-Schriftbänder

Die Umgebungen, in denen beschriftet wird, sind sehr unterschiedlich. Etiketten müssen sich an die Herausforderungen diverser Aufbringungsoberflächen anpassen. Herkömmliche Etiketten können sich ablösen und mit der Zeit verblassen, besonders in anspruchsvollen Umgebungen, was es schwierig macht, organisiert und konform zu bleiben

Indoor/Outdoor Vinyl-Schriftbänder

Sehen genauso aus wie standard Schriftbänder, sind jedoch mit einem starken Permanentkleber versehen. Vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Schriftband ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist. UL anerkannt gemäß UL 969.ldeal sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen.

Flexible D1-Schriftbänder aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt. Temperaturbereich: -40° bis 60°C

	UV		* *				
	UV-beständig	Wasserabweisend	Hitze-/Kältebeständig	Ölbeständig	Chemikalienf	est	Spülmaschinenfest
	BestNr.	Material	Farbkombination	HerstNr	B x L mm x m	PE	
A	133 0058 90	Vinyl	Weiß/Schwarz	1978365	12x3	Stück	
A >	133 0057 01	Vinyl	Schwarz/Weiß	1978364	12x5,5	Stück	
	BestNr.	Material	Farbkombination	HerstNr	B x L mm x m	PE	
\Box	124 1113 01	Nylon	Schwarz/Weiß	S0718040	12x3,5	Stück	

^{* 10}X D1-Schriftbänder

Etikettendrucker













LabelWriter™ -Merkmale













MODELL/EIGENSCHAFT	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 5XL
Automatische Etikettenerkennung	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Druckauflösung (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 600	300 x 600	300 x 600	300 x 300
Drucksystem	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit (Etiketten pro Minute)	62	90	71	71	71	53 (129 auf Etiketten mit hoher Kapazität)
Maximale Druckbreite (mm)	56	56	56	56	56	106
Verfügbare Etikettenvorlagen	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Etikettenvorlagen-Designer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drucken Sie Texte, Barcodes (20 Typen), Bilder und Fotos, Datum und Uhrzeit, Seriennummern und vieles mehr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Etikettenarten und -größen	30	30	30	30 + 45 D1 Etiketten	30	30
Etikettenführungen (hält Etiketten ausgerichtet)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Standby-Modus (Energie sparen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Konnektivität	-	LAN	WLAN	-	-	LAN
Inklusive Starter-Etiketten	20 Etiketten 89 x 36 mm	20 Etiketten 89 x 36 mm	20 Etiketten 89 x 36 mm	20 Etiketten, 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m D1-Schriftband schwarz auf weiß	2 x 20 Etiketten 89 x 36 mm	20 Etiketten 104 x 159 mm
Größe (B x T x H)	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	127 x 204 x 124 mm	140 x 197 x 183 mm	217 x 187 x 134 mm	178 x 187 x 134 mm
Gewicht (ohne Adapter/Rolle)	607 g	607 g	1140 g	2400 g	2700 g	2100 g
Garantie*	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre	2+1 Jahre
Herstellernummer	2112722	2112723	2000931	S0838920	S0838870	2112725
Bestellnummer	124 3807 00	133 0174 00	133 0071 90	124 3804 90	124 3806 90	133 0173 00
Farbe	schwarz/silber	schwarz/silber	schwarz/silber	schwarz/silber	schwarz/silber	schwarz/silber



LabelWriter™ Etiketten

DYMO® LW-Papieretiketten: Drucken Sie problemlos ein Etikett oder hunderte Etiketten.

- ▶ Thermodirekt-Drucktechnologie liefert klaren Text ohne teure Tinte oder Toner
- ▶ Kein Etikettenstau, keine Layout-Probleme und kein Abfall
- ▶ Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für Brief-, Paketversand und Spezialanwendungen



- FSC[®] zertifiziert
- BPA-frei
- Verpackung besteht zu 80% aus Recyclingmaterialien







LW	ETIKETTENTYP	BESTELL-Nr.	HERSTNr.	DYMO-Nr.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (B x H mm)	Etiketten/Rolle - Rollen/Karton	KLEBSTOFF	MATERIAL	
	The second second	124 0479 01	S0722370	99010	Standardadressetiketten	28 x 89	130/Rolle - 2/Karton	Permanent	Papier	
//	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,	129 0209 00	S0722360	-	Standardadressetiketten	28 x 89	130/Rolle - 24/Karton	Permanent	Papier	
/≝/		133 0055 01	1983172	-	Standardadressetiketten	36 x 89	260/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
/ 堂/	100	124 0475 01	S0722400	99012	Große Adressetiketten	36 x 89	260/Rolle - 2/Karton	Permanent	Papier	
-T-		124 2116 03	S0722410	99013	Große Adressetiketten	36 x 89	260/Rolle - 1/Karton	Permanent	Transparenter Kunststoff	
SCHRIFTVERKEHR	111	129 0468 00	S0722390	-	Große Adressetiketten VORTEILSPACK	36 x 89	24 Rollen à 260 Etiketten	Permanent	Papier	
ळ	100	124 2123 01	2093093	-	Große Adressetiketten VORTEILSPACK	36 x 89	12 Rollen à 260 Etiketten	Permanent	Papier	
	100	124 2110 01	S0722520	11352	Große Absenderadressetiketten	25 x 54	500/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
	12 M	124 0518 01	S0722430	99014	Versandetiketten / Namensschilder	54 x 101	220/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
	20 12	124 2121 01	2093092	-	Versandetiketten VORTEILSPACK	54 x 101	6 Rollen à 220 Etiketten	Permanent	Papier	
VERSAND	0007	129 0399 01	S0722420	-	Versandetiketten VORTEILSPACK	54 x 101	12 Rollen à 220 Etiketten	Permanent	Papier	
	Pin Pi	124 2122 01	2177565	-	Versandetiketten für DHL, LW 4XL & 5XL VORTEILSPACK	102 x 210	6 Rollen à 140 Etiketten	Permanent	Papier	
	P	124 3973 01	2166659	-	Versandetiketten für DHL, LW 4XL & 5XL	102 x 210	1 Rollen à 140 Etiketten	Permanent	Papier	
		124 2111 01	S0722530	11353	Mehrzwecketiketten	13 x 25	1000/Rolle - 1/Karton	Ablösbar	Papier	
		124 2113 01	S0722550	11355	Mehrzwecketiketten	19 x 51	500/Rolle - 1/Karton	Ablösbar	Papier	
\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	The state of the s	124 2112 01	S0722540	11354	Mehrzwecketiketten	32 x 57	1000/Rolle - 1/Karton	Ablösbar	Papier	
MEHRZWECK		124 2120 01	2093094	-	Mehrzwecketiketten VORTEILSPACK	32 x 57	6 Rollen à 1000 Etiketten	Permanent	Papier	
Ž		124 2125 01	2093095	-	Mehrzwecketiketten VORTEILSPACK	32 x 57	12 Rollen à 1000 Etiketten	Permanent	Papier	
		124 2077 01	S0722440	99015	Große Mehrzwecketiketten	54 x 70	320/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
		124 0476 01	S0722460	99017	Etiketten für Hängeregister	12 x 50	220/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
	-	124 0477 01	S0722470	99018	Ordneretiketten, schmal	38 x 190	110/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
SPEZIELL		124 0478 01	S0722480	99019	Ordneretiketten, breit	59 x 190	110/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	
PEZ		124 2114 01	S0722560	11356	Kleine Namensschilder	41 x 89	300/Rolle - 1/Karton	Ablösbar	Papier	
(S)	Divery Thoras	124 3970 01	S0929100	-	Visitenkartenetikett	51 x 89	300/Rolle - 1/Karton	Nicht klebend	Papier	
	A. Inchesses	124 3968 01	S0929120	-	Vielzwecketikett	25 x 25	750/Rolle - 1/Karton	Permanent	Papier	

LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten

Zur Benutzung mit DYMO® LabelWriter™. Wenn größere Etiketten und eine längere Haltbarkeit gegenüber aggressiven Chemikalien zu einem Bruchteil des Preises von Thermodrucketiketten erforderlich sind. Hält 24 aggressiven Chemikalien stand, aus reissfestem Polypropylen-Material, Kleber mit hoher Haftkraft. Für die Beschriftung an Regalen, Behältern & Trägern, Beschilderung, Ausrüstung und chemische Umgebungen.





Raue Oberflächen





Wasserabweisend Hitze-/Kältebeständig

LW	ETIKETTENTYP	BESTELL-Nr.	HERSTNr.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (B x H mm)	Etiketten/Rolle - Rollen/Karton	KLEBSTOFF	MATERIAL	
	A A	133 0161 01	2112285	LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten	25 x 89	350/Rolle - 2/Karton	Permanent	Plastik	
/∄/	poste.	133 0157 01	2112286	LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten	25 x 25	850/Rolle - 2/Karton	Permanent	Plastik	
SPEZIELI		133 0158 01	2112289	LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten	57 x 32	800/Rolle - 1/Karton	Permanent	Plastik	
_ <u>₽</u>	HYDRAUL	133 0159 01	2112290	LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten	59 x 102	300/Rolle - 1/Karton	Permanent	Plastik	
	A FLUID	133 0160 01	2112283	LahalWriterTM Hochleistungs_Etiketten	25 v 54	160/Rolle - 1/Karton	Pormanent	Dlactik	

DYM0® LetraTag® LT-200B

Tragbares Beschriftungsgerät mit Bluetooth®-Technologie

- Tid Tablets und Smartphones.

 Der LetraTag® 200B ist kompakt, leicht und batteriebetrieben* und passt in jede Tasche und ist somit überall einsatzbereit.
- Einfache Organisation zu Hause, im Büro oder unterwege mit individuell anpassbaren Etiketten. 5 Schriftgrößen, 15 Rahmen, mehr als 100 Symbole und die Möglichkeit zum unterstreichen, der zweizeilige Druck und die Datumsfunktion eröffnen Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.
- Mit der intuitiven neuen LetraTag® Connect Mobile App haben Sie Zugriff auf 8 Vorlagen, die Sie selbst gestalten und speichern können.
 Bluetooth-Reichweite: Bis zu ca. 10 Meter
- 2+1 Jahr eingeschränkte Garantie bei Online-Registrierung unter www.dymo.com

*(4 x AA-Batterien - nicht enthalten)



DYMO® LetraTag® LT-100H

Tragbares Beschriftungsgerät für den Individualgebrauch

- · Das große, grafische Display ermöglicht es, Texteffekte vor dem Ausdrucken auf dem Bildschirm anzuzeigen
- Druckt 5 Schriftgrößen, 7 Textstile und 8 Umrandungsstile
- 9-Etiketten-Speicher

133

- · Automatisches Ausschalten des Standby-Modus
- Einfach zu bedienende Navigationstasten für schnellen Zugriff auf spezielle Funktionen
- Druckt auf Papier-, Plastik-, Metallic- und aufbügelbaren LetraTag® Schriftbändern
- Benötigt 4 AA-Batterien (nicht inbegriffen)
- 2+1 Jahr eingeschränkte Garantie bei Online-Registrierung unter www.dymo.com

ootiti.	HEIST-MI.	Taibe	
0189 00	2174576	blau	
			EN AND EN

DYM0® LT-Schriftbänder



Papier 4 m				
BestNr.	HerstNr.	Farbe	MM/VE	
124 0470 01	S0721510	weiß	Stück	
Plastik 4 m				
BestNr.	HerstNr.	Farbe	MM/VE	
124 0461 03	S0721530	transparent	Stück	
124 0460 03	S0721660	weiß	Stück	
124 0461 10	S0721620	gelb	Stück	
124 0461 30	S0721630	rot	Stück	
124 0461 60	S0721640	grün	Stück	
124 0461 50	S0721650	blau	Stück	
Metallic 4 m				
BestNr.	HerstNr.	Farbe	MM/VE	
124 0462 95	S0721730	metallic silber	Stück	



(2) D1, LetraTad und Industrial D1 externe Schriftbandkassetten



Prägegeräte & Industrie Beschriftungsgeräte



Mit Junior macht Beschriftung Spaß!

- Das Dreh- und Klick-Prinzip wurde ergonomisch für eine komfortable Verwendung durch Erwachsene und Kinder konzipiert
- · Integrierte Schneidefunktion zum einfachen Entfernen der Schutzfolie
- Prägt 42 verschiedene Zeichen einschließlich Sonderzeichen

BestNr.	HerstNr.	Farbe	ME	
133 0183 00	2174602	blau	Stück	
	2 JAHRE			

DYMO® Omega Prägegerät für Zuhause Mit Omega macht Beschriftung Spaß!

Ergonomisches Design für

mehr Bedienkomfort Beschriften mit einem intuitiven

Dreh-Klick-System · Eingabe mithilfe eines Rades

IIIIL 43 ZGIGI	1011			
BestNr.	HerstNr.	Farbe	ME	
133 0184 00	2174601	blau	Stück	
	2 JAHRE			

DYMO® Prägebänder

BestNr.	HerstNr.	Farbe	ME	
124 3972 90	520109	schwarz	Stück	
124 3972 50	520106	blau	Stück	
124 3972 30	520102	rot	Stück	
124 3971 90	S0847730	glänzend schwarz	Stück	

DYMO® RHINO™ 4200



Kompaktes, zeitsparendes Beschriftungsgerät für Profis, die viel

- Druckt 6/9/12/19 mm Breite
- Exklusive "Hot Keys" sorgen automatisch für die richtige Größe, den richtigen Abstand und das richtige Format von Etiketten für bestimmte industrielle Anwendungen
- Schnelle und komfortable Texteingabe auf der computerähnlichen Tastatur mit länderspezifischem Layout
- Benutzerdefinierte Taste (verhindert unnötige Wiederholungen): Anpassen und Speichern von Einstellungen für einzelne Ftikettenformate
- Kit-Version beinhaltet: Rhino™ 4200 Drucker, Hartschalenkoffer, 12 mm schwarz auf weißem Vinylband, wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, AC-Adapter und Kurzanleitung



DYMO® RHINO™ 5200



- Erfüllt alle ANSI- und TIA/EIA-606-A-Industrie-Kennzeichnungsstandards
- · Patentierte "Hot Keys" formatieren auf Knopfdruck automatisch den Etikettentext für Elektro- und Rangierfelder, Kabelfahnen, Frontplattenschilder, Klemmenblöcke, horizontale und vertikale Umwicklungen, vertikale und Anwendungen mit fester Länge
- Kit-Version beinhaltet: Rhino™ 5200 Drucker, Hartschalenkoffer, 19 mm schwarz auf weißem Vinylband, 12 mm schwarz auf weißem Vinylband, wiederaufladbaren Li-lonen-Akku, AC-Adapter und Kurzanleitung



DYMO® RHINO™ 6000+




Tragbares Beschriftungsgerät für Industrie und Handwerk mit PC-Anbindung

Mit seinen zahlreichen, zeitsparenden Funktionen eignet sich der Rhino™ 6000+ ideal für anspruchsvolle technische Anwendunger

- Druckt Etiketten mit einer Breite von 6/9/12/19/24 mm
- Erfüllt die wichtigsten ANSI- und TIA/EIA-606-B-Beschriftungsnormen
- Dank der einzigartigen "Hot Keys" wird der Etikettentext automatisch mit nur einem Tastendruck für perfekte Patchfeldetiketten oder Verteilungen, passgenaue Etiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten formatiert, ohne dass Sie den Text neu eingebenmüssen! Sie können bis zu 5 Zeilen untereinander drucken
- Druckt alle gängigen Barcodetypen, darunter Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/F, FAN 8/13, PDF 417, Code 39 Mod 43 Variante und OR-Codes
- Die Symbolbibliothek beinhaltet über 250 vorprogrammierte



DYMO® RHINO™ Schriftbandkassetten



• IND Vinyl

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in den verschiedensten Farben, die den OSHA- ANSI- und ISO-Farbstandards entsprechen.

• IND Strapazierfähiger Polyester

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

• IND Schrumpfschlauch

Zur Identifizierung von High-End-Kabeln. Ein Schrumpfverhältnis von 3:1 sorgt für einen sicheren Sitz auf Drähten und Kabeln, UL-anerkannt als Komponente nach Ul. 224. RoHS-konform, erfüllt MII -STD- 202G, MII -81531 und SAF-DTL 23053/5 (Klassen 1 und 3).

• IND Flexibles Nylon

Reißfestes Material zur Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und abgerundeten Flächen.

UI -anerkannte Komponente nach Ul. 969, RoHS-konform,







UMGEBUNG Oberfläche	₩ Hitze-/Kältebeständig	UV-Lichtbeständig	Ölbeständig	Wasserbeständig	Chemikalienbeständig	Farbkodierung
Kabel/Draht	Flexibles Nylon Schrumpfschlauch	Indoor/Outdoor Vinyl Schrumpfschlauch	Indoor/Outdoor Vinyl Schrumpfschlauch	Indoor/Outdoor Vinyl Schrumpfschlauch	Indoor/Outdoor Vinyl Schrumpfschlauch	Indoor/Outdoor Vinyl
Unebene Oberfläche	Flexibles Nylon Indoor/Outdoor Vinyl	Indoor/Outdoor Vinyl Flexibles Nylon	Indoor/Outdoor Vinyl	Indoor/Outdoor Vinyl Flexibles Nylon	Indoor/Outdoor Vinyl	Indoor/Outdoor Viny
Flache Oberfläche	Permanentes Polyester Flexibles Nylon	Permanentes Polyester Indoor/Outdoor Vinyl	Permanentes Polyester Indoor/Outdoor Vinyl	Permanentes Polyester Indoor/Outdoor Vinyl	Permanentes Polyester Indoor/Outdoor Vinyl	Indoor/Outdoor Viny
Raue Oberfläche	Permanentes Polyester Flexibles Nylon	Indoor/Outdoor Vinyl Permanentes Polyester	Indoor/Outdoor Vinyl Permanentes Polyester	Indoor/Outdoor Vinyl Permanentes Polyester	Indoor/Outdoor Vinyl Permanentes Polyester	Indoor/Outdoor Viny

DYMO® Nylonbänder für Rhino™

Temperaturbeständigkeit: -18° bis +120°C



DYMO® Polyesterbänder für Rhino™

Temperaturbeständigkeit: -18° bis +120°C



DYMO® Heißschrumpfschlauch für Rhino™

Temperaturbeständigkeit: -55° C bis 135°C

BestNr.	HerstNr.	Farbe	Größe	
133 0030 01	18053	schwarz/weiß	9 mm x 1,5 m	

DYMO® Vinylbänder für Rhino™

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis 80°C

BestNr.	HerstNr.	Farbe	Größe
133 0036 01	18443	schwarz/weiß	9 mm x 5,5 m
133 0034 01	18444	schwarz/weiß	12 mm x 5,5 m
133 0034 10	18432	schwarz/gelb	12 mm x 5,5 m
133 0035 01	18445	schwarz/weiß	19 mm x 5,5 m





Etikettendrucker QL-600G & QL-800 & QL-820NWB & QL-1110NWB

Thermodirektdrucker für Einzel- und Endlosetiketten. Für die Anfertigung professioneller Adress-Etiketten und Namensschilder. Zum Beschriften von Ordnern, Highlight der QL-800er Serie ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion (nur in Verbindung mit Endlos-Etikett DK-22251). So können beispielsweise Versandetiketten bei zerbrechlichen Waren gedruckt werden.

Etikettendrucker QL-600G

- · Verwendung für Bandbreite: bis 62 mm
- Thermodirektdruck
- · Systemvoraussetzung: Windows®, Mac universell
- Druckgeschwindigkeit: 44 Etik./Min.
- · Auflösung: 300 x 600 dpi

- · Anschluss: USB 2.0
- · Stromversorgung: Netzbetrieb
- Inkl. Endlos-Etikettenrolle (62 mm x 8m), USB-Kabel, Netzkabel, Dokumentation
- · Farbe: grau

	BestNr. HerstNr.		Beschreibung	ME
_	124 0222 00	QL600GXX1	Etikettendrucker QL-600G	ST

Etikettendrucker QL-800

- · Verwendung für Bandbreite: bis 62 mm
- Thermodirektdrucker
- · Systemvoraussetzung: Windows® universell
- · Schwarz: 93 Etik./Min., rot-schwarz: 15 Etik./Min.
- · Auflösung: 300 x 300 dpi
- Anschluss: USB 2.0, USB-Host

•	Stromversorgung:	Netzbetrieb
---	------------------	-------------

- Inkl. 2 Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 St., Endlos-Etikett 62 mm x 5 m, Rot-Schwarz-Druck), Netzkabel, USB-Kabel, Dokumentation
- · Farbe: hellgrau/schwarz

BestNr. Her		HerstNr.	Beschreibung	ME
b	133 0069 00	QL800ZG1	Etikettendrucker QL-800	ST

Etikettendrucker QL-820NWB

- · Verwendung für Bandbreite: bis 62 mm
- Thermodirektdrucker
- Systemvoraussetzung: Windows®, Mac universell
- Druckgeschwindigkeit: schwarz: 110 Etik./Min., rotschwarz: 15 Etik./Min.
- Auflösung: 300 x 600 dpi
- Mit Bluetooth Schnittstelle

- · Anschluss: USB 2.0, USB-Host, LAN, WLAN, WiFi Direct
- · Stromversorgung: Akku, Netzbetrieb
- Inkl. 2 Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 St., Endlos-Etikett 62 mm x 5 m, Rot-Schwarz-Druck), Netzkabel, Netzadapter, USB-Kabel, Dokumentation
- Farbe: hellgrau/schwarz

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
С	133 0070 00	133 0070 00 QL820NWBZG1 Etikettendrucker QL-82		ST

Etikettendrucker QL-1110NWB

Professioneller Etikettendrucker zum Ausdruck von bis zu 4 Zoll breiten Etiketten. Mit der Treiberfunktion "Crop-Print" können als PDF-Datei bereitgestellte Din-A4-Etikettenbögen, automatisch ausgelesen, in individuelle Etiketten umgewandelt und einzeln ausgedruckt werden.

- Verwendung für Bandbreite: bis 103,6 mm
- Thermodirektdrucker
- Systemvoraussetzung: Windows®, Mac universell
- Druckgeschwindigkeit: 68 Etik./Min.
- Auflösung: 300 x 300 dpi
- Mit Bluetooth Schnittstelle

- Anschluss: USB 2.0, USB-Host, LAN, WLAN
- · Stromversorgung: Netzbetrieb
- Inkl. 2 Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, 41 St., Endlos-Etikett 62 mm x 8 m), Netzkabel, Netzadapter, USB-Kabel, Dokumentation
- · Farbe: grau/schwarz

BestNr.	HerstNr.	HerstNr. Beschreibung	
133 0078 00	QL1110NWBZG1	Etikettendrucker QL-1110NWB	ST









brother Zubehör für QL-Etikettendrucker

Material: Papier. Farbe: weiß.

Einzeletikettenrollen

Für QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	124 2175 01	DK11204	Vielzwecketikett, 17 x 54 mm (B x H), 400 Etik./RI.	RO
а	124 2178 01	DK11209	Adressetikett, 62 x 29 mm (B x H), 800 Etik./RI.	RO
	124 2384 01	DK11201	Adressetikett, 29 x 90 mm (B x H), 400 Etik./RI.	RO
	124 2382 01	DK11208	Adressetikett, 38 x 90 mm (B x H), 400 Etik./RI.	RO
	124 2231 01	DK11202	Versandetikett, 62 x 100 mm (B x H), 300 Etik./RI.	RO

Endlosetikettenrollen

Für Brother QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
124 2184 01	DK22214	Endlosetikett, 12 mm x 30,5 m (B x L)	RO
124 2383 01	DK22210	Endlosetikett, 29 mm x 30,5 m (B x L)	RO
124 2180 01	DK22205	Endlosetikett, 62 mm x 30,5 m (B x L)	RO
Für Brother QL	-800, -810W, -8	20NWB.	
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
124 2187 01	DK22251	Endlosetikett, 62 mm x 15,24 m (B x L)	RO

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Ptouch Beschriftungsgerät P-touch CUBE Plus



Nutzung per Editor-Software (Mac/Windows) oder Design&Print App (iOS/Android).

- Für TZe-Schriftbänder, Bandbreite: 3,5/6/9/12/18/24 mm Systemanforderung: Windows®, Mac, iOS, Android universell
- Druckgeschwindigkeit: 20 mm/s, Auflösung: 180 x 360 dpi Stromversorgung: Akku
- Mit Schneidevorrichtung
- · Anschluss: USB 2.0

· Mit Schneidevorrichtung

· Inkl. TZe-Schriftbandkassette

• Inkl. Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, Dokumentation

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
124 2288 00	PTP710BTZG1	Beschriftungsgerät CUBE Plus	ST



P-touch H105 Beschriftungsgerät P-touch H105



· Druckgeschwindigkeit: 20 mm/s, Auflösung: 180 dpi

· Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb

(12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)





Ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause.

- Für TZe-Schriftbänder, Bandbreite: 3,5/6/9/12 mm
- Art des Displays: LCD-Anzeige, 1 x 12 Zeichen
- · Layout der Tastatur: ABC
- 8 Schriftstile, 385 Zeichen/178 Symbole
- 7 Umrahmungsstile, mit Unterstreichenfunktion
- · Vertikaldruck möglich

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
124 2262 00	PTH105ZG1	Beschriftungsgerät H105	ST



brother Beschriftungsgerät P-touch H110

- Für TZe Schriftbänder, Bandbreite: 3,5/6/9/12 mm
- LCD-Anzeige, 1 x 16 Zeichen
- Layout der Tastatur: QWERTZ
- · 8 Schriftstile, 3 Schriftarten, 461 Zeichen, 253 Symbole
- 14 Umrahmungsstile, mit Unterstreichenfunktion
- Vertikaldruck möglich
- Druckgeschwindigkeit: 20 mm/s, Auflösung: 180 dpi
- Mit Schneidevorrichtung
- · Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. TZe-Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0079 00	PTH110ZG1	Beschriftungsgerät H110	ST





Beschriftungsgerät P-touch M95



- Für M-Schriftbänder, Bandbreite: 9/12 mm
- LCD-Anzeige, 1 x 12 Zeichen
- · Layout der Tastatur: QWERTZ
- 7 Schriftstile, 146 Zeichen, 210 Symbole
- 9 Umrahmungsstile, mit Unterstreichenfunktion
- · Vertikaldruck möglich

•	Druc	kgesc	hwindig	keit: 7	,5	mm/s	Aut	lösur	ıg:	203	dpi
---	------	-------	---------	---------	----	------	-----	-------	-----	-----	-----

- · Mit Schneidevorrichtung
- · Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. Schriftbandkassette M-K231S (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0063 00	PTM95ZG1	Beschriftungsgerät M95	ST

Netzgerät AD-24ES

 Passend f
ür P-touch 80, 90, 1000, 1005F, 1010, 1090, 1230PC, 1250, 1260VP, 1280, 1290, 1750, 1830, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2420PC, 2430PC, 2460, 2480, 2700VP, 2730VP, 3000, 60, 65, 7100VP, Cube, D200, D210, E100, E110, H105, H110, H200

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
124 0188 90	AD24ESEU	Netzgerät AD-24ES	ST

P-touch Schriftband unlaminiert

- Für P-touch 55, -65, -75, -80, -85, -90, -M95, -BB4
- · Druckfarbe: schwarz

· Schriftbandfarbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
124 2256 01	MK221BZ	Schriftbandkassette, Schriftband: 9 mm x 8 m (B x L)	ST
124 2257 01	MK231BZ	Schriftbandkassette, Schriftband: 12 mm x 8 m (B x L)	ST



Beschriftungsgerät P-touch D210VP



- LCD-Anzeige, 1 x 15 Zeichen
- · Lavout der Tastatur: QWERTZ
- 9 Schriftstile, 14 Schriftarten, 825 Zeichen, 617 Symbole
- 97 Umrahmungsstile, mit Unterstreichenfunktion

Herst.-Nr.


PTD210VPZG1

· Vertikaldruck möglich









- Mit Schneidevorrichtung
- Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Hartschalenkoffer



ME



Best.-Nr.

133 0080 00

Beschriftungsgerät P-touch D200BWVP

Beschreibung

Beschriftungsgerät D210VP

- Für TZe Schriftbänder, Bandbreite: 3.5/6/9/12 mm
- LCD-Anzeige, 1 x 15 Zeichen
- Layout der Tastatur: QWERTZ
- 9 Schriftstile, 14 Schriftarten
- 97 Umrahmungsstile, mit Unterstreichenfunktion
- Vertikaldruck möglich

•	Druc	kges	chwind	digkeit:	20	mm/s, /	Autlosung:	180	dpi

- Mit Schneidevorrichtung
- Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, mit Koffer

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0082 90	PTD200BWVPG1	Beschriftungsgerät D200BWVP	ST







brother Beschriftungsgerät P-touch H500

Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen. Sie können auf verschiedene Autoformate, z. B. zur Kabelmarkierung, sowie bereits mit Text versehene Etikettenvorlagen aus verschiedenen Themengebieten zurückgegriffen.

- Für TZe-Schriftbänder, Bandbreite: TZe: 3,5/6/9/12/18/24, Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s, Auflösung: 180 dpi HSe: 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
- LCD-Anzeige, 3 x 16 Zeichen
- · Layout der Tastatur: QWERTZ
- 10 Schriftstile, 14 Schriftarten, 825 Zeichen, 617 Symbole Stromversorgung: Batterie, Akku, Netzbetrieb
- · 99 Umrahmungsstile
- Vertikaldruck möglich

- · Mit Schneidevorrichtung
- Anschluss: USB 2.0
- Systemanforderung: Windows[®], Mac universell
- Inkl. TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, CD-ROM, Trageschlaufe

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0076 90	PTH500ZG1	Beschriftungsgerät H500	ST













P-touch P700 Beschriftungsgerät P-touch P700







Mit dem P-touch P700 können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Mit der vorinstallierten PT-Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Obwohl das Gerät am PC angeschlossen wird, ist dadurch auch in restriktiven Firmenumgebungen der Einsatz der Geräte ohne Hilfe oder Freigabe eines Administrators möglich.

- Für TZe-Schriftbänder, Bandbreite: 3.5/6/9/12/18/24 mm Anschluss: Mini-USB-B-Buchse 2.0
- · 12 Schriftstile

Best.-Nr.

124 2272 00

- · Mit Unterstreichenfunktion
- · Vertikaldruck möglich
- Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s, Auflösung: 180 dpi

Herst.-Nr.

PTP700ZG1

· Mit Schneidevorrichtung

- Systemanforderung: Windows®, Mac universell
- · Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. USB-Kabel, Netzadapter, TZe-Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Schnellstart-Anleitung

	•••••
	Ptouck Beschriftungsger
Srother	Das PT D610BT VP eignet sich p Mappen, bei der Anlagenverwalt oder zur Regalbeschriftung in Eir registrierung, jedoch nicht spät
	 Bandbreite: 3,5/6/9/12/18/24 n 10 Schriftstile Mit Unterstreichenfunktion

rät P-touch D610BTVP

Beschreibung

Beschriftungsgerät P700



ME

ST

perfekt zur Organisation Ihres Arbeitsplatzes, sei es zur Beschriftung von Ordnern und tung, zur Erstellung von Namensschildern, der Darstellung von Produktinformationen inzelhandelsgeschäften. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/ ter als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.

- Vertikaldruck möglich
- Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s
- Auflösung: 180 x 360 dpi

- · Mit Schneidevorrichtung
- · Anschluss: USB 2.0
- · Windows®, Mac universell
- · Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- · Inkl. TZe-Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0181 00	PTD610BTVPRG1	Beschriftungsgerät P-touch D610BTVP	ST



P. touch

Beschriftungsgerät P-touch D460BTVP







Das PT D460BT ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Modell, das sowohl für das Büro als auch das Homeoffice geeignet ist . Durch die integrierten Schnittstellen kann das Gerät flexibel ein gesetzt werden . Es eignet sich unter anderem zur Beschriftung von Ordnern, Ablagen, Schränken, Büromaterialien oder Kabeln und ermöglicht Ihnen so eine organisierte und komfortable Arbeitsumgebung. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/ registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.

- Bandbreite: 3.5/6/9/12/18 mm
- · 10 Schriftstile
- Mit Unterstreichenfunktion
- · Vertikaldruck möglich
- Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s
- · Auflösung: 180 dpi

- · Mit Schneidevorrichtung
- · Anschluss: USB
- · Windows®, Mac universell
- · Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. 1 Schriftband (18 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0186 00	PTD460BTVPRG1	Beschriftungsgerät P-touch D460BTVP	ST



P. touch

Beschriftungsgerät P-touch D410VP







Das PT D410VP ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Modell, das sowohl für das Büro als auch das Homeoffice geeignet ist. Es eignet sich unter anderem zur Beschriftung von Ordnern, Ablagen, Schränken, Kabeln oder Aufbewahrungsboxen. So ermöglicht es Ihnen eine organisierte und komfortable Arbeitsumgebung. Nehmen Sie sich die Zeit und beschriften Sie Ihr Homeoffice. Eine höhere Produktivität und weniger Zeit bei der Suche nach Informationen ist hierbei garantiert. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.

- Bandbreite: 3,5/6/9/12/18 mm
- 10 Schriftstile
- Mit Unterstreichenfunktion
- · Vertikaldruck möglich
- Druckgeschwindigkeit: 20 mm/s
- · Auflösung: 180 dpi

•	Mit Schneidevorrichtur	nę
---	------------------------	----

- Anschlusses: USB
- · Windows®, Mac universell
- · Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. Schriftband (18 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
133 0187 00	PTD410VPRG1	Beschriftungsgerät P-touch D410VP	ST



brother P-touch Schriftbänder unlaminiert

	BestNr.	HerstNr.	Schriftband	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
Ī	124 0183 01	TZEN221	9 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
	124 0018 01	TZEN231	12 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
	124 0123 01	TZEN241	18 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST

brother P-touch Schriftbänder laminiert

BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME	
124 0388 01	TC291	9 mm x 7,7 m (B x L)	weiß	schwarz	ST	
124 0382 90	TC201	12 mm x 7,7 m (B x L)	weiß	schwarz	ST	
124 0380 90	TC101	12 mm x 7,7 m (B x L)	farblos	schwarz	ST	
124 2246 01	TX231	12 mm x 15 m (B x L)	weiß	schwarz	ST	
124 2247 01	TX251	24 mm x 15 m (B x L)	weiß	schwarz	ST	



brother P-touch Schriftbänder laminiert

Gestaltungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle. Dauerhaft geschützt durch den patentierten Brother Hinterband-Druck: wisch-, kratz- und wetterfest sowie UV-beständig. In zahlreichen Farben und Größen erhältlich.

BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
124 0303 00	TZE111	6 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
124 0303 01	TZE211	6 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0303 10	TZE611	6 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0303 90	TZE315	6 mm x 8 m (B x L)	schwarz	weiß	ST
124 0304 10	TZE621	9 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0304 30	TZE421	9 mm x 8 m (B x L)	rot	schwarz	ST
124 0304 50	TZE521	9 mm x 8 m (B x L)	blau	schwarz	ST
124 0304 90	TZE325	9 mm x 8 m (B x L)	schwarz	weiß	ST
124 0304 01	TZE221	9 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0304 00	TZE121	9 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
124 0309 30	TZE435	12 mm x 8 m (B x L)	rot	weiß	ST
124 0310 50	TZE535	12 mm x 8 m (B x L)	blau	weiß	ST
124 0307 90	TZE335	12 mm x 8 m (B x L)	schwarz	weiß	ST
124 0203 00	TZE231	12 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0307 10	TZE631	12 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0307 30	TZE431	12 mm x 8 m (B x L)	rot	schwarz	ST
124 0307 50	TZE531	12 mm x 8 m (B x L)	blau	schwarz	ST
124 0307 60	TZE731	12 mm x 8 m (B x L)	grün	schwarz	ST
124 0307 01	TZE232	12 mm x 8 m (B x L)	weiß	rot	ST
124 0308 01	TZE233	12 mm x 8 m (B x L)	weiß	blau	ST
124 0307 00	TZE131	12 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
124 0312 01	TZE242	18 mm x 8 m (B x L)	weiß	rot	ST
124 0311 90	TZE345	18 mm x 8 m (B x L)	schwarz	weiß	ST
124 0311 01	TZE241	18 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0311 10	TZE641	18 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0311 30	TZE441	18 mm x 8 m (B x L)	rot	schwarz	ST
124 0311 50	TZE541	18 mm x 8 m (B x L)	blau	schwarz	ST
124 0311 60	TZE741	18 mm x 8 m (B x L)	grün	schwarz	ST
124 0311 00	TZE141	18 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
124 0313 00	TZE151	24 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
124 0314 01	TZE252	24 mm x 8 m (B x L)	weiß	rot	ST
124 0315 01	TZE253	24 mm x 8 m (B x L)	weiß	blau	ST
124 0313 01	TZE251	24 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0313 30	TZE451	24 mm x 8 m (B x L)	rot	schwarz	ST
124 0313 60	TZE751	24 mm x 8 m (B x L)	grün	schwarz	ST
124 0317 10	TZE661	36 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0317 01	TZE261	36 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0317 00	TZE161	36 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
Anwendungsbei	spiel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.	••••••	••••••••	•••••































ABC	schwarz auf farblos
ABC	schwarz auf weiß
ABC	schwarz auf gelb
ABC	schwarz auf blau
ABC	schwarz auf grün
ABC	schwarz auf rot
ABC	schwarz auf silber
ABC	schwarz auf gold
ABC	weiß auf farblos
ABC	weiß auf schwarz
ABC	blau auf weiß
ABC	blau auf farblos
ABC	rot auf weiß
ABC	rot auf farblos

brother P-touch Schriftbänder

BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
124 0354 90	TZES221	9 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
133 0060 01	TZEFX221	9 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
133 0022 03	TZEM31	12 mm x 8 m (B x L)	transparent	schwarz	ST
124 0358 10	TZES631	12 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0352 01	TZEFX231	12 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
133 0084 84	TZEM931	12 mm x 8 m (B x L)	silber matt	schwarz	ST
124 0329 01	TZES231	12 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
124 0355 01	TZES241	18 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0353 01	TZEFX241	18 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
124 0321 10	TZE651	24 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
124 0357 01	TZES251	24 mm x 8 m (B x L)	weiß	schwarz	ST
124 0359 10	TZES651	24 mm x 8 m (B x L)	gelb	schwarz	ST
133 0059 50	TZE551	24 mm x 8 m (B x L)	blau	schwarz	ST
124 0368 50	TZE555	24 mm x 8 m (B x L)	blau	weiß	ST
BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
133 0021 10	TZEC31	12 mm x 5 m (B x L)	signalgelb	schwarz	ST
133 0085 28	TZEB31	12 mm x 5 m (B x L)	signalorange	schwarz	ST
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
BestNr.	HerstNr.	Maße	Schriftbandfarbe	Druckfarbe	ME
BestNr. 124 0319 10	HerstNr.	Maße 24 mm x 5 m (B x L)	Schriftbandfarbe signalgelb	Druckfarbe schwarz	ME ST





Versandetikett & Endlosetikett

Material: Papier.

Versandetikett

Inhalt: 180 Etik./RI.

	BestNr.	HerstNr.	Maße	Farbe	ME	
	124 2397 01	DK11247	103 x 164 mm (B x H)	weiß	PA	
	Endlosetikett					
	BestNr.	HerstNr.	Maße	Farbe	ME	
а	129 0197 00	CZ1004	25 mm x 5 m (B x L)	weiß	ST	
b	129 0198 00	CZ1005	50 mm x 5 m (B x L)	weiß	ST	
	BestNr.	HerstNr.	Maße	Farbe	ME	
	124 2189 01	DK22223	50 mm x 30,5 m (B x L)	weiß	ST	
	BestNr.	HerstNr.	Maße	Farbe	ME	
	124 2201 01	DK22246	103 mm x 30,48 m (B x L)	weiß	ST	



MAUL greener@work

#greeneratwork



» MAUL ECO RANGE 2023

- greener@work: Die nachhaltige Rechner Serie
- Gut für die Umwelt: Solarbetrieben keine Batterie und kein Wechsel nötig
- Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff
- Verpackung aus Recycling-Material
- MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs
- · Garantie: 5 Jahre



Taschenrechner ECO 250

greener@work: Der nachhaltige Pocket-Rechner. Besonders flach. Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack. Großes, 8-stelliges Display. 1-zeiliges Display. 3-Tasten-Speicher. Wurzelberechnung. Löschtaste: löscht die zuletzt eingegebene Zahl. Vorzeichenwechsel. Taste Prozent. Automatische Abschaltung. Tasten gummiert.

BestNr.	HerstNr.	Farbe	Modell	Größe
700 0090 00	7268290	schwarz	ECO 250	9,8 x 6,0 x 1,2 cm



Tischrechner ECO 650

greener@work: Der nachhaltige Compact-Rechner. Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look. Großes, 12-stelliges Display. Ergonomisch: Angewinkeltes Display. 1-zeiliges Display. 3-Tasten-Speicher. Wurzelberechnung. Löschtaste: löscht die zuletzt eingegebene Zahl. Vorzeichenwechsel. Automatische Abschaltung. Taste Prozent. Taste Doppel-Null. Tasten aus Kunststoff.

BestNr.	HerstNr.	Farbe	Modell	Größe
700 0085 00	7268690	schwarz	ECO 650	14,6 x 10,4 x 3,3 cm



Tischrechner ECO 850

greener@work: Der nachhaltige Desktop-Rechner. Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look. Großes, 12-stelliges Display. Ergonomisch: Angewinkeltes Display. 1-zeiliges Display. 3-Tasten-Speicher. Automatische Abschaltung. Wurzelberechnung. Taste Prozent. Endesummenfunktion. Taste Doppel-Null. Löschtaste: löscht die zuletzt eingegebene Zahl. Rundungsautomatik. Komma-Wahlschalter. Vorzeichenwechsel. Tasten aus Kunststoff.

BestNr.	HerstNr.	Farbe	Modell	Grösse
700 0086 00	7268890	schwarz	ECO 850	17,4 x 12,6 x 3,5 cm



©Soennecken Taschenrechner CS150











- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 66 x 8 x 116,5 mm (B x H x T)
- Gewicht: 50 g

•	F	ar	b	e:	S	cł	าพ	ıa	rz	
---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	--

· Mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Quadratwurzel, Bruttomargentaste

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 6929 90	8660	Taschenrechner CS150	ST






- · LCD, 1 x 10-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 102,5 x 29,8 x 142,3 mm (B x H x T)
- Gewicht: 65 g

	_				
•	⊢ar	he.	sch	warz	

Mit Währungsumrechnung, mit Vorzeichenwechseltaste,

mit Mehrwertsteuerautomatik, Bruttomargentaste











OSoennecken Tischrechner CS900

- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 143 x 46 x 206 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 150 g

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung
701 2129 90	8662	Tischrechner CS900





CASIO Tischrechner MS-20UC



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 105 x 23 x 149,5 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 110 g

Farben: rot (30), blau (50)

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung 700 0066 MS-20UC Tischrechner MS-20UC

· Farbe: schwarz

Mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Prozentrechnung möglich, Quadratwurzel, Bruttomargentaste


ME



ME

ST









- · LCD (verstellbar), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Maße: 109 x 11 x 184 mm (B x H x T)
- Gewicht: 150 g
- · Farbe: schwarz

· Mit Währungsumrechnung (4 Währungsspeicher), Steuerberechnung möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: 0, 1, 2, 3, 4, ADD2, mit Rundungsautomatik, Quadratwurzel

ME







Stromversorgung über Batterie



Stromversorgung über Solarzellen



Stromversorgung über integriertes

Beschreibung

JW200SCBKWEP Tischrechner JW-200SC



Stromversorgung über externes Netzteil. Im Lieferumfang enthalten



Stromversorgung über externes Netzteil. Nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage erhältlich







CASIO Taschenrechner HL-820VERA



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 62,5 x 10 x 104 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 45 q



- Mit Währungsumrechnung, Euro-Umrechnung
- · Inkl. Schutzabdeckung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0080 50	HL-820	Taschenrechner HL-820VERA	ST





6

CASIO Taschenrechner SL-300VERA

- LCD, 1 x 8-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 70 x 7,5 x 118,5 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 50 g

•	Far	be:	bl	laι
---	-----	-----	----	-----

- · Mit Währungsumrechnung, mit Schnellkorrekturtaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Euro-Umrechnung
- · Inkl. Schutzabdeckung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0083 53	SL-300	Taschenrechner SL-300VERA	ST





CASIO Taschenrechner SL-320TER+

- LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 70 x 8 x 118,5 mm (B x H x T)

Gewicht: 50	g	,	,			Euro-Umrechnung	,
		 	_				

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, inkl. Schutzabdeckung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0064 50	SL-320	Taschenrechner SL-320TER+	ST



CASIO Taschenrechner SL-210TE

- LCD. 1 x 10-stellia
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 120 x 12,5 x 73 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 75,5 g
- · Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0076 00	SL-210TE-WA-EC	Taschenrechner SL-210TE	ST





CASIO Tischrechner MS-80F

- · LCD, 1 x 8-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 101 x 27,6 x 148,5 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 120 g

- · Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Mark Up mit Prozentaste, Quadratwurzel

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0091 80	MS-80F	Tischrechner MS-80F	ST

CASIO Tischrechner MS-100FM

- LCD, 1 x 10-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 101 x 27,6 x 148,5 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 120 g

- Steuerberechnung möglich, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Profitberechung (Cost/Sell/Margin), Mark Up mit Prozenttaste

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0092 80	MS-100FM	Tischrechner MS-100FM	ST

CASIO Tischrechner MS-120FM

- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 101 x 27,6 x 148,5 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 120 g
- ME Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung MS-120FM 700 0093 80 Tischrechner MS-120FM ST
















Weitere Artikel ONLINE erhältlich




CASIO Tischrechner DH-12ET









• Maße: 151 x 29 x 159 mm (B x H x T)

• Gewicht: 180 g

· LCD, 1 x 12-stellig

· Farbe: schwarz

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: 0, 1, 2, 3, 4, A, mit Rundungsautomatik, Wurzelberechnung, Euro-Umrechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
700 2173 00	DH-12ET	Tischrechner DH-12ET	ST	





CASIO Tischrechner MS-80E

· LCD, 1 x 8-stellig

• 1 Speicher (4 Tasten)

Maße: 101 x 28 x 149 mm (B x H x T)

• Gewicht: 120 g

· Mit Währungsumrechnung, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Euro-Umrechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
700 2170 00	MS-80E	Tischrechner MS-80E	ST	



CASIO Tischrechner MS-100EM



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 101 x 28 x 149 mm (B x H x T)
- Gewicht: 120 g

•	Farbe:	silber	/arau

· Mit Währungsumrechnung, mit Schnellkorrekturtaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Euro-Umrechnung

BestNr.	HerstNr. Be	eschreibung	ME
700 2171 00	MS-100FM Ti	schrechner MS-100FM	ST



CASIO Tischrechner MS-120EM

- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 101 x 28 x 149 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 120 g

•	Farbe:	silber/grau
---	--------	-------------

· Mit Währungsumrechnung, mit Schnellkorrekturtaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Euro-Umrechnung, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin)

BestNr.	HerstNr. Beschreibung	ME
700 2172 00	MS-120EM Tischrechner MS-120EM	ST



CASIO Tischrechner MS-88 ECO



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 103 x 30,7 x 145 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 120 g

- Farbe: grau
- · Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Wurzelberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 1119 88	MS-88	Tischrechner MS-88 ECO	ST



Canon Taschenrechner LS-10TEG



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 78 x 14 x 122 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 92 g


· Farbe: grau

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, inkl. Schutzabdeckung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	N	ЛЕ
700 0003 95	4422b0	Taschenrechner LS-10TEG	S	ST



SHARP Tischrechner EL-M711GGY



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 100 x 33 x 151,5 mm (B x H x T)

Herst.-Nr.

• Gewicht: 130 g

Best.-Nr.

700 2102 80

- · Farbe: schwarz/weiß
- Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste





SHARP Tischrechner EL-124TWH & EL-125TWH

Beschreibung



Tischrechner EL-124TWH

- LCD (angewinkelt, extragroß), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Maße: 96 x 12 x 152 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 105 q

	- 3		
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	

700 2155 00 EL124TWH Tischrechner EL-124TWH

Farbe: schwarz

· Farbe: schwarz

Steuerberechnung möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Wurzelberechnung

Steuerberechnung möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit

ME ST

8 9 5 6 2 3 00



Tischrechner EL-125TWH

- LCD (angewinkelt, extragroß), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Maße: 112 x 13 x 176 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 125 g
- Vorzeichenwechseltaste, Wurzelberechnung Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung 700 2156 00 EL125TWH Tischrechner EL-125TWH





ME

ST





Canon

Tischrechner AS-120 II & AS-1200 & AS-2400 & TS-1200TSC

Tischrechner AS-120

- · LCD (angewinkelt), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 100 x 29 x 144 mm (B x H x T)
- Gewicht: 104 g, Farbe: dunkelgrau

· Mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Kehrwert-Taste, Wurzelberechnung

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME **a** 700 4997 00 4722C002 Tischrechner AS-120 II ST

Tischrechner AS-1200

- LCD (angewinkelt, verstellbar), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 119 x 37 x 177 mm (B x H x T)
- Gewicht: 152 g
- · Farbe: dunkelgrau

Mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 0, 1, 2, 3, 4, +, mit Rundungsautomatik, Kehrwert-Taste, Wurzelberechnung, Aufschlagsberechnung (MU)

ME Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung **b** 700 4982 00 4599B001 Tischrechner AS-1200 ST

Tischrechner AS-2400

- · LCD (angewinkelt, verstellbar), 1 x 14-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 140 x 34 x 198 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 212 g
- · Farbe: dunkelgrau

· Mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 0, 1, 2, 3, 4, +, mit Rundungsautomatik, Wurzelberechnung, Kehrwert-Taste, Aufschlagsberechnung (MU)

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung MF 701 2088 90 4585B001 Tischrechner AS-2400 ST

Sell/Margin)

Tischrechner TS-1200TSC

- LCD (angewinkelt, verstellbar), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 127 x 18 x 179 mm (B x H x T)
- Gewicht: 194 g
- · Farbe: grau/metall

Best.-Nr. ME Herst.-Nr. Beschreibung 700 2168 00 TS-1200T Tischrechner TS-1200TSC ST

Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 0, 1, 2, 3, 4, +, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/

d



b





5


2 3







🔯 🗫 EN. Tischrechner 1220 S





• 1 Speicher (3 Tasten)

Maße: 162 x 212 x 42 mm (B x H x T)

Gewicht: 340 g

· Farbe: schwarz

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 4, 3, 2, 0, A, mit Rundungsautomatik, mit Profitberechnung (Cost/Sell/Margin)









🔯 ៊ 🚾 Tischrechner J 1010 Solar

- LCD (angewinkelt), 1 x 10-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- 112 x 40 x 144 mm (B x H x T)
- Gewicht: 115 g

•	Far	be:	scr	ıwarz	

· Mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Wurzelberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 2097 90	J-1010	Tischrechner J 1010 Solar	ST



WEN. Tischrechner J 1200 Solar




- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 149 x 25 x 144 mm (B x H x T)
- Gewicht: 174 g
- Farbe: schwarz

· Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Ausführung der Dezimalstellenwahl: A, 0, 2, 3, F, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Wurzelberechnung

Herst.-Nr. Beschreibung ME Best.-Nr. 700 2140 90 J-1200 ST Tischrechner J 1200 Solar



🚧 Tischrechner J 1210 Solar



- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 160 x 35 x 202 mm (B x H x T)
- Gewicht: 320 g
- Farbe: schwarz

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F, mit Rundungsautomatik, Aufschlagsberechnung (MU), Wurzelberechnung, Euro-Umrechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	M	1E
701 0004 00	103975	Tischrechner J 1210 Solar	S	т



GENIE ■ Taschenrechner 540

- · LCD, 1 x 10-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 105 x 30 x 140 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 91 g
- · Farbe: grau
- · Mit Vorzeichenwechseltaste, Wurzelberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 1118 80	10272	Tischrechner 540	ST
701 1110 00			01



OLYMPIA Tischrechner 2503



· 1 Speicher (3 Tasten)

Maße: 153 x 17,5 x 147 mm (B x H x T)

Gewicht: 173 g

· Farbe: schwarz

· Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Prozentrechnung möglich, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), MU-Rechnung, Wurzelfunktion

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung MF 700 0094 90 40183 Tischrechner 2503







Tischrechner TA 1121 PD Eco



Tastatur mit antiseptischer Beschichtung zur Vorbeugung der Verbreitung von Viren und Bakterien.

- LCD Anzeige (rot/grün je nach Betrag), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten), Druckgeschwindigkeit: 3,5 Zeilen/s
- Druckwerk: Farbband, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 210 x 80 x 310 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1.550 g
- · Farbe: schwarz
- · Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-

Speicher, mit Datumsdruck, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: A, 0, 2, 3, 4, F, mit Rundungsautomatik, Call and Void-Funktion (Rechnungskontrolle, Postenkorrektur), Wurzelberechnung, Identifikator-Druck (Rechnungsnummer, Datum), Aufschlagsberechnung (MU)

Inkl. Farbband, Additionsrolle, Netzteil

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0002 00	B4997000	Tischrechner TA 1121 PD Eco	ST





Tischrechner 121 PD Eco

Tastatur mit antiseptischer Beschichtung zur Vorbeugung der Verbreitung von Viren und Bakterien.

- · Digitron Display, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbband, Druckgeschwindigkeit: 4,5 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 217 x 90 x 325 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1.850 g
- · Farbe: weiß

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Datumsdruck, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: A, 0, 2, 3, 4, 5, F, mit Rundungsautomatik, Identifikator-Druck (Rechnungsnummer, Datum), Auf-/ und Abschlagsberechnung (MU/MD), mittelwertberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0008 00	B4996000	Tischrechner 121 PD Eco	ST







SHARP Tischrechner EL-1750V

- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- · Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 150 x 52 x 230 mm (B x H x T)
- Gewicht: 500 g

Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 3, 2, 0, A, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Durchschnittsberechnung, Wechselgeldberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0009 00	EL-175	Tischrechner EL-1750V, Farbe: grau	ST
704 0017 00	EA-28A	Netzadapter	ST
Farbrolle Typ	745		
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
106 1475 92	G745SR	Material: Kunststoff, Farbe: schwarz/rot	ST





SHARP Tischrechner CS-2635RH-GYSE

- · Digitron Display (blau, extragroß), 1 x 12-stellig
- · 2 Speicher (8 Tasten)
- · Druckwerk: Farbband, Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 250 x 87 x 345 mm (B x H x T)
- Gewicht: 2.000 g

· Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 6, 4, 3, 2, 1, 0, mit Rundungsautomatik, Umrechnungsfunktion, Konstantenberechnung, Aufschlagsberechnung (MU)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 2145 01	CS-2635RH-GYSE	Tischrechner CS-2635RH-GYSE, Farbe: weiß	ST
Farbband 51 S	S+U		
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
106 1612 92	G051NYSR	Material: Nylon, Farbe: schwarz/rot	ST



Die Abbildungen dieser Seite sind Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





Soennecken Tischrechner CP3000

- LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- · Druckwerk: Farbrolle, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 210 x 85 x 355 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 589 g

Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich	n,
mit Grand-Total-Speicher, mit Deltaprozentrechnung,	
mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppe	-
nulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, mit Rundungs-	
automatik, Margenrechnung, Inkl. externem Netzteil	

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 2128 90	8663	Tischrechner CP3000, Farbe: schwarz	ST
Farbrolle Typ	745		
106 1475 92	G745SR	Material: Kunststoff, Farbe: schwarz/rot	ST



GENIE Tischrechner D69 Plus



- LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- · Druckwerk: Farbrolle, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 210 x 278 x 73 mm (B x H x T)
- Gewicht: 580 g
- · Farbe: beige

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Deltaprozentrechnung, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, mit Rundungsautomatik, Wurzelberechnung, Cost/Sell/Margin, Prüf- und Korrekturfunktion, Inkl. Farbrolle IR 40 T, Papierrolle 57 mm x 40 m (B x L), externem Netzteil

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 2114 80	11891	Tischrechner D69 Plus	ST



OLYMPIA Tischrechner CPD 512



- LCD Display (grün/rot je nach Betrag), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbband, Druckgeschwindigkeit: 3,5 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 210 x 67 x 295 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1.420 g
- Farbe: lichtgrau

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Datumsdruck, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: A, F, 0, 2, 3, 4, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Nummerndruck, Euro-Umrechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 2067 81	CPD512	Tischrechner CPD 512	ST



OLYMPIA Tischrechner CPD 3212 S




- Digitron Display (grün), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 3 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 214 x 70 x 254 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1.200 g
- Farbe: weiß

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Datumsdruck, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: A, F, 0, 2, 3, 4, 6, mit Rundungsautomatik, Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin), Euro-Umrechnung, Nummerndruck





OLYMPIA Tischrechner CPD 5212



- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbband, Druckgeschwindigkeit: 4,1 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 220 x 90 x 290 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1.600 g
- Farbe: weiß

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Datumsdruck, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: A, F, 0, 2, 3, 4, mit Rundungsautomatik, Profitberechnungen (Cost/Sell/Margin), Wurzelberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 0034 00	4861	Tischrechner CPD 5212, mit Vorzeichenwechseltaste	ST
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	••••••••••

Die Abbildungen dieser Seite sind Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



SHARP Tischrechner EL-2607V

- Digitron Display (blau), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbband, Druckgeschwindigkeit: 4,5 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 222 x 78 x 327 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 1.810 g

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: F, 6, 3, 2, 1, 0, A, mit Rundungsautomatik, Zeitberechnung möglich (Uhr und Kalender), Durchschnittsberechnung (AVG), Aufschlagsberechnung (MU)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0081 00	EL2607V	Tischrechner EL-2607V, Farbe: grau	ST
Farbband 51	S+U		
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
106 1612 92	G051NYSR	Material: Nylon, Farbe: schwarz/rot	ST
	••••		





CASIO Tischrechner HR-8RCE

- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz
- Maße: 102 x 42 x 209 mm (B x H x T)
- Gewicht: 271 g

- Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste,
 Dezimalstellenvorwahl: 0, 2, mit Rundungsautomatik,
 Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Euro-Umrechnung,
 After-Print-Funktion, Re-Print-Funktion, Check-Funktion
 (150 Schritte)
- 4 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
700 0005 90	HR-8R	Tischrechner HR-8RCE, schwarz	ST	
704 0079 90	AD-A6	Netzgerät AD-A 60024, schwarz	ST	
Farbrolle Typ	744			
106 1474 90	G744S	Material: Kunststoff, Farbe: schwarz	ST	





CASIO Tischrechner HR-150RCE

- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 165 x 65 x 295 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 495 g

- Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: 0, 2, 3, ADD2, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/ Margin), Euro-Umrechnung, Durchschnittsberechnung, Uhr/Zeitstempel, After-Print-Funktion, Re-Print-Funktion, Check-Funktion (150 Schritte)
- · 4 AA/Mignon Batterien im Lieferumfang enthalten

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 0004 90	HR-150	Tischrechner HR-150RCE, Farbe: schwarz	ST
704 0079 90	AD-A60	Netzgerät AD-A 60024	ST
Farbrolle Typ 7	745		
106 1475 92	G745SR	Material: Kunststoff, Farbe: schwarz/rot	ST



INKL. NETZ

CASIO Tischrechner FR-2650RC

- Digitron Display, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 195 x 65 x 313 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 620 g

Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Deltaprozentrechnung, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: 0, 2, 3, ADD2, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Durchschnittsberechnung, Uhr/Zeitstempel, After-Print-Funktion, Re-Print-Funktion, Check-Funktion (150 Schritte)

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 2138 01	FR-2650RC	Tischrechner FR-2650RC, Farbe: weiß	ST
Farbrolle Typ	745		
106 1475 92	G745SR	Material: Kunststoff, Farbe: schwarz/rot	ST



Die Abbildungen dieser Seite sind Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





Canon Tischrechner P-1 DTSC II





- LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (3 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: violett
- Maße: 99 x 40 x 196 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 335 g

 Farbe: schwarz, sil 	per metallic
---	--------------

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl:
 +, 0, 2, 3, 4, F, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Double-Check-Funktion, Batteriestandsanzeige

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	700 2159 00	2304C001AA	Tischrechner P-1 DTSC II	ST
Zubehör: Netzgerät AD11				
	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
	704 0080 00	5011A003AC	Netzgerät AD11	ST



Canon Tischrechner P-23 DTSC II





- · LCD, 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: violett/rot
- Maße: 163 x 56 x 230 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 466 g
- · Farbe: schwarz, silber metallic

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Dezimalstellenvorwahl: +, 0, 1, 2, 3, 4, F, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Uhrzeit-/Kalenderfunktion, Double-Check-Funktion, Batteriestandsanzeige

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
700 2158 00	2303C001AA	Tischrechner P-23 DTSC II	ST		
Zubehör: Netzgerät AD11					
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
704 0080 00	5011A003AC	Netzgerät AD11	ST		



Canon Tischrechner MP120-MG-ES-II

- LCD, (grün/rot je nach Betrag), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbrolle, Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s, Druckfarbe: violett/rot
- Maße: 189 x 62 x 266 mm (B x H x T)
- Gewicht: 557 g
- · Farbe: beige/grau

 Mit Währungsumrechnung, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Postenzähler, Dezimalstellenvorwahl: +, 0, 1, 2, 3, 4, F, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost, Sell, Margin), Uhrzeit-/Kalenderfunktion, 000-Taste, Double-Check-Funktion

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 2157 00	2289C001	Tischrechner MP120-MG-ES-II	ST



Canon Tischrechner MP-1211-LTSC



- LCD (grün/rot je nach Betrag), 1 x 12-stellig
- 1 Speicher (4 Tasten)
- Druckwerk: Farbband, Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen/s, Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 219 x 74,5 x 334 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 1.600 g
- · Farbe: silber metallic

 Mit Währungsumrechnung, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, mit Grand-Total-Speicher, mit Postenzähler, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, Dezimalstellenvorwahl: +, 0, 2, 3, 4, 6, F, mit Rundungsautomatik, Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), 000-Taste, Wechselgeldberechnung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
701 2092 00	MP1211-LTSC	Tischrechner MP-1211-LTSC	ST





TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-30 ECO RS





- LCD, 1 x 10+2-stellig
- Maße: 80 x 15 x 155 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 96 g
- Schwarz

- · Inkl. Schutzhülle
- Mit trigonometrischen Funktionen, Statistische Berechnung möglich, Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD

Beschreibung Best.-Nr. Herst.-Nr. ME 700 2060 00 TI-30ECORS Schulrechner TI-30 ECO RS ST



www.blauer-engel.de/uz116 energieeffizient erneuerbare Energie



TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-30XIIS

- LCD, 1 x 11-stellig, 1 x 10+2-stellig
- Maße: 80 x 15 x 155 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 114 g
- · Farbe: schwarz


Mit trigonometrischen Funktionen, Statistische Berechnung möglich, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Zufallszahlen







TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-30X Plus MathPrint



- Maße: 80 x 16 x 184 mm (B x H x T)
- · Gewicht: 130 g
- · Farbe: schwarz

- · Inkl. Schutzhülle
- · Mit trigonometrischen Funktionen, Statistische Berechnung möglich, Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/ GRAD, Komplexe Zahlen, Zufallszahlen, Wertetabellen

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 2165 90	30XPLM	Schulrechner TI-30X Plus MathPrint	ST





CASIO Schulrechner ClassWiz FX-991DE X

Natürliche sowie gleichzeitige Anzeige von Eingabe und Ergebnis (Natural-V.P.A.M.).

- Dot-Matrix, LCD-Anzeige (192 x 62 dots)
- Maße: 77 x 11,1 x 165,5 mm (B x H x T)
- · Gewicht 90 g
- Farbe: schwarz
- · Inkl. Hardcase

· Mit trigonometrischen Funktionen, Statistische Berechnung möglich, mit Differentialberechnung, mit Integralberechnung, Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/ GRAD, Komplexe Zahlen, Zufallszahlen, 4 x 4 Matrizen, Wertetabelle, (Un-) Gleichungsberechnung, Tabellenkalkulation, Vektorrechnung, QR-Code Funktion

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
700 4995 00	FX-991	Schulrechner ClassWiz FX-991DE X	ST











Robuste Kugellager-Rollen sowie Geldclips aus Metall. Leicht zu öffnen. Verstellbarer und herausnehmbarer Einsatz. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite. Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen). Getestet auf 1 Mio. Öffnungen.

- Kompatibel mit RJ12 Registrierkassen (12 V)
- Maße: 41 x 11,5 x 41,5 cm (B x H x T)
- · 4 Fächer für Banknoten
- · 8 Fächer für Hartgeld

- · Inkl. 2-teiliges Schlüsselset
- · Gewicht: 6,6 kg
- · Farbe: schwarz

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0477 00		Kassenlade SD-4141	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



Schneider (5) Geldscheinprüfstift Maxx 249 Money Checker



Geldschein mit dem Money-Checker markieren - klarer oder heller Strich bedeutet "Geldschein echt", grauer oder brauner Strich bedeutet evtl. "Fälschung". Er ist für alle internationalen Währungen geeignet (Ausnahmen derzeit nicht bekannt). Die Markierung wird auf echten Scheinen nach kurzer Zeit unsichtbar. Wichtig: zur Sicherheit sollte zusätzlich ein Geldschein-Prüfgerät benutzt werden.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0453 90	124900	Geldscheinprüfstift Maxx 249 Money Checker	ST

GENIE ■ Geldscheinprüfstift Quicktester

Sie markieren mit dem Stift einen Geldschein am besten an einer hellen Stelle am Rand der Banknote. Warten Sie einen Augenblick: ECHTGELD: Der Strich verblasst zu einer ganz leicht gelblichen Farbe und ist später kaum noch zu erkennen. FALSCHGELD: Der Strich ist sehr dunkel und sehr deutlich zu erkennen.

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0002 00	11794	Geldscheinprüfstift Quicktester	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.










Safescan' Geldscheinprüfgerät 50



- Verwendung für Währung: universell
- Maße: 206 x 88 x 102 mm (B x H x T)
- Echtheitsprüfung: UV

- Stromversorgung: 220-240 V
- · Inkl. Euro Netzteil mit EUR Netzstecker
- · Gewicht: 0,51 kg

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0464 00	131-0397	Geldscheinprüfgerät 50	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.








Safescan' Geldscheinprüfgerät 155-S

Sichern Sie Ihre Bargeldgeschäfte und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Fälschungen. In weniger als einer halben Sekunde prüft der Safescan 155-S Ihre Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale und verifiziert sie mit höchster Präzision, sodass selbst die raffiniertesten Fälschungen keine Chance haben. Dank seines einzigartig kompakten Designs und seines großen Displays ist der Safescan 155-S nicht nur schnell und genau, sondern kann auch in allen Verkaufsumgebungen, egal wie beengt es sein mag, eingesetzt werden. Sie können Ihre Banknoten überprüfen, wann und wo immer Sie wollen. Wird regelmäßig von Zentralbanken getestet, um eine 100%ige Erkennungsgenauigkeit zu gewährleisten. Zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird. Kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird. Addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion. Zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten. Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8"-LCD-Displays. Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen. Prüft Banknoten in vier Richtungen für alle vorinstallierten Währungen. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.

- Standardwährung: CHF, EUR, GBP, SEK, NOK, DKK
- Maße: 156 x 76 x 120 mm (B x H x T)
- Art der Anzeige: LCD
- Echtheitsprüfung: Infrarot, magnetische Tinte, metallischer Faden, Wasserzeichen, Farbe, Größe, Dicke
- · Mit Alarmfunktion (optisch/akustisch) bei verdächtigen Geldscheinen
- Stromversorgung: 110-240 V
- · Gewicht: 0,66 kg

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
178 0501 00	112-0668	Geldscheinprüfgerät 155-S	ST		
A					







Münzaufnahme: 300-500 Euro Münzen. Drucken der Zählergebnisse auf dem Safescan TP-230 Drucker (optional erhältlich). Selbstabschaltung bei vollem Münzbehälter. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.

- Maße: 35,5 x 33 x 26,6 cm (B x H x T)
- · Wertzählung für: EUR
- LCD
- · Funktionen: Additionsfunktion, Bündelfunktion, Gesamtwert und Stückzahl je Nennwert
- · Geschwindigkeit: 220 Münzen/Min.
- · Stromanschluss: 220 V
- Gewicht: 5 kg
- · Farbe: weiß

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME		
178 0470 00	113-0547	Geldzählmaschine 1250	ST		
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.					





Safescan' Geldzählmaschine 2210

Geldzählmaschine mit UV-Prüfung. Prüft alle Währungen. Zählt sortierte Banknoten und ermittelt die Stückzahl. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.

- Maße: 25 x 18,4 x 29,5 cm (B x H x T)
- · Wertzählung für: universell
- · Prüfung von UV, Größe
- · LCD Anzeige, groß
- · Funktionen: Zählergebnis, Additionsfunktion, Bündelfunktion
- · Behältervolumen: 300 Banknoten
- Fassungsvermögen des Staplers: 200 Banknoten
- Geschwindigkeit: 1.000 Banknoten/Min.
- Stromversorgung: 220-240 V
- Gewicht: 5,8 kg · Farbe: grau

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME	
	178 0481 00	115-0512	Geldzählmaschine 2210	ST	
Anwendungsbeispiel(e). Lieferu		piel(e). Lieferu	ng erfolgt ohne Inhalt/Deko.		





Safescan Geldzählmaschine 2250

Geldzählmaschine mit 3-facher Falschgelderkennung, geeignet für alle Währungen. Zählt sortierte Noten und ermittelt die Stückzahl. Mit Bündelfunktion. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.

- Maße: 25 x 29,5 x 18,4 cm (B x H x T)
- · Wertzählung für: universell
- · Prüfung von UV, magnetische Merkmale, Größe
- · LCD Anzeige, groß
- · Funktionen: Zählergebnis, Additionsfunktion, Bündelfunktion
- · Behältervolumen: 300 Banknoten
- · Fassungsvermögen des Staplers: 200 Banknoten
- Geschwindigkeit: 1.000 Banknoten/Min.
- Stromversorgung: 220-240 V
- · Gewicht: 5,8 kg
- · Farbe: grau

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung		ME
	178 0480 00	115-0513	Geldzählmaschine 2250		ST
A					

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.





Geeignet zur Überprüfung der



🔊 safescan* Geldzählmaschine 2465-S

Wert- und Stückzählung sowie 7-fache Falschgelderkennung für Euro Banknoten. Zählt sortierte Noten aller Währungen sowie sortierte oder unsortierte Euro Banknoten. 100% Falschgelderkennung (www.ecb.int). Prüfen und Zählen von 6 zusätzlichen Währungen: GBP, USD, PLN, SEK, NOK und CHF. Additions- und Bündelfunktion. Kostenlose Währungsupdates (USB/Micro-SD-Karte). 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.

- Maße: 26,1 x 19,5 x 30,5 cm (B x H x T)
- · Wertzählung für: Euro
- Prüfung von UV, Magnetische Tinte, Metallfaden, Infrarot, Farbe, Größe, Papierstärke
- · LCD mit klarem professionellem Layout
- · Funktionen: Additionsfunktion, Bündelfunktion, Blattzählung (freie Zählung) ohne Falschgelderkennung Auto-/manueller Start
- · Behältervolumen: 300 Banknoten
- Fassungsvermögen des Staplers: 220 Banknoten

100%

- Geschwindigkeit: 1.000 Banknoten/Min.
- Stromversorgung: 110-240 V
- Gewicht: 6,5 kg
- · Farbe: grau



BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0490 00	112-0540	Geldzählmaschine 2465-S	ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.








Safescan Geldzählmaschine 2865-S





- Wertzählung für: EUR, CHF, GBP, USD, PLN, CZK, BGN, Geschwindigkeit: 1.500 Banknoten/Min. HRK. HUF. RON. SEK. NOK. DKK. TRY. SCT. NIR
- Prüfen von UV, magnetische Tinte, metallisierte Sicherheitsfäden, Infrarot, Abbildungen, Abmessung, Dicke
- Digital Anzeige mit klarem professionellem Layout
- Behältervolumen: 500 Banknoten

- Fassungsvermögen des Staplers: 220 Banknoten
- Stromversorgung: 100-240 V
- · Gewicht: 6,4 kg
- · Farbe: grau
- Inkl. Netzkabel, Reinigungs- und Wartungsset, Staubschutzabdeckung, Schnellinstallationsanleitung

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0496 00	112-0648	Geldzählmaschine 2865-S	ST
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.			



Geldzählbretter finden Sie auf Seite 689











Noch nie war das Zählen von Münzen und Banknoten so einfach. Legen Sie Ihre Münzen in die mitgelieferte Münzschale, platzieren Sie die Münzschale auf der Geld-Plattform und das Modell Safescan 6185 beginnt sofort mit dem Wiegen und Zählen der Münzen. Banknoten werden in kleinen Stapeln auf die Plattform gelegt: Die Safescan 6185 wiegt und zählt sie und addiert den Betrag anschließend zum gesamten Zählergebnis hinzu. Neben dem Zählen von einzelnen Münzen und Banknoten werden zudem Münzrollen und -beutel und gebündelte Banknoten gezählt. Erhaltene Kartenzahlungen oder Scheckbeträge können einfach durch Nutzung des numerischen Tastenfeldes hinzugezählt werden. Rechnen Sie Ihre Kasse ab, bereiten Sie Ihre Bankeinzahlung vor und füllen Sie Ihre Kassen einsatzbereit für den nächsten Werktag auf - alles in Minutenschnelle! 13 Währungen vorinstalliert. Automatisches Addieren der gezählten Münzen. Automatische Kalibrierung. Datum und Uhrzeit inkl. - wird beim Ausdruck angezeigt. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com

- Für Währungen: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, Für Münzen, Banknoten, Münzrollen, Münzbeutel, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, HRK
- Maße: 15,1 x 15,4 x 24,5 cm (B x H x T)
- LCD Anzeige 8,38 cm (3,3")
- · Tragfähigkeit: 3,5 kg
- Micro-USB 2.0 Schnittstelle für Anschluss an PC oder Drucker
- Banknotenbündel/Clips/Manschetten, Geldeingänge durch Bankzahlungskarten, Scheckbeträge
- Inkl. Kurzanleitung, Geld-Plattform, Münzschale, EU-, UK-Netzstecker, USB-Anschlusskabel, USB-Druckerkabel
- Gewicht: 1.200 g
- · Farbe: schwarz

BestNr. H	lerstNr.	Beschreibung	ME
178 0473 90 13			ST

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko







Safescan Geldwaage 6165

Der Safescan 6165 wurde entwickelt, um das einfache Zählen von Bargeld am Ende eines langen, anstrengenden Geschäftstags zu erleichtern. Rechnen Sie alle Ihre Münzen und Banknoten schnell und problemlos zusammen und ziehen Sie dabei automatisch den Bestand zum Tagesbeginn ab. Speichern und drucken Sie Ihre Ergebnisse zur einfachen Überprüfung. Der 6165 gewährleistet problemloses und genaues Zählen in nur wenigen Minuten. Garantie nur bei Registrierung unter www.safescan.com/register.

- Maße: 14,2 x 14,7 x 22,3 cm (B x H x T)
- Anschlüsse: USB, RJ-10
- Kompatibel mit Safescan Münzen, Banknoten
- Inkl. Kurzanleitung (mehrsprachig), Geld-Plattform und Münzschale, Netzstecker für EU und UK, USB-Anschlusskabel
- · Gewicht: 660 g
- Farbe: schwarz

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
178 0499 00	131-0700	Thermo Geldwaage 6165	ST



☆ TimeMoto Zeiterfassungssystem TM-838 SC

Die TimeMoto TM-838 SC ist nicht nur die hygienischste und einfachste Lösung für die Zeiterfassung, sondern auch eine der sichersten. Immer wenn ein Benutzer sein Gesicht im System registriert, werden seine Merkmale in einen fortschrittlichen Algorithmus umgewandelt. Dieser Algorithmus ist so komplex, dass keine Person oder kein Computer ihn jemals wieder in das Originalbild umwandeln kann, was bedeutet, dass Ihre persönlichen biometrischen Daten immer sicher, geschützt und gemäß der DSGVO-Regelung gespeichert werden. Kombinieren Sie Ihr TimeMoto-Gerät mit der TimeMoto Cloud für optimale Flexibilität. Unsere intelligente Cloud-Lösung bietet einen vollständigen Überblick und die Kontrolle über Ihr Zeitmanagement in einer einzigen Anwendung. Mit nur ein paar Klicks können Sie in Echtzeit alle Zeiterfassungsdaten Ihres TimeMoto-Geräts einsehen, bearbeiten und verarbeiten, jederzeit und überall. Erstellen Sie detaillierte Dienstpläne für Ihr Team und verwalten Sie Überstunden, Abwesenheiten, Urlaubsanträge und vieles mehr. Alle TimeMoto-Geräte enthalten den TimeMoto Cloud Free Plan und Damit können Sie alle Funktionen testen und sich dann für den Plan

- Mit RFID-Sensor
- Authentifizierung über MIFARE, DESfire, RFID, Pin-Code. Gesichtserkennung
- · Für bis zu 2.000 Benutzer
- TFT, Bildschirmdiagonale: 8,9 cm (3,5")
- · Digital-Anzeige

Best.-Nr.

· Dual Core-Prozessor, Prozessorfrequenz: 1,2 GHz, 128 Mbyte Arbeitsspeicher, Speicher: 100.000 Zeiteinträge

Herst.-Nr. Beschreibung

- unte
- Wan inkl. Schr
- Maße: 9,95 x 21,5 x 4,43 cm (B x H x T)
- · Farbe: schwarz

d eine 30-Tage-Testversion von TimeMoto Cloud Plus. entscheiden, der Ihnen am besten passt.
dows® universell, Anschlüsse: LAN, WiFi, USB-Host, erstützt Cloud-Computing
ndbefestigung möglich, mit Befestigungsmaterial,
Netzkabel, 5 RFID-Karten, Wandhalterung,
nellinstallationsanleitung, mit Betriebsanleitung
1 0 0 C 04 C 4 42 (D II T)

ME

ST



Inkl. 30 Tage

TM Cloud zum testen









TimeMoto Zubehör für Zeiterfassungssystem

· Für RFID-fähige TimeMoto Zeiterfassungssysteme

RFID Chip RF-110

Ob Sie neue Mitarbeiter hinzufügen oder verlorene bzw. beschädigte Ausweise ersetzen - diese Schlüsselanhänger sind wahre Leichtgewichte und wurden für den reibungslosen Einsatz an jedem TimeMote PC-Terminal mit RFID entwickelt. Mit einem Satz als Ersatz sind Sie für alle Eventualitäten vorbereitet.

Maße: 33 x 8 x 27 mm (B x H x T)

Abstand: 7 cm

· Farbe: schwarz Inhalt: 25 St./Pack.

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME a 787 0051 00 125-0604 RFID Chip RF-110 PΑ

RFID Karte RF-100

Ob Sie neue Mitarbeiter hinzufügen oder verlorene bzw. beschädigte Ausweise ersetzen - diese Ausweise im Kreditkartenformat wurden für den reibungslosen Einsatz an jedem TimeMoto-Terminal mit RFID entwickelt. Mit einem Satz als Ersatz sind Sie für alle Eventualitäten vorbereitet.

Maße: 8.5 x 5.4 cm (B x H)

· Farbe: schwarz

· Abstand: 7 cm

· Inhalt: 25 St./Pack.

Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME **b** 787 0055 00 125-0603 RFID Karte RF-100

Lesegerät Zeiterfassungssystem RF-150

TimeMotos tragbarer USB-RFID-Leser erlaubt es Ihnen, eine neue RFID-Karte statt über das Stempeluhr-Gerät direkt an Ihrem PC zu registrieren. Öffnen Sie einfach TimeMoto Cloud oder die TimeMoto PC Software, wählen Sie einen Benutzer aus und verknüpfen Sie die neue Karte - alles ohne Ihren Schreibtisch zu verlassen. In Minutenschnelle kann Ihr Mitarbeiter seine oder ihre neue RFID-Karte an jedem Gerät innerhalb ihres Netzwerks zum Einstempeln oder Ausstempeln nutzen, sogar an entfernten Standorten.

- 64 x 17 x 115 mm (B x H xT)
- · Anschluss: USB
- Windows® universell

- · Authentifizierung durch RFID
- · Inkl. USB-Kabel

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
C	787 0007 00	125-0605	Lesegerät Zeiterfassungssystem RF-150	ST





PHILIPS Digitale Diktiergeräte Pocket Memo

Das Philips Pocket Memo Diktiergerät setzt in puncto Funktionalität und Stil neue Standards. Das ergonomisch gestaltete und leichte Edelstahlgehäuse sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten und die intuitive Daumenbedienung bietet einen einzigartigen Bedienkomfort. Und mit der Dockingstation werden Ihre Diktate sofort hochgeladen und können in Windeseile in geschriebenen Text umgewandelt werden.



Bequeme Drucktaste für professionelle Aufmahmesteurung Verschließfreier ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung mit Lichtsensorbetrieb Schiebeschalterbelgung von oben nach unten Klassik Modus (optional) leichte Umstieg von analog auf digital Software SpeechExec Diktiersoftware Mikrofon Mikrofon Mikrofontechnik Setreo Stereo Stere		Philips Diktiergerät Pocket Memo DPM 6000	Philips Diktiergerät Pocket Memo Starter Kit DPM 6700	Philips Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 7200	Philips Diktiergerät Pocket Memo Starter Kit DPM 7700	Philips Fußschalter ACC2310
Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung mit Lichtsensorbetrieb Schiebeschalterbelegung von oben nach unten Klassik Modus (potional) leichte Umstieg von analog auf digital Software SpeechExec Diktiersoftware Mikrofontechnik Bewegungssensor für automatische 3 Diktiergerät, Speicher Kertzeiherteinsselung (256-bit Echtzeihverschüsselung Cookingstation ACC8120 Lieferumfang Diktiergerät, Speicherse Dictate Workflow-Software Kurzanleitung Diktiergerät, SpeechExec Dictate Workflow-Software Kurzanleitung Diktiergerät, Speichersec Transcribe Software Kurzanleitung Best-Nr. a 7215334 00 B 721 5037 00 DPM6700 DPM7200 DPM7700 DPM7700 ACC2310/00 PM 12 DPM6700 DPM7200 DPM7700 D		•	•			
Vision Park	Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung			•	•	
Software Standard	0 0			Fwd, Play, Stop, Rew	Fwd, Play, Stop, Rew	
Standard Sta				•	•	
Bewegungssensor für automatische 3 D MIC Umschaltung Sicherheit PIN-Code Gerätesperre Diktatverschlüsselung (256-bit Echtzeitverschlüsselung) Aufnahmeformat DSS, MP3, PCM Zubehör Dockingstation ACC8120 Lieferumfang Lieferumfang Best-Nr. al 721 5334 00 DPM6000 Stereo Stereo Ster		Standard	Standard	Standard	Standard	
Sicherheit PIN-Code Gerätesperre Diktatverschlüsselung (256-bit Echtzeitverschlüsselung) Aufnahmeformat DSS, MP3, PCM Zubehör Dockingstation ACC8120 Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, SpeechExec Dictate Workflow-Software, Kurzanleitung BestNr. BestNr. 1 721 5334 00 Diktiergerät, Speicher, Wiedergabe-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktiersperät, Speicherkarte, Akku, USB-Fußschalter, Stereo-Unterkinn-Kopfhörer, Wiedergabe-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec, Kurzanleitung Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec, Kurzanleitung Wie DPM 7200 zzgl. Wiedergabe-Set, bestehend aus USB-Fußschalter, Stereo-Unterkinn-Kopfhörer, Wiedergabe-Software SpeechExec, Kurzanleitung Stereo-Unterkinn-Kopfhörer, Wiedergabe-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec, Kurzanleitung Stereo-Unterkinn-Kopfhörer, Wiedergabe-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec, Kurzanleitung Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, Diktier-Software SpeechExec Transcribe Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutz-hülle, SpeechExec Tran		Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	
Sicherheit PIN-Code Gerätesperre Diktatverschlüsselung (256-bit Echtzeitverschlüsselung) Aufnahmeformat DSS, MP3, PCM DSS, MP3	3 D MIC Umschaltung					
(256-bit Echtzeitverschlüsselung) Aufnahmeformat DSS, MP3, PCM DSS, MP3, PCM DSS, MP3, PCM DSS, MP3, PCM DSS, DS2, MP3, PCM Zubehör Dockingstation ACC8120 Diktiergerät, Speicherkarte, Karte, Akku, USB-Kabel, Schutzhülle, SpeechExec Dictate Workflow-Software, Kurzanleitung Eest-Nr. a 721 5334 00 b 721 0037 00 c 721 0070 00 d 721 0038 00 e 721 5337 00 DPM7200 DPM7200 DPM7700 ACC2310/00	Sicherheit					
Zubehör Dockingstation ACC8120 Wie DPM 6000 zzgl. Wie DPM 6000 zzgl. Wiedergabe-Set, bestehend aus USB-Fußschalter, Schutzhülle, SpeechExec Dictate Workflow-Software, Kurzanleitung Pest-Nr. a 721 5334 00 DPM6700 DPM6700 DPM7200 DPM7700 DPM7						
Dockingstation ACC8120 Lieferumfang Diktiergerät, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Schutzhülle, SpeechExec Dictate Workflow-Software, Kurzanleitung Best-Nr. a 721 5334 00 b 721 0037 00 c 721 0070 00 d 721 0038 00 e 721 5337 00 DPM7200 DPM7200 DPM7200 DPM7700 ACC2310/00	Aufnahmeformat	DSS, MP3, PCM	DSS, MP3, PCM	DSS, MP3, PCM	DSS, DS2, MP3, PCM	
Lieferumfang Li						
HerstNr. DPM6000 DPM6700 DPM7200 DPM7700 ACC2310/00	Lieferumfang	karte, Akku, USB-Kabel, Schutzhülle, SpeechExec Dictate Workflow-Software,	Wiedergabe-Set, bestehend aus USB-Fußschalter, Stereo-Unterkinn-Kopfhörer, Wiedergabe-Software	Akku, USB-Kabel, Schutz- hülle, Diktier-Software	Wiedergabe-Set, bestehend aus USB-Fußschalter, Stereo-Unterkinn-Kopfhörer, Wiedergabe-Software	
HerstNr. DPM6000 DPM6700 DPM7200 DPM7700 ACC2310/00	BestNr.	a 721 5334 00	b 721 0037 00	c 721 0070 00	d 721 0038 00	e 721 5337 00
ME ST ST ST ST		DPM6000	DPM6700	DPM7200	DPM7700	ACC2310/00
	ME	ST	ST	ST	ST	ST



PHILIPS Analoges Wiedergabegerät LFH0720

Automatischer Rücklauf für schnelle Rückkehr zum Beginn des Bandes. Suchlauf vorwärts und Überspringen für schnellen Zugriff auf den Beginn der nächsten Aufnahme. Das große Display zeigt sämtliche erforderlichen Informationen zur Verwaltung Ihres Arbeitspensums an. Tonhöhen-, Geschwindigkeits- und Lautstärkesteuerung für kristallklare Wiedergabe zu jeder Zeit. Funktion automatischer Rücksprung zum Anhalten der Transkription. Aufnahmeschutz zur Sicherung wertvoller Diktate. Turbo-Wind-Funktion für schnellen Zugriff auf jeden Bandabschnitt. Mit Kopfhörer für verbesserten Tragekomfort. Mit Fußschalter für komfortable Wiedergabe-Steuerung. Inkl. Fußschalter LFH2210, Transkriptions-Kopfhörer LFH0234, Netzteil LFH0155.



BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
721 0032 00	LFH072	Analoges Diktier- und Wiedergabegerät LFH0720	ST

PHILIPS Analoge Diktiergeräte Pocket Memo®

Diktiergerät Pocket Memo® 388 Classic

Automatische Aufnahmeaussteuerung stellt den optimalen Aufzeichnungspegel ein. Index-Ton am Briefende identifiziert beim hörbaren Suchlauf den Anfang und die Anzahl der aufgenommenen Diktate. Professionelles Editieren per Schiebeschalter. Turbo-Wind-Funktion für schnellen Zugriff auf jeden Bandabschnitt. LED zur visuellen Anzeige bei geringem Batteriestand. Mit Transportverriegelung. Interne Akkuaufladung für umweltfreundliche Benutzung. Mit LED-Anzeige zur visuellen Anzeige des Aufnahmestatus. Inkl. Handschlaufe.

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
а	720 6509 00	LFH0388	Diktiergerät Pocket Memo® 388 Classic	ST

Diktiergerät Pocket Memo® 488 Professional

Wie Pocket Memo® 388 Classic, sowie wählbarer Mikrofonempfindlichkeit für Diktat- oder Konferenzaufnahmen. Inkl. Etui, Ansteckmikrofon, Handschlaufe.

-





PHILIPS Kopfhörer LFH0234/LFH0334

Die leichten, unter dem Kinn zu tragenden Stereo-Kopfhörer wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für einen verbesserten Tragekomfort sowie einen Hängebügel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht werden kann. Der 14-mm-Lautsprecher hat die ideale Größe für einen qualitative hochwertigen Sound. In-Ear. Anschluss: 3,5 mm Klinkenstecker. Kabellänge: 3 m. Lieferumfang: inkl. 2 austauschbaren Ohrpolstern. Farbe: schwarz.

· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME			
Kopfhörer L	.FH0234					
Kompatibel r	mit alle Philips Di	ktiersysteme, Transkriptionssystem	e, Pocket Memo Serie LFH9375, 9380, 9500, 9600,			
Pocket Mem	o Meeting Recor	der LFH0955. Gewicht: 100 g.				
a 726 0113 00	LFH0234/10	Kopfhörer LFH0234	ST			
Kopfhörer L	.FH0334					
Kompatibel r	mit Philips Diktier	systeme DPM6xxx, DPM8xxx, LFH	7177, LFH7277, Transkriptionssysteme,			
Pocket Mem	o Serie LFH9375	i, 9380, 9500, 9600, Pocket Memo	Meeting Recorder LFH0955. Gewicht: 53 g.			
b 726 2100 00	LFH0334/00	Kopfhörer LFH0334	ST			















Analoge Tischstation Stenorette St 3221



Die Stenorette St 3221 ist eine professionelle Wiedergabestation. Mit ihr können Sie Diktate von einer Steno-Cassette abspielen. Die Abspielgeschwindigkeit können Sie hierfür so einstellen, dass sie Ihrer Schreibgeschwindigkeit entspricht. Die Tischstation verfügt über Anschlüsse für diverses Zubehör (nicht im Lieferumfang) wie Fußschalter und Kopfhörer. So steht Ihnen in Kürze ein vollständiger Schreibplatz zur Verfügung.

- Maße: 12 x 5,4 x 21 cm (B x H x T)
- Stromversorgung: Netzbetrieb
- Display: LCD
- Wiedergabegeschwindigkeit regelbar

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
721 0155 90	PFO7500	Analoges Wiedergabegerät Stenorette St 3221	ST



Diktiergerät Stenorette Sh 24 & Diktierkassette Steno-Cassette 30

Diktiergerät Stenorette Sh 24

Die Stenorette® Sh 24 verfügt natürlich über alle wesentlichen Funktionen für anspruchsvolles Diktieren: Briefende-Index zur Markierung von Bandstellen, die dann über die Suchlauffunktion schnell auffindbar sind. Oder bequemes Umspulen ohne Suchlaufstopps durch zweimaliges Drücken bzw. Ziehen am Schiebeschalter.

- Maße: 6 x 14 x 1,9 cm (B x H x T)
- Stromversorgung: Akku, Batterie, Netzbetrieb
- Inkl. 1 Transporttasche 811, Steno-Cassette 30
- Optionales Zubehör: Akku 462, Netzteil 679
- · Gewicht: 210 g

• Inkl. Netzteil 683 · Gewicht: 0,64 kg

· Farbe: schwarz

· Farbe: schwarz

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
а	720 2088 00	GFS2000	Diktiergerät Stenorette Sh 24	ST

Diktierkassette Steno-Cassette 30

Mit integrierter Minutenskala. Keine Verwechslung bzw. versehentliches Löschen, da einseitiger Betrieb.

- Für Gerätetyp: Sh 10, -24, St 3210. -3211, -3220. -3221. -3230
- · Max. Aufnahmezeit: 30 min
- · Inhalt: 5 St./Pack.

· Gewicht: 210 g

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
725 0008 00	GGO5610	Diktierkassette Steno-Cassette 30	PA

GRUNDIG Diktiergerät Sh 10



Handdiktiergerät mit Steuerung über Schiebeschalter, separater Aufnahmetaste, Lösch/Aufnahmesperre, schneller Vor- und Rücklauf, Schnelllöschen, Warnsignal für fehlende Kassette, Bandende und schwache Batterie.

- Maße: 6,6 x 14,2 x 2,5 cm (B x H x T)
- Stromversorgung: Akku, Batterie, Netzbetrieb
- Farbe: titan Optionales Zubehör: Akku 462, Netzteil 679

BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
720 0049 00	GFI2700	Diktiergerät Sh 10	ST

Kopfhörer Digta Headphone 565 & Swingphone 568

Kopfhörer Digta Headphone 565

Mono-Kopfhörer mit verstellbarem Überkopfbügel und Schnelltrennkupplung

- Für Gerätetyp: Stenorette-Serie, Digta Soundbox 830, Digta Station 447 Plus
- Kabellänge: 1.65 m
- Farbe: grau

Anschluss: GBS-Stecker

	BestNr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
а	785 0402 90	PCC5651	Kopfhörer Digta Headphone 565	ST

Kopfhörer Digta Swingphone 568


Die Kunststoffbügel sind über ein Gelenk verbunden, das durch eine griffige Schraube in der Mitte fixiert werden kann, um so die Weite einzustellen. Kabel mit Schnelltrennkupplung. Schaumstoff- und Silikonohrpolster im Lieferumfang (auch als Ersatzteile erhältlich).

- · Für Gerätetyp: Stenorette-Serie, Digta Soundbox 830, Digta Station 447 Plus
- · Inkl. Unterkinnbügel, Schaumstoffpolster, Silikonohrpolster, GBS-Stecker

Anschluss: GBS-Stecker

· Farbe: schwarz/silber

- · Kabellänge: 1,45 m
- Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung Kopfhörer Digta Swingphone 568 **b** 726 0132 95



ME

Fußschalter 536

Für Start, Stopp, Schnellvorlauf und -rücklauf.

• Für Gerätetyp: Digta Soundsystem 830, St 3210, -3211, • Anschluss: GBS-Stecker -3220, -3221, -3230

Best	Nr.	HerstNr.	Beschreibung	ME
726	0043 00	GGI2404	Fußschalter 536	ST

