

ÜBER UNS


Unser Unternehmen befasst sich seit **über 80 Jahren** mit der Herstellung von Metallwaren.

Neben einem festen Lieferprogramm fertigen wir auch ständig **Sondergestelle und Lohnarbeiten nach Kundenvorgaben**.

Zwei **moderne Adige-Rohrlaser** und eine **Kuka-Schweißroboteranlage** sorgen neben **verschiedenen Hand-schweißplätzen** für eine **sehr präzise Fertigung** verschiedenster Bauteile.

Die neue **Handbeschichtungskabine** garantiert **kurze Farbwechselzeiten**, für die mehr als **160 vorrätigen RAL- und Sonderfarbtöne**.

Serienteile in **größerer Stückzahl** werden in einer **Automatikkabine** im Durchlauf beschichtet.



SONDERGESTELLE NACH KUNDENVORGABE

[Produktbeispiele]

Wir fertigen Sondergestelle nach Ihren Vorgaben!

Sie schicken uns eine Zeichnung der Freiformtischplatte und anschließend konstruieren wir Ihnen ein passendes Gestell.



TISCHGESTELLE



Standardtischgestell

[Füße aus Vierkantrrohr 30 x 30 mm]

- Zargen 40 x 28 mm
- auch möglich Tischbeine 40 x 40 mm oder 50 x 50 mm



Standardtischgestell

[mit Rundrohrfuß Ø 60 mm]

- Längszargen wahlweise 200 mm nach innen versetzt oder umlaufend
- auch möglich Tischbeine Ø 40 mm oder Ø 50



Maße in mm

Maße in mm	Best.-Nr
795 x 795 x 695	301 / 0002
1195 x 595 x 695	301 / 0006
1195 x 795 x 695	301 / 0052
1395 x 595 x 695	301 / 0053
1395 x 795 x 695	301 / 0010
1595 x 795 x 695	301 / 0014
1795 x 795 x 695	301 / 0018
1995 x 995 x 695	301 / 0022

Maße in mm

Maße in mm	Best.-Nr
760 x 760 x 695	301 / R01
960 x 760 x 695	301 / R02
1160 x 760 x 695	301 / R03
1360 x 760 x 695	301 / R04
1560 x 760 x 695	301 / R05
1760 x 760 x 695	301 / R06
1960 x 760 x 695	301 / R07

Bestellnummern

[Untergestelle für Aktenschränke]

Maße in mm

Maße in mm	Best.-Nr
790 x 380 x 150	310 / 0001
1190 x 380 x 150	310 / 0002
1590 x 380 x 150	310 / 0004

Bestellnummern

[Trapez Tisch]

Maße in mm

Maße in mm	Best.-Nr
1390 x 690 x 695	304 / 0002
1590 x 790 x 695	304 / 0003



Gestelle

[nach Kundenvorgaben]

- Gestelle in Sondergrößen und Sonderformen werden nach Kundenvorgabe gefertigt.



TISCHGESTELLE ZERLEGBAR



Rundrohrfüße

[Ø 50 / 60 mm]

- Seitenteil verschweißt
- Zargen einschraubbar
- auch für große Tischanlagen als Sonderkonstruktion lieferbar

Maße in mm	Ø 50	Ø 60	40 x 40 mm	50 x 50 mm
760 x 760 x 695	310 / Z501	310 / Z001	310 / Z401	310 / ZQ01
960 x 760 x 695	310 / Z502	310 / Z002	310 / Z402	310 / ZQ02
1160 x 760 x 695	310 / Z503	310 / Z003	310 / Z403	310 / ZQ03
1360 x 760 x 695	310 / Z504	310 / Z004	310 / Z404	310 / ZQ04
1560 x 760 x 695	310 / Z505	310 / Z005	310 / Z405	310 / ZQ05
1760 x 760 x 695	310 / Z506	310 / Z006	310 / Z406	310 / ZQ06
1960 x 760 x 695	310 / Z507	310 / Z007	310 / Z407	310 / ZQ07
Aufpreis für Verstellgleiter HV 120 mm	310 / Z508	310 / Z008	310 / Z408	310 / ZQ08



Vierkantrohrfüße

[40 x 40 mm / 50 x 50 mm]

- Seitenteil verschweißt
- Zargen einschraubbar

Klappfuß

[Ø 50 mm]

- mit Falttischadapter
- Farbe nach RAL angeben
- Standardhöhe 695 mm
- andere Höhen sind möglich



Best.-Nr. 333 / 0053

TISCHGESTELL D60 UP

[zerlegbar]



Tischgestell D60 UP

[mit Rundrohrfuß Ø 60 mm]

- Zarge 50 x 20 mm
- mit VS Gleitern
- Gestell zerlegbar
- pulverbeschichtet in RAL-Tönen nach Wahl
- Höhe 695 – 815 mm, andere Größen auf Anfrage

Plattenmaße	Best.-Nr
800 x 800 mm	301 / UP01
1000 x 800 mm	301 / UP02
1200 x 800 mm	301 / UP03
1400 x 800 mm	301 / UP04
1600 x 800 mm	301 / UP05
1800 x 800 mm	301 / UP06
2000 x 800 mm	301 / UP07



C-FUSS CE-R [zerlegbar]



C-Fuß CE-R

[höhenverstellbar im Raster (20 mm)]

- Verstellbereich 655 – 815 mm
- inkl. Seitenblenden
- auch als T-Fuß Modell lieferbar

Maße in mm	CE-R Basisgestell ohne Seitenblenden u. Kabelwanne	CE-R komplett mit Seitenblenden u. Kabelwanne
760 x 660	390 / Z024	390 / Z001
960 x 660	390 / Z025	390 / Z002
1160 x 660	390 / Z026	390 / Z003
1360 x 660	390 / Z027	390 / Z004
1560 x 660	390 / Z028	390 / Z005
1760 x 660	390 / Z029	390 / Z006
1960 x 660	390 / Z030	390 / Z007

auch Tiefe 460 und 860 mm möglich



CE-R

[Kabelwanne geschlossen]



CE-R

[Kabelwanne abgesenkt]

Bestellnummern

[Zubehör]

Seitenblende für 1 Seitenteil	390 / 0014
Seitenteil CE-R (ohne Seitenblende)	390 / 0016
Stützfuß CE-R	390 / 0017
Auflagewinkel	390 / 0018
Verbreiterung für Rahmen CE-R auf 860 mm	390 / 0019

STEH- SITZARBEITSPLATZ [HVM 500 (motorisch)]



Basisgestell HVM 500

- 3-fach Memory
- ohne Seitenverkleidung
- erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016
- Sondermaße auf Anfrage
- Hub 690 – 1190 mm (optional 600 – 1250 mm)
- Stromverbrauch im Standby 0,1 Watt



HVM 500

- Sonderanfertigung für Freiformplatte

Plattenmaße	HVM
800 x 800 mm	301 / HV01
1000 x 800 mm	301 / HV02
1200 x 800 mm	301 / HV03
1400 x 800 mm	301 / HV04
1600 x 800 mm	301 / HV05
1800 x 800 mm	301 / HV06
2000 x 800 mm	301 / HV07



Option CE-R Optik

- Farbe nach Angabe 390 / 0060
- Unterfahrhöhe für Container 550 mm
- nur für Verstellbereich 690 – 1190 mm möglich

Option Blechverkleidung

- Farbe nach Angabe 390 / 0061



C-FUSS C70

[Fixhöhe / manuelle Verstellung / elektrische Verstellung]



Bestellnummern [Kabelwanne absenkbar]

575 mm (800)	390 / 0052
775 mm (1000)	390 / 0053
975 mm (1200)	390 / 0054
1175 mm (1400)	390 / 0055
1375 mm (1600)	390 / 0056
1575 mm (1800)	390 / 0057
1775 mm (2000)	390 / 0058

Bestellnummern [Zubehör]

Auflagewinkel	390 / 0018
Stützfuß C70	333 / C70
Stützfuß C70 fix	333 / C71
Seitenteil einzeln	301 / C729
Seitenteil einzeln fix	301 / C731
Kabelführung vertikal 1 St.	301 / C730

Sondergrößen auf Anfrage!



C70

- elektrisch höhenverstellbar
- Farben erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016
- Stromverbrauch im Standby 0,1 Watt
- HV 690 – 1190 mm mit 3-fach Memory
- optional: HV 600 – 1250 mm

C70

- im Raster 20 mm verstellbar
- optional mit Kabelwanne absenkbar
- optional mit Kabelführung vertikal



Plattenmaße	Fixhöhe 695 mm	manuelle Raster 20 mm (655–815 mm)	elektrisch (600–1250 mm)*	elektrisch (690–1190 mm)*
800 x 800 mm	301 / C701	301 / C708	301 / C715	301 / C722
1000 x 800 mm	301 / C702	301 / C709	301 / C716	301 / C723
1200 x 800 mm	301 / C703	301 / C710	301 / C717	301 / C724
1400 x 800 mm	301 / C704	301 / C711	301 / C718	301 / C725
1600 x 800 mm	301 / C705	301 / C712	301 / C719	301 / C726
1800 x 800 mm	301 / C706	301 / C713	301 / C720	301 / C727
2000 x 800 mm	301 / C707	301 / C714	301 / C721	301 / C728

STEH- SITZARBEITSPLATZ [HVM 650]



HVM 650 Variante 1

[motorisch]

- Verstellbereich 600 – 1250 mm
- Handschalter mit 3 Memorytasten und Display
- erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016

HVM 650 Variante 2

[motorisch]

- Verstellbereich 690 – 1190 mm
- Handschalter mit 3 Memorytasten

Plattenmaße

800 x 800 mm
 1000 x 800 mm
 1200 x 800 mm
 1400 x 800 mm
 1600 x 800 mm
 1800 x 800 mm
 2000 x 800 mm

HVM 650 V 1

301 / HV08
 301 / HV09
 301 / HV10
 301 / HV11
 301 / HV12
 301 / HV13
 301 / HV14

HVM 650 V 2

301/HV43
 301/HV44
 301/HV45
 301/HV46
 301/HV47
 301/HV48
 301/HV49



**Sonderanfertigungen
 nach Kundenvorgabe**



STEH- SITZARBEITSPLATZ
[HVM Q 70/70 + HVM R 100/60]



HVM Q 70/70



HVM Q 70/70 + HVM R 100/60

[motorisch]

- Verstellbereich 590 – 1250 mm
- Handschalter mit 3 Memorytasten und Display
- erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016
- auch möglich für Plattentiefe 600 und 1000 mm
- Freiform auf Anfrage

Plattenmaße	HVM Q 70/70	HVM R 100/60
800 x 800 mm	301 / HV28	301 / HV35
1000 x 800 mm	301 / HV29	301 / HV36
1200 x 800 mm	301 / HV30	301 / HV37
1400 x 800 mm	301 / HV31	301 / HV38
1600 x 800 mm	301 / HV32	301 / HV39
1800 x 800 mm	301 / HV33	301 / HV40
2000 x 800 mm	301 / HV34	301 / HV41



SONDERANFERTIGUNG

STEH- SITZARBEITSPLATZ / SET VERPACKT [HVM simple]



HVM simple

- Art. Nr. 301/Hv42
- Handschalter auf/ab (optional 3-fach Memory)
- Farben erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016
- T-Fuß Gestell
- Hub 690 – 1190 mm (optional 600 – 1250 mm)
- Plattenträgersystem einstellbar für Platten 1200/800 – 1800/800 mm im Raster 100 mm

- Set verpackt
- kurze Montagezeit
- günstiges Basismodell
- optional mit Blechkufen



STEH- SITZARBEITSPLATZ / SET VERPACKT

[HVM 515 flex]



HVM 515 flex / alternativ: HVM 515 verschweißter Rahmen

- Art. Nr. 301/Hv27
- Handschalter auf/ab (optional 3-fach Memory)
- Farben erhältlich in RAL 9005, 9006 oder 9016
- als C-Fuß oder T-Fuß Gestell
- Hub 690 – 1190 mm (optional 600 – 1250 mm)
- Plattenträgerahmen einstellbar für Platten 1200/800 – 1800/800 mm

- Set verpackt
- kurze Montagezeit
- günstiges Basismodell
- optional mit Blechkufen



STEH- SITZARBEITSPLATZ + KONFERENZTISCHSYSTEM [HVM DL 2]



- höhenverstellbar 670–1170mm
- Hublänge 500 mm, Hubkraft 1500 N
- Geschwindigkeit ohne Last 43 mm / sec.
- Handschalter 3-fach Memory
- Bodenplatte 950 x 600 mm beschichtet nach RAL (auch verchromt und Edelstahl möglich)
- Säule Alu eloxiert
- auch als -2, -3 oder -4 parallel System möglich für große Konferenztischanlagen

Plattenmaße	Best.-Nr
1000 x 800 mm	301 / DL01
1200 x 800 mm	301 / DL02
1400 x 800 mm	301 / DL03
1600 x 800 mm	301 / DL04



HÖHENVERSTELLSYSTEME FÜR KÜCHENINSELN + TISCHE [HVM 200 + HVM DL 2]



HVM 200

[motorisch]

- Standardausführung bis 400 kg Belastung mit 4 Antriebssäulen
- andere Ausführungen bei großen Kücheninseln mit 6 oder 8 Antriebssäulen sind ebenfalls lieferbar
- montagefreundliche Konstruktion
- Art. Nr. 301/KV01

Anwendungsbeispiel

- Höhenverstellbare Kücheninsel [HVM 200]
- Steh-Sitz-Tisch [HVM DL 2]

HVM DL 2

[motorisch]

- höhenverstellbar 670 – 1170 mm
- Bodenplatten und Plattenträger in verschiedenen Größen lieferbar
- Art. Nr. 301/DL02

Maße

- Höhe Einbaumaß: 295 mm
- Länge x Breite: frei planbar
- Hublänge: 200 mm
- optional: Fernbedienung
- optional: Sicherheitsschaltleiste



ZUBEHÖR



Kabelwanne oben



Kabelwanne unten



[universal 390 / 0059]

- ▮ Verstellbereich Höhe 350 – 550 mm
- ▮ Verstellbereich Breite 150 – 230 mm
- ▮ auch waagrecht anschraubbar

[schmal 390 / 0069]


- ▮ Verstellbereich Höhe 330 – 500 mm
- ▮ Verstellbereich Breite 100 – 150 mm

Kabelwanne absenkbar

[Kabelwanne oben oder unten]

- ▮ in 7 verschiedenen Längen lieferbar
- ▮ absenkbar und beidseitig klappbar
- ▮ Farben nach Angabe
- ▮ Befestigung mittels Holzschrauben direkt an der Tischplatte

- ▮ an nahezu jedem Tischgestell nachrüstbar
- ▮ Innenmaße ca. 120 x 60 mm
- ▮ Kabel können über die gesamte Länge vorne und hinten ausgeführt werden
- ▮ kurze Montagezeit



Möbelfüße

[nach Kundenvorgabe]

Kabelwanne formbar

- ▮ für Freiformplatten mit Radienverlauf
- ▮ Länge 575 mm
- ▮ frei umformbar bis Radius 250 mm
- ▮ Befestigung mittels Holzschrauben direkt an der Tischplatte
- ▮ Gut zugänglich, nach hinten offene Konstruktion
- ▮ Innenmaße ca. 120 x 60 mm

Bestellnummern

[Kabelwanne absenkbar]

Maße	Bestell-Nr.
575 mm	390 / 0052
775 mm	390 / 0053
975 mm	390 / 0054
1175 mm	390 / 0055
1375 mm	390 / 0056
1575 mm	390 / 0057
1775 mm	390 / 0058

Bestellnummer

[Kabelwanne formbar]

Maße	Bestell-Nr.
575 mm	390 / 0075

SÄULENTISCHGESTELLE [HV 450]



HV 450 / Bodenteller

- mit Gasdruckfeder
- Fußteller Ø 510 mm (max. Tischplattengröße Ø 800 mm)
- optional mit Fußteller Ø 600 mm (max. Tischplattengröße Ø 1000 mm)
oder quadratisch 550 x 550 mm (max. Tischplattengröße 800 x 800 mm)
- auch Edelstahl- und Chromausführung möglich



HV 450 / Fußkreuz

- mit Gasdruckfeder
- Fußkreuz auf Rollen
- auch Chromausführung möglich
- max. Tischplattengröße Ø 900 mm

Bestellnummern

[HV 450]

Modell	Maße	Druckkraft	Farbe	Best.-Nr.
HV 450 Ø 510 mm	670–1120 mm	ca. 15 kg	RAL nach Wahl	333 / 0044
HV 450 Fußkreuz	695–1080 mm	ca. 15 kg	RAL nach Wahl	333 / 0045

SÄULENTISCHGESTELLE

[HVM 460 mit quadratischen und rechteckigen Bodentellern / elektrisch höhenverstellbar / mit Akkupack]



Modell	Standteller	max. Tischplatte	Best.-Nr.
HVM 460 Akku	450 x 450	700 x 700	333/0061
HVM 460 Akku	550 x 550	800 x 800	333/0062
HVM 460 Akku	650 x 650	1000 x 1000	333/0067
HVM 460 Akku	750 x 500	1400 x 800	333/0064
HVM 460 Akku	950 x 600	1600 x 1000	333/0066

■ höhenverstellbar 550–1210 mm

■ lieferbar in RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016, Sonderfarben Edelfarben



SÄULENTISCHGESTELLE

[mit runden Bodentellern]



Säulentischgestelle

[runde Bodenteller]

- Oberflächen pulverbeschichtet (B) / Chrom (C) / Edelstahl (E)
- Gewichtsplatten mit Stellfüßen
- Abdeckblech aus 1 mm bzw. 2 mm Blech
- Standardhöhen 720/1080 mm
- Anschraubplatten oben aus 5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

Modell	Standteller	Rohr	Anschraubplatte	Lieferbare Oberflächen	max. Tischplatte
3000	Ø 300 x 2	Ø 50	200 x 200	B / C / E	Ø 500
4100	Ø 410 x 2	Ø 60	300 x 300	B / C / E	Ø 650
5100	Ø 510 x 2	Ø 80	300 x 300	B / C / E	Ø 800
6000	Ø 600 x 2	Ø 100	400 x 400	B / C / E	Ø 1000
7000	Ø 700 x 2	Ø 100	500 x 500	B / C / E	Ø 1300
300 / 1	Ø 300 x 1	Ø 50	200 x 200	C / E	Ø 500
392 / 1	Ø 392 x 1	Ø 60	250 x 250	C / E	Ø 600
500 / 1	Ø 500 x 1	Ø 80	300 x 300	C / E	Ø 800
590 / 1	Ø 590 x 1	Ø 100	400 x 400	C / E	Ø 1000
680 / 1	Ø 680 x 1	Ø 100	500 x 500	C / E	Ø 1150

SÄULENTISCHGESTELLE XXL

[mit runden und ellipsenförmigen Bodentellern]



Säulentischgestelle XXL

[runde und ellipsenförmige Bodenteller]

- Oberflächen pulverbeschichtet (B) / Chrom (C) / Edelstahl (E)
- Gewichtsplatten mit Stellfüßen
- Abdeckblech aus 1 mm bzw. 2 mm Blech
- Standardhöhen 720/1080 mm
- Anschraubplatten oben aus 8 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

Modell	Standteller	Rohr	Anschraubplatte	Lieferbare Oberflächen	max. Tischplatte
9500	Ø 950 x 2	Ø 120	Ø 690 x 8	B / C / E	Ø 1500
910 / 1	Ø 950 x 1	Ø 114	Ø 690 x 8	C / E	Ø 1500
95502	ellipsenförmig 950 x 500 x 2	2 x Ø 100	ellipsenförmig 740 x 400 x 8	B / C / E	1750 x 800
95501	ellipsenförmig 950 x 500 x 2	1 x Ø 100	ellipsenförmig 740 x 400 x 8	B / C / E	1400 x 700

Modell 9500 auch möglich mit 4 Standrohren für größere Tischplattenabmessungen bis Ø 1750 mm

SÄULENTISCHGESTELLE

[mit quadratischen und rechteckigen Bodentellern,
Abdeckblech aus 1 mm (Ecken bündig abgekantet) oder 2 mm (Ecken gerundet)]




Säulentischgestelle

[quadratische und rechteckige Bodenteller]

- Oberflächen pulverbeschichtet (B) / Chrom (C) / Edelstahl (E)
- Gewichtsplatten mit Stellfüßen
- Abdeckblech aus 1 mm* bzw. 2 mm** Blech
- Standardhöhen 720/1080 mm
- Anschraubplatten oben aus 5 bzw. 8 mm Stahlblech, pulverbeschichtet



* Detail 1 mm Variante



** Detail 2 mm Variante

Modell	Standteller	Rohr	Anschraubplatte	Lieferbare Oberflächen	max. Tischplatte
44300	300 x 300 x 2	Ø 50	200 x 200 x 5	B / C / E	500 x 500
44450	450 x 450 x 2	Ø 60	250 x 250 x 5	B / C / E	700 x 700
44550	550 x 550 x 2	Ø 80	300 x 300 x 5	B / C / E	800 x 800
44650	650 x 650 x 2	Ø 100	400 x 400 x 5	B / C / E	1000 x 1000
44750	750 x 500 x 2	2 x Ø 80	600 x 300 x 5	B / C / E	1400 x 800
44300 / 1	300 x 300 x 1	Ø 50	200 x 200 x 5	B / C / E	500 x 500
44400 / 1	400 x 400 x 1	Ø 60	250 x 250 x 5	B / C / E	700 x 700
44500 / 1	500 x 500 x 1	Ø 80	300 x 300 x 5	B / C / E	800 x 800
44600 / 1	600 x 600 x 1	Ø 100	500 x 500 x 5	B / C / E	1000 x 1000
44750 / 1	750 x 500 x 1	2 x Ø 80	600 x 300 x 5	B / C / E	1400 x 800
7575 / 1	750 x 750 x 1	Ø 120	Ø 690 x 8	B / C / E	1200 x 1200
11875 / 1	1180 x 750 x 1	2 x Ø 120	940 x 590 x 8	B / C / E	2000 x 1200

SÄULENTISCHGESTELLE

[mit quadratischen und rechteckigen Bodentellern,
Abdeckblech aus 1 mm (Ecken bündig abgekantet) oder 2 mm (Ecken gerundet)]




Säulentischgestelle

[quadratische und rechteckige Bodenteller]

- Oberflächen pulverbeschichtet (B) / Chrom (C) / Edelstahl (E)
- Gewichtsplatten mit Stellfüßen
- Abdeckblech aus 1 mm* bzw. 2 mm** Blech
- Standardhöhen 720/1080 mm
- Anschraubplatten oben aus 5 bzw. 8 mm Stahlblech, pulverbeschichtet



* Detail 1 mm Variante



** Detail 2 mm Variante

Modell	Standteller	Rohr	Anschraubplatte	Lieferbare Oberflächen	max. Tischplatte
44300 Q	300 x 300 x 2	50 x 50	200 x 200 x 5	B / C / E	500 x 500
44450 Q	450 x 450 x 2	60 x 60	250 x 250 x 5	B / C / E	700 x 700
44550 Q	550 x 550 x 2	80 x 80	300 x 300 x 5	B / C / E	800 x 800
44650 Q	650 x 650 x 2	100 x 100	400 x 400 x 5	B / C / E	1000 x 1000
44750 Q	750 x 500 x 2	2 x 80 x 80	600 x 300 x 5	B / C / E	1400 x 800
44300 / 1 Q	300 x 300 x 1	50 x 50	200 x 200 x 5	B / C / E	500 x 500
44400 / 1 Q	400 x 400 x 1	60 x 60	250 x 250 x 5	B / C / E	700 x 700
44500 / 1 Q	500 x 500 x 1	80 x 80	300 x 300 x 5	B / C / E	800 x 800
44600 / 1 Q	600 x 600 x 1	100 x 100	500 x 500 x 5	B / C / E	1000 x 1000
44750 / 1 Q	750 x 500 x 1	2 x 80 x 80	600 x 300 x 5	B / C / E	1400 x 800
7575 / 1 Q	750 x 750 x 1	120 x 120	Ø 690 x 8	B / C / E	1200 x 1200
11875 / 1 Q	1180 x 750 x 1	2 x 120 x 120	940 x 590 x 8	B / C / E	2000 x 1200

SÄULENTISCHGESTELLE XXL

[mit quadratischen und rechteckigen Bodentellern,
Abdeckblech aus 1 mm (Ecken bündig abgekantet) oder 2 mm (Ecken gerundet)]



Säulentischgestelle XXL

[quadratische und rechteckige Bodenteller]

- Oberflächen pulverbeschichtet (B) / Chrom (C) / Edelstahl (E)
- Gewichtsplatten mit Stellfüßen
- Abdeckblech aus 1 mm* bzw. 2 mm** Blech
- Standardhöhen 720/1080 mm
- Anschraubplatten oben aus 8 bzw. 15 mm Stahlblech, pulverbeschichtet



*Detail 1 mm Variante



**Detail 2 mm Variante



Modell	Standteller	Rohr	Anschraubplatte	Lieferbare Oberflächen	max. Tischplatte
9595	950 x 950 x 2	Ø 150	Ø 490 x 15	B / C / E	1500 x 1500
9595 Q	950 x 950 x 2	150 x 150	Ø 490 x 15	B / C / E	1500 x 1500
9560	950 x 600 x 2	2 x Ø 100	740 x 490 x 8	B / C / E	1600 x 1000
9560 Q	950 x 600 x 2	2 x 100 x 100	740 x 490 x 8	B / C / E	1600 x 1000
9560 / 1	950 x 600 x 1	2 x Ø 100	740 x 490 x 8	B / C / E	1600 x 1000
9560 / 1 Q	950 x 600 x 1	2 x 100 x 100	740 x 490 x 8	B / C / E	1600 x 1000

Auch möglich mit 4 Standrohren für größere Tischplattenabmessungen!