

Lager- und Betriebsausstattung



Klaptritt K60 216

Abfalleimer	206-208
Arbeitsdrehstühle/-hocker	230-231
Arbeitsplattform	215
Bodenmarkierungen	232, 239
Feuerlöscher/Löschdecken	232
Garderobenschrank	220-223
Gerätehalter	243
Haftnotizen	244
Hinweisschilder	234-237
Kennzeichnungshüllen	238
Klaptritt/Trittleiter	215-216
Kosmetikeimer	210-211
Material- und Werkzeugschränke	224-225
Müllsäcke	211-214
Müllsackständer	208
Multifunktionsboxen	234
Sackkarren/Hubwagen	219
Sicherheitsmesser	240-242
Signalklebebänder	232-233
Stand- und Wandascher	215
Steckregalsysteme	226-229
Stehhilfe	231
Stehleiter	216-217
Tischrechner	234
Transport- und Tischwagen	217-219
Tretabfalleimer	208-211
Werkzeuge	243-244

**DIE BESTEN
SPRÜCHE FÜRS BÜRO**



*„Mir reicht’s. Ich
werf jetzt alles hin
und werd’ König.“*

DURABIN

Sammeln mit System

Wenn es um die **Sammlung und Trennung von betrieblichen Abfällen oder Wertstoffen** geht, ist Ordnung das A und O.

DURABIN von DURABLE macht es leicht, sich zurechtzufinden und die Wertstoffe den entsprechenden Behältnissen zuzuordnen, die übrigens alle **Lebensmittelecht** (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG) sind und sich somit auch zur Lagerung von Lebensmitteln eignen.

Farbliche Kennzeichnungssysteme unterstützen die Erkennbarkeit, während eine Aufschrift zusätzliche Orientierung bietet.

Wertstoff-
sammlung
und -rück-
gewinnung

Recycling

Sortierung und
Aufbewahrung
von Lebens-
mitteln

... oder Arbeits-
materialien



1 DURABLE Abfalleimer DURABIN FLIP 40

Farben: weiß/weiß (01), weiß/gelb (10), weiß/rot (30), weiß/blau (50), weiß/grün (60), weiß/grau (80)

Idealer Sammelbehälter für Pausenraum, Teeküche oder Kantine. Praktische Schüttkante an der Vorderseite.

Maße: 32 x 74,7 x 36,6 cm (B x H x T). Mit Deckel (schwenkbar, farbig). Polyethylen/Polystyrol.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
490 3177 ..*	VEH201	Fassungsvermögen: 40 l		ST	1	50,90
445 0114 50	445011450	Müllsack Typ 60, 70 l, blau	25 St./Pack.	PA	1	3,10

* Lieferung frei Parterre.



Alle Artikel dieser Seite im Set: Behälter + Deckel



2 DURABLE Abfalleimer DURABIN 60

Mit robusten Tragegriffen für den einfachen Transport und Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren. Ideal für Müllsammlung und Recycling-Materialien. Lebensmittelecht in allen Farben gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG (außer Farbe Schwarz).

Farben: gelb (10), blau (50), grün (60), schwarz (90)

Maße der Tonne: 59 x 60 x 28,2 cm (B x H x T). Mit Deckel. Material: Polypropylen. Eimerfarbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
490 3209 ..*	VEH201202	Fassungsvermögen: 60 l		ST	1	46,26
445 0112 50	445011250	Müllsack Typ 60, 43 µm, 140 l, blau	25 St./Pack.	PA	1	5,65

* Lieferung frei Parterre.



3 DURABLE Abfalleimer DURABIN 90

Geschaffen für die betriebliche Abfallsammlung, für große Mengen oder sperrige Abfälle. Dank des farblichen Kennzeichnungssystems lässt sich alles sortenrein sammeln. Auch für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln, Kleinteilen, Stoffen geeignet. Lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG (außer Farbe schwarz). Mit seitlichen Tragegriffen.

Farben: gelb (10), blau (50), grün (60), grau (80), schwarz (90)

Maße der Tonne: 52 x 61 x 49 cm (B x H x T). Material: Polypropylen. Mit Deckel.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€
490 3178 ..	VEH201	Fassungsvermögen: 90 l		ST	1	55,90
445 0112 50	445011250	Müllsack Typ 60, 43 µm, 140 l, blau	25 St./Pack.	PA	1	5,65

Lieferung frei Parterre.



1 **ALCO** Abfalleimer

Abfallsammler mit verchromter Push-Klappe. Feuerverzinkter Einsatz. Maße: 37 x 84 cm (Ø x H). Mit Deckel. Material: Stahlblech.

Farben: schwarz (90), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
490 2661 ..	2905-	Fassungsvermögen: 52 l	ST	1	111,60	3	101,93



2 Müllsackständer ProfiLine MSS Design XXXL

Der robuste Müllsackständer mit der cleveren Müllbeutelbefixierung. Robuste, langlebige Stahlkonstruktion. Hohe Standfestigkeit durch stabilen Standfuß. Clevere Fixierung des Müllbeutels über einen Müllbeutelklemmring. Maße: 45 x 50 x 99 cm (B x H x T). Mit Deckel. 3 Jahre Garantie. Material: Stahl, Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
449 0256 00	0912-030	Fassungsvermögen: 120 l	ST	1	59,03

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.



3 Abfall-Sammel-System ProfiLine MSS XXXL

Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung. Integrierter Rahmen mit Gummiring zum einfachen Fixieren der Säcke. Durch Clipsystem beliebig erweiterbar. Aufkleber zur Müllsortierung liegen bei. An dem Boden können Rollen befestigt werden. Maße: 43 x 97 x 45 cm (B x H x T). Mit Deckel. 3 Jahre Garantie. Material: Aluminium. Farbe: grau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 2724 00	0912-110	Fassungsvermögen: 120 l	ST	1	49,95

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.

4 Tretabfalleimer Harmony M

Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close). Ergonomisch breite Metall-Fußreling. Roter Müllbeutel-Klemmring aus Gummi. Tragegriff im Scharnier integriert. Großer Öffnungswinkel für leichtes Befüllen. Innenliegende Tretmechanik. Breiter Bodenring für höhere Standsicherheit mit 2 Anti-Rutsch-Füßen. Maße: 26,3 x 46,5 cm (Ø x H). Mit Deckel. 1 Sortierfach.

Farben: weiß (01), rot (30)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 435 0051 ..	0515-0	Fassungsvermögen: 12 l	Stahlblech	ST	1	58,40	3	51,70
b 435 0051 95	0515-010	Fassungsvermögen: 12 l, Farbe: edelstahl	Edelstahl	ST	1	61,09	3	54,19



5 Tretabfalleimer Harmony L

Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close). Ergonomisch breite Metall-Fußreling. Roter Müllbeutel-Klemmring aus Gummi. Tragegriff im Scharnier integriert. Großer Öffnungswinkel für leichtes Befüllen. Innenliegende Tretmechanik. Breiter Bodenring für höhere Standsicherheit mit 2 Anti-Rutsch-Füßen. Maße: 30,8 x 64,2 cm (Ø x H). Mit Deckel. 1 Sortierfach.

Farben: weiß (01), rot (30)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 435 0050 ..	0531-0	Fassungsvermögen: 20 l	Stahlblech	ST	1	90,89	3	80,89
b 435 0050 95	0531-010	Fassungsvermögen: 20 l, Farbe: edelstahl	Edelstahl	ST	1	100,43	3	88,96



1 Tretabfalleimer Pure XL

Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close). Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen. Ellipsenförmiger Bodenring für höhere Standsicherheit. Verzinkter Inneneimer. Innenliegende Tretmechanik mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Pedal. Maße: 35 x 70,4 cm (Ø x H). Rutschfest. Mit Griffband. Material: Stahlblech. 1 Sortierfach.

Farben: weiß (01), silber matt (94)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 435 0030 ..	0545-0	Fassungsvermögen: 44 l	ST	1	121,04
b 435 0030 95	0545-010	Fassungsvermögen: 44 l, edelstahl	ST	1	138,64



2 Tretabfalleimer Öko duo Plus M

ProfiLine Solid Öko mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung - Aufkleberset liegt bei. Mit Soft Close Deckel zum gedämpften Schließen des Deckels. Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen. Ergonomisch breites Fußpedal. Innenliegende, hygienische Tretmechanik. Standfest durch breiten Bodenring. Maße: 32 x 43 x 33 cm (B x H x T). Mit Deckel. Inneneimer schwarz. Material: Edelstahl. Farbe: edelstahl. 2 Sortierfächer.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
435 0053 95	0622-200	Fassungsvermögen: 2 x 9 l	ST	1	71,98	3	63,77



3 Tretabfalleimer Öko trio Plus L

ProfiLine Solid Öko mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung - Aufkleberset liegt bei. Mit Soft Close Deckel zum gedämpften Schließen des Deckels. Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen. Ergonomisch breites Fußpedal. Innenliegende, hygienische Tretmechanik. Standfest durch breiten Bodenring. Maße: 47 x 43 x 34 cm (B x H x T). Mit Deckel. Inneneimer schwarz. Material: Edelstahl. Farbe: edelstahl. 3 Sortierfächer.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
435 0052 95	0633-200	Fassungsvermögen: 3 x 9 l	ST	1	82,18	3	72,97



4 Abfalleimer Big-Box Swing L

Mit selbstschließendem Schwingdeckel. Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden. Mit Müllbeutel-Klemmrahmen. 4 Anti-Rutsch-Füße. Maße: 33,9 x 54,5 x 26 cm (B x H x T). Mit Deckel. Farbe des Deckels: schwarz. 1 Sortierfach.

Farben: weiß (01), silber (94)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 435 0055 ..	0840-1	Fassungsvermögen: 35 l	Stahlblech	ST	1	54,69	5	48,49
b 435 0055 95	0840-111	Fassungsvermögen: 35 l, Farbe: edelstahl	Edelstahl	ST	1	63,85	5	56,61



5 Abfalleimer Big-Box Swing XL

Mit selbstschließendem Schwingdeckel. Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden. Mit Müllbeutel-Klemmrahmen. 4 Anti-Rutsch-Füße. Maße: 33,9 x 76,3 x 26 cm (B x H x T). Mit Deckel. Farbe des Deckels: schwarz. 1 Sortierfach.

Farben: weiß (01), silber (94)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 435 0054 ..	0860-2	Fassungsvermögen: 52 l	Stahlblech	ST	1	62,90	5	55,80
b 435 0054 95	0860-211	Fassungsvermögen: 52 l, Farbe: edelstahl	Edelstahl	ST	1	69,31	5	61,44





1 Abfalleimer ProfiLine Öko L

Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung. Mit Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar. Weit öffnender Deckel. Robustes Gestell aus ABS Kunststoff. Maße: 31 x 45 x 39,5 cm (B x H x T). Material: ABS Kunststoff. Farbe: grau. Farbe des Deckels: staubgrau. 1 Sortierfach.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
449 0253 00	0920-402	Fassungsvermögen: 19 l	ST	1	50,51	6	46,23
449 0254 00	0920-602	Abfalleimer ProfiLine Öko L Erweiterung, Fassungsvermögen: 19 l	ST	1	44,90	6	41,21



2 Abfalleimer ProfiLine Öko XL

Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung. Mit Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar. Weit öffnender Deckel. Robustes Gestell aus ABS Kunststoff. Maße: 35,5 x 56 x 39,5 cm (B x H x T). Material: Kunststoff. Farbe: grau. Farbe des Deckels: staubgrau. 1 Sortierfach.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
490 3285 80	0935-202	Fassungsvermögen: 38 l	ST	1	69,41
490 3284 80	0935-302	Abfalleimer ProfiLine Öko XL Erweiterung, Fassungsvermögen: 38 l	ST	1	63,03

Lieferung frei Parterre.



3 Tretabfalleimer Öko trio Plus L

Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close). Mit drei herausnehmbaren Inneneimern in schwarz. Ergonomisch breites Fußpedal. Innenliegende Tretmechanik. Maße: 47 x 43 x 34 cm (B x H x T). Material: Stahlblech. Farbe des Deckels: schwarz. 3 Sortierfächer.

Farben: weiß (01), silber (94)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
435 0066 ..	0633-2	Fassungsvermögen: 3 x 9 l	ST	1	82,93



4 Kosmetikeimer Solid S

Der bewährte Qualitäts-Tret-Kosmetikeimer ProfiLine Solid S mit strapazierfähigem Flachdeckel. Flacher Deckel schließt leise und dicht. Breites Fußpedal: Kunststoff, schwarz. Rutschsicherer Kunststoff-Bodenring, schwarz. Inneneimer: herausnehmbar, Kunststoff, schwarz. 3 Jahre Garantie. Maße: 18 x 27 cm (Ø x H). Mit Deckel. Material: Stahlblech. Material des Einsatzes: Kunststoff.

Farben: weiß (01), silber (94), edelstahl (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
490 0058 ..	0704-	Fassungsvermögen: 4 l	ST	1	25,90	3	23,10
445 0126 01	12057	PAPSTAR Müllbeutel, 5 l, Material: Polyethylen, weiß, 20 St./Pack.	PA	1	1,45	-	-



5 Tretabfalleimer Solid M

Der bewährte Qualitäts-Tret-Kosmetikeimer ProfiLine Solid S mit strapazierfähigem Flachdeckel. Flacher Deckel schließt leise und dicht. Breites Fußpedal: Kunststoff, schwarz. Rutschsicherer Kunststoff-Bodenring, schwarz. Inneneimer: herausnehmbar, Kunststoff, schwarz. 3 Jahre Garantie. Maße: 28 x 36 cm (Ø x H). Mit Deckel. Material: Edelstahl.

Farben: weiß (01), silber (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
449 0198 ..	0514-0	Fassungsvermögen: 12 l	ST	1	27,15	3	24,31



Tretabfalleimer Solid L

Kunststoff-Deckelscharnier mit Trage-Griffmulde in schwarz. Hochwertiges, stabiles Design-Fußpedal aus Metall/ Kunststoff in silber/schwarz. Mit herausnehmbarem verzinktem Inneneimer. Kunststoff-Bodenring inklusiv 3 Anti-Rutsch-Füße in schwarz. Maße: 28 x 53 cm (Ø x H). Material des Einsatzes: Zink. 1 Sortierfach.

Farben: weiß (01), silber (94)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€
435 0033 ..	0522-0	Fassungsvermögen: 18 l	Stahlblech	ST	1	53,41
435 0033 95	0522-010	Fassungsvermögen: 18 l, Farbe: edelstahl	Edelstahl	ST	1	55,95

1 Blomus® Tretabfalleimer TUBO

Smarter Helfer in Küche und Bad. Der elegante Treteimer TUBO verbindet Form und Funktion. Das schlichte Design und die dezenten Töne passen zu klassischen als auch modernen Einrichtungsstilen. Ausgestattet mit dem Smart-Close-System öffnet und schließt sich der Deckel fast lautlos. Mit herausnehmbarem Eimer. Maße: 17 x 24,5 cm (Ø x H). Mit Deckel. Material: Stahl, pulverbeschichtet/Kunststoff. Farbe: anthrazit.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
435 0049 91	68888	Fassungsvermögen: 3 l	ST	1	17,80

2 Diaper Champ Windeleimer Regular

Geruchsdichter Windeleimer (für ca. 30 Windeln). Für die Verwendung von normalen Müllbeuteln geeignet. Mit Deckel. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
435 0031 00	04002-01	Windeleimer Regular	ST	1	115,43

3 WENKO Kosmetikeimer Brasil S

Eleganter Abfalleimer mit Schwingdeckel für Küche und Haushalt. Absolut bruchstabil. Maße: 14 x 21 cm (Ø x H). Mit Deckel. Material: Kunststoff.

Farben: weiß (01), schwarz (90)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
496 0151 ..	212	Fassungsvermögen: 2 l	ST	1	8,46



Bitte prüfen Sie, ob die kompostierbaren Abfallbeutel von Ihrer Region genehmigt und zugelassen sind!

4 DEISS Müllbeutel BIOLINE

Biologisch abbaubare Bioabfallbeutel sind heute in vielen Anwendungsbereichen eine echte Alternative zu konventionellen Müllbeuteln. DEISS Bioline Müllbeutel werden aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, ihr Einsatz als Bioabfallbeutel erleichtert die Bioabfallsammlung erheblich. Denn die Beutel sind deutlich nassfester und reißfester als bisher, bei gleichzeitig schnellerer, vollständiger Kompostierung. Eine neue Generation Biobeutel, die nicht nur für Bioabfall eine gute Wahl ist. Biobeutel mit ecovio® sind nicht - wie häufig befürchtet - oxodegradable plastics, also schnell zerfallende Kunststoffe, die mikroskopisch kleine Reste in der Umwelt hinterlassen. Deiss setzt auf ecovio®, da durch die Beschaffenheit (ecoflex® + PLA) ein vollständiger biologischer Abbau gewährleistet ist. Demnach verarbeiten die Mikroorganismen ecovio® genau wie die in der Umwelt und im Erdboden vorkommenden Makromoleküle zu Biomasse, Wasser und Kohlendioxid. Mit Griff. Material: ecovio. Farbe: natur.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 445 0140 00	06065	Maße: 22+18 x 55 cm (B x H)	10 l	20 St./Pack.	PA	1	4,00	12	3,50
445 0135 00	06028	Maße: 43 x 50 cm (B x H)	20 l	50 St./Pack.	PA	1	9,82	5	8,64
445 0134 00	06069	Maße: 45 x 52 cm (B x H)	20 l	50 St./Pack.	PA	1	11,62	5	10,26
445 0141 00	06030	Maße: 45 x 68 cm (B x H)	30 l	10 St./Pack.	PA	1	2,68	3	2,37
b 445 0142 00	06066	Maße: 50 x 60 cm (B x H)	30 l	20 St./Pack.	PA	1	5,35	25	4,70
445 0136 00	06080	Maße: 62 x 80 cm (B x H)	60 l	10 St./Pack.	PA	1	4,45	25	3,92
c 445 0139 00	06070	Maße: 70 x 110 cm (B x H)	120 l	10 St./Pack.	PA	1	8,47	25	7,45
445 0138 00	06084	Maße: 50+45 x 110 cm (B x H)	160 l	3 St./Pack.	PA	1	4,01	15	3,53
445 0137 00	06071	Maße: 50+45 x 125 cm (B x H)	200 l	5 St./Pack.	PA	1	7,58	10	6,66
445 0133 00	06072	Maße: 65+55 x 135 cm (B x H)	240 l	5 St./Pack.	PA	1	9,35	3	8,20

5 Müllsäcke Bio

Material: Papier.

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
a 445 0073 00	Maße: 20+16 x 36 cm (B x H), braun Aufdruck: Abfälle.	10 l	10 St./Pack.	PA	1	1,06
b 445 0059 72	Maße: 55+20 x 85 cm (B x H), natronbraun	70 l	25 St./Pack.	PA	1	13,49
445 0058 72	Maße: 75+20 x 95 cm (B x H), natronbraun	120 l	25 St./Pack.	PA	1	15,54



Abbildung(en) ähnlich

DEISS HEISST: ABFALLSÄCKE FÜR JEDE ANWENDUNG!

Deiss bietet für jeden Anwender die richtige Lösung. Das Sortiment umfasst mehr als 4.000 Artikel. Von seinen blauen 120 Liter Abfallsäcken bis hin zu Müllbeuteln hat Deiss das optimale Angebot.

DEISS

JEDES MATERIAL HAT SEINE VORTEILE:

↓30%
↑ MATERIAL
EINSPARUNG

POST-INDUSTRIAL-REZYKLAT

Dank Hochleistungspolymeren ist die Premium Folie von Deiss dünner, leistungsstärker und nachhaltiger. Das bringt bis zu 30% CO₂ Einsparung.

mind. **80%**
REGENERANTEIL
aus POST-CONSUMER-REZYKLAT

POST-CONSUMER-REZYKLAT

Deiss Vision ist, immer mehr haushaltsnahe Abfälle zu verwenden, sodass mehr Abfälle in den Materialkreislauf zurückgeführt werden können. Aktuell bietet Deiss Produkte an, die mind. 80% Post-Consumer-Regenerat enthalten.

100%
BIOLOGISCH
ABBAUBAR

BIOLINE

Die Bioline Folie ist deutlich nassfester, reißfester und damit hygienischer als herkömmliche Biofolie, bestehend aus 50% nachwachsenden Rohstoffen und 100% biologisch abbaubar.

99%
GRASPAPIER
WASSEREINSPARUNG

PAPIER

Papier ist nicht gleich Papier. Bei Deiss erhalten Sie Abfallsäcke in verschiedenen Papiervarianten, die mit neusten Technologien entstehen. Außerdem macht Deiss schon heute die Nutzung von Graspapier möglich.

MIT DER RICHTIGEN GRÖSSE, RESSOURCEN SPAREN:

**GUT
ZU
WISSEN!**

Die richtige Auswahl von Material und Größe bietet ökologische und ökonomische Vorteile!

Zur Bestimmung des passenden Abfallsacks für einen Müllbehälter lässt sich folgende Faustformel anwenden:

BREITE DES ABFALLSACKS

$$\frac{\text{Umfang des Behälters}}{2} + 10\%$$

LÄNGE DES ABFALLSACKS

$$\text{Umfang des Behälters} + \frac{\text{Breite des Bodens}}{2} + 10\%$$

MÜLLSACK M_μTHEN



QUALITÄT KANN MAN PRÜFEN.

Nein, verlässlicher als ein Selbsttest ist eine Prüfung im Labor.



EIN TYP 60 SACK HAT 60 μ.

Nein, die Typ-Angabe kann jeder Anbieter nach eigenem Ermessen angeben. Ein Abfallsack Typ 60 ist in den Dicken von 25 μ - 40 μ verbreitet.



UMSO HÖHER DIE μ-ANGABE, DESTO LEISTUNGSSTÄRKER DIE FOLIE.

Nein, die Dicke allein, sagt wenig über die Leistungsstärke aus. Dünne Hochleistungsfolien bieten eine gleichwertige Performance.

1 Müllsäcke Premium

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 445 0005 10	Maße: 57,5 x 100 cm (B x H), gelb	70 l	25 St./Pack.	PA	1	3,11	10	2,74
b 445 0005 80	Maße: 57,5 x 100 cm (B x H), grau	70 l	25 St./Pack.	PA	1	3,11	10	2,74
c 445 0118 03	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 40 µm, transparent	120 l	25 St./Pack.	PA	1	5,97	-	-
445 0111 01	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 37 µm, weiß	120 l	25 St./Pack.	PA	1	4,32	-	-
445 0111 80	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 37 µm, grau	120 l	25 St./Pack.	PA	1	4,15	-	-
d 445 0097 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), blau	120 l	25 St./Pack.	PA	1	3,92	10	3,45
445 0111 90	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 37 µm, schwarz	120 l	25 St./Pack.	PA	1	4,19	-	-
445 0112 50	Maße: 50+40 x 110 cm (B x H), 43 µm, blau	140 l	25 St./Pack.	PA	1	5,65	-	-
445 0075 50	Maße: 65+55 x 135 cm (B x H), 60 µm, blau	240 l	10 St./Pack.	PA	1	5,47	-	-




Abbildung(en) ähnlich

2 Müllsäcke aus Recycling-LDPE

Farben: gelb (10), rot (30), grün (60)

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
445 0114 50	Maße: 57,5 x 100 cm (B x H), 36 µm, blau	70 l	25 St./Pack.	PA	1	3,10	-	-
a 445 0005 03	Maße: 57,5 x 100 cm (B x H), transparent	70 l	25 St./Pack.	PA	1	4,02	10	3,54
b 445 0111 ..	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 37 µm	120 l	25 St./Pack.	PA	1	4,22	-	-
c 445 0111 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 32 µm, blau	120 l	25 St./Pack.	PA	1	4,19	-	-
445 0113 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 48 µm, blau	120 l	25 St./Pack.	PA	1	4,45	-	-
445 0121 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 80 µm, blau	120 l	15 St./Pack.	PA	1	4,20	-	-
445 0115 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 80 µm, blau	120 l	20 St./Pack.	PA	1	4,96	-	-
445 0023 03	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 32 µm, transparent	120 l	25 St./Pack.	PA	1	5,10	10	4,31
445 0116 50	Maße: 65+55 x 135 cm (B x H), 80 µm, blau	240 l	100 St./Pack.	PA	1	63,56	-	-



Abbildung(en) ähnlich

3 Schwerlast Müllsäcke

Farbe: blau.

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
445 0128 50	Maße: 50+45 x 125 cm (B x H), 90 µm	200 l	10 St./Pack.	PA	1	4,59
a 445 0129 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 79 µm	120 l	15 St./Pack.	PA	1	5,99



Abbildung(en) ähnlich

4 Müllsäcke Profi Schwerlast

Reißfestigkeit: hoch. Material: Folie. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 445 0087 00	215768	Maße: 68 x 73 cm (B x H)	60 l	12 St./Pack.	PA	1	2,95	5	2,59
445 0088 00	215775	Maße: 75 x 95 cm (B x H)	120 l	12 St./Pack.	PA	1	4,97	5	4,38
445 0089 00	215751	Maße: 100 x 125 cm (B x H)	240 l	5 St./Pack.	PA	1	4,36	5	3,86



5 Müllsäcke Universal Plus

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
a 445 0110 80	Maße: 50 x 60 cm (B x H), 6 µm, grau	30 l	50 St./Pack.	PA	1	0,95
b 445 0122 03	Maße: 62 x 72 cm (B x H), 6 µm, transparent	60 l	50 St./Pack.	PA	1	1,68



Abbildung(en) ähnlich



1 Müllsäcke Universal, sehr reißfest

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
a 445 0124 01	Maße: 50 x 60 cm (B x H), 5 µm, weiß	30 l	50 St./Pack.	PA	1	0,74
b 445 0109 50	Maße: 70 x 110 cm (B x H), 23 µm, blau	120 l	50 St./Pack.	PA	1	9,16

2 Müllbeutel Reißfest & Dicht

Material: Folie. Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
445 0084 00	189632	Maße: 45 x 50 cm (B x H)	20 l	20 St./Pack.	PA	1	1,92	5	1,73
a 445 0085 00	189649	Maße: 65 x 63 cm (B x H)	35 l	15 St./Pack.	PA	1	2,07	5	1,84
445 0086 00	189656	Maße: 68 x 73 cm (B x H)	60 l	10 St./Pack.	PA	1	1,92	5	1,73

3 Müllbeutel Bad & Kosmetik, antibakteriell

Material: Folie. Farbe: transparent.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
445 0079 00	173167	Maße: 33 x 36 cm (B x H)	5 l	40 St./Pack.	PA	1	2,07	5	1,83

4 Müllbeutel

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
a 445 0065 80	12397	Maße: 60 x 50 cm (B x H), 17 µm, grau	30 l	4 x 20 St./Pack.	PA	1	6,66
b 445 0127 01	12104	Maße: 72 x 60 cm (B x H), 17 µm, weiß	60 l	20 St./Pack.	PA	1	1,90



5 Abfallsack mit Zugband

Material: Polyethylen. Farbe: grün.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
445 0123 60	52801	Maße: 64 x 71+5 cm (B x H), 18 µm	60 l	20 St./Pack.	PA	1	2,41

6 Müllsäcke

Best.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Inhalt	ME	ab	€
445 0117 03	Maße: 32 x 44 cm (B x H), 5 µm, Polyethylen, transparent	10 l	50 St./Pack.	PA	1	1,03
a 445 0093 00	Maße: 46 x 52 cm (B x H), 16 µm, Polyethylen, weiß	18 l	50 St./Pack.	PA	1	1,68
445 0119 03	Maße: 45 x 54 cm (B x H), 6 µm, Polyethylen, transparent	20 l	50 St./Pack.	PA	1	1,15
445 0120 01	Maße: 50 x 60 cm (B x H), 14 µm, Folie, weiß	30 l	50 St./Pack.	PA	1	2,20
b 445 0071 01	Maße: 63 x 85 cm (B x H), 12 µm, Folie, weiß	70 l	9 x 40 St./Pack.	PA	1	21,83



1 DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher Rund

Herausnehmbarer Drahteinsatz für eine einfache Reinigung. Mit rutschfestem Boden zum Schutz des Fußbodens. Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche. Volumen: 17 l. Volumen des Aschers: 2 l. Inkl. 1,5 kg Sand zur Befüllung. Material: Stahl, PE Epoxidharzbeschichtung. Material des Aschers: Aluminium.

Farben: schwarz (90), silber metallic (95)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
435 0038 ..	3330	Maße: 26 x 62 cm (Ø x H)	ST	1	64,88



2 DURABLE Standascher Edelstahl mit Papierkorb



Papierkorb mit Ascher. Umweltfreundliches Material bis zu 50 % Recylatgehalt (Post-Consumer). Mit rutschfestem Boden zum Schutz des Fußbodens, herausnehmbarem Innen- und Drahteinsatz für eine einfache Reinigung, inkl. 1,5 kg Sandfüllung. Geeignet für den Innen- oder geschützten Außenbereich. Maße: 26 x 62 cm (Ø x H). Volumen: 17 l. Volumen des Aschers: 2 l. Material: Edelstahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
170 0567 95	337323	Farbe: silber metallic	ST	1	103,38



3 kerkmann Stand-/Wandascher Pio

Formschöne Aschersäulen aus Edelstahl in 2 Ausführungen. Der Ascher kann mit einem Dreikantschlüssel (liegt bei) geöffnet und entleert werden. Das benötigte Montagematerial gehört zum Lieferumfang. Volumen: 1,7 l. Material: Edelstahl. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
887 0072 95	6289	Wandascher Pio, Maße: 17,5 x 45 cm (Ø x H)	ST	1	126,29
887 0071 95	6288	Standascher Pio, Maße: 17,5 x 102 cm (Ø x H)	ST	1	159,54

Lieferung frei Parterre.



4 Standascher ProfiLine Safe Plus XL

Speziell geformte Ascherschale. Abnehmbarer Ascherdeckel. Maße: 33 x 92 cm (Ø x H). Volumen: 45 l. Volumen des Aschers: 2,8 l. Material: Stahlblech.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
435 0056 90	0950-429	Farbe: tiefschwarz	ST	1	137,78

Lieferung frei Parterre.

5 Arbeitsplattform TP1

Maße: 75 x 93 x 6 cm (B x H x T). Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium. Farbe: silber.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0040 00	9940-001	Gewicht: 9 kg	ST	1	116,37

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



6 Klapptritt D60 Standardline

Praktischer Doppelstufen-Klapptritt. Breite und tief geriffelte Alu-Stufen. Platzsparend zusammenklappbar. Mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutsicherheit auf verschiedenen Böden wie z.B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. 3 Jahre Garantie. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium/Kunststoff.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0252 00	4442-701	max. Arbeitshöhe: 2,4 m, Gewicht: 1,9 kg, 2 x 2 Stufen	ST	1	43,40

Lieferung frei Parterre.





1 Stehleiter ProfiLine ST100 TopLine

Zwei rote Entriegelungsgriffe. Zum Transport oder zum Verstauen kompakt zusammenklappbar. Extra breite Trittstufen (205 x 360 mm) für optimalen Steh-Komfort. Trittstufen sind mit extrem rutschhemmenden Einlagestreifen ausgestattet. Integrierte Leichtlaufrollen für den einfachen Standortwechsel. Vollflächig aufliegende Kunststoff-Füße sorgen für einen festen Stand. Extrem stabile Bauart. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0308 00	8882-001	max. Arbeitshöhe: 2,2 m, Gewicht: 6,6 kg, 2 Stufen	ST	1	158,07
a 191 0309 00	8883-001	max. Arbeitshöhe: 2,4 m, Gewicht: 9,1 kg, 3 Stufen	ST	1	183,43
191 0310 00	8884-001	max. Arbeitshöhe: 2,65 m, Gewicht: 11,2 kg, 4 Stufen	ST	1	221,38

Lieferung frei Parterre.



2 Trittleiter K100 Topline

Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Mit praktischer Ablageschale. Extra große, rutschfest geriffelte Stufen für optimalen Stehkomfort. Treppenformige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung. Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutsicherheit auf verschiedenen Böden, wie z.B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0245 94	4302-301	max. Arbeitshöhe: 2,49 m, Gewicht: 5,2 kg, 2 Stufen	ST	1	78,83
191 0246 94	4303-301	max. Arbeitshöhe: 2,74 m, Gewicht: 7,3 kg, 3 Stufen	ST	1	94,66

Lieferung frei Parterre.



3 Klaptritt K60

Standsicherheit durch ganzflächig aufstehende, rutschichere Steckfüße. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0257 00	4392-801	max. Arbeitshöhe: 2,47 m, Gewicht: 3,5 kg, 2 Stufen	ST	1	49,90
b 191 0259 00	4393-801	max. Arbeitshöhe: 2,7 m, Gewicht: 5,1 kg, 3 Stufen	ST	1	56,48

Lieferung frei Parterre.

4 Teleskopleitern T80 FlexLine

Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen. Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter. Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen. Gummierter Wandstoßschutz. Große Kunststoff-Füße und Quertraverse. Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Höhenverstellung: stufenlos. 2 Jahre Garantie. Material: Aluminium, eloxiert.

Teleskopleiter T80 FlexLine 260

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0036 00	7113-091	Maße: 46 cm x 2,64 m (B x H), Gewicht: 8,1 kg, 9 Stufen	ST	1	147,84

Teleskopleiter T80 Flexline 320

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
191 0081 00	7113-111	Maße: 80 cm x 3,22 m (B x H), Gewicht: 10,7 kg, 11 Stufen	ST	1	203,73

Teleskopleiter T80 FlexLine 380

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0035 00	7113-131	Maße: 87 cm x 3,8 m (B x H), Gewicht: 13,1 kg, 13 Stufen	ST	1	240,58

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



5 Stehleiter L100 Topline

Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln. Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform. Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Eimerschleufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln. Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen. Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Rutschsicherer Steckfuß. Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0321 00	8050-307	max. Arbeitshöhe: 2,63 m, Gewicht: 4,7 kg, 3 Stufen	ST	1	92,77
b 191 0320 00	8050-407	max. Arbeitshöhe: 2,85 m, Gewicht: 5,4 kg, 4 Stufen	ST	1	97,09
191 0319 00	8050-507	max. Arbeitshöhe: 3,07 m, Gewicht: 6,2 kg, 5 Stufen	ST	1	107,99
191 0318 00	8050-607	max. Arbeitshöhe: 3,28 m, Gewicht: 7,3 kg, 6 Stufen	ST	1	153,54
191 0082 00	8050-707	max. Arbeitshöhe: 3,50 m, Gewicht: 8,5 kg, 7 Stufen	ST	1	159,04
191 0083 00	8050-807	max. Arbeitshöhe: 3,72 m, Gewicht: 10,1 kg, 8 Stufen	ST	1	173,67

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



1 Stehleiter L80 Comfortline

Rutschsicherer Steckfuß. Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Eimerschleufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln. Platzsparend zusammengeklappt durch Parkbucht in den Stufen. Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Aluminium.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0317 00	8040-307	max. Arbeitshöhe: 2,63 m, Gewicht: 4 kg, 3 Stufen	ST	1	59,85
191 0316 00	8040-407	max. Arbeitshöhe: 2,85 m, Gewicht: 4,9 kg, 4 Stufen	ST	1	68,43
191 0315 00	8040-507	max. Arbeitshöhe: 3,07 m, Gewicht: 5,6 kg, 5 Stufen	ST	1	71,75
191 0314 00	8040-607	max. Arbeitshöhe: 3,28 m, Gewicht: 6,5 kg, 6 Stufen	ST	1	114,86
b 191 0313 00	8040-707	max. Arbeitshöhe: 3,5 m, Gewicht: 7,7 kg, 7 Stufen	ST	1	115,86
191 0299 00	8040-807	max. Arbeitshöhe: 3,72 m, Gewicht: 8,9 kg, 8 Stufen	ST	1	134,53

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



2 Stehleiter L60 Standardline

Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit. Patentierter Hailo Gelenkschutz DBP gesch. DBGM. Mit Anti-Rutsch-Riffelung. Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Material: Stahl/Aluminium.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 191 0298 00	8160-307	max. Arbeitshöhe: 2,63 m, Gewicht: 3,7 kg, 3 Stufen	ST	1	56,07
191 0264 00	8160-407	max. Arbeitshöhe: 2,85 m, Gewicht: 4,3 kg, 4 Stufen	ST	1	59,64
191 0263 00	8160-507	max. Arbeitshöhe: 3,07 m, Gewicht: 4,9 kg, 5 Stufen	ST	1	62,81
191 0262 00	8160-607	max. Arbeitshöhe: 3,28 m, Gewicht: 5,7 kg, 6 Stufen	ST	1	99,69
b 191 0261 00	8160-707	max. Arbeitshöhe: 3,5 m, Gewicht: 6,6 kg, 7 Stufen	ST	1	109,77
191 0260 00	8160-807	max. Arbeitshöhe: 3,72 m, Gewicht: 7,7 kg, 8 Stufen	ST	1	118,64

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



3 fetra... Möbelroller 2352

Transportgeräte

Möbelroller mit Rutschschutzbelag, 4 Räder. Gewicht: 5,5 kg. Material: Holz. Bereifung: Polyamid. Farbe: blau. Inhalt: 2 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x L)	Tragkraft	ME	ab	€
890 0445 00	2352	35 x 60 cm	500 kg	PA	1	67,10

Lieferung frei Parterre.



4 Transportwagen Clax®

Hohe Langlebigkeit und stabiles Fahrverhalten. Treppenfahren bequem möglich. Oberer Tragbogen für Klappboxen 32 oder 46 Liter, unterer Tragbogen für Klappboxen 32, 46 oder 60 Liter oder zwei Getränkekisten, Klappbox ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für den bequemen Transport z.B. im Büro, beim Einkaufen oder bei Renovierungen. Zusammenklappbar. Material: Aluminium/Kunststoff.

Best.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragfähigkeit des Fachbodens	ME	ab	€
890 0426 60	55 x 71 x 18 cm	20, 40 kg	ST	1	203,10

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



Abbildung(en) ähnlich

5 fetra... Transportwagen Griffroller

Transportgeräte

Griffroller aus Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform, Oberfläche Buchendekor. Griffe anschraubbar. Naben mit Rillenkugellager. Lenkrolle feststellbar. Material: Holz/Stahl. Bereifung: TPE Kunststoff. Farbe: buche/brillantblau. 4 Räder (2 Lenk- und 2 Bockrollen).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße Ladefläche (B x L)	Gewicht	Etagen	Tragkraft	ME	ab	€
a 890 0446 00	1161	50 x 60 cm	12 kg	1	250 kg	ST	1	144,59
b 890 0447 00	1164	45 x 60 cm	19 kg	2	250 kg	ST	1	219,82

Lieferung frei Parterre.



6 fetra... Ganzstahlwagen

Transportgeräte

Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, pulverbeschichtet, Klappgelenk glanzverzinkt und Feststeller an den Lenkrollen. Zerlegte Anlieferung. Zusammenklappbar. Gummi. Bereifung: 4 Räder.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragkraft	ME	ab	€
890 0419 00	3100	49,5 x 86 x 76 cm	150 kg	ST	1	83,00
890 0420 00	3101	63 x 89 x 92 cm	250 kg	ST	1	119,00

Lieferung frei Parterre.



NEU

Abbildung(en) ähnlich



1 Transportwagen

Mit einem Transportwagen wird dafür gesorgt, dass der Warentransport innerhalb eines Betriebes, Unternehmens oder Geländes ohne großen Aufwand und problemlos durchgeführt werden kann. Maße der Ladefläche: 47 x 74 cm (B x L). Zusammenklappbar. Gewicht: 12,3 kg. Material: Stahl, lackiert. Material Reifen: Gummi. Farbe: grau/schwarz. 4 Räder.

Best.-Nr.	Maße (B x H x L)	Etagen	Tragkraft	ME	ab	€
890 0436 00	47 x 82 x 74 cm	1 Etage	150 kg	ST	1	64,97

2 fetra... Magazinwagen

Transportgeräte

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion, Plattform: Holzwerkstoffplatte. Bereifung: TPE Kunststoff. 1 Etage. 4 Räder (2 Lenk- und 2 Bockrollen).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Beschreibung	Tragkraft	ME	ab	€
890 0432 00	1200	45 x 91 x 110 cm		250 kg	ST	1	137,00
a 890 0435 00	1132	47 x 93 x 81,5 cm	zusammenklappbar	250 kg	ST	1	170,90
890 0001 00	2100	50,5 x 95,3 x 103 cm		400 kg	ST	1	189,26
890 0019 00	2500	50,9 x 94,8 x 97 cm		600 kg	ST	1	182,41
b 890 0433 00	1202	60 x 91 x 125 cm		250 kg	ST	1	151,00
890 0020 00	2501	60,9 x 99 x 112 cm		600 kg	ST	1	194,52
890 0021 00	2502	70,9 x 99 x 112 cm		600 kg	ST	1	195,46
890 0022 00	2503	80,9 x 99 x 132,5 cm		600 kg	ST	1	217,65

Lieferung frei Parterre.

3 fetra... Klappwagen

Transportgeräte

Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragkraft	ME	ab	€
890 0010 00	2500-K	50,9 x 105,7 x 97 cm	600 kg	ST	1	268,58
890 0011 00	2501-K	60,9 x 109,9 x 112 cm	600 kg	ST	1	280,62
890 0012 00	2502-K	70,9 x 109,9 x 112 cm	600 kg	ST	1	281,55
890 0013 00	2503-K	80,9 x 109,9 x 132,5 cm	600 kg	ST	1	302,94

4 fetra... Schwere Tischwagen

Transportgeräte

Tragfähigkeit der oberen Ladefläche: 200 kg. 2 Böden. 4 Räder, 2 Lenkrollen (feststellbar). Bereifung: TPE Kunststoff.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Etagenhöhen	Tragkraft	ME	ab	€
890 0450 00	2400	50,9 x 86 x 104,7 cm	228, 860 mm	500 kg	ST	1	265,14
890 0451 00	2401	60,9 x 90 x 119,7 cm	270, 900 mm	600 kg	ST	1	273,70
890 0452 00	2402	70,9 x 90 x 119,7 cm	270, 900 mm	600 kg	ST	1	276,12
890 0453 00	2403	80,9 x 90 x 139,7 cm	270, 900 mm	600 kg	ST	1	293,24

Lieferung frei Parterre.

5 fetra... Leichte Tischwagen

Transportgeräte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Tragkraft obere Etage 80 kg. Bereifung: TPE Kunststoff. 4 Räder.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragkraft	Etagen	ME	ab	€
890 0430 00	2740	51 x 104 x 98,5 cm	300 kg	2	ST	1	192,00
a 890 0431 00	2742	61 x 104 x 113,5 cm	300 kg	2	ST	1	213,50
890 0014 00	2744	71,1 x 103,9 x 113,6 cm	300 kg	2	ST	1	277,14
890 0015 00	2746	81,1 x 103,9 x 133,6 cm	300 kg	2	ST	1	291,85
b 890 0443 00	2750	51 x 104 x 98,5 cm	300 kg	3	ST	1	271,78
890 0016 00	2752	61,1 x 103,9 x 113,6 cm	300 kg	3	ST	1	298,26
890 0017 00	2754	71,1 x 103,3 x 113,6 cm	300 kg	3	ST	1	377,94
890 0018 00	2756	81,1 x 103,9 x 133,6 cm	300 kg	3	ST	1	398,26

Lieferung frei Parterre.

1 fetra... Bürowagen 4870/4882

Transportgeräte

Bürowagen 4870

Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3. Die fetra-TPE-Rolle mit Gleitlager. Maße der Ladefläche: 35 x 72 cm (B x L). Höhe der Etagen: 260, 620, 980 mm. Gewicht: 22 kg. Material: Holz/Stahl. Bereifung: TPE Kunststoff. Farbe: lichtgrau/hellgrau. 3 Etagen. 4 Räder.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragkraft	ME	ab	€
a 890 0444 00	4870	38,5 x 110 x 81 cm	150 kg	ST	1	251,30

Bürowagen 4882

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden Holzwerkstoffplatten hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE- Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3 Etagen. Material: Stahl/Holz. Bereifung: TPE Kunststoff. Farbe: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragkraft	ME	ab	€
b 890 0448 00	4882	53,5 x 92,5 x 90 cm	150 kg	ST	1	269,01

Lieferung frei Parterre.



2 fetra... Transportwagen

Transportgeräte

Stahlblechplattform mit blauem, rutschhemmendem Kunststoffbelag sowie umlaufendem Kantenschutz. Material: Stahl, kunststoffbeschichtet. Bereifung: Gummi. Farbe: chrom/blau. 2 Etagen. 4 Räder (2 Lenkrollen, 2 feste Räder).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x L)	Tragkraft	ME	ab	€
890 0412 00	3112	49,5 x 86 x 76 cm	130 kg	ST	1	151,62



3 fetra... Aufbauelement Hygiene- und Niesschutz

Transportgeräte

Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion ist verschraubt. Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen, z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen. Aufbauhöhe: 1110 mm. Für fetra Transportgeräte. Material: PVC-Folie. Material des Gehäuses: Stahlrohr. Farbe: transparent. Farbe des Gehäuses: brillantblau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
890 0007 00	5901	106 x 141 x 4,9 cm	ST	1	138,34
890 0008 00	5900	91 x 141 x 4,9 cm	ST	1	128,98
890 0009 00	5903	126 x 141 x 4,9 cm	ST	1	151,86

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



4 fetra... Gabelhubwagen

Transportgeräte

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrreichsel mit Gegenlager für Schubetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiemantelt. Bedienehebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder 200 x 50 mm (Ø x B). Gabelrollen 80 x 70 mm (Ø x B). Kletterrollen an den Gabelspitzen. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche. Gabelmaße: 16 x 115 cm (B x L).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x L)	Tragkraft	ME	ab	€
890 0439 00	2117	54 x 154 cm	2.500 kg	ST	1	349,00

Lieferung frei Parterre.



5 fetra... Sackkarren, zusammenklappbar

Transportgeräte

Naben mit Rollenlager. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar.

2 Räder. Material: Aluminium/Kunststoff. Bereifung: Polymer. Farbe: blau/alu.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schaufelmaße (B x L)	Gewicht	Tragkraft	ME	ab	€
a 890 0426 00	1730	38,5 x 30 cm	3,2 kg	50 kg	ST	1	82,48
890 0418 00	1732	48 x 32 cm	5,2 kg	125 kg	ST	1	107,00

2 x 3 Räder, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet. Bereifung: TPE Kunststoff. Farbe: blau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schaufelmaße (B x L)	Gewicht	Tragkraft	ME	ab	€
b 890 0424 50	TK1325	32 x 25 cm	18 kg	200 kg	ST	1	238,75

Lieferung frei Parterre.



6 fetra... Stahlrohrkarren

Transportgeräte

Handliche Stahlrohrkarren mit Schaufel. Stabile Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. 2 Räder. Bereifung: Luftgefüllt. Material Reifen: Gummi.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Schaufelmaße (B x L)	Material	Tragkraft	ME	ab	€
890 0428 00	B1125L	32 x 25 cm	Stahl	200 kg	ST	1	103,00
a 890 0429 00	B1330L	32 x 25 cm	Stahl	300 kg	ST	1	152,06
b 890 0423 00	A1125L	32 x 25 cm	Aluminium	150 kg	ST	1	164,50

Lieferung frei Parterre.





1 Putzmittelschrank Classic



Langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung und nutzungsgerechter Inneneinrichtung. Links der verkürzten Trennwand 4 Gefache (nicht höhenverstellbar), rechts Stange mit 6 Schiebehaken. Paarweise zueinanderschlagende Türen mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss. Höhe bei Sockelausführung: 1.800 mm. Maße: 610 x 1.800 x 500 mm (B x H x T). Mit Sockel (teilverzinkt). Material: Stahl, lackiert. Farbe des Korpus: lichtgrau.

Türen-Farben: rubinrot (30), enzianblau (56), lichtblau (58), lichtgrau (81), schwarzgrau (87)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
820 0220 ..	812000S100	Putzmittelschrank Classic mit Sockel	ST	1	315,78

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



2 Putzmittelschrank Classic



Langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung und nutzungsgerechter Inneneinrichtung. Links der verkürzten Trennwand 4 Gefache (nicht höhenverstellbar), rechts Stange mit 6 Schiebehaken. Paarweise zueinanderschlagende Türen mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss. Mit 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für besseren Korrosionsschutz des Schrankes. Maße: 610 x 1.850 x 500 mm (B x H x T). Material: Stahl, lackiert. Farbe des Korpus: lichtgrau.

Türen-Farben: rubinrot (30), enzianblau (56), lichtblau (58), lichtgrau (81), schwarzgrau (87)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
820 0219 ..	811000S10	Putzmittelschrank Classic mit Füßen	ST	1	306,90

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



3 Wäsche, Garderoben- und Aufbewahrungsschrank Classic



Mehrweckschrank mit Mitteltrennwand. Links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil sowie 3 Schiebehaken. Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Drehriegelverschluss. 1x Drehriegel für Vorhangschloss. Türen verstärkt für hohe Stabilität. Mit Belüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. Maße: 610 x 1.800 x 500 mm (B x H x T). Mit Sockel (teilverzinkt). Gewicht: 45,5 kg. Material: Stahl, lackiert. Farbe des Korpus: lichtgrau.

Türen-Farben: rubinrot (30), enzianblau (56), lichtblau (58), lichtgrau (81), schwarzgrau (87)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
820 0221 ..	816020S10	Wäsche-/Garderobenschrank mit Sockel	ST	1	306,90

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



4 Wäsche, Garderoben- und Aufbewahrungsschrank Classic



Mehrweckschrank mit Mitteltrennwand. Links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil sowie 3 Schiebehaken. Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Türen verstärkt für hohe Stabilität. Mit Belüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. Kunststofffüße: 150 mm. Maße: 610 x 1.850 x 500 mm (B x H x T). 2 Abteile. Öffnungswinkel: 110°. Gewicht: 44,12 kg. Material: Stahl, lackiert. Farbe des Korpus: lichtgrau.

Türen-Farben: rubinrot (30), enzianblau (56), lichtblau (58), lichtgrau (81), schwarzgrau (87)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
820 0214 ..	806020S100	Wäsche-/Garderobenschrank mit Füßen, 5 Fächer	ST	1	298,02

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.

Flügeltürenschränk UNIVERSAL

platzsparendes Slimline Design |
 komplett verschweißter Korpus |
 ideal für Werkstatt und Garage |
 verzinkte, verstellbare Fachböden |
 Tragkraft pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg |
 Klappgriff mit Schloss |
 3-Punkt-Schließmechanismus |
 TÜV/GS | 5 Jahre Garantie |
 Material: Stahl |



*81 lichtgrau	*50 lichtgrau oxfordblau	*36 lichtgrau kardinalrot	*91 lichtgrau anthrazitgrau
---------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Best. Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße	ME	ab	€
8407248.*	E402A01G	1 verzinkter Fachboden für 2 Ordnerhöhen	H 1000 x B 914 x T 400 mm	ST	1	239,50
8407249.*	E722A03G	3 verzinkte Fachböden für 4 Ordnerhöhen	H 1806 x B 914 x T 400 mm	ST	1	306,89
8405535.*	E782A04G	4 verzinkte Fachböden für 5 Ordnerhöhen	H 1950 x B 914 x T 400 mm	ST	1	292,38
840037100	E198GP1800	verzinkter Fachboden mit Lateralhängevorrichtung	H 23 x B 909 x T 353 mm	ST	1	34,64
8401691.*	HC782S4G	4 verzinkte Fachböden für 5 Ordnerhöhen	H 1950 x B 914 x T 500 mm	ST	1	349,94
840249300	HCSH500G800	verzinkter Fachboden mit Lateralhängevorrichtung	H 23 x B 909 x T 453 mm	ST	1	39,75

Garderoben- und Schließfachsystem MONOBLOC

funktionales, elegantes Design |
 sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände |
 Zylinderschloss |
 Handtuchhalter in der Tür |
 Etikettenhalter |
 Hutboden |
 Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken |
 Belüftungsschlitze an den Türen |
 TÜV/GS | 5 Jahre Garantie | Material: Stahl |



*81 lichtgrau

Best. Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße	ME	ab	€
821023481	ML03S1	1 Abteil	H 1700 x B 322 x T 500 mm	ST	1	225,74
821023581	ML06D1	2 Abteile	H 1700 x B 610 x T 500 mm	ST	1	318,37
821023681	ML09T1	3 Abteile	H 1700 x B 900 x T 500 mm	ST	1	411,22
821023781	ML11Q1	4 Abteile	H 1700 x B 1183 x T 500 mm	ST	1	487,82

Garderoberschränk LIGHT

ideal für den Einsatz in Betriebs- und Sozialeinrichtungen |
 sichere Aufbewahrung von Kleidung und mehr | Hutboden |
 Kleiderstange mit drei beweglichen Haken aus Kunststoff | Etikettenfenster auf der Tür |
 Handtuchhalter | Belüftungsschlitze | TÜV/GS | 2 Jahre Garantie | Material: Stahl |



Allzweckschränk LIGHT

zueinander schlagende Türen | verkürzte Trennwand mit 3 Fächern auf der linken Seite |
 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken auf der rechten Seite |
 im unteren Bereich über die gesamte Breite nutzbar | 3-Punkt-Schließmechanismus |
 TÜV/GS | 2 Jahre Garantie | Material: Stahl |



*81 lichtgrau

Best. Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße	ME	ab	€
Garderoberschränk LIGHT, Abteibreite 300						
840094781	GL03S1	1 Abteil	H 1850 x B 300 x T 500 mm	ST	1	199,16
840095381	GL03S2	1 Abteil à 2 Fächer	H 1850 x B 300 x T 500 mm	ST	1	255,12
840094481	GL06D1	2 Abteile	H 1850 x B 600 x T 500 mm	ST	1	293,09
840095481	GL06D2	2 Abteile à 2 Fächer	H 1850 x B 600 x T 500 mm	ST	1	327,41
840094381	GL09T1	3 Abteile	H 1850 x B 900 x T 500 mm	ST	1	230,03
840095581	GL09T2	3 Abteile à 2 Fächer	H 1850 x B 900 x T 500 mm	ST	1	426,10
840094581	GL12Q1	4 Abteile	H 1850 x B 1200 x T 500 mm	ST	1	410,08
840095681	GL12Q2	4 Abteile à 2 Fächer	H 1850 x B 1200 x T 500 mm	ST	1	493,39
Garderoberschränk LIGHT, Abteibreite 400						
840094881	GL04S1	1 Abteil	H 1850 x B 400 x T 500 mm	ST	1	229,61
840094981	GL08D1	2 Abteile	H 1850 x B 800 x T 500 mm	ST	1	298,36
840095081	GL12T1	3 Abteile	H 1850 x B 1200 x T 500 mm	ST	1	403,57
Z Garderoberschränk LIGHT						
840095781	GL04Z	1 Abteil für 2 Nutzer	H 1850 x B 400 x T 500 mm	ST	1	307,83
840095881	GL08Z	2 Abteile für 4 Nutzer	H 1850 x B 800 x T 500 mm	ST	1	428,50
Allzweckschränk LIGHT						
840095181	GL06AZ	3 Fachböden links, Hutboden mit Kleiderstange rechts	H 1850 x B 600 x T 500 mm	ST	1	273,75
840095281	GL08AZ	3 Fachböden links, Hutboden mit Kleiderstange rechts	H 1850 x B 800 x T 500 mm	ST	1	298,24



Produkte vom Marktführer

Unser breites Produktsortiment, das laufend erweitert wird, bietet kundenorientierte Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich und jedes Budget!

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau
T Lichtgrau

58 K Lichtgrau
T Lichtblau



1

1 AKTIONSSPINDE MIT FÜSSEN

Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar. Pro Abteil ein Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken. Türen rechts angeschlagen mit Belüftungslochbild und Kunststoff-Etikettenrahmen. Schrankfüße aus Kunststoff, schwarz.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung	Preis
1800 x 610 x 500	8200295..	81 K Lichtgrau 58 K Lichtgrau	2 Abteile	199,37
1800 x 900 x 500	8200296..	81 K Lichtgrau 58 K Lichtgrau	3 Abteile	283,99



2

2 AKTIONSSPINDE MIT SOCKEL

Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar. Pro Abteil ein Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken. Türen rechts angeschlagen mit Belüftungslochbild und Kunststoff-Etikettenrahmen.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung	Preis
1800 x 610 x 500	8200297..	81 K Lichtgrau 58 K Lichtgrau	2 Abteile	199,37
1800 x 900 x 500	8200298..	81 K Lichtgrau 58 K Lichtgrau	3 Abteile	283,99



3

3 AKTIONSSPINDE MIT UNTERGEBAUTER SITZBANK

Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar. Pro Abteil ein Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken. Türen rechts angeschlagen mit Belüftungslochbild und Kunststoff-Etikettenrahmen. Sitzbank mit naturlackierten Buche-Sitzleisten, im Profil 60 x 30 mm, oben abgerundet, Sitzhöhe 420 mm. Gestellfarbe Schwarzgrau.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung	Preis
2090 x 610 x 500	8200350..	81 K Lichtgrau 58 K Lichtgrau	2 Abteile	319,93
2090 x 900 x 500	8200351..	81 K Lichtgrau 58 K Lichtgrau	3 Abteile	408,13



4

4 STAPELBARE SITZBÄNKE

Stabile Konstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Rundrohr-Stahlgestell Ø 25 mm, Lackierung RAL 7021 Schwarzgrau. Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter in schwarz. Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm

Auflage aus klarlackierten Buche-Sitzleisten 80 x 20 mm - **Anlieferung fertig montiert.**

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
460 x 1200 x 460	820032087	Stapelbare Sitzbank, Sitzleisten Buche	119,07
460 x 1600 x 460	820032187	Stapelbare Sitzbank, Sitzleisten Buche	129,27
460 x 2000 x 460	820032287	Stapelbare Sitzbank, Sitzleisten Buche	141,87

CD Evolo Garderobenschränke

Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten aus Stahl, viele Schrankvarianten. Abteillbreite 300 mm (400 mm auf Anfrage). Türen rechts angeschlagen. Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild für glatte Außenfront. Abteillböden glatt, leicht auskehrbar. Schlanke Optik durch schmale Seitenkanten = keine Doppelungen in Reihenaufstellungen!

Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen für hohe Stabilität. **Optimaler Korrosionsschutz** durch Füße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höhenverstellung.

Evolo-Belüftungskonzept (EBL) für effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung



Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet!



Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau
T Lichtgrau

87 K Schwarzgrau
T Schwarzgrau

01 K Weiß
T Weiß

58 K Lichtgrau
T Lichtblau

80 K Schwarzgrau
T Lichtgrau

68 K Lichtgrau
T Viridingrün

5 EVOLO GARDEROBENSCHRÄNKE MIT FÜSSEN

Langlebige Stahlkonstruktion. Hochwertiges Design. Mit **Sicherheitsdrehriegel** und verwindungssteifen Türen.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen						Ausführung	Preis
1850 x 300 x 500	8200301..	81	87	01	58	80	68	1 Abteil	218,37
1850 x 600 x 500	8200302..	81	87	01	58	80	68	2 Abteile	293,41
1850 x 900 x 500	8200303..	81	87	01	58	80	68	3 Abteile	422,10
1850 x 1200 x 500	8200304..	81	87	01	58	80	68	4 Abteile	552,11

6 EVOLO GARDEROBENSCHRÄNKE MIT SOCKEL

Langlebige Stahlkonstruktion. Hochwertiges Design. Mit **Sicherheitsdrehriegel** und verwindungssteifen Türen.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen						Ausführung	Preis
1800 x 300 x 500	8200305..	81	87	01	58	80	68	1 Abteil	229,73
1800 x 600 x 500	8200306..	81	87	01	58	80	68	2 Abteile	311,83
1800 x 900 x 500	8200307..	81	87	01	58	80	68	3 Abteile	437,10
1800 x 1200 x 500	8200308..	81	87	01	58	80	68	4 Abteile	578,74

7 EVOLO DOPPELSTOCKSCHRÄNKE MIT FÜSSEN

Langlebige Stahlkonstruktion. Hochwertiges Design. Mit **Sicherheitsdrehriegel** und verwindungssteifen Türen. Für 2 Personen pro Abteil.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen						Ausführung	Preis
1850 x 300 x 500	8200309..	81	87	01	58	80	68	1 Abteil /2 Fächer	284,53
1850 x 600 x 500	8200352..	81	87	01	58	80	68	2 Abteile/4 Fächer	390,95
1850 x 900 x 500	8200311..	81	87	01	58	80	68	3 Abteile/6 Fächer	523,94
1850 x 1200 x 500	8200312..	81	87	01	58	80	68	4 Abteile/8 Fächer	690,78

8 EVOLO DOPPELSTOCKSCHRÄNKE MIT SOCKEL

Langlebige Stahlkonstruktion. Hochwertiges Design. Mit **Sicherheitsdrehriegel** und verwindungssteifen Türen. Für 2 Personen pro Abteil.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen						Ausführung	Preis
1800 x 300 x 500	8200313..	81	87	01	58	80	68	1 Abteil /2 Fächer	294,29
1800 x 600 x 500	8200314..	81	87	01	58	80	68	2 Abteile/4 Fächer	412,56
1800 x 900 x 500	8200315..	81	87	01	58	80	68	3 Abteile/6 Fächer	542,13
1800 x 1200 x 500	8200316..	81	87	01	58	80	68	4 Abteile/8 Fächer	714,21



Alle Preise für gewerbliche Abnehmer zzgl. gesetzlicher MwSt. Rohstoffbedingte Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte bei der Bestellung von Artikeln ggf. Farbcodes ergänzen. Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.



„German Quality“ vom Marktführer

Unser breites Produktsortiment, das laufend erweitert wird, bietet kundenorientierte Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich und jedes Budget!

Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

	81 K Lichtgrau T Lichtgrau		58 K Lichtgrau T Lichtblau		30 K Lichtgrau T Rubinrot		87 K Lichtgrau T Schwarzgrau
--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------



Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss „Ergo-Lock 4.0“ inkl. 2 Schlüsseln, mit **patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!** Auch mit Handschuhen leicht bedienbar.



1

1 WERKSTATTSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN

Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität. Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg, Schranklast 450 kg. Pro Schrank 4 Einlegeböden, im 15-mm-Raster verstellbar.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen				Ausführung	Preis
1950 x 930 x 400	8200237..	81	58	30	87	Flügeltürenschränk	312,70
1950 x 930 x 500	8200239..	81	58	30	87	Flügeltürenschränk	363,81
1950 x 930 x 600	8200249..	81	58	30	87	Flügeltürenschränk	438,20
1950 x 1200 x 400	8200253..	81	58	30	87	Flügeltürenschränk	417,27
1950 x 1200 x 500	8200255..	81	58	30	87	Flügeltürenschränk	443,47
1950 x 1200 x 600	8200262..	81	58	30	87	Flügeltürenschränk	516,38

2 SCHRÄNKE MIT SICHTFENSTERN

Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. **Mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas** und verdeckten Schließstäben. Schranklast 450 kg. Pro Schrank 4 Einlegeböden.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen				Ausführung	Preis
1950 x 930 x 400	8200327..	81	58	30	87	Sichtfensterschränk	549,16
1950 x 930 x 500	8200241..	81	58	30	87	Sichtfensterschränk	565,07
1950 x 930 x 600	8200328..	81	58	30	87	Sichtfensterschränk	647,61
1950 x 1200 x 400	8200329..	81	58	30	87	Sichtfensterschränk	657,80
1950 x 1200 x 500	8200256..	81	58	30	87	Sichtfensterschränk	676,00
1950 x 1200 x 600	8200330..	81	58	30	87	Sichtfensterschränk	744,70

3 SCHWERLASTSCHRÄNKE



Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität, verdeckte Schließstäben. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Hohe **Traglast pro verzinktem Einlegeboden 110 kg, Schranklast: 700 kg**. Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere. Pro Schrank 4 Einlegeböden, im 15-mm-Raster verstellbar.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen				Ausführung	Preis
1950 x 930 x 400	8200323..	81	58	30	87	Schwerlastschränk	404,47
1950 x 930 x 500	8200240..	81	58	30	87	Schwerlastschränk	457,18
1950 x 930 x 600	8200250..	81	58	30	87	Schwerlastschränk	534,04
1950 x 1200 x 400	8200324..	81	58	30	87	Schwerlastschränk	508,72
1950 x 1200 x 500	8200325..	81	58	30	87	Schwerlastschränk	562,43
1950 x 1200 x 600	8200326..	81	58	30	87	Schwerlastschränk	609,02



2



3



Farb-Nr. bei Bestellung bitte angeben:

Farb-Nr. Korpus/Türen

81 K Lichtgrau
T Lichtgrau

58 K Lichtgrau
T Lichtblau

30 K Lichtgrau
T Rubinrot

87 K Lichtgrau
T Schwarzgrau

4 GROSSRAUMSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN

Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität. Türöffnungswinkel ca. 180° durch außen liegende Scharniere. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. **Je 3 Schubladen mit Teleskop-schieneführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub.** Schranklast 450 kg. Oberhalb des Schubladenblocks 4 Einlegeböden, im 15-mm-Raster verstellbar.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung	Preis
1950 x 1200 x 500	8200260..	81 ■ 58 ▲ 30 ▼ 87 ▽	Großraumschrank	739,90
1950 x 1200 x 600	8200263..	81 ■ 58 ▲ 30 ▼ 87 ▽	Großraumschrank	814,89

5 MATERIALSCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Inneneinrichtung **links und rechts je 3 Einlegeböden und 2 große Schubladen.** Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg, Schranklast 450 kg.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung	Preis
1950 x 930 x 500	8200242..	81 ■ 58 ▲ 30 ▼ 87 ▽	4 Schubladen	647,39
1950 x 1200 x 500	8200257..	81 ■ 58 ▲ 30 ▼ 87 ▽	4 Schubladen	744,52

6 MATERIALSCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Inneneinrichtung **links 4 kleine und 4 große Schubladen sowie 2 Einlegeböden. Rechts 4 Einlegeböden.** Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg, Schranklast 450 kg.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Farb-Nr. Korpus/Türen	Ausführung	Preis
1950 x 930 x 500	8200243..	81 ■ 58 ▲ 30 ▼ 87 ▽	8 Schubladen	750,98
1950 x 1200 x 500	8200258..	81 ■ 58 ▲ 30 ▼ 87 ▽	8 Schubladen	846,35

Alle Preise für gewerbliche Abnehmer zzgl. gesetzlicher MwSt.
Rohstoffbedingte Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bitte bei der Bestellung von Artikeln ggf. Farbcodes ergänzen.
Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.

» Ihr Partner für Büro- und Industrieregale

SCHULTE Lagertechnik zählt zu den führenden Regalherstellern Deutschlands und verfügt über die modernste Fachbodenstraße Europas. Wir produzieren seit Generationen hochwertige Fachbodenregale, Palettenregale, Kragarmregale und Stahlbaubühnen.

www.schulte-lagertechnik.de



Büro-Steckregale MULTiplus85/150

Schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich. Modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander. Geeignet zum Aufbau von Doppelregalen und mehrgeschossigen Regalanlagen. Hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch MULTiplus Systembohrung. Bestückung und Entnahme von Hand. Die Belastbarkeit der MULTiplus Fachböden lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen. Ein Überladen wird vermieden.

Büro-Steckregal MULTiplus85, mit Anschlagleiste

Farbe: verzinkt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
820 0427 94	17707	Grundregal MULTiplus85, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 300 mm	ST	1	134,18
820 0422 94	17710	Anbauregal MULTiplus85, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 300 mm	ST	1	102,76
820 0425 94	11133-B-AL	Fachboden MULTiplus85, inkl. 4 Fachbodenträgern und Anschlagleiste	1.000 x 300 mm (B x T)	ST	1	13,23

Farbe: lichtgrau.

820 0427 81	36007	Grundregal MULTiplus85, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 300 mm	ST	1	156,45
820 0422 81	36010	Anbauregal MULTiplus85, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 300 mm	ST	1	124,03

Farbe: lichtgrau.

820 0425 81	30133-B-AL	Fachboden MULTiplus85, inkl. 4 Fachbodenträgern und Anschlagleiste	1.000 x 300 mm (B x T)	ST	1	14,37
-------------	------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------	----	---	-------

Büro-Steckregal MULTiplus150, mit Mittelschlag

Farbe: verzinkt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
820 0423 94	17743	Grundregal MULTiplus150, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 600 mm	ST	1	218,57
820 0424 94	17746	Anbauregal MULTiplus150, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 600 mm	ST	1	182,35
820 0426 94	17261-B-MA	Fachboden MULTiplus150, inkl. 4 Fachbodenträgern und Mittelschlag	1.000 x 600 mm (B x T)	ST	1	22,78

Farbe: lichtgrau.

820 0423 81	36043	Grundregal MULTiplus150, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 600 mm	ST	1	247,03
820 0424 81	36046	Anbauregal MULTiplus150, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 600 mm	ST	1	198,70
820 0426 81	37261-B-MA	Fachboden MULTiplus150 inkl. 4 Fachbodenträgern und Mittelschlag	1.000 x 600 mm (B x T)	ST	1	25,61

Büro-Steckregal MULTiplus85, mit Anschlagleiste

Farbe des Gestells: schwarz. Farbe des Fachbodens: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
820 0427 90	36007-S	Grundregal MULTiplus85, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 300 mm	ST	1	156,45
820 0422 90	36010-S	Anbauregal MULTiplus85, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 300 mm	ST	1	124,03

Büro-Steckregal MULTiplus150, mit Mittelschlag

Farbe des Gestells: schwarz. Farbe des Fachbodens: lichtgrau.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
820 0423 90	36043-S	Grundregal MULTiplus150, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 600 mm	ST	1	247,03
820 0424 90	36046-S	Anbauregal MULTiplus150, 6 Fachböden	1.000 x 2.000 x 600 mm	ST	1	198,70

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



1 SCHULTE Lagertechnik **Büroregale Stecksystem MULTiplus150**

Aussteifung durch Kreuzstrebe. Einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben. Ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken. Fachböden im Raster in der Höhe verstellbar. Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen. Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden. Mit Kreuzstreben. Verzinkt. Feldlast: 150 kg. T-Profil Rahmen. Material: Stahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x T)	Anzahl der Fachböden	ME	ab	€
Grundregal						
820 0655 94	12730	1.000 x 2.000 x 300 mm	5 Fachböden	ST	1	123,05
820 0656 94	12731	1.000 x 2.500 x 300 mm	6 Fachböden	ST	1	151,45
820 0657 94	12732	1.000 x 3.000 x 300 mm	7 Fachböden	ST	1	187,09
Anbauregal						
820 0658 94	12735	1.000 x 2.000 x 300 mm	5 Fachböden	ST	1	88,27
820 0659 94	12736	1.000 x 2.500 x 300 mm	6 Fachböden	ST	1	108,50
820 0660 94	12737	1.000 x 3.000 x 300 mm	7 Fachböden	ST	1	132,16
Grundregal						
820 0661 94	12740	1.000 x 2.000 x 400 mm	5 Fachböden	ST	1	606,99
820 0662 94	12741	1.000 x 2.500 x 400 mm	6 Fachböden	ST	1	164,46
820 0663 94	12742	1.000 x 3.000 x 400 mm	7 Fachböden	ST	1	200,35
Anbauregal						
820 0664 94	12745	1.000 x 2.000 x 400 mm	5 Fachböden	ST	1	95,37
820 0665 94	12746	1.000 x 2.500 x 400 mm	6 Fachböden	ST	1	118,94
820 0666 94	12747	1.000 x 3.000 x 400 mm	7 Fachböden	ST	1	142,03
Grundregal						
820 0667 94	12750	1.000 x 2.000 x 500 mm	5 Fachböden	ST	1	150,61
820 0668 94	12751	1.000 x 2.500 x 500 mm	6 Fachböden	ST	1	174,10
820 0669 94	12752	1.000 x 3.000 x 500 mm	7 Fachböden	ST	1	215,00
Anbauregal						
820 0670 94	12755	1.000 x 2.000 x 500 mm	5 Fachböden	ST	1	108,57
820 0671 94	12756	1.000 x 2.500 x 500 mm	6 Fachböden	ST	1	137,21
820 0672 94	12757	1.000 x 3.000 x 500 mm	7 Fachböden	ST	1	155,72
Grundregal						
820 0673 94	12760	1.000 x 2.000 x 600 mm	5 Fachböden	ST	1	153,58
820 0674 94	12761	1.000 x 2.500 x 600 mm	6 Fachböden	ST	1	191,08
820 0675 94	12762	1.000 x 3.000 x 600 mm	7 Fachböden	ST	1	224,93
Anbauregal						
820 0676 94	12765	1.000 x 2.000 x 600 mm	5 Fachböden	ST	1	122,62
820 0677 94	12766	1.000 x 2.500 x 600 mm	6 Fachböden	ST	1	150,75
820 0678 94	12767	1.000 x 3.000 x 600 mm	7 Fachböden	ST	1	168,69
Grundregal						
820 0679 94	12580	1.000 x 2.000 x 800 mm	5 Fachböden	ST	1	170,86
820 0680 94	12581	1.000 x 2.500 x 800 mm	6 Fachböden	ST	1	213,11
820 0681 94	12582	1.000 x 3.000 x 800 mm	7 Fachböden	ST	1	261,03
Anbauregal						
820 0682 94	12585	1.000 x 2.000 x 800 mm	5 Fachböden	ST	1	134,83
820 0683 94	12586	1.000 x 2.500 x 800 mm	6 Fachböden	ST	1	173,16
820 0684 94	12587	1.000 x 3.000 x 800 mm	7 Fachböden	ST	1	200,45

Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. Lieferung frei Parterre.



2 SCHULTE Lagertechnik **Zusatzfachboden MULTiplus150**

Verzinkt. Feldlast: 150 kg. Inkl. 4 Fachbodenträgern. Material: Stahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x T)	ME	ab	€	ab	€
820 0685 94	17230-B	1.000 x 300 mm	ST	1	11,33	6	10,17
820 0686 94	17240-B	1.000 x 400 mm	ST	1	13,25	6	11,92
820 0687 94	17250-B	1.000 x 500 mm	ST	1	15,07	6	13,55
820 0688 94	17260-B	1.000 x 600 mm	ST	1	16,10	6	14,61
820 0689 94	17280-B	1.000 x 800 mm	ST	1	20,73	6	18,67

Lieferung frei Parterre.



Ordner- und Archiv-Steckregale



1 Grund- und Anbauregal mit 5 Böden und einem optionalen Zusatzboden als Deckboden

Kombinierbar mit den Industrie- und Lager-Steckregalen auf Seite 229!



2

Grund- und Anbauregal mit 5 Böden und einem optionalen Zusatzboden als Deckboden

Außenmaße

Grundregal
Bodenbreite + 50 mm,
Bodentiefe + 20 mm

Anbauregal
Bodenbreite + 10 mm,
Bodentiefe + 20 mm



Stabilisator

Stabilisatoren müssen bei zweiseitigen Regalen vor den Fachböden angebracht werden – siehe Montageanleitung. Dadurch Bedienbarkeit von beiden Seiten.

Regalaussteifung

In jedem Grundfeld und in jedem 2. Anbaufeld nötig: Bei einseitigen Regalen durch mitgelieferte Kreuzdiagonale und bei doppelseitigen Regalen durch mitgelieferte Stabilisatoren.

Fachlast	60-200 kg	Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Feldlast	800 kg/2.500 kg	
Regalhöhen	1.920-3.000 mm	Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Bodenbreiten	800-1.200 mm	
Bodentiefen	300-600 mm	

Bitte beachten

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit den beiliegenden Wandbefestigungen (geeignet für Massivmauerwand, z.B. Beton, Kalksandstein) gegen Kippen gesichert werden.

Wichtige Hinweise

Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen NICHT für Ihre Wand geeignet sind und beachten Sie bitte unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung.

- Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten und 4 verschiedene Höhen
- Seitlicher Herausfallschutz für Ordner durch erhöhte Bodenauflagen
- Verstellraster 30 mm
- Perfekte Ordner-Passgenauigkeit
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr



Bodenbreite		mm	800		1.000		1.200		
Ausführung			Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
1 Einseitig, verzinkt	Fachbodenbreite x -tiefe	mm	800 x 300	800 x 300	1.000 x 300	1.000 x 300	1.200 x 300	1.200 x 300	
	Fachlast	kg	100	100	80	80	60	60	
	Feldlast 800 kg bei Regalhöhe von 1.920 mm	Regalhöhe 1.920 mm	Nr.	820076494	820076594	820076694	820076794	820076894	820076994
		5 Böden	€	97,50	86,75	110,93	89,39	132,54	106,61
	Feldlast 2.500 kg ab 2.280 mm	Regalhöhe 2.280 mm	Nr.	820077094	820077194	820077294	820077394	820077494	820077594
		6 Böden	€	138,79	110,04	145,15	101,20	156,72	121,57
	Feldlast 2.500 kg ab 2.280 mm	Regalhöhe 2.640 mm	Nr.	820077694	820077794	820077894	820077994	820078094	820078194
7 Böden		€	157,18	121,55	152,47	128,84	177,83	138,20	
Feldlast 2.500 kg ab 2.280 mm	Regalhöhe 3.000 mm	Nr.	820078294	820078394	820078494	820078594	820078694	820078794	
	8 Böden	€	159,57	136,26	174,19	134,88	175,75	158,03	
	Zusatzboden	Nr.	820078894	820078894	820078994	820078994	820079094	820079094	
		€	14,38	14,38	14,51	14,51	18,08	18,08	
2 Doppelseitig, verzinkt	Fachbodenbreite x -tiefe	mm	800 x 600	800 x 600	1.000 x 600	1.000 x 600	1.200 x 600	1.200 x 600	
	Fachlast	kg	200	200	160	160	120	120	
	Feldlast 800 kg bei Regalhöhe von 1.920 mm	Regalhöhe 1.920 mm	Nr.	820079194	820079294	820079394	820079494	820079594	820079694
		5 Böden	€	183,58	159,31	183,56	147,14	229,10	162,04
	Feldlast 2.500 kg ab 2.280 mm	Regalhöhe 2.280 mm	Nr.	820079794	820079894	820079994	820080094	820080194	820080294
		6 Böden	€	226,39	170,43	244,06	175,23	265,27	216,28
	Feldlast 2.500 kg ab 2.280 mm	Regalhöhe 2.640 mm	Nr.	820080394	820080494	820080594	820080694	820080794	820080894
7 Böden		€	258,86	194,50	268,78	225,95	295,98	247,31	
Feldlast 2.500 kg ab 2.280 mm	Regalhöhe 3.000 mm	Nr.	820080994	820081094	820081194	820081294	820081394	820081494	
	8 Böden	€	286,53	235,28	307,71	250,19	321,89	280,74	
	Zusatzboden	Nr.	820081594	820081594	820081694	820081694	820081794	820081794	
		€	25,34	25,34	27,19	27,19	30,86	30,86	

Industrie- und Lager-Steckregale



Kombinierbar mit den Ordner- und Archiv-Steckregalen auf Seite 228!

- Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten und 4 verschiedene Höhen
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr
- Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System (Details der Fachbodenaufteilung siehe Skizzen in der Tabelle unten)
- Verstellraster der Fachebenen 30 mm



Außenmaße

Grundregal: Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm
Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm

Fachlast 60 – 360 kg Die Traglastwerte gelten bei
 Feldlast 2.500 kg gleichmäßiger Lastverteilung.
 Regalhöhen 1.920+2.280 mm Zusätzliche Fachböden sind
 Bodenbreiten 800 – 1.200 mm bei Einhaltung der angegebene-
 Bodentiefen 200 – 1.000 mm nten max. Feldlast möglich.

Bitte beachten

Wenn die Höhe des Regals mehr als 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit den beiliegenden Wandbefestigungen (geeignet für Massivmauerwand, z.B. Beton, Kalksandstein) gegen Kippen gesichert werden.

Wichtige Hinweise

Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen NICHT für Ihre Wand geeignet sind und beachten Sie bitte unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung.

Regalaussteifung

Stabilität durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundfeld und in jedem zweiten Anbaufeld gewährleistet.

Bodenbreite	mm	800				1.000				1.200			
		Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachboden extra	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachboden extra	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachboden extra
Regalhöhe 1.920 mm, 5 Böden, Feldlast 800 kg													
	Tiefe 200 mm	Nr. 100 kg	820085594	820086494	820087394	70 kg	820088294	820089194	820090094	60 kg	820096394	820097294	820098194
	€		83,72	64,07	9,21		89,14	65,49	12,62		97,71	79,09	12,91
	Tiefe 300 mm	Nr. 100 kg	820085694	820086594	820087494	80 kg	820088394	820089294	820090194	90 kg	820096494	820097394	820098294
	€		92,03	72,47	11,92		98,40	78,99	13,69		107,64	88,30	14,73
	Tiefe 400 mm	Nr. 200 kg	820085794	820086694	820087594	140 kg	820088494	820089394	820090294	120 kg	820096594	820097494	820098394
	€		116,90	95,89	16,58		126,94	103,54	20,11		149,02	130,42	24,69
	Tiefe 500 mm	Nr. 200 kg	820085894	820086794	820087694	150 kg	820088594	820089494	820090394	150 kg	820096694	820097594	820098494
	€		130,49	110,29	19,38		140,76	121,35	22,88		162,63	140,03	25,01
	Tiefe 600 mm	Nr. 200 kg	820085994	820086894	820087794	160 kg	820088694	820089594	820090494	180 kg	820096794	820097694	820098594
	€		140,03	121,42	21,29		154,51	131,90	25,39		171,38	152,77	29,40
	Tiefe 700 mm	Nr. 300 kg	820086094	820086994	820087894	220 kg	820088794	820089694	820090594	210 kg	820096894	820097794	820098694
	€		176,89	159,08	27,90		187,10	174,82	34,13		234,62	211,21	39,67
	Tiefe 800 mm	Nr. 360 kg	820086194	820087094	820087994	280 kg	820088894	820089794	820090694	240 kg	820096994	820097894	820098794
	€		202,22	184,33	34,28		220,71	203,71	41,25		266,47	247,87	44,26
	Tiefe 900 mm	Nr. 360 kg	820086294	820087194	820088094	300 kg	820088994	820089894	820090794	270 kg	820097094	820097994	820098894
	€		229,50	207,37	38,88		253,33	229,59	45,48		295,62	253,49	49,78
	Tiefe 1.000 mm	Nr. 360 kg	820086394	820087294	820088194	300 kg	820089094	820089994	820090894	300 kg	820097194	820098094	820098994
	€		248,01	220,07	40,58		271,87	239,00	49,03		312,58	284,35	54,58
Regalhöhe 2.280 mm, 6 Böden, Feldlast 2.500 kg													
	Tiefe 200 mm	Nr. 100 kg	820090994	820091894	820092794	70 kg	820093694	820094594	820095494	60 kg	820099094	820099994	820100894
	€		107,80	75,54	9,67		111,95	85,28	10,18		122,04	94,50	11,59
	Tiefe 300 mm	Nr. 130 kg	820091094	820091994	820092894	100 kg	820093794	820094694	820095594	90 kg	820099194	820100094	820100994
	€		125,14	98,40	12,91		135,87	107,53	14,70		151,44	115,90	15,69
	Tiefe 400 mm	Nr. 200 kg	820091194	820092094	820092994	140 kg	820093894	820094794	820095694	120 kg	820099294	820100194	820101094
	€		154,32	132,39	17,51		155,42	126,28	18,52		176,40	149,66	20,47
	Tiefe 500 mm	Nr. 230 kg	820091294	820092194	820093094	170 kg	820093994	820094894	820095794	150 kg	820099394	820100294	820101194
	€		172,71	145,17	21,18		180,38	152,85	23,00		201,32	172,91	25,01
	Tiefe 600 mm	Nr. 260 kg	820091394	820092294	820093194	200 kg	820094094	820094994	820095894	180 kg	820099494	820100394	820101294
	€		188,85	162,84	24,79		207,11	181,90	27,57		225,45	201,11	29,64
	Tiefe 700 mm	Nr. 330 kg	820091494	820092394	820093294	240 kg	820094194	820095094	820095994	210 kg	820099594	820100494	820101394
	€		239,19	207,38	32,29		253,45	220,00	34,12		284,52	247,75	38,83
	Tiefe 800 mm	Nr. 360 kg	820091594	820092494	820093394	270 kg	820094294	820095194	820096094	240 kg	820099694	820100594	820101494
	€		262,62	229,21	35,92		284,27	247,62	38,81		316,81	251,24	43,41
	Tiefe 900 mm	Nr. 360 kg	820091694	820092594	820093494	300 kg	820094394	820095294	820096194	270 kg	820099794	820100694	820101594
	€		293,58	253,13	39,68		321,40	283,96	43,48		349,26	311,68	49,78
	Tiefe 1.000 mm	Nr. 360 kg	820091794	820092694	820093594	340 kg	820094494	820095394	820096294	300 kg	820099894	820100794	820101694
	€		326,99	290,38	46,28		345,58	312,13	48,30		390,61	351,45	54,72

Alle Preise für gewerbliche Abnehmer zzgl. gesetzlicher MwSt.

Rohstoffbedingte Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bitte bei der Bestellung von Artikeln ggf. Farbcodes ergänzen.

Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.

WILLKOMMEN IN DER WELT BESTER INDUSTRIE- UND LABORSTÜHLE!



NEU



1 Sitzhocker Labsit

Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, in Universitäten, im Biotechnologie-, Chemie- und Pharma-Bereich. Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile. Sitzhöhe: 45-60 cm. Rolle weich gebremst (für Hartboden). Aluminium. Farbe der Sitzfläche: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2396 00	9127-2000	Integralschaumpolster	ST	1	124,52

Lieferung frei Parterre.

NEU



2 Arbeitsdrehstuhl Labsit

Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, in Universitäten, im Biotechnologie-, Chemie- und Pharma-Bereich. Sorgt für maximale Mobilität und einfachstes Handling. Intuitive Handhabung. Mit seinen Flexfunktionen passt sich Labsit automatisch an. So kann auf komplizierte Verstellaufgaben verzichtet werden. Der Rücken passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Sorgt somit für dynamisches Sitzen und optimale Körperunterstützung in jeder Sitzhaltung. Intuitiv und automatisch. Bei vorgeneigter Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach. So werden Druckbelastungen verhindert und die Blutzirkulation verbessert. Flachsitz. Sitzhöhe: 45-65 cm. Verstellmöglichkeit der Rückenlehne: stufenlos. Rolle weich gebremst (für Hartboden). 10 Jahre Garantie. Material der Rückenlehne : Kunststoff. Farbe der Sitzfläche: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
a 800 2394 00	9123-2000	PU-Schaum	ST	1	158,72
800 2395 00	9123-MG01	Kunstleder	ST	1	158,72

Lieferung frei Parterre.

a



3 Arbeitsdrehstuhl All-in-One Highline 2

Profi-Arbeitsstuhl mit allen ergonomischen Einstellmöglichkeiten wie Synchronmechanik, Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefsverstellung und einer Rückenlehnenhöhenverstellung. Weiche Rollen für harte Böden. Sitzform: Flachsitz. Sitzhöhe: 45-60 cm. 10 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2330 90	9643-CI01	100 % Polyester	ST	1	273,28
800 2331 90	9643-2000	Integralschaum	ST	1	292,12
a 800 2332 90	9643-0551	Kunstleder	ST	1	273,28

4 Arbeitsdrehstühle Unitec 2/3

Robuster Arbeitsstuhl. Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne. Sitzform: Flachsitz. Verstellmöglichkeit der Rückenlehne: Permanentkontaktmechanik. 10 Jahre Garantie. Material des Fußkreuzes: Kunststoff. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	Sitzhöhe	ME	ab	€
Arbeitsdrehstuhl Unitec 2						
800 2335 90	9653-0551	Kunstleder	44-62 cm	ST	1	169,76
a 800 2333 90	9653-2000	Integralschaum	44-62 cm	ST	1	171,96
Arbeitsdrehstuhl Unitec 3						
800 2336 90	9651-2000	Integralschaum	58-85 cm	ST	1	215,54
b 800 2334 90	9651-0551	Kunstleder	58-85 cm	ST	1	209,90

Lieferung frei Parterre.

a



b



1 Sitz-Steh-Stuhl Flex 3

Sowohl als Hocker als auch als Stehhilfe verwendbar. Sitzhöhe: 51-78 mm. 10 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2337 90	9419-2000-525	Integralschaum	ST	1	182,88

Lieferung frei Parterre.

2 Topstar[®] Stehhilfe Standstar

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Sitz aus strapazierfähigem Polyurethan-Schaum mit integrierter Neigungsverstellung. Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz inkl. Fußgleiter. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzhöhe: 55-81 mm. Sitzbreite: 35 mm. Sitztiefe: 25 mm. Gewicht: 9 kg. Material des Bezuges: 100 % Polyurethan.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2167 00	70590-0	Polyamid	ST	1	99,00

3 WENKO[®] Stehhilfe SECURA

Praktischer Helfer für Küche und Arbeitszimmer. Optimale Stehhilfe beim Bügeln und allen zeitintensiven Arbeiten im Stehen. Standfestes Gestell mit gepolsterter Rückenlehne. Sitzhöhe lässt sich unterschiedlichen Körpergrößen anpassen. Mit Feststellvorrichtung, damit der Stuhl sicher stehen bleibt. Abnehmbarer Sitzbezug mit praktischen WENKO-Clip. Tragfähigkeit: 100 kg. Sitzhöhe: 580-660 mm. Sitzbreite: 305 mm. Sitztiefe: 240 mm. Gewicht: 4,6 kg. Material des Gestells: Stahl. Farbe des Bezuges: schwarz. Farbe des Gestells: weiß.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2368 00	4929121500	100 % Baumwolle	ST	1	47,09

4 Topstar[®] Arbeitshocker TEC 60

Drehhocker mit runder Sitzfläche. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzbreite: 35 cm. Sitzhöhe: 39-52 cm. Sitztiefe: 35 cm. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2169 00	72260	Kunstleder	ST	1	69,00

5 Topstar[®] Arbeitsdrehstuhl TEC 50

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, in Höhe und Neigung verstellbar. Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Spezial Muldensitz. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzbreite: 46 cm. Sitzhöhe: 44-57 cm. Sitztiefe: 43 cm. Höhe der Rückenlehne: 45 cm. Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehne. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2174 90	72250D10	90 % PVC, 10 % Baumwolle	ST	1	132,75

6 Topstar[®] Arbeitsdrehstuhl TEC 20

Arbeitsdrehstuhl mit strapazierfähigem Polyurethanschaum-Polster, besonders pflegeleicht. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Rückenlehne in Höhe und Tiefe verstellbar. Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Spezial Muldensitz. Tragfähigkeit: max. 110 kg. Sitzbreite: 46 cm. Sitzhöhe: 41-54 cm. Sitztiefe: 43 cm. Höhe der Rückenlehne: 30 cm. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Material der Sitzfläche	ME	ab	€
800 2177 90	72220PU0	100 % Polyurethan	ST	1	123,06

7 Topstar[®] Ersatzrollen

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
807 0127 90	6991	Rolle weich gebremst (für Hartboden), 5 St./Pack.	PA	1	11,90
a 807 0137 90	6993	Rolle hart gebremst (für Teppichboden), 5 St./Pack.	PA	1	11,90





1 GLORIA Feuerlöscher

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
Pulverhandfeuerlöscher F 2 G					
Große Grifföffnung, dadurch superleichte Einhandbedienung. Extrem schlagzäh. Mit Fensteraufkleber und Bedienungsanleitung. Zugelassen nach DIN EN 3. Prüf- und nachfüllbar. Brandklasse: 13A, 89B, C. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 11,5 x 32,2 x 16 cm (B x H x T). Gewicht: 3,7 kg.					
a 490 2544 00	1863.0000	Spritzdauer: 13 s, Spritzweite: 4 m, 3,4 kg	ST	1	50,85
Pulverhandfeuerlöscher PD 6 GA					
Mit Kunststoffuflring für höchste Standfestigkeit. Mit Bedienungsanleitung, Kundendienstantwortkarte und Wandhalterung. Zugelassen nach DIN EN 3. Prüf- und nachfüllbar. Brandklasse: 34A, 233B, C. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 27 x 50 x 16 cm (B x H x T). Gewicht: 9,1 kg.					
a 490 2545 00	2101.0000	Spritzdauer: 20 s, Spritzweite: 6 m, 9,1 kg	ST	1	64,25
Kohlendioxid Handfeuerlöscher KS 2 SBS					
Für rückstandsfreies Löschen. Bequeme Handgriffauslösung. Mit Wandhalter und Schneebräuse. Zugelassen nach DIN EN 3. Brandklasse: 34B. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 25 x 52 x 11,7 cm (B x H x T). Gewicht: 5,7 kg.					
b 490 2932 00	1831.0000	Spritzdauer: 8,5 s, Spritzweite: 3 m, 5,4 kg	ST	1	86,29
Kohlendioxid Handfeuerlöscher KS 5 SE					
Für rückstandsfreies Löschen. Bequeme Handgriffauslösung. Mit Wandhalter. Zugelassen nach DIN EN 3. Brandklasse: 89B. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 48 x 70 x 16 cm (B x H x T). Gewicht: 12,5 kg.					
c 490 2547 00	1821.0000	Spritzdauer: 13,5 s, Spritzweite: 4-5 m, 12,5 kg	ST	1	189,60
Handfeuerlöscher PD 12 GA					
Bauart: ABC-Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher. Brandklasse: 55A, 233B, C. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 26,5 x 59 x 20,5 cm (B x H x T). Gewicht: 17,3 kg.					
d 490 3204 00	002141.0000	12 kg, Spritzdauer: 22 s, Spritzweite: 7 m	ST	1	73,29
Handfeuerlöscher P 6 PRO					
Bauart: ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher. Brandklasse: 34A; 233B, C. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 30 x 51 x 16,5 cm (B x H x T). Gewicht: 9,8 kg.					
e 490 3205 00	801941.0000	6 kg, Spritzdauer: 22 s, Spritzweite: 6 m	ST	1	85,63
Handfeuerlöscher P 12 PRO					
Bauart: ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher. Brandklasse: 55A, 233B, C. Temperaturbereich: -30 bis +60 °C. Maße: 29 x 61 x 20,5 cm (B x H x T). Gewicht: 18,6 kg.					
490 3206 00	801291.1426	12 kg, Spritzdauer: 26 s, Spritzweite: 7 m	ST	1	106,70
Handfeuerlöscher WH 6 PRO					
Bauart: Wasser-Auflade-Feuerlöscher mit Schlagknopf. Brandklasse: 34A. Temperaturbereich: 0 bis +60 °C. Maße: 28 x 55 x 16,5 cm (B x H x T). Gewicht: 10,1 kg.					
490 3207 00	803801.0000	6 l, Spritzdauer: 47 s, Spritzweite: 4 m	ST	1	110,68
Handfeuerlöscher WH 9 PRO					
Bauart: Wasser-Auflade-Feuerlöscher mit Schlagknopf. Brandklasse: 43A. Temperaturbereich: 0 bis +60 °C. Maße: 28 x 58,5 x 20,5 cm (B x H x T). Gewicht: 15,3 kg.					
490 3208 00	803811.0000	9 l, Spritzdauer: 62 s, Spritzweite: 4 m	ST	1	138,24
Lieferung frei Parterre.					



2 SÖHNGEN® Löschdecke & Wandbehälter für Löschdecke

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
Löschdecke					
Zur Bekämpfung von Speiseölbrennen, für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm geeignet. Hochbauschig, texturiert, aufgenähte Griffaschen. Zum Einmalgebrauch. Ausführung DIN EN 1869. Material: 100 % Glasfaser.					
a 195 0002 00	0602054	Maße: ca. 160 x 180 cm (B x L)	ST	1	30,80
Wandbehälter für Löschdecke					
Material: Metall. Lackiert. Farbe: rot.					
b 195 0003 30	0602058	Maße: ca. 30 x 30 x 12,5 cm (B x H x T)	ST	1	32,45

3 Markierungsband

Das Markierungsband besteht aus einer biaxial gestreckten Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist. Folienstärke: 28 µm. Abrollgeräusch: gering. Selbstklebend. Material: Polypropylen. Farbe: gelb/schwarz.

Best.-Nr.	Maße (B x L)	ME	ab	€
164 3275 99	50 mm x 66 m	RO	1	1,81

Abbildung(en) ähnlich



SICHERHEIT GEHT VOR!



tesa® Warnbänder:

Zur Absicherung für hervorstehende Gegenstände oder Bauteile, ausfahrende Rampen sowie zum Markieren von Bereichen, die frei bleiben müssen.



tesa® Markierungsbänder:

In Fabrikhallen und Lagerräumen, als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge, zum Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, für die Kennzeichnung von Bereichen, mit bestimmten Zutrittsrechten, als allgemeine Unterstützung zur Raum-Organisation.



tesa® Signal Absperrband

Das rot-weiße tesa® Signal Absperrband aus PE-Folie ist nicht klebend, robust und eignet sich ideal zur Abgrenzung von Gefahrenbereichen.

Farbe: rot/weiß

Best.-Nr.	Maße	ME	ab	€	ab	€
164204299	80 mm x 100 m	RO	1	3,89	6	3,49



tesa® Signal Premium Markierungsband (PVC)

Robust und widerstandsfähiges Markierungsband aus PVC zum Kennzeichnen von Hindernissen und Gefahren. Besonders klebstark und reißfest. Farbgebung entsprechend der EU-Empfehlung für Markierungen. Gleichmäßig und leise abrollbar.

Farben: rot/weiß (30), gelb/schwarz (10)

Best.-Nr.	Maße	ME	ab	€	ab	€
1642354 ..	50 mm x 66 m	ST	1	9,80	6	8,61

tesa® Signal Markierungsband Universal

Klebeband aus PP zum Markieren von Objekten und Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich. Ohne Lösungsmittel. Gute Klebkraft. Farbgebung entsprechend der EU-Empfehlung für Markierungen. Leise und gleichmäßig abrollbar. Rot/Weiß für bewegliche Gefahrenbereiche und Schwarz/Gelb für statische Gefahrenbereiche.

Farben: rot/weiß (01), gelb/schwarz (90)

Best.-Nr.	Maße	ME	ab	€	ab	€
1642302 ..	50 mm x 66 m	ST	1	3,89	6	3,54

tesa® Anti-Rutschbänder:



Sie wurden speziell entwickelt, um für hohe Sicherheit zu sorgen und Unfällen vorzubeugen. Die tesa® Anti-Rutschbänder sind eine widerstandsfähige Anti-Rutschlösung, die sichere Haftung und dauerhaften Halt bietet.



tesa® Anti-Rutschband Extra Resistant und Fluorescent

Ideale Anwendungsgebiete der tesa® Anti-Rutschbänder zur Rutschvermeidung sind z.B. Treppenstufen, Schrägen, Leitern, glatte Böden (Feuchträume). Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung, klebstark, von Hand einreißbar, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.

Farben: schwarz (90), transparent (03)

Best.-Nr.	Maße	ME	ab	€	ab	€
1642355 ..	25 mm x 5 m	ST	1	8,96	6	7,93
164235501	25 mm x 5 m	ST	1	9,91	6	8,82





1 **hünnerdorf** Sichtlagerkästen

Mit Griffmulde. Material: Kunststoff.

Farben: rot (30), blau (50)

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x T)	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 481 0019 ..	675	495 x 185 x 315 mm		ST	1	16,99	12	14,88
481 0018 ..	674	335 x 155 x 205 mm		ST	1	10,34	12	8,69
481 0022 50	673300	240 x 125 x 145 mm	blau	ST	1	7,47	12	6,05
481 0022 30	673100	240 x 125 x 145 mm	rot	ST	1	7,66	12	6,23
481 0021 30	682100	215 x 75 x 100 mm	rot	ST	1	6,16	12	4,83
b 481 0021 50	682300	215 x 75 x 100 mm	blau	ST	1	5,75	12	4,50

2 **CASIO** Tischrechner WM-320MT

Das Tastenfeld dieses Rechners kann herausgenommen und mit Wasser abgewaschen werden. So kann der Rechner hygienisch und angenehm sauber gehalten werden, beim zuverlässigen, sorglosen Einsatz in nassen oder staubigen Umgebungen - auch über viele Jahre hinweg. Kunststofftasten. LCD-Anzeige. 1 x 12-stellig. 1 Speicher (3 Tasten). Steuerberechnung möglich. Mit Doppelnulltaste. Mit Vorzeichenwechsellaste. Mit Mehrwertsteuerautomatik. Profitberechnung (Cost/Sell/Margin). Gewicht: 175 g. Farbe: schwarz/orange.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x T)	ME	ab	€
700 0016 00	WM-320MT	109 x 33 x 169 mm	ST	1	15,60

NEU

Abbildung(en) ähnlich



3 Hinweisschilder Parkplatz

Für den Außenbereich. Maße: 52 x 11 cm (B x H). Stärke: 2 mm. Aluminium. Farbe: weiß/blau.

Best.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
a 195 0469 00	Besucher	ST	1	24,12	3	21,25
b 195 0470 00	Kunde	ST	1	24,12	3	21,25
195 0473 00	Text nach Wahl	ST	1	35,73	3	31,47
c 195 0474 00	Frauenparkplatz	ST	1	24,12	3	21,25
195 0475 00	Lieferanten	ST	1	24,12	3	21,25
d 195 0476 00	Reserviert	ST	1	24,12	3	21,25
195 0477 00	Mitarbeiter	ST	1	24,12	3	21,25
e 195 0478 00	Geschäftsleitung	ST	1	24,12	3	21,25
195 0486 00	Firmenfahrzeuge	ST	1	24,12	3	21,25
f 195 0471 00	Parkplatz Rollstuhl	ST	1	24,12	3	21,25

NEU

Abbildung(en) ähnlich



4 Hinweisschild E007 Sammelstelle

Nachleuchtend. Normnummer: ISO 7010. Material: Hart-PVC. Farbe: grün/weiß.

Best.-Nr.	Maße (B x H)	ME	ab	€	ab	€
195 0524 00	40 x 40 cm	ST	1	25,84	3	22,69

1 Hinweisschilder Abstand halten

Maße: 42 x 29,7 cm (B x H).

Farben: weiß (01), rot (30)

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0485 ..	Abstand halten	PVC-Folie	ST	1	25,84	3	22,69
b 195 0501 ..	Abstand halten	Hart-PVC	ST	1	33,04	3	29,08



Abbildung(en) ähnlich

2 Hinweisschild 2 Meter Abstand halten

Ø 40 cm.

Farben: rot/weiß (01), weiß/rot (30)

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0472 ..	2 Meter Abstand halten	Folie, Laminat	ST	1	26,78	3	23,57



Abbildung(en) ähnlich

3 Hinweisschilder Hände

Maße: 21 x 29,7 mm (B x H). Farbe: blau/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0505 00	Hände bitte desinfizieren	Hart-PVC	ST	1	9,72	3	8,55
195 0491 00	Hände waschen nicht vergessen	Hart-PVC	ST	1	9,72	3	8,55
Maße: 7 x 15 mm (B x H). Farbe: weiß/rot.							
b 195 0481 00	Handhygiene schützt vor Infektion	PVC-Folie	ST	1	3,92	3	3,45
Maße: 21 x 29,7 cm (B x H). Farbe: weiß.							
195 0500 00	Händeschütteln verzichten	Hart-PVC	ST	1	9,72	3	8,55



Abbildung(en) ähnlich

4 Hinweisschilder Infektionen

Maße: 20 x 12 mm (B x H). Farbe: weiß/blau.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0483 00	5 Regeln zur Infektionsprävention	PVC-Folie	ST	1	4,18	3	3,67
Maße: 29,7 x 21 cm (B x H), 29,7 x 21 mm (B x H). Farbe: grün.							
Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
b 195 0479 00	Infektionen vorbeugen	PVC-Folie	ST	1	7,58	3	6,67
195 0498 00	Infektionen vorbeugen	Hart-PVC	ST	1	13,21	3	11,63



Abbildung(en) ähnlich

5 Hinweisschilder Defibrillator

Maße: 20 x 20 cm (B x H). Nachleuchtend. Farbe: grün/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0488 00	E010 Defibrillator als Fahnschild	Hart-PVC	ST	1	12,50	3	11,01
195 0512 00	E010 Automatisierter externer Defibrillator	Hart-PVC	ST	1	4,45	3	3,91



Abbildung(en) ähnlich

6 Hinweisschilder Augen

Maße: 20 x 20 cm (B x H). Nachleuchtend. Farbe: grün/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0514 00	E011 Augenspüleinrichtung	Hart-PVC	ST	1	4,45	3	3,91
195 0510 00	E011 Augenspüleinrichtung, Fahnschild	Hart-PVC	ST	1	12,50	3	11,01
b 195 0519 00	E012 Notdusche	Hart-PVC	ST	1	4,45	3	3,91



Abbildung(en) ähnlich

Abbildung(en) ähnlich



1 Brandschutzschild Feuerlöscher

Brandschutzzeichen in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Lang nachleuchtend. Nicht selbstklebend. Nach ASR A1.3/ISO 7010. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€
490 3158 00	Maße: 15 x 15 cm (B x H)	Hart-PVC	ST	1	2,21
490 3159 00	Maße: 20 x 20 cm (B x H)	Hart-PVC	ST	1	3,23

NEU

Abbildung(en) ähnlich



a



b

2 Hinweisschilder Brand

Maße: 29,7 x 10,5 cm (B x H).

Nachleuchtend. Selbstklebend. Farbe: weiß/rot.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0487 00	Brandschutztür stets geschlossen halten	PVC-Folie	ST	1	9,72	3	8,55
195 0484 00	Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!	PVC-Folie	ST	1	9,72	3	8,55

b 195 0482 00	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	PVC-Folie	ST	1	9,72	3	8,55
---------------	------------------------------------	-----------	----	---	------	---	------

Nicht nachleuchtend. Nicht selbstklebend. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0506 00	P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Hart-PVC	ST	1	3,20	3	2,81

NEU

Abbildung(en) ähnlich



a

3 Hinweisschilder Feuer

Maße: 20 x 20 cm (B x H), Lang nachleuchtend. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0521 00	F001 Feuerlöscher, Fahnschild	Hart-PVC	ST	1	11,62	3	10,25
195 0515 00	F002 Löschschlauch	Hart-PVC	ST	1	4,01	3	3,53
195 0516 00	F002 Löschschlauch Fahnschild	Hart-PVC	ST	1	11,62	3	10,25
a 195 0522 00	F005 Brandmelder	Hart-PVC	ST	1	4,36	3	3,83
195 0523 00	F005 Brandmelder, Fahnschild	Hart-PVC	ST	1	11,62	3	10,25

Abbildung(en) ähnlich



4 Hinweisschild Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten

Ø 20 cm. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0503 00	P003 Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten	Hart-PVC	ST	1	2,84	3	2,49

NEU

Abbildung(en) ähnlich



5 Hinweisschilder Rauchen verboten

Selbstklebend. Nach ASR A1.3/ISO 7010. Farbe: rot/schwarz.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material:	ME	ab	€	ab	€
490 3163 00	Ø 10 cm	PVC-Folie	ST	1	1,24	-	-
490 3164 00	Ø 20 cm	PVC-Folie	ST	1	2,13	-	-

Nicht selbstklebend. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material:	ME	ab	€	ab	€
195 0496 00	Ø 20 cm	Hart-PVC	ST	1	2,84	3	2,49

Abbildung(en) ähnlich



6 Hinweisschilder Warnung

Maße: 20 x 20 cm (B x H). Normnummer: ISO 7010. Farbe: gelb/schwarz.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0495 00	Warnung vor elektrischer Spannung	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73
b 195 0511 00	Warnung vor Flurförderzeugen	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73
195 0507 00	Warnung vor heißer Oberfläche	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73
195 0497 00	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73
c 195 0504 00	Warnung vor Handverletzungen	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73
195 0489 00	Warnung vor Gasflaschen	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73

1 Hinweisschilder Zutritt verboten

Ø 20 cm. Farbe: rot/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 195 0499 00	P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Hart-PVC	ST	1	3,11	3	2,73
b 195 0509 00	P024 Betreten der Fläche verboten	Hart-PVC	ST	1	3,12	3	2,75



Abbildung(en) ähnlich

2 Hinweisschilder Notausgang

Verschiedene Ausführungen.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
Lang nachleuchtend. Selbstklebend. Farbe: grün/weiß.							
a 490 2739 00	Maße: 29,7 x 10,5 cm (B x H)	PVC-Folie	ST	1	6,16	-	-
Lang nachleuchtend. Nicht selbstklebend. ISO 7010. Farbe: grün/weiß.							
195 0493 00	Maße: 29,7 x 10,5 cm (B x H)	Hart-PVC	ST	1	6,69	3	5,89
Lang nachleuchtend. Nicht selbstklebend. ASR A1.3 / ISO 7010. Farbe: grün/weiß.							
b 490 3160 00	Maße: 30 x 15 cm (B x H)	Hart-PVC	ST	1	4,58	-	-



Abbildung(en) ähnlich

3 Hinweisschilder Rettungsweg

Maße: 30 x 15 cm (B x H). Farbe: grün/weiß.

Lang nachleuchtend. Nicht selbstklebend. Nach ASR A1.3/ISO 7010.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
a 490 3162 00	E002 Rettungsweg rechts	Hart-PVC	ST	1	4,58	-	-
b 490 3161 00	E001 Rettungsweg links	Hart-PVC	ST	1	4,58	-	-

Lang nachleuchtend. Nach ISO 7010.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0517 00	E001 Rettungsweg rechts abwärts	Hart-PVC	ST	1	5,61	3	4,93
195 0520 00	E001 Rettungsweg links abwärts	Hart-PVC	ST	1	5,61	3	4,93
195 0518 00	E001 geradeaus, durch die Tür oder aufwärts	Hart-PVC	ST	1	5,61	3	4,93



Abbildung(en) ähnlich

4 Hinweisschilder Erste Hilfe

Für die Wandbefestigung geeignet.

Lang nachleuchtend. Selbstklebend. Nach ASR A1.3/ISO 7010. Farbe: grün/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
490 2740 00	Maße: 15 x 15 cm (B x H)	PVC-Folie	ST	1	3,70	5	3,11
490 2743 00	Maße: 20 x 20 cm (B x H)	PVC-Folie	ST	1	2,53	-	-

Lang nachleuchtend. Nicht selbstklebend. Nach ISO 7010. Farbe: grün/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0502 00	Maße: 20 x 20 cm (B x H)	Hart-PVC	ST	1	4,45	3	3,91
195 0513 00	Maße: 20 x 20 cm (B x H)	Hart-PVC	ST	1	12,50	3	11,01



Abbildung(en) ähnlich

5 Hinweisschilder Arbeitsschutz

Ø 20 cm. Farbe: blau/weiß.

Best.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€	ab	€
195 0508 00	M014 Kopfschutz benutzen	Hart-PVC	ST	1	3,74	3	3,29
a 195 0494 00	M003 Gehörschutz benutzen	Hart-PVC	ST	1	3,74	3	3,29
b 195 0490 00	M004 Augenschutz benutzen	Hart-PVC	ST	1	3,74	3	3,29
195 0492 00	M009 Handschutz benutzen	Hart-PVC	ST	1	3,74	3	3,29



Abbildung(en) ähnlich

6 FRANKEN Türschild frei/besetzt

Manuelle Besetztanzeige für Türen und Wände. Schieber graviert. Befestigung mittels Klebestreifen. Farbe: rot, grün. Aufdruck: frei/besetzt.


Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Material	ME	ab	€
191 0005 00	BS0117	Maße: 102 x 27,4 mm (B x H)	Aluminium	ST	1	28,50



MAGNETISCHE ETIKETTENTASCHEN

Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen - Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregale und Metallbehälter - Packung à 50 Stück

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6708 53	● 174107	126 6708 10	● 174104	100 × 38 mm	PA	1	52,90
126 6709 53	● 174207	126 6709 10	● 174204	150 × 67 mm	PA	1	69,90
126 6735 53	● 175607	126 6735 10	● 175604	148 × 105 mm	PA	1	99,97
126 6736 53	● 175707	126 6736 10	● 175704	210 × 74 mm	PA	1	112,95



MAGNETISCHE KENNZEICHNUNGSTASCHEN

Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen - Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregale, Lochblechwände und Metallbehälter - Packung à 50 Stück

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6710 53	● 174307	126 6710 10	● 174304	210 × 148 mm	PA	1	89,90
126 6711 53	● 174407	126 6711 10	● 174404	210 × 297 mm	PA	1	109,90
126 6712 53	● 174507	126 6712 10	● 174504	297 × 210 mm	PA	1	129,90



GITTERBOXTASCHEN MIT LASCHEN

Mit preilförmigen Laschen zur Befestigung - ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen - durch Regenschutzklappe geeignet für den Außeneinsatz - extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern - Packung à 50 Stück

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6716 53	● 174907	126 6716 10	● 174904	210 × 148 mm	PA	1	77,90
126 6717 53	● 175007	126 6717 10	● 175004	210 × 297 mm	PA	1	91,90
126 6718 53	● 175107	126 6718 10	● 175104	297 × 210 mm	PA	1	91,90



DRAHTBÜGELTASCHEN

Mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung - Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons - durch Regenschutzklappe geeignet für den Außeneinsatz - Packung à 50 Stück

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6713 53	● 175207	126 6713 10	● 175204	210 × 148 mm	PA	1	82,90
126 6714 53	● 175307	126 6714 10	● 175304	210 × 297 mm	PA	1	109,90
126 6715 53	● 175407	126 6715 10	● 175404	297 × 210 mm	PA	1	129,90



NEODYM-MAGNETTASCHEN

Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Stark-Magnete - Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern - für den Außeneinsatz geeignet durch Regenschutzklappe - Packung à 10 Stück

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6719 53	● 174607	126 6719 10	● 174604	210 × 148 mm	PA	1	42,10
126 6720 53	● 174707	126 6720 10	● 174704	210 × 297 mm	PA	1	46,50
126 6721 53	● 174807	126 6721 10	● 174804	297 × 210 mm	PA	1	46,50



KENNZEICHNUNGSTASCHEN MIT FALZ

Mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern - auch ideal zum Einschleiben zwischen gestapelten Kartons - immer wiederverwendbar für die Kennzeichnung in Produktion und Lager - Packung à 50 Stück


Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6723 53	● 172207	126 6723 10	● 172204	210 × 148 mm	PA	1	43,90
126 6724 53	● 172307	126 6724 10	● 172304	297 × 210 mm	PA	1	79,90



PALETTENFUSSBANDEROLE

Zur Befestigung am äußeren Palettenfuß - einfache Befestigung mit Klettverschluss - 4-seitige Beschriftung möglich - mit Daumenstanzung zum einfachen Einschleiben der Einsteckschilder - ideal für die flexible Palettenkennzeichnung - Packung à 50 Stück

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Innenmaß	ME	ab	€
126 6725 53	● 172407	126 6725 10	● 172407	140 × 65 mm und 90 × 65 mm	PA	1	79,90



EINSTECKSCHILDER FÜR LOGISTIKTASCHEN

Microperforierte Einsteckschilder auf DIN A4 Druckbogen - zur professionellen Beschriftung von Logistiktaschen - geeignet für Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer - einfache Gestaltung durch kostenlose DURAPRINT™ Software mit Datenbankfunktion - Packung à 20 Bogen



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Inhalt	Innenmaß	ME	ab	€
126 6738 00	102202	240 Schilder	100 × 38 mm	PA	1	22,53
126 6739 00	100302	80 Schilder	150 × 67 mm	PA	1	22,53
126 6737 00	101002	80 Schilder	140/90 × 65 mm	PA	1	22,53
126 6740 00	102802	60 Schilder	210 × 74 mm	PA	1	22,53



DIE LINIE



DER FUSS-ABDRUCK



DAS „T“



DAS „L“



STARK HAFTENDE SYMBOLE ZUR BODENMARKIERUNG

FÜR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT IM PRODUKTIONS-, LAGER- UND AUSLIEFERBEREICH

Freier Platz ist in Industriebetrieben äußerst wertvoll und daher ist es unerlässlich, ihn optimal und effektiv zu nutzen. Inhalt: 10 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€/PA
195 0099 ...	19710	Kennzeichnung einer Abtrennung oder Abgrenzung, DIE LINIE	PA	5	10,53
195 0100 ...	19720	Kennzeichnung einer Ecke oder Stelle, DAS „L“	PA	5	6,93
195 0101 ...	19730	Kennzeichnung einer Stelle oder Abtrennung, DAS „T“	PA	5	8,28
195 0098 10	197804	Kennzeichnung eines Fußwegs sowie der Laufrichtung	PA	5	14,22

(50) (30) (10) (60)



KENNZEICHNUNGSHÜLLEN

Die Verwaltung und Identifikation sämtlicher gelagerter oder sich im Umlauf befindender Waren ist für eine reibungslose Logistik entscheidend. Daher bietet TARIFOLD PRO Ihnen Lösungen zur Identifikation, die übersichtlich, funktionell und wiederverwendbar sind. Inhalt: 10 St./Pack.

Zum Aufhängen					
Best-Nr	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€/PA
150 1798 ...	16100	A4 Hochformat	PA	5	21,71
150 1799 ...	16104	A4 Querformat	PA	5	21,93
150 1800 ...	16120	A5 Hochformat	PA	5	11,04
150 1801 ...	16124	A5 Querformat	PA	5	11,96
150 1797 00	165990*	Edelstahlbügel	PA	5	10,19

*Bitte bestellen Sie den Edelstahlbügel separat

Magnetisch					
Best-Nr	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€/PA
150 1802 ...	16200	A4 Hochformat	PA	2	32,42
150 1803 ...	16204	A4 Querformat	PA	2	37,52
150 1804 ...	16220	A5 Hochformat	PA	2	23,82
150 1805 ...	16224	A5 Querformat	PA	2	25,62

(50) (30) (60) (10)

Alle Preise für gewerbliche Abnehmer zzgl. gesetzlicher MwSt.
 Rohstoffbedingte Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Bitte bei der Bestellung von Artikeln ggf. Farbcodes ergänzen.
 Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.

EFFIZIENT UND SICHER SCHNEIDEN MIT MARTOR.

Bestes Beispiel: das **SECUPRO 625**
mit vollautomatischem Klingentrückzug.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor



1 martor Sicherheitsmesser SECUMAX 350

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2in1-Klingenkopf. Optimaler Personen- und Warenschutz. Besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff (inkl. Soft-Grip für optimalen Halt). Ersatz-Klingenkopf im Griff. Für alle gängigen Schneidmaterialien, ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, 2-lagiger Karton oder Sackwaren.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2264 00	35000102	SECUMAX 350		ST	1	12,55	10	10,92
172 2260 00	355020	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	8,99	10	7,80



2 martor Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT

Leichtes und wendiges Kartenmesser mit verdeckt liegender Klinge für höchste Arbeitssicherheit und optimalen Warenschutz. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume. Ergonomisch geformt und, jetzt neu, mit Öse zum Befestigen.




Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2344 00	08500012.12	SECUMAX POLYCUT	10 St./Pack.	PA	1	21,71	5	19,13



3 martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE

Sicherheitsmesser mit 20 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingentrückzug für eine sehr hohe Arbeitssicherheit. Hochwertiges Universalmesser aus Aluminium. Ergonomischer Griff mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder. 2-fach nutzbare Qualitätsklinge für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi, PVC und vieles mehr. Praktischer Klingewechselknopf - Klinge einfach und sicher nach vorne heraus entnehmbar.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2270 00	11600102	SECUPRO MEGASAFE		ST	1	28,18	10	24,67
172 2257 00	9970	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	5,57	10	4,85



4 martor Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO

Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 9 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingentrückzug. Hochwertiges Schneidwerkzeug für unterschiedlichste Materialien und höchste Ansprüche. Besonders ergonomischer Zangengriff aus Aluminium (inkl. Soft-Grip für optimalen Halt), mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Ideal für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware, PVC und vieles mehr, ebenso für Kraftschnitte aller Art. 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt. Inkl. Sicherung zum Arretieren des Hebels.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2276 00	12200102	SECUPRO MARTEGO		ST	1	28,22	10	24,65
172 2256 00	9266	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	5,11	10	4,43



5 martor Sicherheitsmesser SECUPRO 625

Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 21 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingentrückzug. Premium-Schneidwerkzeug für unterschiedlichste Materialien und härteste Einsätze. Besonders ergonomischer Griff aus Aluminium (inkl. Soft-Grip für optimalen Halt), mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Ideal für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi, PVC, Auslegeware und vieles mehr, ebenso für Kraftschnitte aller Art. 2-fach nutzbare, abgerundete Qualitätsklinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt. Inkl. Sicherung zum Arretieren des Hebels.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2287 00	62500102	SECUPRO 625		ST	1	29,13	10	26,26
172 2288 00	6009970	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	4,79	10	4,30

1 **martor** Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK



Leichtes Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 9 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klinsenrückzug. Universalmesser aus glasfaserverstärktem Kunststoff für alle gängigen Schneidarbeiten. Besonders ergonomischer, nur 59 g schwerer Griff mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Ideal für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware und vieles mehr. 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt. Inkl. Sicherung zum Arretieren des Hebels.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2274 00	12400102	SECUPRO MERAK		ST	1	17,11	10	14,93
172 2256 00	9266	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	5,11	10	4,43

2 **martor** Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE



Perfektes Handling - von allen Seiten. Sehr hoher Arbeitsschutz dank vollautomatischem Klinsenrückzug. Mit praktischem 3-Seiten-Schieber und abgerundeter Trapezklinge. Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit einer Schnitttiefe von 16 mm meistert es selbst 3-lagige Kartons, aber auch alle anderen gängigen Materialien wie z. B. Kunststoffumreifungen, Folien oder Textil. 2-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich ohne Werkzeug wechseln lässt.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 0031 00	1013061002	SECUPRO MAXISAFE		ST	1	14,21	5	12,33
172 2288 00	6009970	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	4,79	10	4,30

3 **martor** Sicherheitsmesser SECUNORM 540



Sicherheitsmesser mit 36 mm Schnitttiefe und automatischem Klinsenrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit. Besonders ergonomischer Griff aus Aluminium, mit einem großflächigen Schieber zum Auslösen der Klinge (Linkshänder wenden sie im Griff), Experte für dicke und weiche Schneidmaterialien. Vereinfachter und besonders sicherer Klinsenwechsel (inkl. Magnet). Lange, bruchsichere Qualitätsklinge.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 0064 00	54000410.02	SECUNORM 540		ST	1	13,25	3	11,90
172 2259 00	794060	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	7,08	10	6,17

4 **martor** Sicherheitsmesser SECUNORM 380



Sicherheitsmesser mit 73 mm Schnitttiefe und automatischem Klinsenrückzug. Schneidet wie ein Cuttermesser, nur eben sicherer - z.B. dickere Materialien wie Styropor und Schaumstoff, Bauschaum und Dämmwolle, aber auch bis zu 4-lagige Kartons, Sackwaren und alle Arten von Folie. Besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff (inkl. Soft-Grip), mit einer robusten Metallschiene im Innern zur Führung der Klinge. Lange, biegsame Klinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2268 00	38000102	SECUNORM 380		ST	1	17,10	10	14,91
172 2258 00	7960	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	6,38	10	5,57

5 **martor** Sicherheitsmesser SECUNORM 500



Nachfolger des legendären SECUNORM PROFI. Äußerst robuster Allrounder aus Aluminium mit 17 mm Schnitttiefe. Hoher Arbeitsschutz dank automatischem Klinsenrückzug. Beidseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder inkl. Soft-Grip. Ideal geeignet für alle gängigen Schneidmaterialien. Vereinfachter und besonders sicherer Klinsenwechsel (inkl. Magnet). Abgerundete, 2-fach nutzbare Qualitätsklinge.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 0029 00	5000011002	SECUNORM 500		ST	1	14,51	5	12,53
172 0030 00	65232.70	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	6,34	5	5,49

6 **martor** Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR




Leichtes Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 15 mm Schnitttiefe und automatischem Klinsenrückzug. Nur 59 g schweres Zangengriffmesser mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Für alle normalen Schneidarbeiten, z.B. durch 3-lagige Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren oder Textil. Besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Inkl. innovativer 3in1-Sicherung, mit der sich das Schneidwerkzeug ver- und entriegeln sowie der Klinsenwechsel einleiten lässt. 2-fach nutzbare Qualitätsklinge.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2272 00	12500102	SECUNORM MIZAR		ST	1	11,57	10	10,05
172 2255 00	523270	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	5,67	10	4,85



1 martor Sicherheitsmesser SECUNORM 300



Sicherheitsmesser mit 19 mm Schnitttiefe und automatischem Klingentrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit. Leichter und besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. beidseitigem Schieber und Soft-Grip. Allrounder für alle gängigen Schneidmaterialien. Einfacher und besonders sicherer Klingwechsel (inkl. Magnet). 2-fach nutzbare Qualitätsklinge.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 0065 00	30000110.02	SECUNORM 300		ST	1	8,28	3	7,47
172 2255 00	523270	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	5,67	10	4,85



2 martor Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY



Kompaktes Sicherheitsmesser mit 9 mm Schnitttiefe und automatischem Klingentrückzug. Ideal für Karton, Folie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackwaren, Textil etc. Ergonomischer Griff aus Metall, mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder. Einfacher und sicherer Klingwechsel: 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich über das Herausziehen des Kunststoffeinsatzes wenden oder wechseln lässt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2284 00	44502	SECUNORM HANDY		ST	1	6,58	3	5,58
172 2261 00	4560	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	4,86	10	4,13



3 martor Sicherheitsmesser SECUNORM 175



Kompaktes Sicherheitsmesser mit 10 mm Schnitttiefe und automatischem Klingentrückzug. Handlicher Kartonöffner aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der auch Folie, Klebeband, Kunststoffumreifungen und Sackwaren mühelos schneidet. Besonders ergonomischer Griff mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder. 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 2266 00	17500102	SECUNORM 175		ST	1	4,25	10	3,72
172 2261 00	4560	Ersatzklinge	10 St./Pack.	PA	1	4,86	10	4,13



4 martor Entgratemesser TRIMMEX SIMPLASTO



Schneidwerkzeug mit rutschfestem Griff, ideal geeignet für feine und präzise Schneidarbeiten oder zum Entgraten. Mit der Kunststoffkappe schirmen Sie die spitze Klinge sicher ab.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
172 0032 00	35134.00	Entgratemesser TRIMMEX SIMPLASTO		ST	1	7,41	5	6,43
172 0033 00	34.50	Ersatzklinge Entgratemesser	10 St./Pack.	PA	1	4,04	5	3,49
172 0034 00	34.65	Ersatzklinge Entgratemesser	100 St./Pack.	PA	1	34,74	5	30,19



5 martor Sicherheitscheren SECUMAX 363, 564 & 565

Universalscheren mit rechtwinklig geschliffenen Schneiden und abgerundeten Klingenspitzen für höchsten Arbeitsschutz. Ergonomischer Griff inkl. Soft-Grip für Rechts- und Linkshänder. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl. Ideal geeignet für Papier, Karton, Folie, Kunststoffumreifungen, Textil und vieles mehr.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€	ab	€
Universalschere SECUMAX 363, symmetrisch							
a	172 0038 00	363001.00 Länge: 134 mm, (5")	ST	1	14,90	5	12,91
Universalschere SECUMAX 564, asymmetrisch, Langauge							
b	172 0039 00	564001.00 Länge: 218 mm, (8,5")	ST	1	29,73	5	25,86
Universalschere SECUMAX 565, symmetrisch							
c	172 0040 00	565001.00 Länge: 216 mm, (8,5")	ST	1	36,89	5	32,09



Gürteltasche für MARTOR-Messer,

6 martor MARTOR-Scheren und Zubehör



Robuste Tasche zum sicheren Aufbewahren und Transportieren Ihrer Schneidwerkzeuge. Erhältlich in den Größen S und L. Aus robustem und flexiblem Nylon gefertigt. Befestigung per Clip oder Klettverschluss (beides Teil des Lieferumfangs).

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x T)	Größe	ME	ab	€	ab	€
172 0035 00	9920.08	53 x 215 x 23 mm	S	ST	1	16,00	5	13,91
172 0037 00	9922.08	68 x 215 x 40 mm	L	ST	1	24,88	5	21,58



1 alfer Gerätehalter

Der stabil gebaute Haken eignet sich auch für schwerere Gegenstände, wie Gartengeräte. Mit den Alfer Haken ist die Einbringung von Ordnung ein "easy going". Die Montage erfolgt schnell und einfach durch schrauben an die Wand. Die Tragkraft von 15 kg, ist abhängig von der Befestigung und der Beschaffenheit der Wand. 2 Greifer. Material: Stahl. Farbe: silber.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Maße (B x H x T)	ME	ab	€	ab	€
481 1047 00	02968-02970	25 x 12 x 9,8 cm	ST	1	8,07	3	7,15

2 STABILA Zollstock

Optimale Kombination von Standfestigkeit und Flexibilität durch eingebaute Stahlfedern und Nieten. Duplexskala weiß/gelb mit roten Zehnerzahlen. Material: Buchenholz. Farbe: weiß.



Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 0656 00	01128	Länge: 2 m	ST	1	5,50

3 STABILA Wasserwaagen Typ 70 & 70 T

Genauigkeit: 0,5 mm. 1 Horizontallibelle. 1 Vertikallibelle. Mit Aufhängeloch. Material: Aluminium. Farbe: gelb.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
-----------	------------	--------------	----	----	---

Wasserwaage Typ 70

Schlankes, leichtes Modell. Beschichtete Messfläche. Elektrostatische Pulverbeschichtung. Glattes Rechteckprofil. Kalibriert nach Werkstandard.

a 481 0658 00	2286	Länge: 80 cm	ST	1	18,41
---------------	------	--------------	----	---	-------

Wasserwaage 70 T

Glatte Alu-Rechteckprofil. Elektrostatische Pulverbeschichtung. Schlankes, leichtes Modell.

b 481 0657 00	2199	Länge: 25 cm	ST	1	11,92
---------------	------	--------------	----	---	-------



4 Wera Schraubendreher-Satz & Kraftform Micro

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
-----------	------------	--------------	----	----	---

Schraubendreher-Satz

12-teiliges Schraubendreher Allround-Set. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise mit Lasertip: Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenschlitz fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Set bestehend aus Kraftform-Plus Schraubendrehern: 2 VDE Schlitz (2,5 mm kein Lasertip)/3,5 mm, 1 Schlitz (4 mm), 3 Kreuzschlitz (PH 2, PZ 1/2), 3 TORX (T 15/20/25). 2 Kraftform-Plus Schraubmeißel (Schlitz 5,5/7 mm), einem Phasenprüfer (3,0 mm) sowie Halterungen zur Wandmontage. 3 Kreuz-Schraubendreher. 5 Schlitz-Schraubendreher. 3 Torx-Schraubendreher. Mehrkomponentengriff. In einer Aufbewahrungs-Rack. Material: Werkzeugstahl, legiert. 12 Teile.

481 0585 00	05051011001	Schraubendreher-Satz	ST	1	51,07
-------------	-------------	----------------------	----	---	-------

Schraubendreher-Satz Kraftform Micro

12 Kraftform-Micro Schraubendreher für feinmechanische Anwendungen. Die hochpräzise Wera Fertigungsqualität ist insbesondere bei Kleinstabmessungen unverzichtbar. Dank seines Drei-Zonen-Konzepts lassen sich Verschraubungszeiten deutlich reduzieren und Kosten pro Verschraubung senken. Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei herkömmlichen Feinschraubendrehern entfällt ersatzlos. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht. Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point Spitze sowie ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Lebensdauer und erhöhten Korrosionsschutz. 2 Kreuz-Schraubendreher (PH 00 x 80/0 x 60 mm). 5 Schlitz-Schraubendreher (1,5 x 40/1,8 x 60/2,5 x 80/3 x 80 mm). 2 Torx-Schraubendreher (T 5 x 40/6 x 60 mm). Mehrkomponentengriff. In einer Tasche. Material: Werkzeugstahl. legiert. 12 Teile.

a 481 0837 00	5073675001	Schraubendreher-Satz Kraftform Micro	ST	1	46,11
---------------	------------	--------------------------------------	----	---	-------



5 Wera Schraubendreher-Satz

VDE-Schlitz-/Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher-Satz 7tlg. Klingen und Heft vollisoliert bis 1000 V. Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Hart- und Weichzonen für leichteres Übertragen des Drehmomentes. Abrollschutz am Griffauslauf. Mit Lasertip für bessere Kraftübertragung und besseren Halt. 2 Kreuz-Schraubendreher (PH 1 x 80/2 x 100 mm). 4 Schlitz-Schraubendreher (0,4 x 2,5 x 80, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125 mm). Kraftform Plus. Normnummer: DIN EN 60900. VDE-geprüft. Inkl. Spannungsprüfer. In einer Aufbewahrungs-Rack. Material: Werkzeugstahl. Inhalt: 7 St./Pack.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
482 0017 00	5006147001	Schraubendreher-Satz	PA	1	36,66





1 **KNIPEX** Seitenschneider

Mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, ölgehärtet. Zangenkopf poliert, Griffe mit starkwandigen Kunststoffhüllen. Mit Facette. 62 HRC 1. Max. Dicke des weichen Drahtes: 4 mm, Max. Dicke des mittelharter Drahtes: 2,8 mm, 2 mm. Normnummer: DIN ISO 5749. Gewicht: 206 g. Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 0913 00	70 02 160	Länge: 160 mm	ST	1	18,43



2 **KNIPEX** Wasserpumpenzange Cobra®

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen. Dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens, keine unbeabsichtigte Verstellung, Schlüsselweite: 36 mm, 46 mm. Normnummer: DIN ISO 8976. Mit Quetsch-/Klemmschutz. Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl. Farbe des Griffes: rot. Beschichtung des Griffes: kunststoffgetaucht.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
a 481 0923 00	87 01 180	Länge: 180 mm, 18 Abtriebspositionen	ST	1	22,84
481 0924 00	87 01 250	Länge: 250 mm, 25 Abtriebspositionen	ST	1	23,02



3 **CK** Schlosserhammer

Hammerkopf gehärtet und angelassen, für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Schwarz gegen Korrosion lackiert. Traditioneller Stiel für hohe Festigkeit. Ausführung des Kopfes: gesenkgeschmiedet, gehärtet. Normnummer: DIN 1041. Gewicht: 300 g. Material des Kopfes: Kohlenstoffstahl. Material des Stiels: Eschenholz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 1006 00	T4227A 0300	Schlosserhammer	ST	1	15,68



4 **Wera** Werkzeugtasche Krafform Kompakt W 1

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen (154 mm Länge): 4 Schlitz (0,4 x 2,5/0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 mm), 4 Kreuzschlitz (PH 1/2, PZ 1/2), 4 Torx (TX 10/15/20/25). 1 JOKER Doppelpaullschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen. Mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklus Speed samt Verlängerung mit Schnelldrehhülse sowie Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. 8 Hand- und Maschinennüssen (23 mm) in den Größen 5,5/6/7/8/10/11/12/13. 1 Universalschlitzhalter (1/4") mit 7 Bits 25mm: (1 Innenvierkant 1/4", 2 Kreuzschlitz PZ 1/2, 4 Hex-Plus 3/4/5/6, 1 Torx TX 25). Zusätzlich 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben sowie 1 Spannungsprüfer. Das alles in der textilen Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Gesamtzahl der Werkzeuge: 35 Werkzeuge. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	ME	ab	€
481 0936 00	05135926001	Werkzeugtasche Krafform Kompakt W 1	ST	1	117,09



5 **EXTREME** Extreme Notes

Unter schwierigen Bedingungen einfach leichter kommunizieren. Sie haften auch auf schwierigen und strukturierten Oberflächen. Sie sind witterungsbeständig und selbst bei Nässe bleiben Post-it® Extreme Notes haften. Durch das neue Dura-Hold™ Papier und den neuen Dura-Hold™ Klebstoff eignen sich diese neuen Haftnotizen hervorragend im Innen- als auch im Außenbereich. Rückstandsfrei wiederablösbar. Sie sind mit den meisten Stiften oder Markern beschriftbar und haften sogar auf Oberflächen wie Ziegelstein, Holz und Beton. Lineatur: blanko. Material: Papier.

Farbe: grün, gelb, orange, 45 Bl./Block

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
a 111 0068 99	EXT33M-3-FRGE	Maße: 76 x 76 mm (B x H)	3 Block/Pack.	PA	1	5,82	24	5,16

Farbe: grün, gelb, orange, türkis, 45 Bl./Block

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
111 0069 99	EXT33M-12-FRGE	Maße: 76 x 76 mm (B x H)	12 Block/Pack.	PA	1	22,51	6	19,73
b 111 0071 99	EXT33M-24-EU1	Maße: 76 x 76 mm (B x H)	24 Block/Pack.	PA	1	40,55	5	36,11

Farbe: gelb/grün, orange/grün, gelb/orange (freie Farbauswahl nicht möglich), 25 Bl./Block

Best.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	ME	ab	€	ab	€
111 0070 99	EXT57M-2-FRGE	Maße: 114 x 171 mm (B x H)	2 Block/Pack.	PA	1	9,39	12	8,29

